25 METAALCONSTRUCTIEWERK

25.90 BESCHERMLAGEN, ANDERS DAN METALIEKE DEKLAGEN

25.90.01-a NWE ONDERGR. STAAL, INDUSTR. SYST., WATERGEDR. (Toegevoegd)

0. NWE ONDERGR. STAAL, INDUSTR. SYST., WATERGEDR. (Toegevoegd)
Corrosiviteitscategorie (EN-ISO 12944-2): C3, gemiddeld.
Systeem:
- stralen tot reinheidsgraad (NEN-EN-ISO 8501-1): Sa 2½.
- meerlaags corrosiewerende primer/sealer en midcoat/grondverf o.b.v. 2-componenten epoxy.

Applicatie: gespoten.
Totale laagdikte (µm): 100.

.01 CONSTRUCTIE (Toegevoegd)