doorsnede A-A

doorsnede D-D

doorsnede B-B

doorsnede C-C

RENVOOI

ALGEMEEN

NB maatvoering en indeling bestaand in het werk te controleren

- 60 — weerstand tegen branddoorslag en -overslag 60 min. WBDBO conform NEN 6068
- 30 — weerstand tegen branddoorslag en -overslag 30 min. WBDBO conform NEN 6068
- 2700 — plafondhoogte in mm
- plafond ongewijzigd
- MV — positie rooster t.b.v. mechanische ventilatie
- positie armatuur vierkant
- positie spot
- bestaande ronde sparing in betonbalk dichtzetten

Voorzieningen in het plafond slechts aangegeven t.b.v. positie. voor de aantallen en types zie de installatietekening

maar ! bouwmanagement
Utrechtseweg 88 - 1212 TS Hilversum
035 620 16 77
info@maarbouwmanagement.nl
www.maarbouwmanagement.nl

Technisch ontwerp

1e verdieping plafond nieuw deel A + B

tekeningnummer **T0-601AB**

project
GLU HV-2020
Vondellaan 178 3521 GH Utrecht

opdrachtgever
Grafisch Lyceum Utrecht

projectnr.	16816
formaat	A0
schaal	1:100
datum	17-02-2017
versie	03
getekend	RB