

Behoort bij: Sweco352751-1

Onderhoud wegen in de gemeente Staphorst

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDEN EN OPRUIMINGSWERK				
12	Verkeersmaatregelen				
121	Voorbereidende werkzaamheden verkeersmaatregelen				
121010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	keer	5,00	F	
122	Omleidingsroutes				
122010	Toepassen omleidingsroutes - t.b.v. auto	keer	10,00	F	
123	Verkeersmaatregelen				
1230	<u>Algehele afzetting</u>				
123010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F	
13	Verwijderen wegbebakening				
131	Verwijderen wegmarkering				
1311	<u>Verwijderen wegverf</u>				
131110	Verw. lengtemarkering, wegverf, gritstralen	m2	100,00	F	
131120	Verw. vlakmarkering, wegverf, gritstralen	m2	50,00	F	
131130	Volledig verwijderen wegverf, frezen	m2	100,00	F	
131140	Verw. vlakmarkering, wegverf, frezen	m2	50,00	F	
1312	<u>Verwijderen thermoplastisch materiaal</u>				
131210	Verw. lengtemarkering, thermo, gritstralen	m2	100,00	F	
131220	Verw. vlakmarkering, thermo, gritstralen	m2	50,00	F	
131230	Volledig verwijderen lengtemarkering, frezen	m2	100,00	F	
131240	Verw. vlakmarkering, thermo, frezen	m2	50,00	F	
14	Herstel van grasbetontegels				
141010	Opbreken grasbetontegels.	m2	600,00	F	
141020	Aanbrengen straatlaag grasbeton.	m2	600,00	F	
141040	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	600,00	F	
141050	Leveren grasbetontegels, type, Nokkentop-V.	st	560,00	F	
141060	Aanvullen bermen grasbetontegels	m2	600,00	F	
16	Opbreken wegfunderingen				
161010	Verw. teervrije funderingslaag, dikte <200 mm	m2	50,00	F	
161020	Verw. teervrije funderingslaag, dikte 200-300 mm	m2	50,00	F	
161030	Verw. teervrije funderingslaag, dikte >300 mm	m2	50,00	F	
17	Opbreken asfaltverharding				
171	Opbreken asfaltverharding - teervrij				
1710	<u>Opbreken asfaltverharding, opp. < 10 m2</u>				
171010	Opbr. asfaltverharding teervrij <10 m2, <100 mm	m2	50,00	F	
171020	Opbr. asfaltverharding teervrij <10 m2, 100-150 mm	m2	50,00	F	
171030	Opbr. asfaltverharding teervrij <10 m2, 150-200 mm	m2	50,00	F	
1711	<u>Opbreken asfaltverharding, opp. > 10 m2</u>				
171110	Opbr. asfaltverharding teervrij >10 m2, <100 mm	m2	50,00	F	
171120	Opbr. asfaltverharding teervrij >10 m2, 100-150 mm	m2	50,00	F	
171130	Opbr. asfaltverharding teervrij >10 m2, 150-200 mm	m2	50,00	F	
172	Opbreken asfaltverharding - teerhoudend				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1720	<u>Opbreken asfaltverharding teerhoudend, opp. <10 m2</u>				
172010	Opbr. asfaltverharding teerh. <10m2, <100 mm	m2	50,00	F	
172020	Opbr. asfaltverharding teerh. <10m2, 100-150 mm	m2	50,00	F	
172030	Opbr. asfaltverharding teerh. <10m2, 150-200 mm	m2	50,00	F	
1721	<u>Opbreken asfaltverharding teerhoudend, opp. >10 m2</u>				
172110	Opbr. asfaltverharding teerh. >10m2, <100 mm	m2	50,00	F	
172120	Opbr. asfaltverharding teerh. >10m2, 100-150 mm	m2	50,00	F	
172130	Opbr. asfaltverharding teerh. >10 m2, 150-200 mm	m2	50,00	F	
18	Frezen asfalt				
181	Frezen asfalt - teervrij				
1810	<u>Frezen van asfalt - teervrij, opp <100 m2</u>				
181010	Frezen teervrij asfalt, <100 m2, <40 mm	m2	50,00	F	
181020	Frezen teervrij asfalt, <100 m2, 40-100 mm	m2	200,00	F	
181030	Frezen teervrij asfalt, <100 m2, >100 mm	m2	100,00	F	
1811	<u>Frezen van asfalt - teervrij, opp >100 m2</u>				
181110	Frezen teervrij asfalt, >100 m2, <40 mm	m2	600,00	F	
181120	Frezen teervrij asfalt, >100 m2, 40-100 mm	m2	250,00	F	
181130	Frezen teervrij asfalt, >100m2, >100 mm	m2	150,00	F	
1812	<u>Bakfrezen asfalt, teervrij</u>				
181210	Bakfrezen asfalt, br. 0,50-1,00m, <40 mm	m2	250,00	F	
181220	Bakfrezen asfalt, br. 0,50-1,00m, 40-100 mm	m2	500,00	F	
181230	Bakfrezen asfalt, br. 1,00-1,50m, <40 mm	m2	200,00	F	
181240	Bakfrezen asfalt, br. 1,00-1,50m, 40-100 mm	m2	200,00	F	
1813	<u>Profielfrezen asfalt, teervrij</u>				
181310	Profielfrezen asfalt, 0-30 mm	m2	1.000,00	F	
181320	Profielfrezen asfalt, 0-50 mm	m2	500,00	F	
182	Frezen asfalt - teerhoudend				
1820	<u>Frezen van asfalt - teerhoudend, opp <100 m2</u>				
182010	Frezen teerhoudend asfalt, <100 m2, <40 mm	m2	300,00	F	
182020	Frezen teerhoudend asfalt, <100 m2, 40-100 mm	m2	200,00	F	
182030	Frezen teerhoudend asfalt, <100 m2, >100 mm	m2	100,00	F	
1821	<u>Frezen van asfalt - teerhoudend, opp >100 m2</u>				
182110	Frezen teerhoudend asfalt, >100 m2, <40 mm	m2	500,00	F	
182120	Frezen teerhoudend asfalt, >100 m2, 40-100 mm	m2	250,00	F	
182130	Frezen teerhoudend asfalt, >100 m2, >100 mm	m2	100,00	F	
1822	<u>Bakfrezen teerhoudend asfalt</u>				
182210	Bakfrezen teerh. asfalt, br. 0,50-1,00 m, <40 mm	m2	1.000,00	F	
182220	Bakfrezen teerh. asfalt, br. 0,50-1,00m, 40-100 mm	m2	500,00	F	
182230	Bakfrezen teerh. asfalt, br. 1,00-1,50 m, <40 mm	m2	200,00	F	
182240	Bakfrezen teerh. asfalt, br. 1,00-1,50 m, 40-100mm	m2	200,00	F	
1823	<u>Profielfrezen asfalt, teerhoudend</u>				
182310	Profielfrezen teerh. asfalt, 0-30 mm	m2	2.000,00	F	
182320	Profielfrezen teerh. asfalt, 0-50 mm	m2	500,00	F	
19	Bijkomende werkzaamheden asfalt				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
192	Asfaltonderzoek				
192010	Asfaltboring incl. PAK-detector volgens CROW 210	st	50,00	F	
192020	DLC analyse asfaltonderzoek volgens CROW 210	st	30,00	F	
2	ONDERHOUD BERMEN				
20	Proefsleuven				
200010	Graven proefsleuf.	m	50,00	F	
21	Maaien en frezen bermen				
210010	Maaien bermen en taluds.	are	200,00	F	
210020	Frezen.	are	200,00	F	
24	Aanvullen van bermen				
240010	Aanvullen bermen, br. 0,50-1,00 m, dik 0,05 m	m2	11.500,00	F	
240020	Aanvullen bermen, br. 1,00-2,50 m, dik 0,05 m	m2	7.000,00	F	
240030	Aanvullen bermen, br. 2,50-4,00 m, dik 0,05 m	m2	1.500,00	F	
240040	Leveren teelgrond	m3	800,00	F	
26	Egaliseren en inzaaien bermen				
260010	Egaliseren bermen	are	200,00	F	
260020	Zaaian bermen	are	200,00	F	
4	ELEMENTENVERHARDING				
42	Herstraten elementenverharding				
420	Op hoogte brengen van zandbed				
420010	Aanbrengen straatlaag. t.b.v. herstraten	m2	100,00	F	
421	Herstraten van betonstraatstenen				
421010	Herstraten betonstraatstenen.	m2	1.000,00	F	
422	Herstraten straatbakstenen				
422010	Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F	
423	Opnieuw stellen van kantopsluiting				
423010	Opnieuw stellen opsluitbanden 120x250mm	m	100,00	F	
423020	Opnieuw stellen opsluitbanden 100x200mm	m	500,00	F	
424	Leverantie van betonstraatstenen				
424010	Leveren betonstraatstenen, grijs	st	250,00	F	
424020	Leveren betonstraatstenen, heidekleur	st	250,00	F	
425	Leverantie van straatbakstenen				
425010	Leveren straatbakstenen, rood, met vellingkant	st	250,00	F	
425030	Leveren straatbakstenen, bruin, met vellingkant	st	250,00	F	
426	Leveren opsluitbanden				
426010	Leveren rechte opsluitband van beton 120x250mm	st	15,00	F	
426020	Leveren rechte opsluitband van beton 100x200mm	st	75,00	F	
5	ASFALTVERHARDING				
51	Wegfundering c.q. semi-verharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510	Uitvullen fundering				
510010	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	100,00	F	
511	Aanbrengen profileerlaag				
511010	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	50,00	F	
512	Aanbrengen funderingslaag				
5120	<u>Aanbrengen funderingslaag, breedte <2,00 m</u>				
512010	Aanbr. ongeb. fund. laag, br. <2,00 m, dik 0,20 m	m2	250,00	F	
512020	Aanbr. ongeb. fund. laag, br. <2,00 m, dik 0,25 m	m2	250,00	F	
5121	<u>Aanbrengen funderingslaag, breedte >2,00 m</u>				
512110	Aanbr. ongeb. fund. laag, br. >2,00 m, dik 0,20 m	m2	250,00	F	
512120	Aanbr. ongeb. fund. laag, br. >2,00 m, dik 0,25 m	m2	250,00	F	
52	Voorbereidende werkzaamheden				
5210	<u>Zagen verharding</u>				
521010	Zagen en opruimen asfaltverharding <100 mm	m	500,00	F	
521020	Zagen en opruimen asfaltverharding 100-150 mm	m	1.500,00	F	
521030	Zagen en opruimen asfaltverharding 150-200 mm	m	100,00	F	
5212	<u>Schoonmaken verharding - teervrij</u>				
521210	Schoonm. verh., teervrij, vegen en zuigen	m2	2.000,00	F	
521220	Schoonm. verh., teervrij, rolbezem	m2	12.500,00	F	
5213	<u>Schoonmaken verharding - teerhoudend</u>				
521310	Schoonm. verh., teerhoudend, vegen en zuigen	m2	1.500,00	F	
521320	Schoonm. verh., teerhoudend, rolbezem	m2	10.000,00	F	
5215	<u>Frezen asfalt t.b.v. een aansluitingj - teervrij</u>				
521510	Frezen teervrij asfalt aansluiting, verl. 0-40 mm	m2	75,00	F	
521520	Fr. teervrij asfalt t.b.v. aansl., br. 0,50 m	m3	5,00	F	
521530	Fr. teervrij asfalt t.b.v. aansl., br. 1,00 m	m3	5,00	F	
5216	<u>Frezen asfalt t.b.v. een aansluitingj - teervrij</u>				
521610	Frezen teerh. asfalt aansluiting, verl. 0-40 mm	m2	175,00	F	
521620	Fr. teerhoudend asfalt t.b.v. aansl., br. 0,50 m	m3	5,00	F	
521630	Fr. teerhoudend asfalt t.b.v. aansl., br. 1,00 m	m3	5,00	F	
5219	<u>Afvoeren asfalt</u>				
521910	Afvoeren en afleveren asfalt - teervrij	ton	50,00	F	
521920	Afvoeren en afleveren asfalt - teerhoudend	ton	700,00	F	
54	Aanbrengen asfalt				
540	Aanbrengen asfalt in bakfreesvakken				
5400	<u>Aanbrengen tussenlaag in bakfreesvakken</u>				
540010	Aanbr., AC 16 bind in bakfreesvakken, <1,00m	ton	150,00	F	
540020	Aanbr., AC 16 bind in bakfreesvakken, 1,00-2,50m	ton	100,00	F	
540030	Aanbr., AC 22 bind in bakfreesvakken, <1,00	ton	150,00	F	
540040	Aanbr., AC 22 bind in bakfreesvakken, 1,00-2,50m	ton	100,00	F	
5402	<u>Aanbrengen deklaag in bakfreesvakken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
540210	Aanbr. AC 11 surf in bakfreesvakken, <1,00m	ton	100,00	F	
540220	Aanbr. AC 11 surf in bakfreesvakken, 1,00-2,50m	ton	100,00	F	
540230	Aanbr. AC 16 surf in bakfreesvakken, <1,00m	ton	100,00	F	
540240	Aanbr. AC 16 surf in bakfreesvakken, 1,00-2,50m	ton	100,00	F	
540250	Aanbr. SMA-NL 8A in bakfreesvakken, <1,00m	ton	100,00	F	
540260	Aanbr. SMA-NL 8A in bakfreesvakken, 1,00-2,50m	ton	100,00	F	
540270	Aanbr. SMA-NL 11B in bakfreesvakken, <1,00m	ton	100,00	F	
540280	Aanbr. SMA-NL 11B in bakfreesvakken, 1,00-2,50m	ton	100,00	F	
541	Aanbrengen onderlaag				
5411	<u>Aanbrengen onderlaag van AC 16 base</u>				
541110	Aanbrengen AC 16 base, <50 ton	ton	5,00	F	
541120	Aanbrengen AC 16 base, 50-300 ton	ton	50,00	F	
541130	Aanbrengen AC 16 base, >300 ton	ton	300,00	F	
541140	Aanbrengen AC 16 base, handmatig	ton	5,00	F	
5412	<u>Aanbrengen onderlaag van AC 22 base</u>				
541210	Aanbrengen AC 22 base, <50 ton	ton	5,00	F	
541220	Aanbrengen AC 22 base, 50-300 ton	ton	50,00	F	
541230	Aanbrengen AC 22 base, >300 ton	ton	300,00	F	
541240	Aanbrengen AC 22 base, handmatig	ton	5,00	F	
542	Aanbrengen tussenlaag				
542010	Aanbrengen profileerlaag, AC 16 bind	ton	200,00	F	
542020	Aanbrengen profileerlaag, AC 22 bind	ton	200,00	F	
543	Aanbrengen deklaag, type: AC surf				
5431	<u>Aanbrengen deklaag van AC 11 surf</u>				
543110	Aanbrengen AC 11 surf, <50 ton	ton	35,00	F	
543120	Aanbrengen AC 11 surf, 50-300 ton	ton	150,00	F	
543130	Aanbrengen AC 11 surf, >300 ton	ton	300,00	F	
543140	Aanbrengen AC 11 surf, handmatig	ton	5,00	F	
5432	<u>Aanbrengen deklaag van AC 16 surf</u>				
543210	Aanbrengen AC 16 surf, <50 ton	ton	15,00	F	
543220	Aanbrengen AC 16 surf, 50-300 ton	ton	50,00	F	
543230	Aanbrengen AC 16 surf, >300 ton	ton	300,00	F	
543240	Aanbrengen AC 16 surf, handmatig	ton	5,00	F	
5434	<u>Aanbrengen deklaag van AC 11 surf, kleur: rood</u>				
543410	Aanbrengen AC 11 surf, <50 ton, kleur: rood	ton	50,00	F	
543420	Aanbrengen AC 11 surf, 50-300 ton, kleur: rood	ton	200,00	F	
544	Aanbrengen deklaag, type: SMA				
5441	<u>Aanbrengen deklaag van SMA-NL 8A</u>				
544110	Aanbrengen SMA-NL 8A, <50 ton.	ton	25,00	F	
544120	Aanbrengen SMA-NL 8A, 50-300 ton.	ton	150,00	F	
544130	Aanbrengen SMA-NL 8A, >300 ton.	ton	300,00	F	
5442	<u>Aanbrengen deklaag van SMA-NL 11B</u>				
544210	Aanbrengen SMA-NL 11B, <50 ton.	ton	30,00	F	
544220	Aanbrengen SMA-NL 11B, 50-300 ton.	ton	280,00	F	
544230	Aanbrengen SMA-NL 11B, >300 ton.	ton	300,00	F	
5444	<u>Aanbrengen deklaag van SMA-NL 8A</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
544410	Aanbrengen SMA-NL 8A, <50 ton, kleur: rood	ton	50,00	F	
544420	Aanbrengen SMA-NL 8A, 50-150 ton, kleur: rood	ton	75,00	F	
545	Kleeflagen				
545010	Aanbrengen kleeflaag, op nieuw asfalt	m2	4.000,00	F	
545020	Aanbrengen kleeflaag, op bestaand asfalt	m2	30.000,00	F	
546	Oppervlaktebehandeling				
546010	Aanbr. enkelv. oppervlakbehandeling.	m2	2.000,00	F	
546020	Aanbr. enkelv. oppervlakbehandeling.	m2	2.000,00	F	
56	Scheurreparatie asfalt				
561010	Repareren van scheuren in asfalt.	m	4.500,00	F	
57	Bermverharding				
570010	Grond ontgraven uit berm	m3	170,00	F	
570020	Aanbrengen verhardingslaag van beton, breed 0,60m	m2	300,00	F	
570030	Aanbrengen verhardingslaag van beton, breed 0,40m	m2	300,00	F	
570040	Aanbrengen uitzetvoeg in bermbeton	m	20,00	F	
570050	Aanbrengen straatlaag t.b.v. grasbetontegels	m2	400,00	F	
570060	Aanbrengen grasbetontegels (bermverharding).	m2	400,00	F	
570070	Leveren grasbetontegels, type, Nokkentop-V.	st	2.500,00	F	
58	Asfaltwapening				
581	Asfaltwapening - staal				
581030	Aanbrengen stalen asfaltwapening	m2	2.000,00	F	
582	Wapening kunststof				
582010	Aanbrengen asfaltwapening, kunststof, 0,5 - 1,0 m.	m2	150,00	F	
582020	Aanbrengen asfaltwapening, kunststof, 1,0 - 1,5 m.	m2	100,00	F	
582030	Aanbrengen asfaltwapening, kunststof, hele weg.	m2	2.000,00	F	
6	MARKERING				
61	Aanbrengen markering - thermoplast				
610	Lengtemarkering				
610010	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken	km	0,50	F	
610020	Aanbrengen lengtemarkering onderbroken 1-1	km	0,50	F	
610030	Aanbrengen lengtemarkering onderbroken 1-3 en 3-9	km	0,50	F	
611	Figuraties				
611010	Aanbrengen overige markering, figuraties	m2	175,00	F	
7	OP HOOGTE STELLEN PUTAFDEKKING E.D.				
701010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	30,00	F	
701020	Op hoogte brengen opbouwgarneer.	st	60,00	F	
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
82	Ter beschikking stellen				
821	Ter beschikking stellen werknemers				
821120	Verrekenbare uren werknemer, grondwerker	uur	20,00	F	
821220	Verrekenbare uren werknemer, stratenmakersploeg.	uur	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822	Ter beschikking stellen materieel				
822120	Verrekenbare uren hydraulische graafmachine.	uur	20,00	F	
822130	Verrekenbare uren wiellader.	uur	20,00	F	
822140	Verrekenbare uren vrachtauto met kraan.	uur	20,00	F	
85	Transport materieel				
851	Aanvoeren materieel				
851010	Aanvoeren van materieel	keer	5,00	F	
859	Afvoeren materieel				
859120	Afvoeren van materieel	keer	5,00	F	
88	Diverse werken van algemene aard				
880020	Opstellen deelopdracht	keer	5,00	F	
880120	Klic-melding	keer	5,00	F	
880870	Aanleveren revisiegegevens, bovengronds	keer	5,00	F	
881	Communicatie en overleg				
881010	Inlichten bewoners.	keer	4,00	F	
881020	Communicatie en overleg.	keer	4,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				