

**Aanbesteding** Reclamemast gemeente Baarn snelweg A1  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Baarn  
**Referentie:**

**Omschrijving:**

Plaatsing en exploitatie van reclamemast langs snelweg A1 op grondgebied van de gemeente Baarn

**Toelichting:**

inschrijfformulier in Word-format en verklaring formulier derden worden separaat gepubliceerd.

**Nr:****Categorie** Eisen en criteria**Betreft** 4.5.1/4.6

38

**Vraag**

Kunt u bevestigen dat de eventueel voorlopig gegunde partij niet na de voorlopige gunning voor kerncompetentie 1 of 2 een nieuwe onderaannemer mag benaderen (achteraf) ter aanvulling op haar eigen activiteiten en daarmee af te wijken van de oorspronkelijke inschrijving/ingevulde UEA?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 30-05-2017

Het is inderdaad niet toegestaan na het voornemen tot gunning (beter gezegd: na inschrijving) een onderaannemer, die is opgevoerd om aan één van de kerncompetenties te kunnen voldoen, te wijzigen.

**Nr:****Categorie** Eisen en criteria**Betreft** 4.6

39

**Vraag**

Kunt u, indien bij inschrijving voor kerncompetentie 2 een beroep wordt gedaan op de referentie van een derde, bevestigen dat de hoofdaannemer bij inschrijving tot en met de ingangsdatum van de overeenkomst niet mag afwijken van deze oorspronkelijke onderaannemer waarop het bekwaamheidsberoep wordt gedaan en zonder melding aan de aanbestedende dienst ook geen andere (sub) onderaannemers mag gaan inzetten?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 30-05-2017

Het is inderdaad niet toegestaan na het voornemen tot gunning (beter gezegd: na inschrijving) een onderaannemer, die is opgevoerd om aan één van de kerncompetenties te kunnen voldoen, te wijzigen. Ook andere onderaannemers mogen slechts worden ingezet na toestemming door opdrachtgever.

**Nr:****Categorie** Eisen en criteria**Betreft** 4.5.1

40

**Vraag**

Kunt u aangeven waar, indien voor kerncompetentie 2 een beroep wordt gedaan op de referentie van een derde, deze onderaannemer in het UEA moet worden vermeld? In het door u genoemde onderdeel C (zie 4.5.1) gaat het namelijk niet over (technische) bekwaamheid, maar over draagkracht. Wij veronderstellen dan ook dat onderdeel C sec gaat over de financiële en economische draagkracht. Graag uw toelichting.

**Antwoord****Vrijgegeven:** 30-05-2017

Uw veronderstelling is onjuist. Draagkracht (zoals bedoeld in IIC van het UEA) kan betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten.

- Nr:**
- Categorie** Eisen en criteria  
**Betreft** 4.5.1
- 41 **Vraag**  
Kunt u, indien een beroep wordt gedaan op een onderaannemer, bevestigen dat er een ter beschikingsverklaring van de derde of een onderaannemingsovereenkomst moet worden ingediend bij de inschrijving? Kunt u een format ter beschikking stellen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 30-05-2017  
Ja, er dient bij de inschrijving een terbeschikkingstellingsovereenkomst te worden ingediend. Deze treft u als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen aan.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Vraag 31
- 42 **Vraag**  
U verwijst bij kleinere reclamevlakken naar de richtlijn NSVV lichthinder 2014. Kunt u aangeven wat op basis van zichtbaarheid van reclame-uitingen overdag en bij afwezigheid van daglicht de maximale toegestane oppervlakte luminantie is en op welke omgevingszone uw antwoord dan is gebaseerd?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 30-05-2017  
Voor wat betreft de omgevingszone is voor de locatie Zone 3 van toepassing. Wij verwijzen verder naar de NSVV Richtlijn Lichthinder 2014 waarin een en ander gedetailleerd beschreven staan (zie bv tabel 7.6 met de maximale luminanties per grootte van het scherm).
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Vraag 31, vraag 9
- 43 **Vraag**  
Indien bij afwezigheid van daglicht de aangegeven Cd-waarde van toepassing zou blijven, dan staat de Reclamemast in grote delen van de verschillende seizoenen (najaar, herfst, gedeeltelijk voorjaar) vanaf ca. 17.00 uur o.i. nagenoeg uit en zijn de advertentie-uitingen niet zichtbaar. De gemeente zal dan aanzienlijk minder afdracht kunnen 'toucheren'. Kunt u in overleg met specialisten op het gebied van ledschermen uw norm heroverwegen en aangeven wat de juiste toegestane oppervlakte luminantie wordt die de gemeente toestaat om advertentie-uitingen zowel overdag, gefaseerd naar afwezigheid van daglicht als ook 's nachts zichtbaar te laten zijn? Kunt u reactie onderbouwen op basis van de omgevingszone?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 30-05-2017  
Wij verwijzen naar de NSVV richtlijn lichthinder 2014 die van toepassing is verklaard.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document  
**Betreft** Vraag 31, vraag 9
- 44 **Vraag**  
U geeft aan dat de maximale oppervlakte luminantie 10cd/m2 is. Volgens het NSVV rapport zou deze waarde dan gebaseerd zijn op afwezigheid van daglicht. Kunt u, mede gezien het antwoord op vraag 9, nagaan of dit technisch gezien qua candela voor een Reclamemast langs de rijksweg A1 wel de juiste waarde is? Valt de A1 overigens ter plaatse onder de omgevingszone stedelijk gebied?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 30-05-2017  
De locatie van de reclamemast is Zone 3 (NSVV). Verder verwijzen wij naar de NSVV Richtlijn Lichthinder 2014.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document

**Betreft** Vraag 31

**Vraag**

U geeft bij het antwoord op vraag 31 aan dat de maximaal toegestane oppervlakteluminantie van het Ledscherm 10 cd/m<sup>2</sup> mag bedragen voor reclamevlakken van 100m<sup>2</sup> en groter.

Volgens de leverancier van ledschermen is dit niveau is zeer laag; Om een indruk te geven van deze lage waarde, levert een mobiele telefoon (niet leesbaar met zonlicht) al een luminantie op van tussen de 600 – 700 cd/m<sup>2</sup>.

Uitgangspunt is dat het reclamescherm goed leesbaar is, ook bij direct zonlicht, maar dat het niet mag overstralen. Is het akkoord om de waarde bij te stellen naar een maximale oppervlakte luminantie van ca. 2500 cd/m<sup>2</sup>? Dit is in de praktijk een meer realistische cd-niveau per m<sup>2</sup>.

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 30-05-2017

Wij verwijzen naar de Richtlijn Lichthinder van de NSVV (2014). Er worden geen wijzigingen hierop toegestaan.