

NOTA VAN INLICHTINGEN - 2

Contract AI 2016-179 - Reclame in het metronet Amsterdam

27 juni 2017

Algemeen: Deze Nota van Inlichtingen maakt een integraal onderdeel uit van de aanbesteding en wordt als aanhangsel toegevoegd aan de te sluiten overeenkomst.

GEWIJZIGDE PLANNING

Publicatie 2^e Nota van Inlichtingen: 27 juni 2017

Nieuwe aanwijzing bezoek stations Rokin, Vijzelgracht, de Pijp en Europaplein: 11 juli 2017 (nadere details worden binnenkort bekend gemaakt)

Termijn voor indienen inschrijving: 21 juli 2017, 14.00 uur

ALGEMEEN

Na publicatie van 2^e Nota van Inlichtingen zal Opdrachtgever geactualiseerde documenten publiceren naar aanleiding van de wijzigingen volgend uit de Nota's van Inlichtingen.

3^e NOTA VAN INLICHTINGEN

Eventuele vragen voor een 3^e (en tevens laatste) Nota van Inlichtingen kunnen uiterlijk 4 juli ingediend worden en worden op 11 juli beantwoord.

ALGEMENE VRAGEN

nr	Vraag	Antwoord
1	Station Rokin kent twee ingangen: de noord- en zuidzijde. Zijn er ook kansen voor nu of in de toekomst voor reclamemogelijkheden voor de zuidingang?	Op dit moment zijn er geen kansen te benoemen. Het plaatsingsplan is vastgesteld en basis voor deze aanbesteding.
2	Naast het Rokin en Europaplein zouden wij ook graag de andere twee stations De Pijp en Vijzelgracht willen bezichtigen om de commerciële waarde en de technische installatie-aspecten van de reclamelocaties te kunnen bepalen. Is dit mogelijk?	Er zal een nieuwe aanwijzing worden ingepland voor de stations Rokin, de Pijp, Europaplein en Vijzelgracht. In verband met de werkzaamheden in de stations en de vergunningenprocedure kan 1 persoon per bedrijf aan deze aanwijzing deelnemen. U wordt geïnformeerd over de nieuwe datum.
3	Na bezichtiging zouden wij graag nog in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijke vragen te stellen. Is dit mogelijk?	De termijn voor het indienen van vragen is dan verstreken. De aanbesteder beoordeelt of later gestelde vragen van dien aard zijn dat deze alsnog beantwoord worden in een 3 ^e nota.
4	Op NZL-station Noorderpark zijn in mei 2017 nieuwe wachtvoorzieningen (windschermen met bank) aangebracht. 1) Is het de bedoeling dat deze blijven staan? 2) Zo ja, kunnen wij dan de technische specificaties van deze schermen ontvangen omdat deze schermen hellend hangen/staan?	De wachtvoorziening is permanent. Zoals in het reclameplan is aangegeven, kan een glaspaneel vervangen worden door een reclamepaneel. De tekeningen (nog voorlopig, er kunnen geen rechten aan worden ontleend) zijn als separate bijlage op TenderNed gepubliceerd.
5	Wij gaan ervan uit dat alle wijzigingen uit alle Nota's van Inlichtingen door u nog worden verwerkt. 1) Mogen wij daarvan uitgaan? Het gaat dan om: a) Een aangepaste concessieovereenkomst b) Een aangepast PvE c) Een aangepaste aanbestedingsleidraad 2) Wanneer worden deze documenten verstrekt?	Dat is correct. Kort nu publicatie van de 2 ^e Nota van Inlichtingen worden deze documenten aangepast en op TenderNed gepubliceerd.

CONCESSIEOVEREENKOMST

nr	blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
6	4	4.3	Wilt u in deze paragraaf het recht op “verlenging” vervangen door het recht op “ontbinding”? Zie hiervoor ook	Nee, In antwoord van de 1e nota vraag 47 en 170 wordt het woord ontbinding vervangen door Beëindigen.

			<p>a) uw antwoord op vraag 47 Nota van Inlichtingen 1, waarin u aangeeft het woord ‘verlenging’ in bijlage 3 bij de concessieovereenkomst te vervangen door ‘ontbinding’,</p> <p>b) uw antwoord op vraag 170 nota van inlichtingen 1, waarin u aangeeft een concessie wenst aan te gaan voor een concessie van 15 jaar en</p> <p>c) paragraaf 4.2 waarin u spreekt van een looptijd van 15 jaar.</p>	<p>a) Het woord ontbinden wordt vervangen door beëindigen.</p> <p>b) Dat is inderdaad de wens. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen na 8 jaar.</p> <p>c) Dat is inderdaad de wens. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen na 8 jaar.</p>
--	--	--	--	--

PROGRAMMA VAN EISEN

Nr	blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
7	6 en 8	2.1 en 2.3.9	Voor preventief en correctief onderhoud is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het benodigde materieel. Kunnen we er wel vanuit gaan dat er altijd een hoogwerker beschikbaar is op de locaties. Lijkt niet wenselijk dat Opdrachtnemer op de verschillende locaties zelf hoogwerkers gaat plaatsen/stallen.	De beheerder van de Metrostations, GVB Infra bv, beschikt over hoogwerkers. Opdrachtnemer kan in overleg met GVB Infra bv hoogwerkers inzetten, inclusief het logistieke proces organiseren om de hoogwerkers op locatie te brengen. De kosten de hoogwerkers zijn voor rekening van opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer zelf hoogwerkers wil inzetten kan dat alleen met vergunning en goedkeuring van de beheerder, waarvoor een vergunningsaanvraag dient te worden ingediend.
8		5.3	U geeft aan dat er samengewerkt dient te worden met de ‘lokale ondernemers’. Kunt u dit verder omschrijven zodat volledig helder is wat hier onder wordt verstaan en wat van Inschrijver wordt verwacht.	Per winkelgebied zijn de ondernemers georganiseerd in een overleg. De opdrachtnemer zal in dit overleg de ideeën vanuit de ondernemers tot zich nemen en een voorstel aan de ondernemers voorstellen. Per winkel gebied wordt rekening gehouden met twee overleggen per film. Opdrachtgever neemt uiteindelijk het besluit over het voorstel.
9	28 en 31	13.5 en 14.5	Ter bescherming van LED schermen voor stof en vandalisme zullen de locaties moeten worden voorzien van gehard glas. Kunt u bevestigen dat de eis van glas voor LED schermen kan komen te vervallen ingeval de LED schermen bestand zijn tegen stof gecombineerd	Dat bevestigen wij.

			met het feit dat de schermen buiten het directe bereik van reizigers hangen (bijvoorbeeld door hoogte/afstand).	
10	28 en 31	13.5 en 14.5	In artikel 13.5 PvE wordt gesproken over de eis glas te plaatsen voor alle digitale schermen. Kan deze eis komen te vervallen ingeval LED schermen goed bestand zijn tegen vormen van vandalisme, geen openingen bieden voor afval en stof en het uiteindelijke risico voor herstel ook ligt bij opdrachtnemer?	Dat bevestigen wij.
11	28	13.5 en art. 13.6	Hoe wordt er omgegaan met een eventuele tegenstrijdigheid in de eis van artikel 13.5 waarin glas geplaatst moet worden voor een scherm en de eis tot voldoende ventilatie in artikel 13.6. In geval van LED schermen kan het zijn dat glas plaatsing ertoe leidt dat vereiste warmte afvoer naar de voorzijde onvoldoende kan plaatsvinden (ondanks het aanbrengen van ventilatie voorzieningen in glas). Kan de eis tot plaatsing van glas dan komen te vervallen?	Dat bevestigen wij.
12	28	13.5	Biedt u ook ruimte om een alternatief voorstel te doen voor inpassing van de Reclame Objecten zodanig dat deze visueel aantrekkelijk inpasbaar zijn met de wanden en bijdragen aan de kwaliteitsbeleving?	Het aanbieden van een alternatief is wat ons betreft mogelijk naast de gevraagde uitvoering. Het alternatief zal beoordeeld op inpassing in de architectuur.
13	30	14.3	Artikel 14.3 spreekt over een minimale hoogte waarbij in werkelijkheid de nis doorloopt tot het constructieve plafond. Betekent dit dat eventueel ook op bepaalde stations hoger mag worden geplaatst?	Ja dat is toegestaan. De gehele nis mag gebruikt worden voor reclame. Voorwaarde is dat de ruimte in de nis waar geen reclame komt te hangen gevuld wordt, zodat de wand in zijn geheel vlak is.
14	31	14.5	Biedt u ook ruimte om een alternatief voorstel te doen voor inpassing van de Reclame Objecten zodanig dat deze visueel aantrekkelijk inpasbaar zijn met de wanden en bijdragen aan de kwaliteitsbeleving?	Akkoord. Voorwaarde is dat de nissen volledig gevuld worden, zodat de wanden vlak zijn. In de wanden mogen zich geen gaten of oneffenheden aanwezig zijn.
15	31	14.7	a. Welk type glasvezelkabel is beschikbaar?	a. Leon marine tube4xom3 fb90 en 4 pigtails OM3 50/125 met LC connectoren en een glasvezel mini wandbox inclusief LC

			b. Op welke wijze is de glasvezelkabel gecertificeerd? c. Is er voldoende extra lengte beschikbaar voor het monteren van de converter?	adapters en industriële glasvezel converter SC met 2x RJ45 b. Vraag is niet duidelijk. Glasvezel wordt getest en functioneel werkend opgeleverd. c. Converter van glas naar koper incl. RJ45 aansluiting is aanwezig
16	33	15	Wat is de maximale hoogte van Wachtvoorzieningen?	De hoogste punten van de Wachtvoorzieningen mogen niet interfereren met andere objecten op de stations of zichtlijnen van Wayfinding belemmeren. Daarnaast moeten de Wachtvoorzieningen door de combinatie van diepte en hoogte de reiziger voldoende bescherming bieden tegen regen in combinatie met wind.

Nr		vraag	antwoord
17	Bijlage 22.16	Zone 2 Rokin De opgegeven afmetingen geven maximaal 8,64 m ² i.p.v. 12 m ² . Welk aantal m ² dient te worden aangehouden?	8,64 m ² is correct.

AANBESTEDINGSLEIDRAAD

Nr	blz	Paragraaf	Vraag	Antwoord
18	20 en 21 26 en 27	5.3, 5.4 en 5.5 in relatie tot 6.9, 6.10 en 6.11	Hoe verhouden deze paragrafen zich tot de paragrafen 6.9, 6.10 en 6.11? Onduidelijk is welke aspecten u terug verwacht in de plannen van aanpak. Welke paragraaf prevaleert hierbij, de opsommingspunten uit paragrafen 6.9, 6.10 en 6.11 of de opsommingspunten uit paragrafen 5.3, 5.4 en 5.5?	6.9, 6.10. 6.11 Prefereren, op die punten wordt het Pan van Aanpak getoetst. 5.3, 5.4 en 5.5 geven de achtergrond/voorkeuren weer van de vraag, hoe meer invulling hieraan wordt gegeven hoe hoger de score.
19	25	6.5	De inschrijver wordt verzocht voor elke kerncompetentie bij de betreffende geschiktheidseis maximaal één referentiewerk volgens het modelformulier referentiewerken	Nee, dit is niet toegestaan. De inschrijver dient hiermee aan te tonen een opdracht met deze omvang aan te kunnen.

			(Bijlage 4 -) in te dienen. Is opdrachtgever bereid om af te wijken van de maximalisatie eis. Is het mogelijk om extra referentiewerken op te voeren bij de kern competenties. Inschrijver kan daarmee een volledig beeld geven aan opdrachtgever.	
20	25	6.5	Een onderneming kan zich slechts beroepen op de opgedane ervaring indien de onderneming de werkzaamheden waarop de technische bekwaamheid berust daadwerkelijk zelf heeft verricht. Kunt u bevestigen dat onder 'daadwerkelijk zelf heeft verricht' (ook) kan worden verstaan dat de onderneming daartoe het commerciële en/of financiële risico heeft gedragen.	Nee, hierbij is onderstaande van toepassing uit 6.6: Indien een inschrijver een beroep doet op de bekwaamheid van één of meer derde(n) dient hij bij inschrijving aan te tonen dat en hoe hij daadwerkelijk over de ervaring van die derde(n) zal(kunnen) beschikken gedurende de concessieperiode. Etc.....
21	26	6.9	Er wordt gesproken over het verhogen van de kwaliteitsbeleving. Kunt u aangeven of het zoveel mogelijk integreren van digitale reclame vitrines en LED schermen daar een bijdrage aan levert?	Dat bevestigen wij.

VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN 1^E NOTA VAN INLICHTINGEN

nr	blz	Vraag uit 1 ^e NvI	Vraag	Antwoord
22	6	Vraag 7	Uw 'vervoerexploitant' en de 'commerciële uitbaters' maken ook reclame. Daarom vinden wij het begrip 'commerciële exploitatie van Reclame Objecten' feitelijk juist i.p.v. 'reclame-exploitatie' voor de rol van de door u genoemde 'reclame-exploitant'. Kunt u daarmee instemmen?	Dat bevestigen wij.
23	7	Vraag 11	Wij gaan ervan uit dat het gebruik van de gegevens voor intern gebruik van de Opdrachtgever is en dat voor extern gebruik	Gemeente wil open en transparant zijn. Dat houdt in dat data openbaar zijn tenzij deze de privacy kunnen

			overleg plaats vindt met de Opdrachtnemer, als eigenaar van de data. Stemt u daarmee in?	schenden of bedrijfsgevoelige informatie schaden. Hierover zal vooraf overleg over worden gevoerd met opdrachtnemer.
24	9	Vraag 18	Is het juist dat '1 maart 2033' moet worden gelezen i.p.v. '1 maart 2032'?	Dat bevestigen wij.
25	9	Vraag 18	Dient Opdrachtnemer te wachten met de exploitatie tot alle stations op de Noord/Zuidlijn technisch gereed zijn (dus inclusief alle benodigde bekabelingen) óf kan Opdrachtnemer met de exploitatie van een Noord/Zuidlijn station beginnen op het moment dat dat specifieke station technisch gereed is (dus incl. alle benodigde bekabelingen)? Dit laatste is een gelijke opzet als op de Oostlijn waar stations ook gefaseerd worden opgeleverd om vervolgens direct te mogen worden geëxploiteerd. Indien de stations gefaseerd opgeleverd worden, kunt u dan een richting aangeven/inschatting maken in welke periode meer bekend wordt over de volgorde van de stations? Dit is belangrijke informatie om de juiste aannames te doen gericht op de exploitatie voor de komende jaren.	Opdrachtnemer kan starten op het moment dat een specifiek station technisch gereed is. De planning van oplevering van de stations Oostlijn is bekend gemaakt bij 1 ^e Nota van Inlichtingen. Planning Noord/Zuidlijn is helaas op dit moment nog niets over bekend.
26	9	Vraag 18	<i>"De ingangsdatum voor de Renovatiestations Oostlijn en overige stations is 1 maart 2018. Opdrachtgever merkt op dat op 1 maart 2018 nog niet alle stations gerenoveerd zijn. In een bijlage bij deze Nota van Inlichtingen treft u een overzicht aan van de planning van de werkzaamheden".</i> In de bijlage bij de Nvl zijn 16 stations opgenomen waarvan 8 stations (deels) in de planning staan om na ingang van het nieuwe contract in 2018 nog gerenoveerd te worden. Om een gelijk speelveld te creëren dienen deze stations per 1 maart 2018 vrijgemaakt te zijn van bestaande reclamevoorzieningen zodat de huidige exploitant hier geen objecten meer kan exploiteren dan wel 'op wit te gaan' óf de nieuwe exploitant moet de mogelijkheid hebben vanaf 1 maart 2018 in de nog te renoveren stations objecten te exploiteren. Graag uw	De reclamevitruines in de Wachtvoorzieningen (Overige Stations) worden vanaf 1 maart 2018 niet meer geëxploiteerd. De huidige Opdrachtnemer blijft wel verantwoordelijk voor het onderhoud van deze Wachtvoorzieningen. De huidige Opdrachtnemer zal vanaf 1 maart 2018 geen reclamevitruines meer exploiteren in de Renovatiestations Oostlijn.

			toelichting op welke wijze met deze stations wordt omgegaan vanaf ingang van de nieuwe contractperiode zijnde 1 maart 2018.	
27	9	Vraag 19	<p>De vraag blijft of voor “verlenging” ontbinding kan worden gelezen? Zie hiervoor ook</p> <p>a) uw antwoord op vraag 47 Nota van Inlichtingen 1, waarin u aangeeft het woord ‘verlenging’ in bijlage 3 bij de concessieovereenkomst te vervangen door ‘ontbinding’,</p> <p>b) uw antwoord op vraag 170 nota van inlichtingen 1, waarin u aangeeft een concessie wenst aan te gaan voor een concessie van 15 jaar en</p> <p>c) paragraaf 4.2 waarin u spreekt van een looptijd van 15 jaar.</p>	<p>Nee, In antwoord van de 1e nota vraag 47 en 170 wordt het woord ontbinding vervangen door Beëindigen.</p> <p>a) Het woord ontbinden wordt vervangen door beëindigen.</p> <p>b) Dat is inderdaad de wens. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst de beëindigen na 8 jaar.</p> <p>c) Dat is inderdaad de wens. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst de beëindigen na 8 jaar.</p>
28	9/10	Vraag 21	In vervolg op vraag 21. Kunt u bevestigen dat het begrip “zeggenschap” verwijst naar de directe zeggenschap in de rechtspersoon van de Opdrachtnemer?	Een overeenkomst wordt in de regel aangegaan met een rechtspersoon.
29	12	Vraag 26	<p>Indien de overeenkomst na 8 jaar niet wordt verlengd gaat het eigendom van de Wachtvoorzieningen over voor een koopprijs van €300.000 waarbij deze prijs is gebaseerd op de geschatte investeringen. Wij ontvangen graag uw toelichting op basis van welke aannames u deze inschatting baseert en over welke periode u de Wachtvoorzieningen afschrijft.</p> <p>Daarnaast zijn er een aantal objecten die niet vanaf de start van de overeenkomst (1 maart 2018) geplaatst kunnen worden. Graag ontvangen we uw toelichting op welke wijze u deze objecten in uw aannames en berekening heeft meegenomen.</p>	<p>De koopprijs is een schatting op basis van experts. Opdrachtgever heeft gekozen voor de strategie om a) een relatief lange contractduur te nemen en b) als het contract beëindigd wordt na 8 jaar dat dan de Opdrachtnemer toch een vergoeding krijgt. Deze vergoeding is een vast bedrag.</p>
30	13	Vraag 28	In vervolg op vraag 28 en uw antwoord. Kunt u bevestigen dat de Opdrachtgever de overeenkomst niet zonder gegronde redenen kan opzeggen zoals vermeld in artikel 24 van de Algemene Inkoopvoorwaarden?	Nee, De bepalingen in de concessieovereenkomst prefereren boven de Algemene Inkoopvoorwaarden. Tevens is de Nederlandse wetgeving van toepassing mocht het volgens de Opdrachtnemer niet rechtmatig zijn.

31	14/15	Vraag 37	Wat is hiervoor uw motivatie? Graag uw toelichting waarom dit niet wordt aangepast.	Om het beheer door opdrachtgever eenvoudig te houden. De laatste zin van artikel 11.3 van de concessieovereenkomst wordt als volgt aangepast: “De eerste zeven dagen zijn voor rekening van Opdrachtnemer.”
32	14	Vraag 37	U geeft aan dat bij verplaatsingen/verwijderingen de afdrachtverplichting de eerste maand voor rekening van de opdrachtnemer blijft. In onze ogen gaat u hier voorbij aan de salesinspanningen die nodig zijn om alle panelen te verkopen. 1) Kunt u daarom nogmaals dit heroverwegen? 2) Kunt u dit in ieder geval voor de digitale panelen dit aanpassen naar de dag dat exploitatie niet meer mogelijk is?	Zie antwoord op vraag 31 2 ^e Nvl.
33	15	Vraag 39	In paragraaf 11.8 van de concessieovereenkomst spreekt u over maandindexen en in uw antwoord op de vraag spreekt u over kwartaalindexen. Welke moeten wij aanhouden?	Het antwoord van vraag 39 (1 ^e Nvl) komt te vervallen. Indexering vindt 1x per jaar plaats, waarbij het maandcijfer van de maand oktober van het voorafgaande jaar van toepassing is.
34	15	Vraag 39	<i>“De eerste indexatie vindt plaats 1 jaar na (1 jan 2019) ondertekening van de overeenkomst (1 jan 2018) conform onderstaande....”</i> In uw antwoorden geeft u steeds aan dat de ingangsdatum van de overeenkomst 1 maart 2018 is. Kunt u bevestigen, dan wel toelichten dat bovenstaande zinsnede een verschrijving is en er per 1 januari 2019 wordt geïndexeerd t.o.v. 1 januari 2018 over de periode vanaf 1 maart 2018 tot einde jaar (2018)?	Zie antwoord op vraag 33. In januari 2019 zal de indexatie plaatsvinden op basis van het maandcijfer oktober 2018.
35	16	Vraag 43	Graag uw toelichting op de opgenomen boeteclausule. Het toepassen van redelijkheid en billijkheid is helder, echter dient een boete ook proportioneel te zijn. Indien volgens de Reclamecode Commissie een reclame-uiting in strijd blijkt te	De boeteclausule is opgenomen om te voorkomen dat opdrachtnemer in strijd met de Reclame Code acteert en is vooraf helder bepaald.

			zijn met de wet- of regelgeving is het mogelijk bij constatering direct de specifieke uitingen te verwijderen en een gepaste boete op te nemen per dag indien Opdrachtnemer verzuimt direct te handelen. Graag uw toelichting op welke wijze u hiermee om zal gaan en welke basis u als uitgangspunt heeft opgenomen voor een dusdanig hoge boeteclausule.	De Klachtbehandeling bij RCC duurt normaliter langer dan een reclamecampagne. Het weghalen na uitspraak is niet van toepassing. Daarom preventief hoge boete bedacht.
36	16	Vraag 45	<p>Uw antwoord op vraag 45 sluit niet aan bij</p> <p>a) uw antwoord op vraag 47 Nota van Inlichtingen 1, waarin u aangeeft het woord ‘verlenging’ in bijlage 3 bij de concessieovereenkomst te vervangen door ‘ontbinding’,</p> <p>b) uw antwoord op vraag 170 nota van inlichtingen 1, waarin u aangeeft een concessie wenst aan te gaan voor een concessie van 15 jaar en</p> <p>c) paragraaf 4.2 waarin u spreekt van een looptijd van 15 jaar.</p> <p>Wilt u dit aanpassen overeenkomstig de eerder hiervoor gestelde vraag over paragraaf 4.3 concessieovereenkomst?</p>	<p>Nee, In antwoord van de 1e nota vraag 47 en 170 wordt het woord ontbinding vervangen door Beëindigen.</p> <p>a) Het woord ontbinden wordt vervangen door beëindigen.</p> <p>b) Dat is inderdaad de wens. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst de beëindigen na 8 jaar.</p> <p>c) Dat is inderdaad de wens. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst de beëindigen na 8 jaar.</p>
37	17/18	Vraag 50	<p>U geeft aan dat de retailer ook buiten de gevel reclame mag maken.</p> <p>1) Zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt? Zo ja hoe zien deze afspraken er uit?</p> <p>2) Bijvoorbeeld hoeveel meter maximaal buiten de gevel?</p>	De retailer mag alleen reclame buiten de pui plaatsen na goedkeuring van GVB Stations Retail en Ontwikkeling B.V.
	18	Vraag 51	<p><i>“Opdrachtnemer is niet vrij zelf te bepalen waar vrijstaande vitrines komen. Met voorstellen tot plaatsing van vrijstaande vitrines door Opdrachtnemer zal uiterst terughoudend worden omgegaan. Tekeningen van de stations worden binnenkort op TenderNed gepubliceerd”.</i></p> <p>1. Wanneer worden de gedetailleerde tekeningen gepubliceerd van de stations waar de wachtvoorzieningen moeten worden geplaatst?</p> <p>2. Hoe kan Inschrijver een concrete inschrijving doen zolang</p>	<p>1. Bij publicatie van deze Nota van Inlichtingen worden ook de tekeningen gepubliceerd.</p> <p>2. Het inschrijfformulier wordt aangepast, waarbij</p>

			<p>niet duidelijk is hoeveel vrijstaande vitrines geplaatst mogen worden? Wij zien twee mogelijke oplossingen:</p> <p>a) Inschrijver moet een prijs per vrijstaande reclamevitrine indienen, maar deze telt niet mee in de totale waardering omdat het niet zeker is wat het aantal vrijstaande reclamevitrines zal zijn;</p> <p>b) Opdrachtgever neemt een stelpost van x aantal vrijstaande reclamevitrines op die op die basis mee zal tellen in de financiële afdracht.</p> <p>Graag uw bevestiging en toelichting op welke wijze u met bovenstaande om zal gaan.</p>	<p>een stelpost opgenomen van 5 dubbelzijdige vrijstaande reclamevitrines.</p>
38	19	Vraag 54	<p>Het antwoord op vraag 54 "Inschrijver dient daarin aan te geven welke technische kwaliteit geleverd wordt bij de start van de overeenkomst" roept de volgende vragen op:</p> <p>1) Gaat het bij voorzienbare innovaties niet om (on)voorzienbare vernieuwingen die zich in de toekomst zullen voordoen?</p> <p>2) Een innovatie is toch iets ander dan de technische kwaliteit?</p> <p>3) De technische kwaliteit drukt toch veel meer de status quo uit?</p> <p>4) Graag uw toelichting op wat u verstaat onder innovaties en technische kwaliteit?</p>	<p>1) Dat is correct</p> <p>2) Dat is correct</p> <p>3) Dat is correct</p> <p>4) In het gunningcriterium 5.4 (Innovatie en Technische Kwaliteit) wordt beoordeeld welke technische kwaliteit bij start geleverd wordt en op welke wijze inschrijver omgaat met innovaties (blijven toepassen van state-of-the-art technologie).</p>
39	20	Vraag 58	<p>Dank voor uw antwoord. Wij missen alleen hoe te handelen in geval van echte spoed (bijv. veiligheid of storingen van objecten, waardoor exploitatie niet mogelijk is).</p> <p>1) Hoe ziet de procedure eruit voor spoed en welke termijnen zijn van toepassing?</p> <p>2) Indien digitale schermen uitvallen, zijn de genoemde</p>	<p>1) Per calamiteit wordt dat door de beheerder van de stations bepaald.</p> <p>2) Bij storing vindt overleg plaats met de beheerder</p>

			termijnen niet werkbaar. Welke garanties kunt u bieden opdat wij de storing kunnen verhelpen?	van de stations. Garanties over de termijnen zijn vooraf niet te geven i.v.m. afhankelijkheden van exploitatie en overige werkzaamheden in de stations.
40	20	Vraag 58	De doorlooptijd van genoemde procedure is lang. Kan er een kortere procedure worden toegepast?	Nee, de procedure tijden zijn geldend. Zoals aangegeven kan voor repeterende werkzaamheden een vergunning worden aangevraagd voor een jaar.
41	20	Vraag 60	1) Wat wordt verstaan onder een calamiteit? 2) Valt daaronder ook een reparatie? 3) Wat is de procedure voor het afhandelen van een calamiteit?	1) Een veiligheidssituatie of een situatie waardoor de vervoersexploitatie in gevaar is of dreigt te komen 2) Nee, tenzij er sprake is van reparatie om een calamiteit te voorkomen. 3) Per calamiteit wordt dat door de beheerder van de Metrostations bepaald.
42	23	Vraag 75	In het kader van transparantie en tegemoetkoming aan uw eis willen wij graag weten welke toezegging aan de ondernemers is gedaan. Dit staat niet/onduidelijk verwoord in paragraaf 5. 1) Kunt u de toezegging alsnog verwoorden die aan de ondernemers is gedaan? 2) Kunt u daarbij aangeven aan welke ondernemers deze toezegging is gedaan?	1) Zie vraag 8. Per winkelgebied wordt overleg gevoerd met één vertegenwoordiging vanuit de ondernemers. 2) Nee.
43	24	Vraag 85	1) Onder welk van de 3 kwaliteitscriteria gaat u het ontwerp beoordelen?	1) Onder 5.3 / 6.9. Het werkt door in de 5.4 en 6.10 en heeft invloed op 5.5 en 6.11. In aanvulling en ter verduidelijking van het antwoord op vraag 85 1 ^e Nvl merken wij op: - Het is een eis (er niet aan voldoen betekent uitsluiting) dat de voorschriften vormgeving uit het Programma van Eisen gehanteerd wordt. Het is dus niet toegestaan om met een eigen ontwerp te komen.

			2) Mogen wij de digitale renders ontvangen van de Wachtvoorzieningen zoals aangeven in bijlagen 22.10, 22.11 en 22.12?	<p>- In paragraaf 5.3 van de Aanbestedingsleidraad wordt het volgende punt toegevoegd: ‘De mate waarin de aangeboden Wachtvoorzieningen overeenkomen met het referentieontwerp en op welke wijze de inschrijver het referentieontwerp uitgewerkt heeft.’</p> <p>2) Deze worden gelijktijdig met de publicatie van deze Nota van Inlichtingen gepubliceerd.</p>
44	30	Vraag 117	Hoeveel branduren per jaar zijn voorzien? Wij vragen dit om een gelijk uitgangspunt te creëren voor alle inschrijvers.	<p>Voor outdoor reclamevitruines dient de volgende norm gehanteerd te worden: 4.380 uur (365 dagen van 12 uur)</p> <p>Voor de Reclamevitruines ‘indoor’ dient 6.570 uur gehanteerd te worden (de tijd dat een station open is).</p>
45	31	Vraag 124	Op plaatsen zonder glasvezel is geen garantie op voldoende bereik van 3G/4G. 1) Is de opdrachtgever in deze situatie bereid om mee te werken aan een oplossing? 2) Vervalt hiermee de eis voor calamiteiteninformatie op die stations waar het bereik niet gegarandeerd kan worden, zie paragraaf 4.6 Programma van Eisen?	<p>1) Ja</p> <p>2) Ja</p>
46	31	Vraag 126	Is de 1500 Watt per scherm of per object?	Per scherm
47	32	Vraag 128	Uw antwoord is niet geheel duidelijk. Dient Opdrachtnemer te wachten met de exploitatie tot alle stations op de Noord/Zuidlijn technisch gereed zijn (dus inclusief alle benodigde bekabelingen) óf kan Opdrachtnemer met de exploitatie van een Noord/Zuidlijn station beginnen op het moment dat dat specifieke station technisch gereed is (dus incl. alle benodigde bekabelingen)?	<p>Zie antwoord op vraag 25.</p> <p>De verwachting is dat medio 2018 bekend is welk aannemer de werkzaamheden m.b.t. Noord/Zuidlijn gaat uitvoeren en welke volgorde van stations zal worden gevolgd.</p>

			<p>Indien de stations gefaseerd opgeleverd worden, kunt u dan een richting aangeven/inschatting maken in welke periode meer bekend wordt over de volgorde van de stations? Dit is belangrijke informatie om de juiste aannames te doen gericht op de exploitatie voor de komende jaren.</p> <p>Daarnaast is het van belang om de juiste aanname voor de prijsvorming te kunnen maken. Om een gelijk speelveld te creëren waarbij de juiste afweging wordt gemaakt dient er een algemene aanname gedaan te worden, dan wel een fictieve planning gemaakt te worden zodat alle inschrijvers met dezelfde uitgangspunten werken. Na gunning kan de fictieve planning concreet gemaakt worden en aangepast.</p>	Voor uw inschrijving dient u uit te gaan van start exploitatie augustus 2019.
48	32	Vraag 132	<p>Wij gaan ervan uit dat wij, net als bij uw antwoord op vraag 137 (betrekking hebbend op 14.2.8 Programma van Eisen), de afdrachtbetaling pas ingaat na plaatsing van de objecten. Het betreft paragraaf 13.2.3 Programma van Eisen. Is dit juist?</p>	Dat bevestigen wij.
49	33	Vraag 134	<p>De afmetingen voor de 8 billboards zijn niet van de tekening van Benthem Crouwel Architecten te halen. Kunt u de afmetingen alsnog opgeven?</p>	<p>T.b.v. de panelen in de passage van het stationsgebouw Noord zijn nissen gerealiseerd, waarbij de onder- en de bovendorpel van de aangrenzende puien doorlopen. Theoretisch is de netto maat van een nis (bxh) 3550x2300, maar deze kan mogelijk iets minder zijn vanwege de brandwerende aftimmering.</p> <p>Tekeningen zijn momenteel nog niet beschikbaar.</p>
50	33	Vraag 136	<p>In uw antwoord geeft u aan dat alle Reclame Objecten binnen 6 maanden na start van de concessie moeten zijn geplaatst voor de Stationsrenovatie Oostlijn. Echter een aantal van deze stations is op 1 september 2018 nog in renovatie. Dat betekent voor de stations die nog niet zijn gerenoveerd, niet aan deze eis van 6 maanden kan worden voldaan. Bent u akkoord met de toevoeging dat, voor de renovatiestations die op 1 september 2018 nog niet zijn gerenoveerd partijen in overleg treden om</p>	<p>Zie antwoord op vraag 26 (2^e Nvl).</p> <p>Op 1 maart 2018 worden alle nissen die reeds gerealiseerd zijn, leeg opgeleverd. Opdrachtnemer wordt (in tegenstelling tot wat vermeld staat in het Programma van Eisen) verplicht om binnen 1 maand de nissen die reeds beschikbaar zijn te voorzien van reclamevitines.</p>

			nadere afspraken te maken over de oplevering en de daarmee gepaard gaande consequenties?	Bij de overige nissen die na 1 maart 2018 opgeleverd worden, zal de Opdrachtnemer binnen 1 maand na oplevering van de nis, deze moeten voorzien van reclamevitrites.
51	33	Vraag 136	Artikel 14.2.7 luidt: <i>“De Opdrachtnemer plaatst binnen maximaal 6 maanden alle Reclameobjecten. De plaatsing start op de eerste werkdag vanaf 1 maart 2018”</i> . Binnen maximaal 6 maanden (dus tussen 1 maart 2018 en 1 september 2018) dient Opdrachtnemer alle objecten geplaatst te hebben terwijl er tot november 2018 renovaties worden uitgevoerd. Op welke wijze wordt omgegaan met de stations die vanaf 1 maart 2018 gerenoveerd worden en niet voor 1 september 2018 gereed zijn?	Zie antwoord op vraag 50.
52	33	Vraag 138	U geeft aan dat voor de gemeente de afspraken met de huidige exploitant leidend zijn, ongeacht of dergelijke afspraken onrechtmatig zijn en/of een nadelig effect hebben op het gelijke speelveld in deze aanbesteding. Deze opstelling bevreemdt ons en lijkt ons ook niet juist en in strijd met het aanbestedingsrecht en de daarbij behorende algemene beginselen zoals het gelijkheidsbeginsel. Het is simpelweg de plicht voor de gemeente om een gelijk speelveld te creëren tijdens deze aanbesteding, ongeacht eventuele (nadelige) gevolgen voor een contractuele relatie met een specifieke exploitant. Het afwijken hiervan zou bovendien kunnen neigen naar favoritisme. Voor de huidige exploitant bestaat nu de mogelijkheid om te allen tijde (nagenoeg) alle objecten te exploiteren. Voor de andere inschrijvers geldt dat vanzelfsprekend niet. Zij moeten op het moment van aanvang van de concessieovereenkomst eerst gedurende een transitieperiode de nieuwe objecten installeren, waardoor volledige exploitatie van de objecten nog niet mogelijk is. Dit voordeel maakt een gelijk speelveld tussen	Zie antwoord op vraag 26: op 1 maart 2018 zijn geen andere exploitanten in het Metronet meer aanwezig met reclame exploitatie.

			<p>inschrijvers onmogelijk en het enkele feit dat slechts naar rato afdracht wordt betaald, maakt dat niet anders. De huidige exploitant kan immers door dit enkele feit een hogere concessieprijs aanbieden, aangezien zij door de huidige opstelling van de gemeente continue kan blijven exploiteren en dus ook vanaf het eerste moment de volle omvang van de concessie kan exploiteren.</p> <p>Het is vaste rechtspraak dat zogeheten “white-out-periodes”, d.w.z. implementatieperiodes gedurende welke een huidige exploitant reclameobjecten niet mag exploiteren, noodzakelijk zijn om het gelijke speelveld te waarborgen (vgl. Rb. Amsterdam, 21 september 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BX9050, r.o. 4.16-4.17). Wij zijn dan ook van oordeel dat de huidige exploitant verplicht moet worden om ‘op wit te gaan’, ongeacht of reeds een reclamevitrine is geplaatst op een specifiek station en verzoeken u dit conform aan te passen in de aanbestedingsstukken.</p> <p>Uw garantie in uw antwoord op de NvI is namelijk onvoldoende om een gelijk speelveld te garanderen. De huidige exploitant kan nog steeds een veelvoud van de objecten exploiteren en het is voor de overige inschrijvers ook niet mogelijk om meteen de eerste dag op alle stations nieuwe reclamevitrites te plaatsen.</p> <p>Naast bovenstaande dient de nieuwe exploitant ook rekening te houden met de renovatieplannen en de daarbij behorende tijdsplanning waarop zij geen invloed heeft. Op basis van de huidige stukken is het onduidelijk (zie ook onze vragen op vraagnummer NvI 18, 136 en 180), maar het lijkt er op dat de nieuwe exploitant gedurende deze periode nog geen reclameobjecten mag plaatsen. Gedurende deze periode kan de huidige exploitant echter wel gewoon door exploiteren en waarschijnlijk ook nog tegen gunstigere financiële condities. Dit voordeel kan de huidige exploitant vervolgens weer gebruiken</p>	
--	--	--	---	--

			<p>bij deze aanbesteding. Bovendien moet de nieuwe exploitant in overleg met de huidige exploitant om in overleg de transitie af te stemmen. Tot het moment dat de objecten zijn vervangen, kan de huidige exploitant deze objecten echter blijven exploiteren tegen de huidige (financiële) condities. Het gevolg is dat in het geval dat de huidige exploitant de aanbesteding zou winnen, zij het moment van transitie mag bepalen en deze dus naar eigen goeddunken zoveel mogelijk in de tijd kan uitstellen (tot uiterlijk zes maanden) en tot die tijd tegen de huidige condities kan exploiteren. Deze mogelijkheid stelt haar bovendien in staat om de periode van exploitatie dermate op te rekken dat zij daarmee een interessanter bod kan doen in de aanbesteding. Overige inschrijvers hebben deze mogelijkheid vanzelfsprekend niet en hierdoor is wederom sprake van een ongelijk speelveld. De huidige exploitant kan er immers voor kiezen om de objecten pas op een zeer laat moment in de tijd te vervangen en zodoende nog een geruime tijd te exploiteren conform de huidige commerciële condities. Een eventueel financieel voordeel kan zij vervolgens gebruiken om haar concessieprijs bij de huidige aanbesteding te verhogen. Daarnaast kan ze de eventuele vervanging van objecten uitstellen en beter spreiden over de tijd waardoor voor haar meer objecten continue exploiteerbaar zijn en dit heeft ook een financieel voordeel wat zij kan gebruiken voor het bepalen van de concessieprijs in de huidige aanbesteding. Graag zien wij deze bepalingen dan ook op bovenstaande gronden aangepast</p>	
53	33	Vraag 139	<p>Begrijpen wij het goed dat uw antwoord het volgende betekent:</p> <p>1) a) Noord/Zuidlijn verplicht digitaal op bepaalde locaties? b) Noord/Zuidlijn mag Opdrachtnemer aangeven van welke locaties gebruik gemaakt gaat worden?</p> <p>2) a) Stationsrenovatie Oostlijn analoog of digitaal op bepaalde locaties?</p>	<p>1) a) Ja b) Ja</p> <p>2) a) Ja</p>

			<p>b) Stationsrenovatie Oostlijn moet Opdrachtnemer de bepaalde nissen vullen?</p> <p>3) a) Oost- en Ringlijn Overig analoog of digitaal op bepaalde locaties?</p> <p>b) Oost- en Ringlijn Overig mag Opdrachtnemer aangeven van welke locaties gebruik gemaakt gaat worden?</p>	<p>b) Ja</p> <p>3) a) Ja</p> <p>b) Ja</p>
54	34	Vraag 140	<p><i>“De nissen van de Oostlijn hebben in de hoogte en breedte enkele centimeter tolerantie. In de diepte enkele millimeters”.</i></p> <p>Tijdens de aanwijzing werd aangegeven dat Opdrachtnemer i.p.v. landscape ook portrait schermen mag plaatsen. Wij nemen aan dat dan de hoogte gelijk blijft, maar de breedte significant kleiner zal worden.</p> <p>Is het correct dat in deze nissen portrait objecten geplaatst mogen worden? Indien dat correct is, wordt de overgebleven ruimte in de breedte dan opgevuld door Opdrachtgever of dient Opdrachtnemer hier een passe-partout voor te maken?</p>	<p>Voor alle nissen van de Oostlijn geldt dat de opdrachtnemer vrij is in de keuze van landscape dan wel portrait objecten. In alle gevallen dient de overgebleven ruimte dicht te worden gezet door opdrachtnemer. De wand waarin de objecten zijn geplaatst dient vlak te zijn en mag geen gaten en/of oneffenheden bevatten.</p>
55	34	Vraag 140	<p>Op uw antwoord op vraag 140 geeft u aan dat de nis met glas afwerking de voorkeur verdient aangezien er dan geen openingen aanwezig zijn waar afval tussen gegooid kan worden. Kunnen we hieruit concluderen dat als een LED oplossing wordt bedacht die integraal de nis afdekt, een glas plaat voor het LED dan niet is vereist?</p>	<p>Dat is correct.</p>
56	34	Vraag 143	<p><i>“Een aantal Windschermen die nu eigendom zijn van de Gemeente worden eigendom van de Opdrachtnemer, maar dienen wel vervangen te worden door nieuwe haltevoorzieningen die voldoen aan de eisen en wensen in deze aanbesteding”.</i></p> <p>Hoe oud zijn de huidige Windschermen? Op hoeveel stations zijn deze Windschermen geplaatst en hoeveel huidige Windschermen betreft het?</p>	<p>Deze Windschermen maken deel uit van de Ringlijn en staan op de overzichtstekeningen vermeld van de perrons vermeld.</p> <p>De leeftijd is niet exact bekend. Een indicatie is circa 14 jaar.</p>
57	36	Vraag 152	<p>Hoeveel schades komen er gemiddeld in één jaar voor? Graag hierbij een onderverdeling maken tussen ruitschades en schades van overige onderdelen.</p>	<p>Deze gegevens zijn niet bekend bij Opdrachtgever.</p>

58	39	Vraag 162	Welke 'huidige exploitanten' bedoelt u hier? Graag per exploitant aangeven of het contract de originele contractperiode betreft of een tijdelijke overbruggingsperiode om alle contracten met de verschillende exploitanten recht te trekken naar één einddatum.	Clear Channel Nederland B.V. voor exploitatie wachthuisjes, tijdelijke overbrugging tot start concessie. CS Digital Media voor reclamepanelen, tijdelijke overbrugging tot start concessie.
59	40	Vraag 165	1) Betekent het antwoord dat het voor de stationsomgeving gaat om een esthetisch aspect én om een aspect van hygiëne (mate van vervuiling/schoon)? 2) Zo nee, kunt u dan uw antwoord verder verduidelijken? 3) Zijn ook andere aspecten relevant voor de beeldkwaliteit? Bijv. aantrekkelijkheid, informatief?	1) Dat is correct. 2) Zie antwoord hiervoor. 3) Opdrachtgever kijkt naar het totale beeld, waarbij het uiterlijk (esthetische aspecten, vormgeving) en mogelijk toegevoegde waarde voor reizigers van belang zijn.
60	40	Vraag 167	Is het vanuit uitvoeringsefficiëntie mogelijk om voorbereiding en/of plaatsing van Reclame Objecten te combineren met de aanleg van bekabeling? Omdat toegankelijkheid dan vaak toch al gerealiseerd moet worden door bijv. tijdelijke verwijdering van delen van de wandbekleding.	Op voorhand is dat niet te bepalen. Opdrachtnemer, opdrachtgever en aannemer van de technische voorzieningen (bekabeling) kunnen hierover in overleg treden.
61	44	Vraag 180	In het antwoord staat nu "Vanaf augustus 2019 zal opdrachtgever starten met de voorbereidingen voor aanleg van kabels etc." Kunnen wij ervan uitgaan dat bedoeld is augustus 2018?	Dat is correct: vanaf augustus 2018 zal Opdrachtgever starten met de voorbereidingen.
62	44	Vraag 180	<i>"Opdrachtnemer kan vanaf 1 maart 2018 starten met plaatsing en aansluitend de reclame exploitatie voor Stationsrenovatie Oostlijn (...) en alle overige metrostations van Oost- en Ringlijn".</i> In de bijlage bij de NvI zijn 16 stations opgenomen waarvan 8 stations (deels) in de planning staan om na ingang van het nieuwe contract in 2018 nog gerenoveerd te worden. het lijkt er op dat deze stations niet per 1 maart 2018 beschikbaar zijn om direct voorzieningen te plaatsen en reclame te exploiteren. Graag uw toelichting op welke wijze met deze stations wordt omgegaan vanaf ingang van de nieuwe contractperiode zijnde	Zie antwoord op vraag 50.

			1 maart 2018.	
63	45	Vraag 180	Kunt u bevestigen dat u hier het verkeerde jaartal heeft opgenomen? In antwoord op vraag 18 en de documenten geeft u aan dat vanaf augustus 2018 gestart wordt met het plaatsen van kabels en leidingen in de Noord/Zuidlijn waarbij u in het antwoord op vraag 180 spreekt over augustus 2019.	Zie antwoord op vraag 61.
64	46	Vraag 185	Het antwoord op vraag 184 geeft geen antwoord op de vraag onder 185. Kunt u instemmen met aanpassing van de tweede zin van paragraaf 3.15 Aanbestedingsleidraad naar “Als Opdrachtgever binnen 1 jaar na de aanbesteding de gesloten overeenkomst ontbindt, is zij gerechtigd ... “?	Nee, er staat al dat de wachtkamer regeling 1 jaar van toepassing is.
65	47	Vraag 189	Kunt u bevestigen dat u hierbij van onderaannemers uitgaat die zich initieel bij de inschrijving gezamenlijk kwalificeren / zich opgeven? Met andere woorden als het om de technische bekwaamheid gaat is het dan voldoende dat de onderaannemer bekwaam is of moet er dan sprake zijn van een gezamenlijke inschrijving als partners?	Zie 6.6 Indien een inschrijver een beroep doet op de bekwaamheid van één of meer derde(n) dient hij bij inschrijving aan te tonen dat en hoe hij daadwerkelijk over de ervaring van die derde(n) zal (kunnen) beschikken gedurende de concessieperiode.
66	47	Vraag 191, 192, 193, 194	1) Kunt u s.v.p. antwoord geven op vraag 193 en uitleggen waar het begrip exploitatiewaarde voor staat? 2) Wat bedoelt u met de financiële omvang van de Opdracht? Wij hebben onvoldoende inzicht wat u met beiden begrippen bedoelt en aangezien dit wel straks in de aanbidding moet worden opgegeven is het van belang hier duidelijkheid over te krijgen.	1) Nee, er zijn erg veel verschillende soorten overeenkomsten binnen de exploitatie van reclame. Wij kunnen niet refereren naar een standaard. 2) De waarde zegt iets over de omvang van een exploitatie overeenkomst.
67	48	Vraag 196	Bedoelt u hiermee de beoordelingscriteria van hoofdstuk 5.3, 5.4 en 5.5?	Zie antwoord vraag 18.
68	50	Vraag 205	Wie zijn de externe beoordelaars en waaruit bestaat hun expertise?	De beoordelingscommissie wordt samengesteld uit beoordelaars die in dienst zijn van de gemeente Amsterdam en laat zich adviseren door externe experts. Welke experts dat zijn, is op dit moment nog niet bepaald.
69	51	Vraag 208	Is het juist dat het antwoord onder punt 1 een aanpassing van	Dat bevestigen wij.

			paragraaf 5.6 betekent, waar gesproken wordt over de afdracht over de volledige contractperiode?	
70	53	Vraag 215	Zie vraag onder 191 etc. Gefactureerde bedragen worden nooit opgegeven. Dit is bedrijfsgevoelige info. De geheimhoudingsclausules blokkeren het vrijgeven van deze informatie. Kunt u een antwoord geven, waarmee de inschrijving kan worden ingediend? Zo nee, kunt u dan bevestigen dat er geen exploitatiewaarden en financiële hoeven te worden ingediend bij de inschrijving?	De aanbesteder gaat zorgvuldig om met deze informatie net zoals bij al haar aanbestedingen waarbij financiële gegevens worden gevraagd. Volstaan kan worden met bevestiging dat bij de referenties sprake is van bedragen die liggen boven de grenswaarden (de daadwerkelijke exploitatiewaarden en financiële gegevens hoeven dus niet ingediend te worden).
71		Vraag 215 (bijlage 4)	U geeft in uw antwoord aan dat inschrijvers alle bedrijfsgevoelige informatie dienen aan te leveren waarbij <i>“Aanneemsom moet worden exploitatie bedrag uit overeenkomst. Gefactureerd bedrag wordt overgemaakt bedrag.”</i> Dit betreft vertrouwelijke, bedrijfsgevoelige en concurrerende Informatie welke niet relevant is voor de aanbestedende dienst. Middels de referentie en een aangepaste bijlage referentiewerken ontvangt u voldoende zekerheid dat inschrijvers capabel zijn en ervaring hebben in de uitvraag gedane expertise. Graag ontvangen wij alsnog de voorgestelde wijziging en uw toelichting wat de exacte reden is dat u deze specifieke gegevens wenst te ontvangen? Wat is voor u de meerwaarde?	Zie antwoord op vraag 70. De aanbesteder maakt gebruik van het recht om te vragen naar referenties, om alleen inschrijvers te krijgen die een bepaalde omvang van exploitatie aan kunnen.
72	55	Vraag 221	In de kolumnen W t/m AK ‘gebruikers (in en uit)’ staan de in- en uitstappers vermeld. Zijn deze aantallen gebaseerd op een gemiddelde doordeweekse dag (ma-vrij) of een gemiddelde weekdag (ma-zo)?	Deze vraag wordt in de 3 ^e Nvl beantwoord.
73	55/56	Vraag 223	In kolom ‘AK’ zijn de prognoses (2020) voor de in- en uitstappers vermeld. Voor een optimale verkoopconditie van de reclame zijn de daadwerkelijke aantallen in- en uitstappers benodigd van alle stations. Kunt u bevestigen dat bij gunning de	Deze vraag wordt in de 3 ^e Nvl beantwoord.

			daadwerkelijke aantallen in- en uitstappers verstrekt worden voor de Oost- en Ringlijn?	
74	55/56	Vraag 223	In kolom 'AK' zijn de prognoses (2020) voor het aantal in- en uitstappers vermeld. Zijn (naast de prognose van het aantal in- en uitstappers voor alle stations) ook het aantal overstappers bekend voor alle stations? Station Spaklerweg heeft bijvoorbeeld relatief weinig in- en uitstappers, maar het is bekend dat dit station veel overstappers heeft. Deze gegevens ontbreken nu, graag ontvangen wij uw aanvulling.	Deze vraag wordt in de 3 ^e Nvl beantwoord.
75		Vraag 225	In deze bijlage (22.9) staan niet het aantal in- en uitstappers vermeld voor het station Centraal, Zuid, Gaasperplas en Wibautstraat (NZL). Graag ontvangen we deze aantallen dan wel de verwachtingen.	Deze vraag wordt in de 3 ^e Nvl beantwoord.
76	57	Vraag 228	Wanneer komen de tekeningen ter beschikking?	De tekeningen worden gelijktijdig gepubliceerd met deze Nota van Inlichtingen.
77	57	Vraag 228	Wanneer worden de gedetailleerde tekeningen gepubliceerd van de stations waar de wachtvoorzieningen dan wel Windschermen moeten worden geplaatst?	Zie antwoord op vraag 76.
78	58	Vraag 232	In bijlage 22.9 staan 2 toegangen op het maaiveld voor het station Rokin genoemd. In bijlage 22.15 staat slechts 1 van de 2 toegangen beschreven. 1. Kunt u van de ontbrekende toegang een (technische) tekening verstrekken? 2. Is het mogelijk bij de ontbrekende toegang reclameobjecten te plaatsen? Zo ja, waar is dit precies mogelijk en wat zijn de afmetingen? 3. Kunt u tevens aangeven welk percentage van de in- en uitstappers per toegang het station betreden en verlaten?	1) Deze zijn niet beschikbaar. 2) T.p.v. de zuidelijke toegang kunnen geen reclamevitruines geplaatst worden. 3) Deze vraag wordt in de 3 ^e Nvl beantwoord.

79	58	Vraag 232	<p>In bijlage 22.9 staan 3 toegangen op het maaiveld voor het station Vijzelgracht genoemd. In bijlage 22.15 staat slechts 1 van de 3 toegangen beschreven.</p> <p>1) Kunt u van de ontbrekende toegangen een (technische) tekening verstrekken?</p> <p>2) Is het mogelijk om bij de ontbrekende toegangen reclameobjecten te plaatsen? Zo ja, waar is dit precies mogelijk en wat zijn de afmetingen?</p> <p>3) Kunt u tevens aangeven welk percentage van de in- en uitstappers per toegang het station betreden en verlaten?</p>	<p>1) Deze zijn niet beschikbaar.</p> <p>2) De twee zuidelijke toegangen komen uit in één verdeelhal. Deze is uitgewerkt in het reclameplan. In de noordelijke verdeelhal kunnen geen reclamevitruines geplaatst worden.</p> <p>3) Deze vraag wordt in de 3^e Nvl beantwoord.</p>
80	58	Vraag 232	<p>In bijlage 22.9 staan twee toegangen op het maaiveld voor het station Europaplein genoemd. In bijlage 22.15 staat slechts 1 van de 2 toegangen beschreven.</p> <p>1) Kunt u van de ontbrekende toegang een (technische) tekening verstrekken?</p> <p>2) Is het mogelijk om bij de ontbrekende toegang reclameobjecten te plaatsen? Zo ja, waar is dit precies mogelijk en wat zijn de afmetingen?</p> <p>3) Kunt u tevens aangeven welk percentage van de in- en uitstappers per toegang het station betreden en verlaten?</p>	<p>1) Deze zijn niet beschikbaar.</p> <p>2) In de noordelijke verdeelhal, dus de ontbrekende toegang, kunnen geen reclamevitruines geplaatst worden.</p> <p>3) Deze vraag wordt in de 3^e Nvl beantwoord.</p>
81	59	Vraag 234	Mag de genoemde partij worden benaderd gedurende de aanbestedingsprocedure?	Dat bevestigen wij.