 <b>Gemeentewerken</b> Gemeente Rotterdam		<b>Afdeling: BB\CK</b>				<b>Inspectief onderhoud</b>																																																			
<b>Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)</b>		<b>Datum : 7-3-2012</b>		<b>Naam inspecteur : M.Makioui &amp; M.Kessr</b>										<b>Handtekening : M.Makioui</b>																																											
<b>Betreft : Kabellijst</b>		<b>Onderhoudsbeurt 2012</b>		<b>Tekeningnummer : B&amp;G 170</b>																																																					
* Buiten gebruik procedure :		0. Visuele controle		1. Licht/kracht algemeen		2. Landverkeersseinen		3. Scheepvaartseinen		4. Treinverkeer		5. Brugaandrijvingen																																													
		<b>buiten gebruik procedure (zie bijlage)</b>				<b>netspanningsbreking</b>				<b>metingen uitgevoerd in het jaar</b>																																															
<b>kabel nummer</b>	<b>van</b>	<b>naar</b>	<b>soort</b>	<b>lengte m.</b>	<b>functie</b>	<b>tekening</b>	<b>* aanwezig</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>ne</b>	<b>isolatie weerstand ten opzichte van PE in MΩ</b>																		<b>opmerkingen</b>																												
E-SV-1	Reserve				reserve																																																				
E-SV-01	Kast SVZK-H groep 1	Kast SVZK-1 - Electric rock 1	YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-01	Kast SVZK-1 - Electric rock 1	Kast SVZK-2 - Electric rock 2	YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-01	Kast SVZK-2 - Electric rock 2	Kast SVZK-3 - Electric rock 3	YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-01	Kast SVZK-3 - Electric rock 3	Kast SVZK-4 - Electric rock 4	YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-01	Kast SVZK-4 - Electric rock 4	Kast SVZK-5 - Electric rock 5	YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-01A	Kast SVZK-1 - Electric rock 1	Armaturen in Electric rock 1	YmVk 5x2,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-01B	Kast SVZK-1 - Electric rock 4	Armaturen in Electric rock 4	YmVk 5x2,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-01C	Kast SVZK-1 - Electric rock 2	Armaturen in Electric rock 2	YmVk 5x2,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-01D	Kast SVZK-1 - Electric rock 3	Armaturen in Electric rock 3	YmVk 5x2,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-01E	Kast SVZK-1 - Electric rock 5	Armaturen in Electric rock 5	YmVk 5x2,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-2	SSNO - groep 1	NO-17	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-2	NO-17	NO-15	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-2	NO-15	NO-13	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-2	NO-13	NO-11	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-2	NO-11	NO-9	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-2	NO-9	NO-7	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-2	NO-7	NO-5	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-2	NO-5	NO-3	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-2	NO-3	NO-1	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-02	Kast SVZK-H groep 2	Armaturen t.b.v. lichtlijn	VO-YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	100														rev. 2																												
E-SV-3	SSNO - groep 2	NO-16	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-3	NO-16	NO-14	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-3	NO-14	NO-12	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-3	NO-12	NO-10	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-3	NO-10	NO-8	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-3	NO-8	NO-6	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-3	NO-6	NO-4	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-3	NO-4	NO-2	VG-YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-03	Kast SVZK-H groep 2	Via kabelmof B naar armaturen t.b.v. lichtlijn	VO-YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					03	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-4	SSNO - groep 4	Trap bascule kelder	VG-YmVkas 4x2,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										
E-SV-04	Kast SVZK-H groep 4	Kabelmof A	YmVkas 2x4mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-04A	Kabelmof A	Armatuur onder Colonade Canopy	YmVkas 2x2,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-04B	Kabelmof A	Armatuur onder Colonade Canopy	YmVkas 2x2,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-04C	Kabelmof A	Armatuur onder Colonade Canopy	YmVkas 2x2,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-04D	Kabelmof A	Armatuur onder Colonade Canopy	YmVkas 2x2,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					11	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-5	Reserve																																																								
E-SV-05	Kast SVZK-H groep 4	Kabelmof C	VO-YmVkas 2x4mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-05A	Kabelmof C	Armatuur onder Colonade Trappenhuis	YmVkas 2x2,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-05B	Kabelmof C	Armatuur onder Colonade Trappenhuis	YmVkas 2x2,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-05C	Kabelmof C	Armatuur onder Colonade Trappenhuis	YmVkas 2x2,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-05D	Kabelmof C	Armatuur onder Colonade Trappenhuis	YmVkas 2x2,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					02	200	200	200	200														rev. 2																												
E-SV-6	Reserve																																																								
E-SV-06	Kast SVZK-H groep 5	Lichtsens	VO-YmVkas 3x1,5mm <sup>2</sup>		sierverlichting	904					03	200			200	200													rev. 2																												
E-SV-7	Reserve																																																								
E-SV-8	Reserve																																																								
E-SV-9	Reserve																																																								
E-SV-10	SSNW - subkast sierverlichting nw - gro	(via zinker) Electr. tower of numbers (zuidkade)	VG-YmVkas 4x16mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					03	200	200	200	200																																										
E-SV-11	SSNW - subkast sierverlichting nw - gro	(via zinker) SSNW-P5 (lasdoos)	VG-YmVkas 4x16mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					03	200	200	200	200																																										
E-SV-11A	SSNW-P5 (lasdoos)	Armaturen Wilsonkade - code K3 (6x)	VG-YmVkas 4x6mm <sup>2</sup>		sierverlichting	810/1					02	200	200	200	200																																										

Naam inspecteur : M.Makioui & M.Kessr

Handtekening : M.Makoui

**buiten gebruik procedure (zie bijlage)**


[illegible]

Naam inspecteur : M.Makioui & M.Kessr

Handtekening : M.Makioui

\* Buiten gebruik procedure : 0. Visuele controle 1. Licht/kracht algemeen 2. Landverkeersseinen 3. Scheepvaartseinen 4. Treinverkeer 5. Brugaandrijvingen

[illegible]

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam			Afdeling: BB\CK					Inspectief onderhoud																																	
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)			Datum : 7-3-2012					Naam inspecteur : M.Makioui & M.Kessr																																	
Betreft : Kabellijst			Onderhoudsbeurt 2012					Tekeningnummer : B&G 170																																	
* Buiten gebruik procedure :			0. Visuele controle		1. Licht/kracht algemeen		2. Landverkeersseinen		3. Scheepvaartseinen		4. Treinverkeer		5. Brugaandrijvingen																												
			buiten gebruik procedure (zie bijlage)					↓		netspanningsbreking		metingen uitgevoerd in het jaar																													
								* aanwezig		sch. leid.		isolatie weerstand ten opzichte van PE in MΩ																													
kabel nummer	van	naar	soort	lengte m.	functie	tekening							L1	L2	L3	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	opmerkingen
W071	HKLNW	Motor 737M8	YmVkas 4x120mm <sup>2</sup>										06	∞	∞	∞																									
W072	HKLNW	Motor 738M8	YmVkas 4x120mm <sup>2</sup>										06	∞	∞	∞																									
W073	HKLNW	Motor 738M8	YmVkas 4x120mm <sup>2</sup>										06	∞	∞	∞																									
W074	HKLNW	Motor 739M8	YmVkas 4x10mm <sup>2</sup>										06	∞	∞	∞																									
W075	HKLNW	Motor 739M8	YmVkas 4x10mm <sup>2</sup>										06	∞	∞	∞																									
W076	HKLNW	Motor 740M8	YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>										06	∞	∞	∞																									
W077	HKLNW	Motor 740M8	YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>										06	∞	∞	∞																									
W078	HKLNW	Schakelaar HKLNW-743WS8 (Motor 743M8)	YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>			791							06	∞	∞	∞																									
W079	HKLNW	Schakelaar HKLNW-741WS8 (Motor 741M8)	YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>			791							06	∞	∞	∞	∞																								
W080	HKLNW	Schakelaar HKLNW-742WS8 (Motor 742M8)	YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>			791							06	∞	∞	∞																									
W081	HKLNW	Schakelaar HKLNW-745WS8 (Motor 745M8)	YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>			791							06	∞	∞	∞	∞																								
W082	HKLNW	Schakelaar HKLNW-744WS8 (Motor 744M8)	YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>			791							06	∞	∞	∞																									
W083	HKLNW	Schakelaar HKLNW-746WS8 (Motor 746M8)	YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>										06	∞	∞	∞	∞																								
W084	HKLNW	HKLNW+P5-X31	YmVkas 4x10mm <sup>2</sup>										03	∞	∞	∞	∞																								
W085	HKLNW+P5-X31	Schakelaar HKLNW-747WS8 (Motor 747M8)	YmVkas 4x10mm <sup>2</sup>										99	∞	∞	∞																									
W086	HKLNW	HKLNW+P5-X31	YmVkas 4x10mm <sup>2</sup>										99	∞	∞	∞																									
W087	HKLNW+P5-X31	Schakelaar HKLNW-748WS8 (Motor 748M8)	YmVkas 4x10mm <sup>2</sup>										99	∞	∞	∞																									
W088	HKLNW	SSNW (sierverlichting noordwest)	YmVkas 4x35mm <sup>2</sup>										03	∞	∞	∞	∞																								
W089	HKLNW+H6.2-X	SLNW+H1-X10	YmVkas 4x16mm <sup>2</sup>																																						
W090	Klemmenstrook HKLNW+3/K	Klemmenstrook BKNW+H1-X1	YmVkas 4x16mm <sup>2</sup>										03	∞	∞	∞	∞																								
W091	HKLNW	ABKNW	YmVkas 4x16mm <sup>2</sup>										03	∞	∞	∞	∞																								
W092	HKLNW	Voeding SKLP pyloon (lokatie vloer ca. +18.000)	YmVkas 4x16mm <sup>2</sup>										99	∞	∞	∞	∞																								
W093	HKLNW	Voeding liften (lokatie vloer ca. +18.000)	YmVkas 4x16mm <sup>2</sup>										99	∞	∞	∞	∞																								
W094																																									
W095	HKLNW	?????+BG-X27	YmVkas 4x25mm <sup>2</sup>																																						
W096	HKLNW	SKBK1	YmVkas 4x25mm <sup>2</sup>										06	∞	∞	∞	∞																								
W097	HKLNW	SKBK4	YmVkas 4x25mm <sup>2</sup>										06	∞	∞	∞	∞																								
W098	HKLNW	Vuilwaterpomp	YmVkas 4x4mm <sup>2</sup>										06	50	50	50																									
W099	HKLNW	SKBK5	YmVkas 4x25mm <sup>2</sup>										06	∞	∞	∞	∞																								
W100	?????+BG-X27	SKBNW1 (op brugklep)	Rmclz 5x25mm <sup>2</sup>										06	∞	∞	∞	∞																								
W101																																									
W102	HKLNW	Schakelaar HKLNW-749WS8 (Motor 749M8)	YmVkas 3x2,5mm <sup>2</sup>										03	∞	∞	∞	∞																								
W103																																									
W104																																									
W105																																									
W106																																						</			

**Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)**

Datum : 7-3-2012

**Naam inspecteur : M.Makioui & M.Kessr**

Betreft : Kabellijst

Onderhoudsbeurt 2012

Tekeningnummer : B&G 170

Handtekening : M.Makioyi

\* Buiten gebruik procedure : 0. Visuele controle 1. Licht/kracht algemeen 2. Landverkeersseinen 3. Scheepvaartseinen 4. Treinverkeer 5. Brugaandrijvingen

[illegible]











Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)
Betreft : Kabellijst

Datum : 7-3-2012  
Onderhoudsbeurt 2012

Naam inspecteur : M.Makioui & M.Kessr  
Handtekening : M.Makioui

\* Buiten gebruik procedure : 0. Visuele controle 1. Licht/kracht algemeen 2. Landverkeersseinen 3. Scheepvaartseinen 4. Treinverkeer 5. Brugaandrijvingen

**Tekeningnummer : B&G 170**

[illegible]

Gemeentewerken

Gemeente Rotterdam

Afdeling: BB\CK

Inspectief onderhoud

Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)

Betreft : Kabellijst

Datum : 7-3-2012

Onderhoudsbeurt 2012

Naam inspecteur : M.Makioui & M.Kessr

Handtekening : M.Makioui

\* Buiten gebruik procedure :

0. Visuele controle

1. Licht/kracht algemeen

2. Landverkeersseinen

3. Scheepvaartseinen

4. Treinverkeer

5. Brugandrrijvingen

kabel nummer

van

naar

soort

lengte m.

functie

tekening

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

ja

ja

n

↓

aanwezig

sch. lei.

n

<div><div><div><div></div><div>Gemeentewerken</div><div>Gemeente Rotterdam</div></div></div></div>		Afdeling: BB\CK		Inspectief onderhoud																							
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)		Datum : 7-3-2012		Naam inspecteur : M.Makioui & M.Kessr																							
Betreft : Kabellijst		Onderhoudsbeurt 2012		Handtekening : M.Makioui																							
* Buiten gebruik procedure :		0. Visuele controle		1. Licht/kracht algemeen		2. Landverkeersseinen		3. Scheepvaartseinen		4. Treinverkeer		5. Brugaandrijvingen															






Naam inspecteur : M.Makioui & M.Kessr

Handtekening : M.Makoui

**buiten gebruik procedure (zie bijlage)**

printdatum 31-10-2012

 Gemeentewerken Gemeente Rotterdam			Afdeling: BB\CK			Inspectief onderhoud																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Object : Erasmusbrug A040 (basculebrug)			Datum : 7-3-2012			Naam inspecteur : M.Makioui & M.Kessr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Betreft : Kabellijst			Onderhoudsbeurt 2012			Handtekening : M.Makioui																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* Buiten gebruik procedure :			0. Visuele controle		1. Licht/kracht algemeen		2. Landverkeersseinen		3. Scheepvaartseinen		4. Treinverkeer		5. Brugaandrijvingen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
kabel nummer	van	naar	soort	lengte m.	functie	tekening	buiten gebruik procedure (zie bijlage)		netspanningsbreking		metingen uitgevoerd in het jaar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							* aanwezig	sch. leid.	ja	ja	n	isolatie weerstand ten opzichte van PE in MΩ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												L1	L2	L3	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	opmerkingen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
W927	Zinkerverganskast	?	?																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



Naam inspecteur : M.Makioui & M.Kessr

Handtekening : M.Makioyi

**buiten gebruik procedure (zie bijlage)**

netspannienbreking			metingen uitgevoerd in het jaar																												
aanwez. lei.			isolatie weerstand ten opzichte van PE in MΩ																												
ja	ja	n	L1	L2	L3	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	opmerkingen
		03					01	01																							
		03					01	01	01																						
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							
		03					01	01																							

loui

loui

loui

loui

loui

loui



loui



loui

loui

loui



loui



loui

loui

loui