



Marktconsultatie

Meerjarige veldmeting Eems - Dollard

Aanbestedende dienst:

Waterschap Noorderzijlvest
Stedumermaar 1
9735 AC GRONINGEN
KvK nr. 50130994

Referentienummer:

Z/17/005562

Datum:

22 mei 2017

Auteur:

ing. M. Veendorp / Waterschap Noorderzijlvest

Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1. De Marktconsultatie.....	4
1.1 Aanleiding voor de Marktconsultatie.....	4
1.2 Doel van de Marktconsultatie	4
1.3 Projectteam	5
1.4 Procedure consultatie	5
1.5 Uitgangspunten en randvoorwaarden Marktconsultatie	5
1.6 Planning Marktconsultatie	6
2. Vragen aan de markt	7
Bijlage 1: PVA Meerjarige veldmetingen Eems – Dollard.....	9

Inleiding

In dit document wordt de Marktconsultatie beschreven voor het HWBP project *Meerjarige veldmeting Eems-Dollard*. De Marktconsultatie is een initiatief van het waterschap Noorderzijlvest.

Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsorganisatie voor veilig en duurzaam waterbeheer. Het beheergebied is zo'n 144.000 km² groot en strekt zich van Groningen ten noorden van het Eemskanaal, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeergebied (zie afbeelding).

Waterschap Noorderzijlvest heeft zo'n 280 medewerkers in dienst, waarvan 160 personen werkzaam zijn in de binnendienst en 120 personen in de buitendienst.

De werkzaamheden van de buitendienst hebben onder andere betrekking op het onderhouden van rioolwaterzuiveringsinstallaties, gemalen, kanalen en sloten.



1. De Marktconsultatie

1.1 Aanleiding voor de Marktconsultatie

De Waterwet schrijft voor dat de primaire waterkeringen elke 12 jaar beoordeeld moeten worden aan de in de wet opgenomen veiligheidsnormen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Met het rekenmodel Hydra-NL worden de Hydraulische Randvoorwaarden (HR) bepaald.

Onzekerheidstoelagen dekken onzekerheden en onnauwkeurigheden in de methodes om de HR te bepalen. Dit kan leiden tot een te hoge ontwerpwaterstand voor de waterkering en daarmee overdimensionering.

Uit overzichten van Rijkswaterstaat blijkt dat er op weinig locaties metingen in het Eems-Dollard gebied plaatsvinden. Dit heeft weerslag in de nauwkeurigheid van de modellering resulterend in genoemde onzekerheden m.b.t. waterstanden en golven. Deze onzekerheden hebben het waterschap Noorderzijlvest doen besluiten voor de dijkversterking Eemshaven – Delfzijl een planperiode te kiezen voor 25 jaar (in plaats van de reguliere 50 jaar), gecombineerd met de innovatie 'Meerjarige veldmeting Eems – Dollard'.

Het project Meerjarige Veldmeting Eems-Dollard heeft tot doel de onzekerheden te verkleinen van:

- de waterstand en golven bij de dijk (de HYDRA-uitvoerpunten).
- de golfoverslag (bepaling kruinhoogte boven ontwerpwaterstand).

Om dit te bereiken wordt gedacht aan een 12 - 15 jaar durend programma:

- meerjarige veldmetingen op basis van bestaande + nieuwe meetpalen met meetapparatuur gericht op waterstanden, golven, stroming en meteocondities als windrichting en windsnelheid, bestaande + nieuwe golfmeetboeien, golfoverslag + golfoploop-instrumenten.
- data opslag + processing, vergunningaanvraag, projectmanagement.
- validatiestudies, stormrapportages, schaalmodelonderzoek.

Het programma is uitgewerkt in een plan van aanpak welke is opgesteld door een consortium van partijen, in opdracht van het waterschap. Er is een aparte versie van gemaakt welke voor extern gebruik geschikt is. Deze versie treft u als bijlage bij dit document aan.

Het waterschap streeft hierbij naar een zorgvuldige én flexibele aanpak om de genoemde onzekerheden op een transparante en navolgbare manier te onderzoeken én te verkleinen. De markt die zich bezighoudt met onderzoek hiernaar weet het beste hoe hierop in te spelen.

Ter voorbereiding op een marktbenadering wordt een Marktconsultatie georganiseerd welke in dit document nader wordt beschreven.

1.2 Doel van de Marktconsultatie

De Marktconsultatie is een door het waterschap Noorderzijlvest georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over de voorgenomen aanbesteding *Meerjarige*

veldmetingen Eems - Dollard, aan de hand waarvan wij de haalbaarheid en de randvoorwaarden van de opdracht willen vaststellen. Daartoe zijn er aantal vragen opgesteld welke in dit document zijn opgenomen.

1.3 Projectteam

Het waterschap Noorderzijlvest behandelt de marktconsultatie. Het waterschap Noorderzijlvest wordt daarbij ondersteund door de HWBP projectbegeleider en adviseurs van Rijkswaterstaat.

1.4 Procedure consultatie

Deze Marktconsultatie is op 22 mei 2017 op TenderNed gepubliceerd door het waterschap Noorderzijlvest. In dit Marktconsultatiedocument is een vragenlijst opgenomen. Indien u deel wilt nemen aan de marktconsultatiebijeenkomst kunt u dit aangeven op de vragenlijst. In de nog te versturen uitnodiging leest u met hoeveel vertegenwoordigers u maximaal wordt verwacht.

De volledig ingevulde vragen dient u via de berichtenmodule van TenderNed te sturen met als onderwerp 'marktconsultatie Meerjarige veldmeting Eems-Dollard'. Het projectteam behoudt zich het recht voor om een selectie van partijen te maken die zich hebben aangemeld voor de marktconsultatie.

De Marktconsultatiebijeenkomst zal op 28 juni 2017 starten om 13.00 uur aan Stedumermaar 1 te Groningen. Vanaf 12.30 is er inloop met een lunch . Meer informatie over het Waterschap en een routebeschrijving treft u op de onze website aan: <http://www.noorderzijlvest.nl/contact/>

In de marktconsultatiebijeenkomst zullen beknopt en geanonimiseerd de antwoorden op de vragen worden gepresenteerd en vindt er een korte presentatie van het project plaats. Tevens willen wij met u in gesprek n.a.v. uw beantwoording.

De marktconsultatie wordt afgerond door een (geanonimiseerd) verslag van de marktconsultatie bijeenkomst op TenderNed te publiceren. Dit verslag zal aan alle deelnemende partijen beschikbaar worden gesteld. Deelnemers verlenen door deelname toestemming om de verstrekte informatie en/of gegevens hiervoor te gebruiken met in acht name van datgene dat in de paragraaf 1.5 is benoemd over vertrouwelijkheid. De inhoud van het verslag zal niet vooraf in concept met deelnemende partijen worden afgestemd.

1.5 Uitgangspunten en randvoorwaarden Marktconsultatie

Het doel van de Marktconsultatie is nadrukkelijk niet om een voorselectie van partijen te maken in het kader van de voorgenomen aanbesteding.

Uw deelname (of afzien van deelname) aan de Marktconsultatie zal op geen enkele wijze een positieve of negatieve invloed hebben op uw mogelijkheid tot deelname aan de voorgenomen aanbesteding, in welke vorm of hoedanigheid deze in de toekomst georganiseerd zal gaan worden.

Noorderzijlvest behandelt alle toegestuurde informatie van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk indien dit voordat informatie wordt gedeeld ook nadrukkelijk is aangegeven en onderbouwt waarom dit vertrouwelijk is. Vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend getoond aan medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsultatie zijn betrokken. Noorderzijlvest is eveneens gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken voor het opstellen van de

aanbestedingsstukken en zal daarbij niet verwijzen naar deelnemers aan de marktconsultatie of vooraf aangegeven vertrouwelijke informatie.

Voorwaarden:

- Deze marktconsultatie is voor alle betrokkenen vrijblijvend en maakt geen deel uit van een aanbesteding.
- Mocht uit deze marktconsultatie een aanbesteding voortvloeien dan geldt dat deelnemers aan deze marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie komen ten opzichte van andere deelnemers of andere aanbieders bij de eventuele aanbesteding.
- Marktpartijen kunnen geen rechten ontleen aan de informatie die tijdens de marktconsultatie is verstrekt.
- Aan de deelname aan de Marktconsultatie zijn geen kosten verbonden, maar eventuele kosten worden ook niet vergoed.

1.6 Planning Marktconsultatie

Voor de Marktconsultatie wordt onderstaande planning gehanteerd

Nr.	Omschrijving	Datum
1	Publicatie document Marktconsultatie op TenderNed	22 mei 2017
2	Sluitingsdatum voor indienen volledig ingevulde vragenlijst en eventuele aanmelding voor marktconsultatiebijeenkomst via TenderNed	16 juni 2017 – 12.00 uur
3	Bevestiging uitnodiging marktpartijen	20 juni 2017
4	Marktconsultatiegesprek	28 juni 2017 13.00 uur Inloop vanaf 12.30 met lunch
5	Publiceren verslag marktconsultatie	6 juli 2017

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Vragen aan de markt

De vragenlijst is ook separaat als Word document toegevoegd aan TenderNed.

Bedrijfsnaam:	
Contactpersoon:	
e-mailadres contactpersoon:	
Telefoonnummer contactpersoon:	
Deelname aan marktconsultatiebijeenkomst:	ja/nee

<u>Vraag 1</u>	Acht u het plan van aanpak zoals bijgevoegd haalbaar en realiseerbaar binnen de gestelde randvoorwaarden?
Antwoord:	

<u>Vraag 2</u>	Welke aandachtspunten of kritische succesfactoren zijn volgens u van belang om dit project tot een succes te maken?
Antwoord:	

<u>Vraag 3</u>	Aan welke geschiktheidseisen (ervaring, kwalificaties, etc.) moeten volgens u marktpartijen voldoen om aan deze opdracht deel te kunnen nemen?
Antwoord:	

<u>Vraag 4</u>	Welke werkzaamheden kunnen wij volgens u het beste organiseren/uitvoeren, en welke kunnen wij beter aan de markt overlaten?
Antwoord:	

<u>Vraag 5</u>	Wij zijn van plan het project integraal op te pakken. Daarmee bedoelen we dat we de in paragraaf 1.1 en het plan van aanpak genoemde werkzaamheden (voor zover wij deze zelf niet uitvoeren) zo veel mogelijk bij 1 te contracteren partij neer willen leggen. Het meten, valideren en ontwikkelen van software/modellen vergen nauwe afstemming. Welk samenwerkingsverband heeft volgens u de meeste kans slagen?
Antwoord:	

<u>Vraag 6</u>	Ziet u mogelijkheden om het project te verdelen in percelen. Zo ja, welke onderdelen en waarom? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:	

<u>Vraag 7</u>	Gezien het PVA, volgens welke procedure zou Noorderzijlvest deze werkzaamheden moeten aanbesteden?
Antwoord:	

<u>Vraag 8</u>	Onder welke voorwaarden bent u bereid aan een (Europese) aanbesteding te gaan deelnemen?
Antwoord:	

<u>Vraag 9</u>	Kunt u ons een beknopt bedrijfsprofiel, uw relevante ervaringen/referenties en uw netwerk schetsen?
Antwoord:	

<u>Vraag 10</u>	Welke risico's (zowel inhoudelijk als procesmatig) ziet u bij de uitvoering van het pva? Of Welke risico's ziet u bij het aanbesteden van dit project?
Antwoord:	

<u>Vraag 11</u>	Wat wilt u aanvullend van ons weten, om het project tot een succes te maken?
Antwoord:	

Bijlage 1: PVA Meerjarige veldmetingen Eems – Dollard

Separaat toegevoegd als PDF document.