

Behoort bij bestek nr. 1-090-12

Strandweg en Stationsweg
Reconstructie

Rotterdam, 7 december 2012

NOTA VAN INLICHTINGEN

met: 1 bijlage "Wijzigingen"
1 inschrijvingsstaat – herzien
5 bijlagen
16 tekeningen

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-090-12 betreffende:

Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. de reconstructie van de Strandweg en de Stationsweg in
deelgemeente Hoek van Holland,

berichten wij u het volgende.

A. BETREFFENDE HET BESTEK:

Voorbladen

20 tekeningen in plaats van 18 tekeningen
12 bijlagen in plaats van 9 bijlagen

Deel 1 ALGEMEEN

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Tekst toevoegen dan wel wijzigen

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Opbreken straatwerk;
- b. Rioolreconstructie;
- c. Aanleggen IT riool;
- d. Aanleggen rioolpersleiding;
- e. Vervangen rioolpersleiding;
- f. Aanbrengen asfaltbetonverharding;
- g. Grondwerk.
- h. Aanbrengen en aansluiten van een gemaalinstallatie met 1 pomp in een betonnen overstortput inclusief, persleiding, mantelbuizen en nieuwe schakelkast aan de Duinweg te Hoek van Holland;
- i. Aanbrengen OB-persleiding inclusief appendages, aansluitingen op bestaande OB-leiding en bochten;
- j. Aanbrengen kwelscherm met kleikoffer t.p.v. kruising primaire waterkering;
- k. Vervangen overstortput inclusief afsluiter;

deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Tekst toevoegen dan wel wijzigen

Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen en tabellen:

nummer	omschrijving tekeningen en tabellen	datum
Wegen		
- 01-W-0506b	Strandweg - Stationsweg bestaande situatie wegenbouw	d.d. 03-12-2012
- 01-W-0507b	Strandweg - Stationsweg bestaande situatie wegenbouw	d.d. 03-12-2012
- 01-W-0508	Strandweg - Stationsweg bestaande situatie wegenbouw	d.d. 02-11-2012
- 01-W-0509b	Strandweg - Stationsweg nieuwe situatie wegenbouw	d.d. 03-12-2012
- 01-W-0510b	Strandweg - Stationsweg nieuwe situatie wegenbouw	d.d. 03-12-2012
- 01-W-0511	Strandweg - Stationsweg nieuwe situatie wegenbouw	d.d. 02-11-2012
- 01-W-0512b	Strandweg - Stationsweg wegenbouw details	d.d. 03-12-2012
- 01-W-0516b	Strandweg - Stationsweg maatvoering	d.d. 03-12-2012
- 01-W-0517b	Strandweg - Stationsweg maatvoering	d.d. 03-12-2012
- 01-W-0518	Strandweg - Stationsweg maatvoering	d.d. 02-11-2012
Riolering		
- 01-R-0501b	Strandweg - Stationsweg verwijderen riolering	d.d. 03-12-2012
- 01-R-0502b	Strandweg - Stationsweg verwijderen riolering	d.d. 03-12-2012
- 01-R-0503b	Strandweg - Stationsweg aanbrengen riolering	d.d. 03-12-2012
- 01-R-0504b	Strandweg - Stationsweg aanbrengen riolering	d.d. 03-12-2012
- 01-R-0505b	Strandweg - Stationsweg riolering details	d.d. 03-12-2012
- 01-R-0514b	Strandweg - Aanbrengen OB-leiding Ø 500 PE	d.d. 03-12-2012
- 01-R-0515b	Strandweg - Aanbrengen OB-leiding Ø 500 PE - Overstortput	d.d. 03-12-2012
- Gxxx-WTB-BT-001	Gemaal Duinweg Opstellingstekening pompinstallatie	d.d. 30-11-2012
- Gxxx-PID-BT-001	Gemaal Duinweg Leiding & instrumentatieschema	d.d. 30-11-2012
Openbare verlichting		
- 17-OV-0379	Strandweg - Stationsweg verwijderen riolering	d.d. 01-11-2012

03 KWALITEITSBORING

Tekst toevoegen dan wel wijzigen

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 2005, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Aanlevering kwaliteitsplan, werkplannen en tijdschema/planning aan de directie binnen tien werkdagen na de dag waarop het werk is opgedragen;
2. Acceptatie kwaliteitsplan, werkplannen en tijdschema/planning door directie voor start werkzaamheden;
3. Acceptatie V&G-plan uitvoering;
4. Controle verdichting van rioolsleuven voor aanbrengen funderingen en verhardingen;
5. Controle video-inspectie en hoogteligging riolering voor aanbrengen funderingen en verhardingen;
6. Controle verdichting en profiel van zandbaan voor aanbrengen verhardingen;
7. Controle verdichting en profiel van zandbaan en funderingen rondom aangebrachte kolken en OV-masten;
8. Het afpersen van de OB-persleiding;
9. Het maken van de 1e spiegellast in de PE buis;
10. Controle van de spiegellast;
11. Verbreken van de bestaande leiding;
12. SAP-test voor het gemaal;
13. In gebruikname van het gemaal;
14. Controle dichtheid na aanvullen van de sleuf t.b.v. OB-persleiding.

04 BIJLAGEN

Toevoegen:

- Verkeersplan
- Functioneel ontwerp Duinweg 1 pomp v1.0 d.d. 30-11-2012
- 10-fase procedure van de Afdeling Watermanagement

Wijzigen:

- Beschrijving Gemaal Duinweg, versie b, d.d. 30-11-2012

Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Bladnr.: 17

Bestekspostnummer: 121130

Hoeveelheid ter inlichting **4.172** i.p.v. 4.928

Toevoegen bestekspostnummer: **131070**

Verwerken grond in depot

Toevoegen bestekspostnummer: **2**

BEMALING EN DRAINAGE

Toevoegen bestekspostnummer: **21**

BRONBEMALING

Toevoegen bestekspostnummer: **2101**

Toepassen bronbemaling

Toevoegen bestekspostnummer: **210110**

Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling

Bladnr.: 23

Bestekspostnummer: 312030

Omschrijving, tekst zevende regel wijzigen in: - **aanbrengen betonbuis 500 mm**

Bladnr.: 24

Bestekspostnummer: 313012

Omschrijving, tekst tweede regel wijzigen in: Rechte buis, stijfheidsklasse: SN8, **IT buis**

Hoeveelheid ter inlichting **T** i.p.v. L

Bladnr.: 25

Bestekspostnummer: 313022

Omschrijving, tekst tweede regel wijzigen in: Rechte buis, stijfheidsklasse: SN8, **IT buis**

Toevoegen twee regels:

- PVC buis, eenheid :m
- PVC IT-buis, eenheid :m

Hoeveelheid ter inlichting resp. 55 en 280 en **T** i.p.v. L

Bladnr.: 25

Bestekspostnummer: 313032

Hoeveelheid ter inlichting **T** i.p.v. L

Bladnr.: 26

Bestekspostnummer: 314010

Hoeveelheid resultaatsverplichting **A** i.p.v. V

Bladnr.: 26

Bestekspostnummer: 314110

Hoeveelheid resultaatsverplichting **A** i.p.v. V

Toevoegen bestekspostnummer: **314120**
Maken put van geprefabriceerde betonelementen

Bladnr.: 26
Bestekspostnummer: 314140
Hoeveelheid resultaatsverplichting **17** i.p.v. 16
Omschrijving, tekst derde en vierde regel wijzigen in:
putnummers: D04, D06, D08, D10, D11, D12, **D14**, R01 t/m **R04 en R06 t/m R11**
Toevoegen vijf regels:
Hulpstukken tbv hoekverdraaiingen
- PVC bocht 15 graden 315 mm mof-spie
- PVC bocht 45 graden 315 mm mof-spie
- PVC bocht 15 graden 400 mm mof-spie
- PVC bocht 15 graden 500 mm mof-spie

Bladnr.: 27
Bestekspostnummer: 314210
Omschrijving, tekst tweede regel wijzigen in: Situatie: put D01 t/m **D13** en put R01 t/m R11

Bladnr.: 27
Bestekspostnummer: 314220
Hoeveelheid resultaatsverplichting **3** i.p.v. 4

Bladnr.: 30
Bestekspostnummer: 3173
Tekst wijzigen in:
Betreft reinigen en inspecteren nieuw aangelegd riool ten behoeve van de opleveringsinspectie.
Rekening houden met gefaseerde uitvoering rioolwerkzaamheden en hieruit voortvloeiende aantal reinigingsmomenten

Bladnr.: 30
Bestekspostnummer: 317310
Tekst wijzigen in:
Betreft reinigen en inspecteren van nieuw aangelegde riolering
- Riolering reinigen onder hoge druk.
- Rioolput reinigen
- Maken video-opnamen vanuit riool.

Toevoegen bestekspostnummer: **317312**
Rioolput reinigen

Bladnr.: 30
Bestekspostnummer: 317312 wordt 317313
Omschrijving, tekst twaalfde regel wijzigen in: rapportage in tweevoud, **zowel 2 maal analoog als 2 maal digitaal**

Bladnr.: 30
Bestekspostnummer: 317320
Tekst wijzigen in:
Betreft reinigen en inspecteren van nieuw aangelegde riolering
- Riolering reinigen onder hoge druk.
- Rioolput reinigen
- Maken video-opnamen vanuit riool.

Toevoegen bestekspostnummer: **317322**
Rioolput reinigen

Bladnr.: 31
Bestekspostnummer: 317322 wordt 317323
Omschrijving, tekst twaalfde regel wijzigen in: rapportage in tweevoud, **zowel 2 maal analoog als 2 maal digitaal**

Bladnr.: 31

Bestekspostnummer: 317330

Tekst wijzigen in:

Betreft reinigen en inspecteren van nieuw aangelegde riolering

- Riolering reinigen onder hoge druk.
- Rioolput reinigen
- Maken video-opnamen vanuit riool.

Toevoegen bestekspostnummer: **317332**

Rioolput reinigen

Bladnr.: 31

Bestekspostnummer: 317332 wordt 317333

Omschrijving, tekst twaalfde regel wijzigen in: rapportage in tweevoud, **zowel 2 maal analoog als 2 maal digitaal**

Bladnr.: 31

Bestekspostnummer: 317340

Tekst wijzigen in:

Betreft reinigen en inspecteren van nieuw aangelegde riolering

- Riolering reinigen onder hoge druk.
- Rioolput reinigen
- Maken video-opnamen vanuit riool.

Toevoegen bestekspostnummer: **317342**

Rioolput reinigen

Bladnr.: 32

Bestekspostnummer: 317342 wordt 317343

Omschrijving, tekst twaalfde regel wijzigen in: rapportage in tweevoud, **zowel 2 maal analoog als 2 maal digitaal**

Bladnr.: 32

Bestekspostnummer: 317350

Tekst wijzigen in:

Betreft reinigen en inspecteren van nieuw aangelegde riolering

- Riolering reinigen onder hoge druk.
- Rioolput reinigen
- Maken video-opnamen vanuit riool.

Toevoegen bestekspostnummer: **317352**

Rioolput reinigen

Bladnr.: 32

Bestekspostnummer: 317352 wordt 317353

Omschrijving, tekst twaalfde regel wijzigen in: rapportage in tweevoud, **zowel 2 maal analoog als 2 maal digitaal**

Bladnr.: 32

Bestekspostnummer: 317410

Omschrijving,

tekst twaalfde regel wijzigen in: Met materiaal van de aannemer

tekst toevoegen: **Betreft aansluiting zodat de afvoer 's nachts en in het weekend gegarandeerd is.**

Bladnr.: 33

Bestekspostnummer: 32

Tekst wijzigen: KOLKEN EN KOLK-/HUIS**AANSLUITINGEN**

Bladnr.: 34

Bestekspostnummer: 321030, 321031 en 321032

Hoeveelheid resultaatsverplichting **5** i.p.v. 4

Bladnr.: 34
Verwijderen bestekspostnummers: 321040, 321041 en 321042

Bladnr.: 35
Bestekspostnummer: 322010, 322011 en 322012
Hoeveelheid resultaatsverplichting **68** i.p.v. 53

Bladnr.: 35
Bestekspostnummer: 322012
Hoeveelheid ter inlichting, materiaal
Ter beschikking: **63** i.p.v. 49
Ter informatie: **5** i.p.v. 4

Bladnr.: 35, 36
Bestekspostnummer: 322020, 322021 en 322022
Hoeveelheid resultaatsverplichting **8** i.p.v. 7

Bladnr.: 36
Bestekspostnummer: 322030, 322031 en 322032
Hoeveelheid resultaatsverplichting **31** i.p.v. 44

Bladnr.: 36
Bestekspostnummer: 322032
Hoeveelheid ter inlichting, materiaal
Ter beschikking: **29** i.p.v. 42

Bladnr.: 36, 37
Bestekspostnummer: 322040, 322041 en 322042
Hoeveelheid resultaatsverplichting **3** i.p.v. 2
Hoeveelheid ter inlichting, materiaal
Ter beschikking: **3**
Vierde regel "*Vrijgekomen bij bestekspostnummer 321040*" verwijderen

Bladnr.: 38
Bestekspostnummer: 323110
Hoeveelheid resultaatsverplichting **20** i.p.v. 15
Omschrijving, tekst tiende regel wijzigen in: **Keilinlaat** 400x160 mm (SN8)

Bladnr.: 39
Bestekspostnummer: 323120
Hoeveelheid resultaatsverplichting **17** i.p.v. 13
Omschrijving, tekst tiende regel wijzigen in: **Keilinlaat** 500x160 mm (SN8)

Bladnr.: 39
Bestekspostnummer: 323133
Hoeveelheid ter inlichting 1^e regel **292** i.p.v. 260
Hoeveelheid ter inlichting 5^e regel **76** i.p.v. 60
Hoeveelheid ter inlichting 6^e regel **76** i.p.v. 60

Bladnr.: 39
Bestekspostnummer: 323134
Hoeveelheid ter inlichting 1^e regel **152** i.p.v. 120
Hoeveelheid ter inlichting 6^e regel **152** i.p.v. 120

Bladnr.: 41
Verwijderen bestekspostnummer: 323150

Bladnr.: 42
Bestekspostnummer: 323170
Hoeveelheid resultaatsverplichting **16** i.p.v. 22
Hoeveelheid ter inlichting 11^e regel **16** i.p.v. 22
Hoeveelheid ter inlichting 12^e regel **16** i.p.v. 22

Bladnr.: 42
Bestekspostnummer: 323183
Hoeveelheid ter inlichting 1^e regel **112** i.p.v. 154
Hoeveelheid ter inlichting 5^e regel **32** i.p.v. 44
Hoeveelheid ter inlichting 6^e regel **32** i.p.v. 44
Hoeveelheid ter inlichting 7^e regel **16** i.p.v. 22
Hoeveelheid ter inlichting 8^e regel **32** i.p.v. 44

Bladnr.: 42
Bestekspostnummer: 323184
Hoeveelheid ter inlichting 1^e regel **68** i.p.v. 32
Hoeveelheid ter inlichting 5^e regel **68** i.p.v. 32

Bladnr.: 44
Bestekspostnummer: 361010
Hoeveelheid resultaatsverplichting **635** i.p.v. 625

Bladnr.: 44
Bestekspostnummer: 361011
Hoeveelheid ter inlichting 1^e regel **635** i.p.v. 625

Bladnr.: 44
Bestekspostnummer: 361012
Hoeveelheid ter inlichting 1^e regel **635** i.p.v. 625

Bladnr.: 44, 45
Verwijderen bestekspostnummer: 361020, 361021 en 361022

Toevoegen bestekspostnummer: **361030**
Graven en aanvullen werkput t.b.v. overstortput

Bladnr.: 45
Bestekspostnummer: 363010
Hoeveelheid ter inlichting 1^e regel **640** i.p.v. 635

Bladnr.: 45
Bestekspostnummer: 363020
Hoeveelheid ter inlichting 1^e regel **1** i.p.v. 2

Bladnr.: 46
Bestekspostnummer: 363030
Hoeveelheid resultaatsverplichting **A** i.p.v. V

Bladnr.: 46
Bestekspostnummer: 363040
Hoeveelheid resultaatsverplichting **A** i.p.v. V

Toevoegen bestekspostnummer: **363050**
Aanbrengen PE-hulpstuk bochtstuk 90°

Bladnr.: 46
Bestekspostnummer: 363110
Hoeveelheid resultaatsverplichting **A** i.p.v. V

Bladnr.: 47
Bestekspostnummer: 363120
Hoeveelheid resultaatsverplichting **A** i.p.v. V

Bladnr.: 47
Bestekspostnummer: 363130
Hoeveelheid resultaatsverplichting **A** i.p.v. V

Bladnr.: 47
Bestekspostnummer: 363140
Hoeveelheid resultaatsverplichting **A** i.p.v. V
Hoeveelheid ter inlichting, diverse hulpstukken

Bladnr.: 47
Bestekspostnummer: 363150
Hoeveelheid resultaatsverplichting **A** i.p.v. V

Bladnr.: 48
Bestekspostnummer: 363220
Omschrijving, tekst gewijzigd en regels toegevoegd en verwijderd

Bladnr.: 48
Bestekspostnummer: 363240
Omschrijving, tekst gewijzigd

Bladnr.: 49
Bestekspostnummer: 364010
Omschrijving, tekst vijftiende regel wijzigen in: **pompput** i.p.v. overstortput

Bladnr.: 50
Bestekspostnummer: 364412
Omschrijving, tekst vierde regel wijzigen in: **125 mm** i.p.v. 63 mm

Bladnr.: 50
Bestekspostnummer: 364420
Omschrijving, tekst negende regel wijzigen in: **125 x 125 x 125 mm** i.p.v. 125 x 125 x 63 mm

Bladnr.: 50
Bestekspostnummer: 364512
Omschrijving, gewijzigd: **PE** i.p.v. PVC

Bladnr.: 51
Bestekspostnummer: 364520
Omschrijving, gewijzigd: **aansluiten op muurstuk** i.p.v. omstorten

Toevoegen bestekspostnummer: **564530**
Aanbrengen PE-hulpstuk

Bladnr.: 51
Bestekspostnummer: 365010
Omschrijving, gewijzigd, tekst toegevoegd.

Bladnr.: 52
Verwijderen bestekspostnummers: 366010 en 366040

Bladnr.: 69
Bestekspostnummer: 512210
Omschrijving, tekst derde regel wijzigen in: Betreft het opnemen van **gebakken klinkers** uit

Bladnr.: 71
Bestekspostnummer: 513030
Omschrijving, tekst zesde regel wijzigen in: combinatie v.o.f., **Vondelingenplaat 17** te

Toevoegen bestekspostnummer: **515**
OPBREKEN INDUSTRIEPLATEN

Toevoegen bestekspostnummer: **515010**
Opnemen verharding van prefab betonplaten

Toevoegen bestekspostnummer: **516**

VERWIJDEREN MARKERINGEN

Toevoegen bestekspostnummer: **516010**

Volledig verwijderen markering

Bladnr.: 73

Bestekspostnummer: 541010

Tekst Toevoegen:

Hoekblok 90 gr uitwendig

Hoekstuk 90 gr inwendig

Bocht R = 6 uitwendig

Bocht R = 7 uitwendig

Bocht R = 8 uitwendig

Bladnr.: 73

Bestekspostnummer: 541020

Hoeveelheid ter inlichting, zesde regel **4.950** i.p.v. 3.300

Omschrijving, tekst zevende regel wijzigen in: **200 x 200 x 80** i.p.v. 200 x 300 x 80

Tekst Toevoegen:

Bocht R = 1 uitwendig

Bocht R = 1,5 uitwendig

Bocht R = 2 uitwendig

Bocht R = 5 uitwendig

Bocht R = 6 uitwendig

Bocht R = 10 uitwendig

Hoekblok 90 gr uitwendig

Bladnr.: 73

Bestekspostnummer: 541030

Tekst Toevoegen:

Hoekstuk 90 gr inwendig

Bladnr.: 73

Bestekspostnummer: 541070

Hoeveelheid ter inlichting, zesde regel **495** i.p.v. 495

Omschrijving, tekst zevende regel wijzigen in: **200 x 200 x 80** i.p.v. 200 x 300 x 80

Toevoegen bestekspostnummer: **5411**

Banden zagen

Toevoegen bestekspostnummer: **541110**

Pasmaken van betonbanden

Toevoegen bestekspostnummer: **541120**

Pasmaken van betonbanden

Bladnr.: 74

Bestekspostnummer: 542140

Omschrijving, tekst derde regel wijzigen in: Bestaand uit **1 strekse laag**, inclusief 1 rollaag

Bladnr.: 77

Bestekspostnummer: 561020

Hoeveelheid ter inlichting 10^e regel **275** i.p.v. 42

Bladnr.: 78

Bestekspostnummer: 561030

Hoeveelheid ter inlichting 8^e regel **175** i.p.v. 17,50

Toevoegen bestekspostnummer: **570240**

Opbreken betontegels

Toevoegen bestekspostnummer: **570350**

Opbreken betonbanden

Toevoegen bestekspostnummer: **570360**
Opbreken betonbanden

Bladnr.: 80
Bestekspostnummer: 570410
Omschrijving, tekst vijfde regel wijzigen in: Dikte gemiddeld **0,15 m** i.p.v. 150 m

Toevoegen bestekspostnummer: **570430**
Opbreken asfaltverharding

Toevoegen bestekspostnummer: **570440**
Frezen asfalt t.b.v. een getrapte aansluiting

Toevoegen bestekspostnummer: **570450**
Frezen asfalt t.b.v. een getrapte aansluiting

Toevoegen bestekspostnummer: **570520**
Verwijderen funderingslaag

Toevoegen bestekspostnummer: **571140**
Aanbrengen betontegels

Bladnr.: 81
Bestekspostnummer: 571210
Hoeveelheid ter inlichting, zesde regel **40** i.p.v. 30
Omschrijving, tekst zevende regel wijzigen in: **200 x 200 x 80** i.p.v. 200 x 300 x 80

Toevoegen bestekspostnummer: **571250**
Aanbrengen trottoirbanden van beton

Toevoegen bestekspostnummer: **571260**
Aanbrengen trottoirbanden van beton

Toevoegen bestekspostnummer: **571330**
Vervoeren steenmengsel

Toevoegen bestekspostnummer: **571340**
Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel

Toevoegen bestekspostnummer: **571450**
Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton

Toevoegen bestekspostnummer: **571460**
Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton

Toevoegen bestekspostnummer: **571470**
Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton

Toevoegen bestekspostnummer: **571480**
Aanbrengen kleeflaag

Toevoegen bestekspostnummer: **5715**
Aanbrengen wegmarkering

Toevoegen bestekspostnummer: **571510**
Aanbrengen wegmarkering van thermoplastisch markeringsmateriaal

Toevoegen bestekspostnummer: **81**
Directiebehoefte

Toevoegen bestekspostnummer: **8101**
Directieverblijf

Toevoegen bestekspostnummer: **810110**
Gebruik directieverblijf

Toevoegen bestekspostnummer: **8102**
Gereedschappen

Toevoegen bestekspostnummer: **810210**
Gebruik gereedschappen

Bladnr.: 89
Bestekspostnummer: 822050
Omschrijving, tekst toevoegen:
volledig rondom bij de rioleringswerkzaamheden in de Strandweg

Bladnr.: 89
Bestekspostnummer: 822070
Omschrijving, tekst toevoegen:
Betreft maandag tot en met vrijdag, werkdagen

Toevoegen bestekspostnummer: **822080**
Toepassen rubberen matten

Bladnr.: 90
Bestekspostnummer: 851010
Hoeveelheid ter inlichting 2^e regel I i.p.v. L

deel 3. BEPALINGEN

bladnr.:101
paragraaf 01 13 06 lid 05 Dwingende randvoorwaarden:
tekst toevoegen

- **de parkeergarage van de woningen Strandweg 287-499 dient te allen tijde bereikbaar te blijven.**
- **er mogen in de invloedsfeer, 45 meter, aan beide zijden, vanuit de as, van de waterkering, nabij rotonde Strandweg, geen werkzaamheden worden uitgevoerd voor 1 april. Dit in verband met het gesloten seizoen.**

bladnr. 101
tekst wijzigen/toevoegen
lid 01

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer gedetailleerde werkplannen, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989 en omschreven in deel 2.2 en 3 verlangd.
Onder andere omvattende:

- uitvoeringswijze van de omschreven werkzaamheden;
- veiligheids- en gezondheidsplan(nen) voor de uitvoering;
- aansluiten op het gemaal;
- beproeven persleidingen onder druk;
- aanbrengen en controle spiegellassen

lid 02

De aannemer dient in zijn werkplan t.b.v. opvang kabels en leidingen rekening te houden met de voorschriften en eisen van de leidingeigenaren/nutsbedrijven. De methode van opvang ter goed- keuring van de kabel en/of leiding eigenaar.

Tijdens de werkzaamheden dient de aannemer rekening te houden met het feit dat de functie van een kabel en/of leiding niet geheel of gedeeltelijk kan worden uitgeschakeld en dus in bedrijf blijft.

Bladnr. 129
Hoofdstuk 25 05 08
Lid 09 tekst vierde en tiende regel **ontwerpdruk i.p.v. otwerpdruk**

Paragraaf toevoegen
25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES, GAS- EN WATERLEIDING

en

25 34 01
01

KEURINGEN VAN LASVERBINDINGEN

In verband met het bepaalde in artikel 25.34.01 lid 01 van de Standaard 2005 zal de keuring van lasverbindingen op een niet destructieve wijze als volgt plaatsvinden:

- in PE-leidingen: ca. 10% van de lasverbindingen; de keuring geschiedt door middel van radiografisch onderzoek.
- in PE-leidingen in de invloedzone van de waterkering 100% van de lasverbindingen; de keuring geschiedt door middel van radiografisch onderzoek.

B. BETREFFENDE DE INSCHRIJVINGSSTAAT:

De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaat is vervallen, u dient gebruik te maken van de bijgevoegde inschrijvingsstaat-herzien.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN
(voor deze)



Ing. B. Oosterom
Hoofd afdeling Aanbestedingszaken