

Behoort bij: 1-077-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zodanig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	HAVENSPOORPAD				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
12	GRONDWERK				
121	GRONDWERK T.B.V. REALISATIE BRUG				
1212	<u>Grondwerk</u>				
121210	Grond ontgraven westelijk landhoofd	EUR		N	
121220	Grond ontgraven oostelijk landhoofd	EUR		N	
121230	Grond ontgraven t.b.v. brugdek.	EUR		N	
1213	<u>Grond aanvullen</u>				
121320	Grond aanvullen westelijk landhoofd	EUR		N	
121330	Grond aanvullen oostelijk landhoofd	EUR		N	
122	AANBRENGEN BEMALING				
122010	Aanbrengen, instandhouden verwijderen bemaling	EUR		N	
13	FUNDERINGSCONSTRUCTIES				
130010	Heien betonnen palen.	st	4,00V		
130020	Heien betonnen palen.	st	12,00V		
130030	Verwijderen betonnen paalkoppen.	st	16,00V		
14	BETONCONSTRUCTIES				
141	LANDHOOFD WEST				
141010	Aanbrengen werkvloer.	m2	34,10V		
141020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	18,20V		
141030	Toepassen bekisting wand (recht vlak).	m2	52,80V		
141040	Toepassen bekisting wand (hellend vlak).	m2	6,20V		
141050	Toepassen bekisting wand (opstort).	m2	2,60V		
141060	Aanbrengen verloren bekisting (opstort).	m2	2,60V		
141070	Aanbrengen in te betonneren stalen overgang.	m	5,20V		
141910	Aanbrengen beton vloer.	m3	15,20V		
141920	Aanbrengen beton wand.	m3	10,50V		
141930	Aanbrengen beton wand (opstort).	m3	0,60V		
142	LANDHOOFD OOST				
142010	Aanbrengen werkvloer.	m2	34,10V		
142020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	18,20V		
142030	Toepassen bekisting wand (recht vlak).	m2	52,80V		
142040	Toepassen bekisting wand (hellend vlak).	m2	6,20V		
142050	Toepassen bekisting wand (opstort).	m2	2,60V		
142060	Aanbrengen verloren bekisting (opstort).	m2	2,60V		
142070	Aanbrengen in te betonneren stalen overgang.	m	5,20V		
142910	Aanbrengen beton vloer.	m3	15,20V		
142920	Aanbrengen beton wand.	m3	10,50V		
142930	Aanbrengen beton wand (opstort).	m3	0,60V		
143	BRUGDEK				
143010	Toepassen bekisting vloer.	m2	38,20V		
143020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	18,10V		
143030	Toepassen bekisting t.b.v. randen (kopkist).	m2	18,10V		
143040	Toepassen bekisting t.b.v. randen (opstort).	m2	1,90V		
143050	Aanbrengen oplegmateriaal (horizontaal).	m2	1,80V		
143060	Aanbrengen oplegmateriaal (verticaal).	m2	3,20V		
143070	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	9,20V		
143090	Aanbrengen beton vloer.	m3	20,80V		
144	SLIJTLAAG				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144010	Aanbrengen slijtlaag	m2	40,40A		
149	WAPENING				
149010	Aanbr. betonstaal met diverse kenmiddellijnen.	kg	11.000,00V		
15	STAALCONSTRUCTIES				
151	LEUNING				
151010	Aanbrengen leuningconstructie.	m	20,20A		
2	MAETERLINCKWEG				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
211	AANBRENGEN TIJDELIJKE WEG VAN BETONPLAT				
211010	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. betonplatenbaan.	m3	160,00V		
211020	Grond vervoeren.	m3	160,00V		
211030	Grond verwerken in cunet	m3	126,00V		
211040	Verdichten grond.	m2	315,00V		
211050	Profileren van oppervlakken.	m2	315,00V		
211060	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	90,00V		
212	VERWIJDEREN VERHARDING				
212010	Opbreken asfaltverharding.	m2	170,00V		
212020	Verwijderen funderingslaag.	m2	170,00V		
212030	Verwijderen puinbestorting.	m2	170,00V		
22	GRONDWERK				
221	GRONDWERK T.B.V. REALISATIE BRUG				
2212	<u>Grondwerk</u>				
221210	Grond ontgraven westelijk landhoofd	EUR	N		
221220	Grond ontgraven oostelijk landhoofd	EUR	N		
221230	Grond ontgraven t.b.v. brugdek.	EUR	N		
2213	<u>Grond aanvullen</u>				
221320	Grond aanvullen westelijk landhoofd	EUR	N		
221330	Grond aanvullen oostelijk landhoofd	EUR	N		
222	AANBRENGEN BEMALING				
222010	Aanbrengen, instandhouden verwijderen bemaling	EUR	N		
23	FUNDERINGSCONSTRUCTIES				
230010	Heien betonnen palen.	st	2,00V		
230020	Heien betonnen palen.	st	10,00V		
230030	Verwijderen betonnen paalkoppen.	st	12,00V		
24	BETONCONSTRUCTIES				
241	LANDHOOFD WEST				
241010	Aanbrengen werkvloer.	m2	7,50V		
241020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	5,80V		
241030	Toepassen bekisting wand (kopwand).	m2	8,00V		
241040	Toepassen bekisting wand (vleugelwand).	m2	15,00V		
241050	Toepassen bekisting wand (vleugelwand).	m2	0,40V		
241060	Toepassen bekisting wand (opstort).	m2	1,50V		
241070	Aanbrengen verloren bekisting (opstort).	m2	1,50V		
241080	Aanbrengen in te betonneren stalen overgang.	m	3,00V		
241910	Aanbrengen beton vloer.	m3	3,30V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241920	Aanbrengen beton wand (kopwand).	m3	1,90V		
241930	Aanbrengen beton wand (vleugelwand).	m3	2,10V		
241940	Aanbrengen beton wand (opstort).	m3	0,40V		
242	LANDHOOFD OOST				
242010	Aanbrengen werkvloer.	m2	7,50V		
242020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	5,80V		
242030	Toepassen bekisting wand (kopwand).	m2	8,00V		
242040	Toepassen bekisting wand (vleugelwand).	m2	15,00V		
242050	Toepassen bekisting wand (vleugelwand).	m2	0,40V		
242060	Toepassen bekisting wand (opstort).	m2	1,50V		
242070	Aanbrengen verloren bekisting (opstort).	m2	1,50V		
242080	Aanbrengen in te betonneren stalen overgang.	m	3,00V		
242910	Aanbrengen beton vloer.	m3	3,30V		
242920	Aanbrengen beton wand (kopwand).	m3	1,90V		
242930	Aanbrengen beton wand (vleugelwand).	m3	2,10V		
242940	Aanbrengen beton wand (opstort).	m3	0,40V		
243	BRUGDEK				
243010	Toepassen bekisting vloer.	m2	28,70V		
243020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	13,70V		
243030	Toepassen bekisting t.b.v. randen (kopkist).	m2	3,40V		
243040	Toepassen bekisting t.b.v. randen (opstort).	m2	1,90V		
243050	Aanbrengen oplegmateriaal (horizontaal).	m2	1,40V		
243060	Aanbrengen oplegmateriaal (verticaal).	m2	2,60V		
243070	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	7,20V		
243090	Aanbrengen beton vloer.	m3	18,40V		
244	SLIJTLAAG				
244010	Aanbrengen slijtlaag	m2	30,30V		
249	WAPENING				
249010	Aanbr. betonstaal met diverse kenmiddellijnen.	kg	8.000,00V		
25	STAALCONSTRUCTIES				
251	LEUNING				
251010	Aanbrengen leuningconstructie.	m	30,00A		
26	WATERGANG EN OEVERWERK				
261	GRONDWERK T.B.V. REALISATIE WATERGANG				
2612	<u>Grondwerk</u>				
261210	Grond ontgraven t.b.v. watergang	m3	1.924,00V		
261220	Grond vervoeren.	m3	1.574,00V		
261230	Grond verwerken in grond dam	m3	350,00V		
261240	Grond verwerken in depot	m3	1.574,00V		
262	BESCHOEIINGEN				
262010	Aanbrengen beschoeiing normale oeverinrichting.	m	128,00V		
263	TALUDBEKLEDING ONDER BRUGGEN				
263010	Aanbrengen straatlaag.	m2	20,80V		
263020	Aanbrengen betontegels.	m2	20,80V		
27	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
270210	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	252,00V		
28	WEGVERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
280120	Afwerken zandbed.	m2	92,00V		
280130	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	92,00V		
280140	Aanbrengen kleeflaag.	m2	92,00V		
280150	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	18,40V		
280160	Aanbrengen kleeflaag.	m2	92,00V		
280170	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	9,20V		
3	KEYENBURG				
32	GRONDWERK				
321	GRONDWERK T.B.V. REALISATIE BRUG				
3212	<u>Grondwerk</u>				
321210	Grond ontgraven westelijk landhoofd	EUR	N		
321220	Grond ontgraven oostelijk landhoofd	EUR	N		
321230	Grond ontgraven t.b.v. brugdek.	EUR	N		
3213	<u>Grond aanvullen</u>				
321320	Grond aanvullen westelijk landhoofd	EUR	N		
321330	Grond aanvullen oostelijk landhoofd	EUR	N		
322	AANBRENGEN BEMALING				
322010	Aanbrengen, instandhouden verwijderen bemaling	EUR	N		
33	FUNDERINGSCONSTRUCTIES				
330010	Heien betonnen palen.	st	4,00V		
330020	Heien betonnen palen.	st	8,00V		
330030	Heien betonnen palen.	st	4,00V		
330040	Verwijderen betonnen paalkoppen.	st	16,00V		
34	BETONCONSTRUCTIES				
341	LANDHOOFD WEST				
341010	Aanbrengen werkvloer.	m2	8,40V		
341020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	7,60V		
341030	Toepassen bekisting t.b.v. randen (stortkist).	m2	2,00V		
341040	Toepassen bekisting wand (kopwand).	m2	4,20V		
341050	Toepassen bekisting wand (stortkist kopwand).	m2	0,40V		
341060	Toepassen bekisting wand (vleugelwand).	m2	12,30V		
341070	Toepassen bekisting wand (vleugelwand).	m2	0,60V		
341080	Toepassen bekisting wand (opstort).	m2	2,80V		
341090	Aanbrengen verloren bekisting (opstort).	m2	2,60V		
341100	Aanbrengen in te betonneren stalen overgang.	m	5,20V		
341910	Aanbrengen beton vloer.	m3	5,30V		
341920	Aanbrengen beton wand (kopwand).	m3	1,20V		
341930	Aanbrengen beton wand (vleugelwand).	m3	1,30V		
341940	Aanbrengen beton wand (opstort).	m3	0,60V		
342	LANDHOOFD OOST				
342010	Aanbrengen werkvloer.	m2	8,40V		
342020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	7,60V		
342030	Toepassen bekisting t.b.v. randen (stortkist).	m2	2,00V		
342040	Toepassen bekisting wand (kopwand).	m2	4,20V		
342050	Toepassen bekisting wand (stortkist kopwand).	m2	0,40V		
342060	Toepassen bekisting wand (vleugelwand).	m2	12,30V		
342070	Toepassen bekisting wand (vleugelwand).	m2	0,60V		
342080	Toepassen bekisting wand (opstort).	m2	2,80V		
342090	Aanbrengen verloren bekisting (opstort).	m2	2,60V		
342100	Aanbrengen in te betonneren stalen overgang.	m	5,20V		
342910	Aanbrengen beton vloer.	m3	5,30V		
342920	Aanbrengen beton wand (kopwand).	m3	1,20V		
342930	Aanbrengen beton wand (vleugelwand).	m3	1,30V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
342940	Aanbrengen beton wand (opstort).	m3	0,60V		
343	BRUGDEK				
343010	Toepassen bekisting vloer.	m2	49,70V		
343020	Toepassen bekisting t.b.v. randen.	m2	18,10V		
343030	Toepassen bekisting t.b.v. randen (kopkist).	m2	19,20V		
343040	Toepassen bekisting t.b.v. randen (opstort).	m2	1,90V		
343050	Aanbrengen oplegmateriaal (horizontaal).	m2	2,40V		
343060	Aanbrengen oplegmateriaal (verticaal).	m2	4,00V		
343070	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	11,60V		
343090	Aanbrengen beton vloer.	m3	26,20V		
344	SLIJTLAAG				
344010	Aanbrengen slijtlaag	m2	52,50A		
345	STOOTPLATEN				
345010	Aanbrengen betonnen stootplaten.	m2	20,80A		
345020	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	20,80A		
349	WAPENING				
349010	Aanbr. betonstaal met diverse kenmiddellijnen.	kg	7.000,00V		
35	STAALCONSTRUCTIES				
351	LEUNING				
351010	Aanbrengen leuningconstructie.	m	28,00A		
36	WATERGANG EN OEVERWERK				
361	GRONDWERK T.B.V. REALISATIE WATERGANG				
3612	<u>Grondwerk</u>				
361210	Grond ontgraven t.b.v. watergang	m3	135,00V		
361220	Grond vervoeren.	m3	135,00V		
361230	Grond verwerken in depot	m3	135,00V		
362	BESCHOEIINGEN				
362010	Aanbrengen beschoeiing normale oeverinrichting.	m	38,00V		
363	TALUDBEKLEDING ONDER BRUGGEN				
363010	Aanbrengen straatlaag.	m2	11,60V		
363020	Aanbrengen betontegels.	m2	11,60V		
37	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
370110	Slopen duiker met betonnen uitstroommonden.	m	19,00V		
370210	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	252,00V		
38	WEGVERHARDING				
380120	Afwerken zandbed.	m2	182,00V		
380130	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	182,00V		
380140	Aanbrengen kleeflaag.	m2	182,00V		
380150	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	36,40V		
380160	Aanbrengen kleeflaag.	m2	182,00V		
380170	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	18,20V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	ENGINEERING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811110	Reken- en tekenwerk prefab betonpalen.	EUR		N	
811120	Vormtekeningen betonconstructie	EUR		N	
811130	Wapeningstekeningen betonconstructie	EUR		N	
811140	Maken tekeningen leuningconstructies	EUR		N	
82	KWALITEITSBORGING				
821	TIJDSHEMA'S EN PLANNINGEN				
821110	Algemeen Tijdschema.	EUR		N	
821120	Planningen.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
911010	Inrichten werkterrein	EUR			
911020	Opruimen werkterrein	EUR			
911030	Bouwplaatskosten.	EUR			
911040	EUR			
911050	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				