

Document  
Invulformulier Vragen en antwoorden

Marktconsultatie ‘Noordelijke Randweg Utrecht’,

d.d. 20 november 2017

**Interne Bedrijven** Concerninkoop  
**Postadres** Postbus 10080, 3505 AB Utrecht  
**Bezoekadres** Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht  
**Telefoon** 030-286 05 55  
**E-mail** [concerninkoop@utrecht.nl](mailto:concerninkoop@utrecht.nl)

## 1.1 Vragen

---

De gemeente Utrecht vraagt uw antwoord / reactie op de in onderstaande tabel vermelde vragen.

Indien u op een bepaalde vraag geen antwoord geeft, indien mogelijk graag bij de betreffende vraag aangeven waarom u hier geen antwoord op wenst te geven.

Vraag-nummer	Vraag
	<b>Realiseren van onderdoorgangen</b> Binnen het huidige taakstellend budget gaat de gemeente uit van één verdiept plein en twee viaducten. De wens van zowel de politiek als omwonende is om meer pleinen verdiept aan te leggen.
1.	Welke mogelijkheden ziet u om binnen de bestaande raming meer dan één plein verdiept te realiseren?
Antwoord	
2.	Welke ontwerpvrijheden heeft u nodig om innovaties te kunnen toepassen en daardoor meer dan één plein verdiept te realiseren?
Antwoord	
	<b>Onderhoud</b> De gemeente overweegt om het beheer en onderhoud (m.u.v. incidentmanagement) voor het gehele werk voor een periode van 25 jaar uit te besteden aan opdrachtnemer.
3.	Welke meerwaarde kunt u bieden indien de gemeente er toe over gaat om het onderhoud?
Antwoord	
4.	Hoe kijkt u aan tegen de demarcatie van onderhoud en operationele beheerwerkzaamheden zoals grasmaaien, gladheidsbestrijding, graffiti bestrijding e.d? Bent u van mening dat deze werkzaamheden wel of niet tot de scope zouden moeten behoren?
Antwoord	
	<b>Bronmaatregelen ten behoeve van geluid</b> In het IPVE heeft de gemeente voorzien in bronmaatregel ten behoeve van geluidsreductie door middel dubbellaags ZOAB fijn of vergelijkbaar.
5.	Hoe kijkt u aan tegen het voornemen van de gemeente om bronmaatregelen voor geluidhinder te realiseren door middel van dubbel laags ZOAB fijn?
Antwoord	
6.	Wat zijn de eventuele consequenties met betrekking tot beheer in relatie tot deze materialisatie?
Antwoord	
7.	Ziet u tussen nu en de uitvoeringsperiode mogelijkheden om de vervanging termijn te verlengen of de geluidsreductie te verhogen? Op welke wijze adviseert u dit op te nemen in de vraagspecificatie?
Antwoord	
	<b>Duurzaamheid</b> In lijn met de Green Deal Duurzaam GWW(zie <a href="http://www.duurzaamqww.nl/">http://www.duurzaamqww.nl/</a> ) heeft de gemeente de ambitie een zeer duurzame weg aan te leggen. Een aantal duurzaamheidsthema's met bijbehorende ambities maken al deel uit van het ontwerp: bereikbaarheid, leefomgevingskwaliteit, ruimtelijke kwaliteit, water en de belangrijkste facetten van de thema's ecologie en economische duurzaamheid. Daaraan toegevoegd ambieert de gemeente vooral een hoge duurzaamheid te realiseren in de thema's energie en materiaalgebruik, en wel 'energieneutraal' (in de gebruiksfase) en zoveel mogelijk

Vraag-nummer	Vraag
	circulair (over de totale cyclus van aanleg tot sloop).
8.	Welke ontwerpvrijheden heeft u nodig om maximale invulling te kunnen geven aan deze ambitie?
Antwoord	
9.	Welke mogelijkheden om een zo duurzaam mogelijke weg te realiseren biedt het meenemen van het onderhoud in de opdracht?
Antwoord	
10.	De gemeente is voornemens om de weg ook sociaal zo duurzaam mogelijk te realiseren. Zie voor een toelichting daarop <a href="https://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/social-return/">https://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/social-return/</a> . Welke mogelijkheden ziet u daartoe, in alle fasen van de opdracht?
Antwoord	
	<b>Planning</b> De gemeente is voornemens de gunningsfase te starten nadat krediet aanvraag door de gemeenteraad is verleend. De gunning zal daarnaast pas plaats vinden op basis van juridisch onherroepelijk bestemmingsplan en andere door opdrachtgever aan te vragen vergunningen (waaronder watervergunning en velvergunning).
11.	Welke mogelijkheden ziet u om parallel aan deze procedures de aanbesteding, het ontwerp en de bouwvoorbereiding op te starten? Ben u bereid om de daarbij behorende risico's samen met de gemeente te delen. Zo ja, hoe ziet u deze verdeling?
Antwoord	
12.	Welke mogelijkheden ziet u om door werkzaamheden in ontwerp, voorbereiding en uitvoering parallel uit te voeren dan wel andere maatregelen toe te passen de totale bouwtijd te verkorten?
Antwoord	
	<b>Verbrede inpassingsopgave</b> Er bestaan wensen om de inpassingsopgave ruimtelijk te verbreden. Door de opwaardering van de Noordelijke Randweg breed te benaderen, kan mogelijk een impuls gegeven worden aan de kwaliteit van de directe omgeving zowel in Overvecht als in het Noorderpark (opgaven hebben betrekking op de landschappelijke kwaliteit, Nieuwe Hollandse Waterlinie, stad land verbinding, gezonde leefomgeving) en kan de barrièrewerking worden verkleind. De gemeente Utrecht heeft dit eerder zelf verkend en heeft, gezien de bestaande restricties op basis van vastgesteld beleid, wetgeving en Unesco-nominatie NHW, geen mogelijkheden gezien voor verbreding van de gebiedsontwikkeling. De gemeente zou graag van uw expertise gebruik willen maken om mogelijkheden voor een verbrede inpassing in beeld te krijgen.
13.	Welke mogelijkheden ziet u om de inpassing te verbreden en welke extra investeringen (ordegrootte) breng een verbrede inpassingsopgave met zich mee?
Antwoord	
14.	Ziet u kansen voor gebiedsontwikkeling waarmee het draagvlak (financieel en maatschappelijk) voor de inpassingsopgaven verbreed kan worden?
Antwoord	
15.	Welke kansen ziet u om de verbinding tussen Overvecht en het Noorderpark te versterken?
Antwoord	

## 1.2 Afzender

---

Graag hieronder uw gegevens invullen, zodat indien de gemeente Utrecht vragen heeft over de door u gegeven antwoorden, zij gemakkelijk contact met u kan opnemen.

Naam organisatie:	
Naam contactpersoon:	
Telefoonnummer:	
E-mailadres:	