

Aanbesteding inzameling afval c.a in de gemeente Meierijstad
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2018-4001

Omschrijving:

Inzameling van GFT, restafval, plastic verpakkingen en drankkartons en optioneel het beheer van inzamelmiddelen

Toelichting:

Bijgevoegd treft u de tweede nota van inlichtingen aan behorende bij het bestek: inzameling afval c.a in de gemeente Meierijstad

in deze nota zijn ook alle eerder gestelde vragen en antwoorden opgenomen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Leverancier Container Management Systeem

1

Vraag
Welke leverancier verzorgt het CMS?

Antwoord
Het CMS wordt geleverd door Eurobins/Kliko

Vrijgegeven: 16-03-2018

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 8, Bijlage C

2

Vraag
Wilt u alle tabellen in een Excel-format beschikbaar stellen?

Antwoord
Deze worden na gunning aan de opdrachtnemer beschikbaar gesteld.

Vrijgegeven: 21-03-2018

Nr:

Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Alg Voorwaarden artikel 25

3

Vraag
Stemt u ermee in dat in geval van wijziging van zeggenschap van Contractant niet zonder meer wordt overgegaan tot beëindiging van het contract indien de overnemende partij de rechten en plichten uit de overeenkomst nakomt en daarmee de continuïteit van de overeenkomst wordt gewaarborgd?

Antwoord
Nee want in dat geval kan het gaan om een 'wezenlijke' wijziging in de zin van het aanbestedingsrecht. Er is één uitzondering ex artikel 2.163 f sub b Aw: Als het gaat om een rechtsopvolger in de positie van de oorspronkelijke opdrachtnemer ten gevolge van herstructurering waaronder overname door fusie, acquisitie of insolventie

Vrijgegeven: 21-03-2018

Nr:

Categorie Contractvoorwaarden
Betreft Alg Voorwaarden artikel 24

4

Vraag
Stemt u ermee in dat dit artikel niet van toepassing is tussen partijen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Nee het artikel is een regulier artikel over opzegging.

Nr:**Categorie** Contractvoorwaarden**Betreft** Alg Voorwaarden artikel 14

5

Vraag

Stemt u ermee in dat in het kader van het proportionaliteitsbeginsel de aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot directe schade (waaronder onder meer niet wordt verstaan gemiste inkomsten, gedeerde winsten en andere gevolgschade?) alsmede tot maximaal €500.000 per gebeurtenis?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Nee, het vwb aansprakelijkheid voor schade wordt in artikel 14 verwezen naar de bepalingen in het BW. Als zich een situatie voordoet waarbij sprake is van schade, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Deze zal het proportionaliteitsbeginsel moeten hanteren bij het vaststellen van aansprakelijkheid en schade

Nr:**Categorie** Contractvoorwaarden**Betreft** Alg Voorwaarden artikel 12.2

6

Vraag

Stemt u ermee in dat indien het verzuim gering is dat het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid de overeenkomst te ontbinden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Nee, of een verzuim gering is, kan pas beoordeeld worden op het moment dat het zich voordoet.

Nr:**Categorie** Contractvoorwaarden**Betreft** Alg Voorwaarden artikel 11

7

Vraag

Stemt u ermee in dat nimmer sprake is van direct verzuim, maar dat er te allen tijde eerst een ingebrekestelling zal worden gestuurd alvorens Contractant in verzuim is?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Nee, door overschrijding van de termijnen ontstaat een direct recht om te ontbinden

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** Samenvatting en 6.2 + 6.3

8

Vraag

Perceel Meijerijstad: In fase 2 volgt een separate aanbesteding voor proeven met nieuwe inzamelmethoden. Succesvolle methodieken worden voortgezet zonder inschrijver.

Vraag 1: Op welke wijze wordt dit gebied bepaald?

Vraag 2: Er bestaat de mogelijkheid dat deze pilot tot efficiency-verlies gaat leiden bij opdrachtnemer en onverhoopte extra kosten (stilstand auto's). Hoe ziet u dit?

Vraag 3: Betekent dit dat de winnende inschrijver per definitie niet mag deelnemen aan genoemde separate aanbesteding? Gebruikelijk is om dit soort proeven met de huidige (winnende) inschrijver te doen. Hoe ziet u dit?

Vraag 4: onder fase 2 h, geeft u aan dat na een beproefde methodiek, inschrijver de inzameling in het beproefde gebied weer hervat conform bestek. Dit staat haaks op hetgeen u onder fase 2 g vermeldt. Wilt u hierin duidelijkheid verschaffen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

"1: De gebieden zullen zo gekozen worden dat ieder type woning vertegenwoordigd is tijdens de pilots (laagbouw, hoogbouw, buitengebied). 2; Dit betreft kosten/risico opdrachtnemer. 3; Elke inschrijver mag ook deelnemen aan genoemde separate aanbesteding.
4; Bij succesvolle methodieken worden deze voortgezet met de opdrachtnemer van dit onderdeel van het bestek (de separate aanbesteding, fase 2). Mochten de beproefde methodieken niet voortgezet worden, dan neemt de opdrachtnemer van het bestek (van fase 1) het beproefde gebied weer over vlg inhoud bestek van fase 1."

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft 5.2

9

Vraag

U geeft hier aan dat we op 4 september een test moeten uitvoeren als ware het een inzameling. Na definitieve gunning kunnen de voertuigen pas besteld worden. De gemiddelde besteltermijn is 7 maanden inclusief het opbouwen van de registratie. Is het toegestaan aan te tonen dat aan de eisen in artikel 5.2 in 5.3 wordt voldaan, aan de hand van eenzelfde inzamelvoertuig in een andere gemeente? Zo nee, kunt u dan toelichten hoe u dit ziet ?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Deze test kan zonder auto plaats vinden.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft 3.03

10

Vraag

Wilt u het UEA als bewerkbare PDF-bijlage onder de geïnteresseerden beschikbaar stellen? Het UEA zoals deze door TenderNed beschikbaar wordt gesteld is – naast onoverzichtelijk – erg gebruiksonvriendelijk en wijkt af van de gebruikelijke versies. Wilt u aan ons verzoek tegemoet komen?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Nee, u dient gebruik te maken van het UEA document zoals dat via TenderNed is aangeboden.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft 2.11

11

Vraag

De eis voor het uitrusten van de voertuigen met een GPS-tracker is in strijd met de per 25 mei a.s. in werking tredende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wilt u deze eis achterwege laten?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Wij zien vooral nog geen extra verband met persoonsgegevens in combinatie met de al geregistreerde gegevens. Immers u registreert nu al persoonsgegevens (containernummer en tijdstip). Deze gegevens zijn koppelbaar aan personen en moeten voldoen aan de AVG. De component X,Y, uit de GPS-Tracker voegt daar geen extra persoonsgegevens aan toe. Derhalve blijft de eis bestaan. Aan de nota van inlichtingen is in het kader van de AVG wel een bewerkersovereenkomst toegevoegd, die door de opdrachtnemer voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst dient te worden getekend.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft 2.10

12

Vraag

Als er werkzaamheden zijn, waarbij de reguliere weg niet begaanbaar is en we daardoor niet bij de containers kunnen komen om deze in te zamelen, is het gebruikelijk dat deze door de aannemer op een centrale aanbiedplaats worden gezet. Kunt u bevestigen dat dit in uw gemeente ook zo is?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

De aannemer zorgt ervoor dat containers buiten hun werkvak worden aangeboden.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** 2.10

13

Vraag

Indien een wegopbreking langer duurt dan 4 weken en er aantoonbaar inefficiency in de inzameling ontstaat, kunnen de kosten dan wel, in overleg met de opdrachtgever, worden doorbelast aan de opdrachtgever?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Het door Inschrijver uitvoering geven aan alternatieve inzameldagen en gewijzigde routes is onderdeel van deze aanbesteding en zal niet als meerwerk worden beschouwd door Opdrachtgever.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** 2.10

14

Vraag

U geeft hier aan dat indien binnen Meierijstad een activiteit wordt gehouden, waardoor de inzameling niet kan doorgaan, dit minimaal 4 weken voor aanvang van de activiteit wordt doorgegeven aan de opdrachtnemer. Hoe gaat u ermee om als er extra kosten gemaakt moeten worden, doordat de opdrachtgever dit te laat meldt aan opdrachtnemer? Kunnen deze kosten 1 op 1 worden doorbelast?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

De extra kosten dienen aantoonbaar te zijn, alvorens deze kunnen worden doorbelast. Let wel; bij nood,-spoedactiviteiten zoals bijv. een weg reparatie is het niet mogelijk voor de opdrachtgever om hiervan een melding te maken 4 weken voor aanvang. Dergelijke activiteiten vallen niet binnen de melding van minimaal 4 weken.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** 2.9

15

Vraag

Mutaties aan minicontainers worden in eigen beheer door Opdrachtgever verzorgd. Ondersteunend aan dit beheer dient Inschrijver elk defect aan een minicontainer te melden. Wilt u dit aanpassen naar elk defect wat geconstateerd is door de opdrachtnemer?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Het betreft ieder defect dat geconstateerd is door de opdrachtnemer en ieder defect dat door de burger aan de opdrachtnemer is gemeld.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** 2.6

16

Vraag

Is de conclusie juist dat het registratiesysteem voor de gemeente Meierijstad per 1 jan 2019 volledig operationeel moet zijn?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Die conclusie is juist.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** 2.5

17

Vraag

U noemt hier dat na twee dagen het PD afval moet worden opgehaald. Kan de opdrachtnemer de extra kosten die dit met zich meebrengt in rekening brengen bijv door op het inschrijfbiljet een uurtarief op te geven voor inzamelvoertuig. Zo niet kunt u dan aangeven hoe vaak u denkt dat dit voor zal komen?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Zie paragraaf 2.5; Na twee werkdagen haalt Opdrachtgever de betreffende PD-zakken alsnog op voor afvoer en eventueel nader onderzoek door een BOA.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft 2.5

18

Vraag

Is het niet veel gemakkelijker en efficiënter om de BOA toegang te geven tot het systeem zodat ze zelf kunnen monitoren hoeveel vervuilingen er zijn op welk adres? Zo niet op welke wijze dient de BOA geïnformeerd te worden?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

BOA informeren doet de opdrachtgever/de gemeente zelf.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft 2.5

19

Vraag

Kunt u toelichten wat u bedoelt met registratie van drie vervuilingen op één chip?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Hiermee wordt bedoelt als de burger drie maal verkeerd afval heeft aangeboden.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft 2.5

20

Vraag

Bij wijzigingen in inzamelmethoden/frequentie enz zien we in andere gemeenten dat het aantal klachten/meldingen enorm kan verschillen. Hoe gaat de opdrachtgever ermee om als er buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer extra veel inzet wordt verwacht?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Ervaring/praktijk toont aan dat bij iedere wijziging kinderziektes en/of toename van klachten/meldingen zullen optreden. Opdrachtnemer dient hier rekening mee te houden.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft 2.5

21

Vraag

Is het webformulier al beschikbaar zodat opdrachtnemer kan bepalen hoeveel tijd het kost om deze formulieren in te vullen?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Ja, deze is beschikbaar op de website van Meierijstad, onder 'Afval', 'Milieuklachten'.

Nr:

Categorie Eisen en criteria

Betreft 2.5

22

Vraag

We kunnen van een mini container alleen de toplaag schouwen en van een zak alleen de buitenkant. Is dit wat u bedoelt met het schouwen van de mini container/zak? Zo niet, kunt u dan toelichten hoe u dit in de praktijk uitgevoerd ziet?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Het schouwen van een zak kan van de buitenkant. Voor de minicontainer geldt dat het schouwen dient te gebeuren door de toplaag te schouwen en door tijdens lediging te schouwen.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** 2.5

23

Vraag

Kunt u de definitie beladers als ambassadeurs nader toelichten. Het type mens wat als belader wordt ingezet is meestal minder geschikt om op te treden als ambassadeur van de gemeente. Ziet u dit anders?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Dit zien wij anders. Een belader/aannemer/opdrachtnemer dient evenals een ambtenaar in dienst van de gemeente het werk goed, netjes, klantgericht en adequaat te verrichten.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** 2.02

24

Vraag

In het verlengde van voorgaande vraag: Hoe gaat u om met lopende contracten?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

In de lopende contracten zijn voorwaarden aan het personeel gesteld die feitelijk neerkomen op een vergelijkbaar ambassadeursschap, zoals in onderhavig bestek is beschreven.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** 2.01

25

Vraag

Kunt u toelichten waarom het inzamelen van afval voor de gemeente Sint-Oedenrode niet is opgenomen in deze aanbesteding? Uit onze informatie blijkt dat huidige overeenkomst welke tot stand is gekomen bij de voorlaatste aanbesteding reeds op 31-12-2016 is beëindigd.

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Uw informatie is incorrect. De huidige overeenkomst van Van Kaathoven voor de huisvuilinzameling van voormalig perceel St. Oedenrode loopt tot 1 april 2019. De overeenkomst zal echter per 1 januari 2019 worden stopgezet.

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** PvE + Bijlage 3, 2.14 + 3.1

26

Vraag

In het PvE stelt u dat inschrijver verplicht is social return toe te passen voor minstens 5% van de totale inschrijfsom. In de kadernotitie social return spreekt u over 5% van de opdrachtsom. Wat is juist?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

De waarde van de opdracht is bepalend voor de in te zetten SROI

Nr:**Categorie** Eisen en criteria**Betreft** 3+3 + 4.3

27

Vraag

Inschrijver dient uiterlijk 30-04-2018 een concept-inzamelplan aan opdrachtgever aan te bieden voor het jaar 2018 (perceel Schijndel en perceel Veghel). Echter staat op deze datum de definitieve gunning gepland. Wij verzoeken u deze eis aan te passen.

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Concept-inzamelplan moet voor percelen Schijndel en Veghel uiterlijk 11 mei 2018 worden ingediend.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 4.05

28

Vraag

Na opening wordt het proces verbaal van opening gepubliceerd. Wij gaan er vanuit dat in dit proces verbaal de namen van de inschrijvers kenbaar worden gemaakt. Is onze aanname juist?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Ja, die aanname is juist

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 4.03

29

Vraag

Mochten wij naar aanleiding van de door u gegeven antwoorden nog vragen hebben die van wezenlijk belang zijn voor de aanbidding, dan gaan wij er vanuit dat er nog een mogelijkheid is voor het stellen van vragen. Kunt u dit bevestigen? Zo ja, hoe en wanneer kunnen deze gesteld worden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Vragen die betrekking hebben op de antwoorden uit deze nota van inlichtingen kunnen tot uiterlijk 25 maart 2018 worden gesteld

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 3.04

30

Vraag

De digitale documenten worden, daar waar dit wordt gevraagd, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon. Graag willen wij u verzoeken om van overheidswege rechtsgeldige digitale handtekeningen toe te staan. Binnen ons concern gebruiken wij DocuSign die de ondertekening van pen of papier overbodig maakt. Het uitgebreide elektronische ondertekenproces van DocuSign voldoet volledig aan alle relevante wetgeving en richtlijnen in de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere delen van de wereld. De Amerikaanse E-SIGN Act (Electronic Signatures in Global and National Commerce) en de Europese richtlijn 1999/93/EG bepalen beide dat elektronische documenten en handtekeningen juridisch bindend zijn en dezelfde rechtsgevolgen hebben als traditionele papieren documenten en handgeschreven handtekeningen. Staat u het gebruik van DocuSign toe?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Zoals u zelf al aangeeft is op basis van de richtlijn 1999/93/EG een digitale handtekening ook geldig.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 3.01

31

Vraag

- Is het toegestaan meermalig in te schrijven als onderaannemer (met verschillende hoofdaannemers)?
- Is het toegestaan in te schrijven als onderaannemer, indien ook wordt ingeschreven als hoofdaannemer of combinatie?
- Wat zijn de gevolgen indien de bepalingen omtrent de mogelijke inschrijfvormen worden geschonden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

"Het is toegestaan om of zelfstandig in te schrijven of als combinant in een combinatie. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om anderszins meer dan een keer in te schrijven. Enige uitzondering daarop is dat inschrijver wel als onderaannemer van een andere inschrijver op kan treden.

C Bij schending van de inschrijfbepaling volgt uitsluiting."

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Par 2.03 + 3.03

32

Vraag

a. Kunt u bevestigen dat financiële draagkracht, door middel van een verzekeringsbewijs, op verzoek dient te worden aangetoond na voorlopige gunning, en nog niet bij inschrijving?

b. In paragraaf 2.03 staat dat de referentie bij inschrijving dient te worden ingediend. Echter wordt deze niet genoemd in de paragraaf 'indeling van de inschrijving' (3.03). Kunt u hier uitsluitel over geven?

c. Voor het overleggen van (een) juiste referenties is het gebruikelijk dat u als opdrachtgever aangeeft aan welke kerncompetenties de referenties dienen te voldoen. Wilt u hier helderheid over verschaffen?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

"a In het kader van deregulering, is besloten dat inschrijvers bij aanbesteding slechts een Eigen Verklaring dienen te overleggen. Pas bij het voornemen tot gunning dient de inschrijver de bewijsstukken te overleggen.

b U dient de referentie bij de inschrijving te overleggen.

c zie aanbestedingsdocumenten."

Nr:

Categorie Planning

Betreft Algemeen

33

Vraag

De deadline voor ontvangst van de inschrijvingen staat gepland op 2e paasdag. Rekeninghoudende met een minimale (wettelijke) aanbestedingsprocedure van 45 dagen en rekening houdende met verlofdagen van deelnemers aan het tenderproces door Paasvakanties, willen wij u verzoeken de indiendatum op te schorten naar 6 april. Wilt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

De aanbestedingsdatum is aangepast zie termijnenplanning TenderNed

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Inschrijfbiljet

34

Vraag

Kunt u op het inschrijfbiljet bij de boven en ondergrondse verzamelcontainers het aantal containerledigingen per jaar opnemen in plaats van het aantal containers?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Nee, de inschrijfprijs wordt genomen van alle perioden (dus inclusief tweemaal verlenging, 2019 t/m 2026).

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Inschrijfbiljet

35

Vraag

Op het inschrijfbiljet staan 173 stuks verzamelcontainers vermeld, op bijlage B tellen we 147 stuks. Kunt u aangeven wat correct is?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

U kunt uitgaan van minimaal 147 containers.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** bijlage B/C

36

Vraag

Tussen de oude en de nieuwe situatie (14.000 -21.000 ton afval per jaar) zit een verschil van 7.000 ton. Kunt u dit verklaren?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

De nieuwe methodiek met gratis GFT dat 52x/jr wordt opgehaald in combinatie met 13x/jr restafval met diftar volume-frequentie geeft naar verwachting een zeer sterke volumegroei GFT die in totaliteit voor PD, GFT en HRA een verschil geeft van circa 7.000 ton.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Uitgangspunt 5.1 op pagina 22

37

Vraag

Bij uitgangspunt 5.1 op pagina 22 van 42 stelt u dat de burgers niets mogen merken van de implementatie van een nieuwe dienstverlening". Naast de introductie van een gewijzigd inzamelsysteem vraagt u bij 2.10, een na laatste punt op pag 15 van 42 om een inzamelplan met een minimum aan vervoerskilometers. Met deze vertrekpunten is het onmogelijk dat de burgers er niets van gaan merken. Kunt u instemmen met de volgende vervangende stelling onder 5.1 pag 22 van 42:?" "De inzamelaar heeft de ruimte om de dienstverlening voor de afvalinzameling conform de gewenste wijzigingen zodanig te organiseren dat het aantal kilometers tot een minimum wordt beperkt en zorgt er binnen dat kader voor dat de burgers zo min mogelijk merken van de implementatie van een nieuwe dienstverlening in 2019".

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

"Het verzoek om een minimum aantal kilometers betreft fase 1 van de aanbesteding (gemeente Meierijstad vanaf 1 januari 2019).

Dat de burgers niets mogen merken van de implementatie betreft de onderdelen percelen Veghel en Schijndel van de aanbesteding."

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 2,5 onwenselijkheden pag 9

38

Vraag

Het huidige formulier (https://www.meerijstad.nl/home/alle-onderwerpen_3130/simform/form/step/melding-woon-en-leefomgeving/melding-0-8) is zeer bewerkelijk voor inschrijvers om in te vullen. Mogen wij na gunning een voorstel voor een alternatieve (eenvoudigere) manier van melden en rapporteren doen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Ja, echter behoeft het alternatief wel goedkeuring van de opdrachtgever.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** 2,02 Looptijd van de overeenkomst, pag 6

39

Vraag

Stemt u ermee in dat indien gedurende de overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen die belastingen/heffingen tot gevolg hebben deze mogen worden doorberekend aan Opdrachtgever?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Nee, de prijzen worden jaarlijks geïndexeerd. In deze indexatie wordt geacht het gevolg van de aangepaste belastingen/heffingen te zijn verwerkt.

Nr:
40
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Algemeen
Vraag
Wilt u in het kopie van het 'proces verbaal van opening' naast het aantal inschrijvers ook de namen van andere inschrijvers bekend maken?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
"In het proces-verbaal van kluisopening horen per definitie de namen van de andere inschrijvers te staan.
U vraagt hier naar de bekende weg!."

Nr:
41
Categorie Planning
Betreft Planning
Vraag
Mochten wij naar aanleiding van de antwoorden nog vragen hebben die van wezenlijk belang zijn voor de aanbidding, dan gaan wij er vanuit dat er nog een mogelijkheid is voor het stellen van vragen. Kunt u dit bevestigen? Zo ja, waar en wanneer kunnen deze gesteld worden? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Vragen die betrekking hebben op de antwoorden uit deze nota van inlichtingen kunnen tot uiterlijk 25 maart 2018 worden gesteld

Nr:
42
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 6 Perceel Meierijstad fase 2023-2024 pag 24
Vraag
Waarom kiest opdrachtgever ervoor om de proeven niet door de contractpartner uit te laten voeren maar hiervoor een separate aanbestedingsprocedure te volgen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
"De opdrachtgever kiest hiervoor om iedere partij met ieder zijn/haar innovaties een kans te geven en daardoor als opdrachtgever de beste partij te krijgen voor de proeven."

Nr:
43
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft AlgemeenConcept Overeenkomst
Vraag
Klopt het dat de concept overeenkomst niet is gepubliceerd?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Deze voegen wij toe aan deze nota

Nr:
44
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.6 Registratie
Vraag
Kunt u kenbaar maken welke keuze is gemaakt voor het CMS systeem en alle bijbehorende/benodigde informatie hiervoor beschikbaar stellen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Het CMS wordt geleverd door EuroBins

- Nr:**
45
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Algemeen
Vraag
Mag het KWD gemengd met de bovengrondse verzamelcontainers ingezameld worden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Ja. Let wel; met KWD wordt bedoelt de KWD'ers die meeliften met de afvalinzameling van gemeente Meierijstad, onder de noemer Reinigingsrecht. Onder Reinigingsrecht valt afval afkomstig van KWD'ers dat evenredig is qua soort en hoeveelheid afval als afval afkomstig van een particulier huishouden.
- Nr:**
46
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft InschrijfleidraadPag. 7 3.01
Vraag
U geeft aan dat inschrijver gedurende de looptijd van de overeenkomst moet blijven voldoen aan de eisen. Kunt u bevestigen dat het hier het Programma van Eisen betreft?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Dit geldt voor zowel het programma van eisen, als ook voor de aanvullend gestelde eisen. Zoals, maar niet uitputtelijk, afdracht premies, sociale lasten, belastingen, milieuwetgeving.
- Nr:**
47
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Algemeen
Vraag
Mag het KWD gemengd met de minicontainers ingezameld worden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Ja. Let wel; met KWD wordt bedoelt de KWD'ers die meeliften met de afvalinzameling van gemeente Meierijstad, onder de noemer Reinigingsrecht. Onder Reinigingsrecht valt afval afkomstig van KWD'ers dat evenredig is qua soort en hoeveelheid afval als afval afkomstig van een particulier huishouden.
- Nr:**
48
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.7, logistiek, pagina 12, zesde bullet
Vraag
Deze transporten maken geen deel uit van het inzamelbestek, kunt u deze eis laten vervallen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Inschrijver kan gemiddelde gewicht per container berekenen uit containerledingen en vrachtgewicht.
- Nr:**
49
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft InschrijfleidraadPag. 6 2.03 punt 1
Vraag
U vraagt hier een verzekering tegen risico's voor tenminste €2.500.000,- per geval. Dit is betrekkelijk hoog en is niet proportioneel. Gaat u akkoord met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van €1.000.000,- per gebeurtenis met een dekking van €2.500.000,- per jaar?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Wij blijven bij de in de aanbestedingsstukken genoemde eis.
- Nr:**

- 50**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.7, logistiek, pagina 12, eerste bullet
Vraag
Het registreren en rapporteren van deze gegevens is niet gebruikelijk en betekent een zware administratieve last voor de inzamelaar. Kan deze eis vervallen en zo nee, kunt u aangeven waarvoor u deze gegevens nodig heeft?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
nee, deze eis komt niet te vervallen. Deze gegevens worden gevraagd voor analyse van de inzameling ten behoeve van eventuele aanpassingen van het beleid.
- Nr:**
- 51**
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft AIVDeel VII
Vraag
Kunt u bevestigen dat artikel 27 alleen dan in werking treedt als opdrachtnemer niet in staat is de sociale lasten en belastingen te betalen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Nee, deze bepaling geldt gedurende de hele looptijd van de overeenkomst.
- Nr:**
- 52**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage B/C
Vraag
Zowel in bijlage B als C bedraagt het gemiddeld gewicht per geleegde ondergrondse container circa 60 kg. Dat lijkt ons niet reëel voor een container van minimaal 3000 liter inhoud. Tevens levert 10.800 led/jaar gedeeld door 58 containers een gemiddelde op van 3,6 ledigingen/container/week, wat ons ook niet reëel lijkt voor een ondergrondse container. Aangezien u een prijs per ondergrondse container per jaar vraagt, is het voor ons uiteraard essentieel om te weten hoe vaak deze geleegd wordt. Kunt u verifiëren of de opgegeven kentallen wel kloppen? Indien dit niet mogelijk is, kunt u dan het te verwachten aantal ledigingen opnemen op het inschrijfbiljet?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
"De ledigingen zoals vermeld zijn helaas onjuist. De ondergrondse containers moeten naar behoefte worden geleegd. In de praktijk van Schijndel wordt 17% wekelijks geleegd, 70% eens per 2 weken geleegd en 13% eens per 4 weken. In Veghel worden alle ondergrondse containers wekelijks geleegd in de praktijk."
- Nr:**
- 53**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage C
Vraag
Hoeveel ondergrondse containers zijn er voor de inzameling van KWD afval?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Er zijn geen inzamelmiddelen aangewezen die specifiek bestemd zijn voor het KWD afval.
- Nr:**
- 54**
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft AIVArt. 25.1
Vraag
U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval van een fusie of splitsing, of dat de zeggenschap bij een andere partij komt te liggen. In private ondernemingen komen fusies en splitsingen regelmatig voor en hebben doorgaans geen impact op de continuïteit van de dienstverlening. Kunt u bevestigen dat u van deze mogelijkheid slechts gebruik zult maken bij dringende redenen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018

Zie artikel 2.163 f sub b Aw: Als het gaat om een rechtsopvolger in de positie van de oorspronkelijke opdrachtnemer ten gevolge van herstructurering waaronder overname door fusie, acquisitie of insolventie. Het recht op ontbinding blijft bestaan. Als de situatie zich voordoet zal door gemeente worden beoordeeld of de continuïteit door rechtsopvolger kan worden gegarandeerd.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Bijlage B

55

Vraag

Zijn alle vierwielcontainers voorzien van een zogenaamde DIN-opname (nokken)?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Ja.

Nr:

Categorie Contractvoorwaarden

Betreft AIVArt. 24

56

Vraag

A. Onderhavige opdracht heeft een door u vastgestelde contractduur van 4 jaar. Kunt u bevestigen dat dit artikel niet van toepassing is op deze opdracht aangezien de overeenkomst bewust wordt aangegaan voor een vastgestelde periode?

B. Zo nee, kunt u aangeven welke redenen er toe zouden kunnen leiden dat het contract opgezegd wordt?

C. Worden deze redenen ook bekend gemaakt aan de opdrachtnemer?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Zie algemene Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Meierijstad

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Bijlage B

57

Vraag

Kunt u een lijst met de locaties, aantallen, inhoud en type van de KWD containers beschikbaar stellen in Excel format?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Deze lijsten worden aan de winnende inschrijver ter beschikking gesteld.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Bijlage B

58

Vraag

Kunt u een lijst met de locaties, aantallen, inhoud en type van de Ondergrondse containers beschikbaar stellen in Excel format?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Deze lijsten worden aan de winnende inschrijver ter beschikking gesteld.

Nr:

Categorie Contractvoorwaarden

Betreft AIVArt. 23.3

59

Vraag

Dit artikel is praktisch onuitvoerbaar, omdat wij veel werknemers hebben, niet altijd met dezelfde werknemers op één locatie werken en door het gebruik van uitzendkrachten ook kunnen wisselen van personeel. Uiteraard zijn alle medewerkers opgeleid en gecertificeerd voor de uit te voeren werkzaamheden. Zou u deze bepaling buiten toepassing willen verklaren?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Artikel 23.3 is niet van toepassing op beladers, chauffeurs en andere personeelsleden, die direct bij de inzameling betrokken zijn.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bijlage B

60

Vraag

Kunt u de lijst met de gegevens van de verzamelcontainers zoals opgenomen in bijlage B beschikbaar stellen in Excel format?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Deze lijsten worden aan de winnende inschrijver ter beschikking gesteld.

Nr:**Categorie** Contractvoorwaarden**Betreft** AIVArt. 14.2

61

Vraag

In de AIV geeft u in dit artikel aan dat opdrachtnemer voor een adequate verzekering moet zorgen. Gaat u akkoord met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van €1.000.000,- per gebeurtenis met een dekking van €2.500.000,- per jaar. Kunt u deze gegevens ook in de overeenkomst opnemen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Wij blijven bij de in de aanbestedingsstukken genoemde eis.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Inschrijfstaat perceel Meierijstad

62

Vraag

Kunt u de gevraagde inschrijfprijzen nader specificeren, bijvoorbeeld "Prijs per container per jaar" of "Prijs per container per lediging"

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Nee, de inschrijfprijs wordt genomen van alle perioden (dus inclusief tweemaal verlenging, 2019 t/m 2026).

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Algemeen

63

Vraag

Op basis van welke gegevens worden de voorschotnota en eindafrekening opgesteld?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Zie bijlage 5.

Nr:**Categorie** Contractvoorwaarden**Betreft** AIVArt.13.2

64

Vraag

Kunt u bevestigen dat het stakingen van eigen personeel betreft?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

Dit artikel heeft betrekking op stakingen van eigen personeel en op niet landelijke stakingen van onderaannemers en leveranciers.

Nr:

- 65 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.9 pagina 14
Vraag
"Inschrijver dient op verzoek van Opdrachtgever één of meerdere verzamelcontainers een extra reinigingsbeurt te geven tegen de in de inschrijfstaat vermelde eenheidsprijzen", waar kunnen we deze eenheidsprijs vermelden op de inschrijfstaat?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
De inschrijfstaat is aangepast m.b.t. reiniging van verzamelcontainers.
- Nr:**
- 66 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 5,3 oplevering/resultaat pag 23
Vraag
Hoe dient inschrijver om te gaan met storingen van, gebreken aan of defecte registratieapparatuur na oplevering? Voor wie zijn de kosten van eventueel te leveren materialen, loonkosten, wachturen, inzet ander materieel etc. ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Deze kosten worden geacht in de inschrijfprijs te zijn opgenomen.
- Nr:**
- 67 **Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft AIVArt. 11.1
Vraag
Het is gebruikelijk dat partijen eerst ingebreke worden gesteld alvorens een overeenkomst ontbonden kan worden. Kunt u dit toevoegen aan deze bepaling?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
In geval van overschrijding van fatale termijnen niet. Beginselen als redelijkheid en billijkheid blijven geldend
- Nr:**
- 68 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft pag 10
Vraag
Kunt u aangeven of de gemeente het registratiesysteem aanschaft of dat de inzamelaar het registratiesysteem moet aanschaffen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Het ContainerManagementSysteem is in beheer bij Opdrachtgever. De registratieapparatuur dat hiermee moet communiceren dient door de inzamelaar te worden geleverd en beheerd.
- Nr:**
- 69 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 3,03 Indeling van de inschrijving, pag 7
Vraag
"Bij inschrijving worden de vragen ten aanzien van de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen beantwoord" Kunt u aangeven welke vragen beantwoord moeten worden, op welke manier en welke eventuele kwalitatieve stukken toegevoegd moeten worden bij de inschrijving naast de volgende documenten: inschrijfbiljet + UEA + KvK-uitreksel + verzekeringsbewijs + referentie?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
"In het kader van deregulering, is besloten dat inschrijvers bij aanbesteding slechts een Eigen Verklaring dienen te overleggen. Pas bij het voornemen tot gunning dient de inschrijver de bewijsstukken te overleggen.

Enkel bij uw inschrijving dient u de KvK-registratie ter verificatie van de tekenbevoegdheid samen met UEA bij uw inschrijving te voegen. De overige gegevens worden uitsluitend aan partij gevraagd aan wie wij voornemens zijn te gunnen."

- Nr:**
70
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft AIVArt. 4.5
Vraag
Kunt u bevestigen dat deze bepaling niet van toepassing is als de boete en/of sanctie aan opdrachtgever toe te wijzen of te verwijten is?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Nee, deze bepaling blijft van kracht.
- Nr:**
71
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Algemeen
Vraag
Kunt u de tarieven die de burger in 2019 gaat betalen voor de afvalstoffenheffing kenbaar maken?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Nee, dat kunnen wij niet, deze tarieven zijn nog niet bekend.
- Nr:**
72
Categorie Contractvoorwaarden
Betreft AIVArt. 3.2
Vraag
U stelt een gestanddoeningstermijn van 90 dagen. Dit vinden wij betrekkelijk lang. Wilt u dit aanpassen naar 45 dagen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Nee, dat passen wij niet aan.
- Nr:**
73
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 2,13 Personeel, pag18
Vraag
Kunt u bevestigen dat het hier de beloning en arbeidsvoorwaarden conform de voor onze branche gebruikelijke CAO Beroepsgoederenvervoer betreft?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
De opdrachtnemer dient zijn personeel te belonen conform de voor de sector geldende arbeids- voorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten waaronder sociale verzekeringswetten, AOW en loonbelasting nakomen, en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever.
- Nr:**
74
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 36/42Bijlage C
Vraag
Mogen wij er van uitgaan dat de in pandige verzamelcontainers 240-1100 liter door of namens opdrachtgever op de ledigingsdag ter lediging aangeboden worden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Nee, dit moet worden uitgevoerd in samenspraak met gebruiker(s) / beheerders van de bewuste containers.
- Nr:**
Categorie Bestek/beschrijvend document

- 75 **Betreft** 2,11 registratie ledigen en ongewenste containers, pag 17
Vraag
De door de inschrijver geregistreerde gegevens moeten voor invoer in het CMS van Opdrachtgever conform STOSAG aan een door de gemeente aangewezen beheerder van het CMS aangeleverd worden. Bedoelt u hiermee Envidata?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Hiermee wordt de opdrachtnemer van het CMS bedoeld. Zoals vermeld in deze aanbesteding zou de gunning van de partij voor het CMS bekend gemaakt worden op Tendered. Op dd 16 maart 2018 is op Tendered vermeld dat dit Eurobins is geworden.
- Nr:**
- 76 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 30/31Bijlage B
Vraag
Onder de noemer "uitpandige ondergrondse verzamelcontainers" geeft u een aantal overzichten. In deze opsommingen staat bij "aantal locaties" en "aantal containers" geen opgave voor KWD-afval, terwijl in de overzichten "aantal ledigingen", "gewichten" en "pashouders" wel opgaves staan bij verzamelcontainers voor KWD-afval. Hoe moeten wij deze opgaves interpreteren?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Er zijn geen inzamelmiddelen aangewezen die specifiek bestemd zijn voor het KWD afval.
- Nr:**
- 77 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 5 Perceel Meierijstad, pag 22
Vraag
Vanaf welke datum moet het voertuig beschikbaar zijn voor de testfase?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
"4-9-2018 zonder voertuig een opstelling testen
4-12-2018 met voertuig een opstelling testen. "
- Nr:**
- 78 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2,9 verzamelcontainers pag 14
Vraag
Hoe dient inschrijver om te gaan met schade veroorzaakt door derden (zoals vandalisme etc.)? Zijn deze kosten voor opdrachtnemer?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Schade door derden dient door opdrachtnemer en opdrachtgever in gezamenlijkheid te worden vastgesteld. In het geval van schade door derden dient opdrachtnemer een schriftelijke prijsopgave uit te brengen voor herstel van de getroffen container(s). Na schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever kan opdrachtnemer het herstel uitvoeren en de kosten daarvan factureren aan Opdrachtgever.
- Nr:**
- 79 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 6inschrijvingsleidraad
Vraag
Kan opdrachtnemer aangeven geen gebruik te willen maken van de optie tot verlenging van de overeenkomst?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Nee, de verlengingsoptie is eenzijdig

Nr:

- 80 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 6inschrijvingsleidraad
Vraag
Mag opdrachtnemer een door opdrachtgever gewenste verlenging van de overeenkomst weigeren?
Antwoord **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Nee, die mogelijkheid bestaat niet
- Nr:**
- 81 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 23/42 Par. 5.2
Vraag
U stelt dat op 4 september 2018 een testrapport overlegd moet worden voordat de dienstverlening voor Meierijstad start op 1 januari 2019. Hoe gaan inschrijver en opdrachtgever er mee om als de voertuigen met de betreffende apparatuur nog niet op 01-01-2019 beschikbaar zijn?
Antwoord **Vrijgegeven: 21-03-2018**
De testdatum voor de proefopstelling is niet relevant, want is beoogd zonder voertuigen te worden uitgevoerd (testopstelling!) Opdrachtgever geeft inschrijver uitstel voor gebruik van voertuigen met een maximale emissie volgens EURO VI-richtlijnen conform artikel 2.11 "inzamelvoertuigen" tot 1-4-2019.
- Nr:**
- 82 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 22/42Par. 5
Vraag
Hoe gaan inschrijver en opdrachtgever er mee om als de benodigde voertuigen met de betreffende apparatuur en Euro6-motor nog niet op 01-01-2019 beschikbaar zijn?
Antwoord **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Opdrachtgever geeft inschrijver uitstel voor gebruik van voertuigen met een maximale emissie volgens EURO VI-richtlijnen conform artikel 2.11 "inzamelvoertuigen" tot 1-4-2019.
- Nr:**
- 83 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 22/42Par. 5
Vraag
U stelt dat de registratieapparatuur in 2018 getest moet zijn voordat de dienstverlening voor Meierijstad start op 1 januari 2019. Hoe gaan inschrijver en opdrachtgever er mee om als de voertuigen met de betreffende apparatuur nog niet op 01-01-2019 beschikbaar zijn?
Antwoord **Vrijgegeven: 21-03-2018**
De opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de opdracht per 1 januari 2019 in uitvoering kan. Eventuele tussen,- noodoplossingen zijn voor kosten opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient hierbij wel te voldoen aan de inhoud van de opdracht.
- Nr:**
- 84 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2,9 verzamelcontainers pag 14
Vraag
Vindt de overdracht van opdrachtgever naar opdrachtnemer pas plaats nadat opdrachtgever alle tekortkomingen, schades etc. volledig heeft hersteld die bij de nulmeting zijn geconstateerd?
Antwoord **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Indien herstel mogelijk is voordat overdracht plaatsvindt per 1 januari 2019, zal de opdrachtgever hiervoor zorgen. Indien dit niet haalbaar is, dan zal de opdrachtgever hier voor 1 april 2019 zorgdragen, in overleg met opdrachtnemer, op kosten van opdrachtgever.

- Nr:**
85
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 17/42 Par. 2.12
Vraag
Mogen wij er van uitgaan dat de verplichting tot het ophalen van afval op dezelfde dag van de melding, niet van toepassing is als de betreffende container een rode kaart of rode sticker heeft gehad?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
correct.
- Nr:**
86
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 2,9 verzamelcontainers pag 14
Vraag
Wanneer en hoe vaak vinden er onafhankelijke keuringen plaats?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
1x/jaar, in het 4e kwartaal.
- Nr:**
87
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 17/42Par. 2.12
Vraag
Het is een bekend fenomeen dat inwoners die hun container of PMD-zakken te laat aanbieden vaak bellen naar de meldlijn met de opmerking dat hun afval niet is opgehaald. Moeten deze containers en zakken ook nog opgehaald worden, zelfs indien Inschrijver aan kan tonen in de betreffende straat geweest te zijn om afval op te halen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
In dit bestek gaat de opdrachtgever uit van het voordeel van de twijfel van de burger.
- Nr:**
88
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 2,9 verzamelcontainers pag 14
Vraag
Zijn alle verzamelcontainers eigendom van de gemeente? Zo nee, op welke locaties dient inschrijver containers te plaatsen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Ja, de verzamelcontainers zijn eigendom van de gemeente.
- Nr:**
89
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 14/42Par. 2.10
Vraag
Mogen wij er van uitgaan dat het inzamelplan gebaseerd dient te zijn op het aanbieden van inzamelmiddelen langs de verharde openbare weg?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Nee, er zijn ook semi-verharde wegen en zandwegen.
- Nr:**
90
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 2,9 verzamelcontainers pag 14
Vraag

Gaat u akkoord met een nulmeting over onder andere de technische en visuele staat van de verzamelcontainers?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Ja, het bestek voorziet hierin

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft 2,6 Registratie, pag 11

91

Vraag

Kunt u bevestigen dat een GPS tracker alleen voorzien hoeft te zijn op de inzamelvoertuigen voor het ledigen van minicontainers?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Ja.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Pag. 14/42Par. 2.9

92

Vraag

Hoe dient omgegaan te worden met herstelwerkzaamheden die het gevolg zijn van slijtage?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Bij de nulmeting zal/kan dit geconstateerd worden. Indien herstel mogelijk is voordat overdracht plaatsvindt per 1 januari 2019, zal de opdrachtgever hiervoor zorgen. Indien dit niet haalbaar is, dan zal de opdrachtgever hier voor 1 april 2019 zorgdragen, in overleg met opdrachtnemer, op kosten van opdrachtgever. Vanaf 1 januari 2019 beheert opdrachtnemer het onderhoud binnen dit bestek.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Pag. 14/42Par. 2.9

93

Vraag

Komt er een 0-meting om de staat van de verschillende verzamelcontainers vast te stellen?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Ja, het bestek voorziet hierin

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft 2,7 Rapportages pag 11

94

Vraag

Onder de komende Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, krijgt de bewerker meer verplichtingen.

De bewerker mag bijvoorbeeld alleen nog persoonsgegevens verwerken als daar een schriftelijke opdracht voor bestaat.

is het gevraagde in de aanbesteding hier op getoetst?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Ja, de aanbesteding is hierop getoetst. Bij deze nota treft u een concept verwerkersovereenkomst aan

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Pag. 14/42Par. 2.9

95

Vraag

Verzamelcontainers moeten volgens uw opgave in februari en augustus gereinigd worden.

Het kan voorkomen dat de weersomstandigheden in februari reiniging niet mogelijk maken, dan wel zeer risicovol is voor de omgeving (bevrozing). Dienen in dat geval beide ledigingen (februari + augustus) doorgeschoven te worden, of kan Opdrachtgever er mee instemmen dat in dat geval de tijdsperiode tussen twee reinigingsbeurten korter kan worden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 21-03-2018

In overleg met opdrachtgever kan ingestemd worden dat het tijdspad tussen de reinigingsbeurten korter kan worden.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 2,7 Hoeveelheden pag 11

96 **Vraag**
Kunt u bevestigen dat alle gevraagde data uit het CMS systeem te downloaden is in een Excel format?

Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Ja, uit het CMS kunnen exportbestanden naar excel worden gemaakt.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 2,7 Meldingen pag 11

97 **Vraag**
Hoe dient inschrijver om te gaan met PMD zakken die na de inzamelronde nog buiten staan doordat de inwoner aantoonbaar te laat zijn zakken heeft aangeboden?

Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Zie paragraaf 2.5; Na twee werkdagen haalt Opdrachtgever de betreffende PD-zakken alsnog op voor afvoer en eventueel nader onderzoek door een BOA.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 13/42Par. 2.9

98 **Vraag**
U stelt dat containers ALTIJD leeggemaakt moeten worden, en dat defecten gemeld moeten worden bij opdrachtgever. Hoe te handelen als er een defect is aan het opnamesysteem, waardoor lediging niet mogelijk is of gevaar kan opleveren als de betreffende container toch geleidigd wordt?

Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
In dit geval dient de opdrachtnemer hier direct contact over op te nemen met de opdrachtgever zodat er naar een praktische oplossing gezocht kan worden van vervanging en lediging.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft 2,6 Registratie pag 10

99 **Vraag**
Kunt u de planning kenbaar maken voor de opbouw van het CMS systeem op de vrachtwagens?

Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Het is aan EuroBins (leverancier van het CMS) en de opdrachtnemer van de huisvuilinzameling samen te zorgen voor een goed werkend CMS én registratieapparatuur conform artikel 5.2 "planning. De benodigde planning daarvan dient te voldoen aan de gestelde datums 4-9-2018 en 4-12-2018.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 13/42Par. 2.8

100 **Vraag**
De factuur heeft een andere layout dan de kopie in excel-format. Volstaat het dat de excel-bijlage dezelfde gegevens bevat dan de betreffende factuur?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Ja.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft KWD afval 2,3 pagina 8

101

Vraag

Bedoelt u hiermee de commerciële acquisitie bij bedrijven of betreft het hier de huishoudelijk inzameling vanuit de plicht van de gemeente?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Het betreft hier de huishoudelijke inzameling van de KWD bedrijven die niet vallen onder de plicht van de gemeente, maar wat onder het Reinigingsrecht wel mogelijk is binnen Meierijstad.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft programma van eisen pag 5, fase 3

102

Vraag

Welke inhoudsmaten kunnen er gekozen worden door bedrijven die deel nemen aan de KWD inzameling?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Er zijn geen inzamelmiddelen aangewezen die specifiek bestemd zijn voor het KWD afval.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft programma van eisen pag 5, fase 3

103

Vraag

wat zijn de criteria voor bedrijven om deel te nemen aan de gemeentelijke inzameling van KWD inzameling?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Dit valt onder de noemer Reinigingsrecht. Onder Reinigingsrecht valt afval afkomstig van KWD'ers dat evenredig is qua soort en hoeveelheid afval als afval afkomstig van een particulier huishouden.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Bijlage 5

104

Vraag

Volstaat het dat op de factuur staat binnen x dagen na factuurdatum de factuur voldaan moet zijn?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

De betalingstermijn betreft 30 dagen, na ontvangst van de factuur.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft inschrijfbiljet

105

Vraag

Op het inschrijfbiljet ontbreekt de inzameling en verwerking van de kerstbomen. Hoe moet inschrijver deze kosten kenbaar maken?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Verwerking van kerstbomen is geen onderdeel van deze opdracht. De inschrijfstaat is aangepast m.b.t. inzameling van kerstbomen.

- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 12/42Par. 2.7 logistiek
- 106 **Vraag**
Zijn alle inzamelmiddelen (containers en emmers) voorzien van een chip?
- Antwoord** **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Ja.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 5,5 Inzamelplan, pag 23
- 107 **Vraag**
Hier staat genoemd het jaartal 2018, mogen wij aannemen dat hier 2019 had moeten staan?
- Antwoord** **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Correct.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 11/42Par. 2.6/2.7
- 108 **Vraag**
In paragraaf 2.6 (3e regel op blz 11/42) impliceert u dat burgermeldingen ontvangen worden door Opdrachtgever. In paragraaf 2.7 stelt u dat meldingen van niet-geledigde containers ontvangen en geregistreerd moeten worden door Inschrijver. Moeten wij dit zo lezen dat meldingen van inwoners binnenkomen bij Opdrachtgever, en dat Opdrachtgever de meldingen doorgeeft aan Inschrijver, maar dat aanvullend meldingen van inwoners ook bij Inschrijver rechtstreeks binnen kunnen komen?
- Antwoord** **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Correct.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 5 perceel Meierijstad, fase 01-01-2019 - 31-12-2022, pag 22
- 109 **Vraag**
Zijn de inwoners verplicht om het PD afval in speciale PD zakken in te zamelen?
- Antwoord** **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Ja.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 8/42Par. 2.3
- 110 **Vraag**
De keuze of het KWD-afval wel of niet onderdeel blijft uitmaken van de overeenkomst of uitgebreid wordt heeft een flinke impact op de dienstverlening door inschrijver. Deze consequenties kunnen op dit moment dan ook nog niet ingeprijsd worden in de inschrijfbedragen. Hoe dient inschrijver hier mee om te gaan?
- Antwoord** **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Opdrachtgever is van mening dat de enkele honderden aansluitingen met KWD een beperkte invloed hebben. Deze adressen kunnen namelijk in dezelfde routes worden betrokken als die voor huishoudelijk restafval.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 5 perceel Meierijstad, fase 01-01-2019 - 31-12-2022, pag 22

- 111 **Vraag**
Verschaft opdrachtgever de 60 ltr zakken gratis aan haar inwoners?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Ja
- Nr:**
- 112 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 42/42Bijlage G
Vraag
Kunt u aangeven welke containers (inhoudsmaat) er staan bij de gemeentelijke objecten, voor welke reststromen en met welke ledigingsfrequenties?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
De bij gemeentelijke objecten in gebruik zijnde containers zijn vergelijkbaar met die zoals gebruikt voor KWD-afval.
- Nr:**
- 113 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2,12 belading en route, pag 18
Vraag
Mogen de kosten voor opmaak van de kaarten en sticker, evenals de productie en nabestellingen doorbelast worden aan de opdrachtgever?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Neen. Kosten opdrachtnemer en worden geacht in de inschrijfprijs te zijn opgenomen.
- Nr:**
- 114 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 8/42Par. 2.3
Vraag
In paragraaf 2.3 schrijft u bij het derde aandachtspunt dat in 2022 de afweging gemaakt wordt om KWD-afval van gemeentelijke vastgoedobjecten mogelijk toe te voegen aan de opdracht. Mogen wij hieruit concluderen dat u er bewust voor kiest om ook afval dat aangemerkt dient te worden als "bedrijfsafval" in de inzamelroutes voor huishoudelijk afval in te laten zamelen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Neen. Onder Reinigingsrecht valt afval afkomstig van KWD'ers dat evenredig is qua soort en hoeveelheid afval als afval afkomstig van een particulier huishouden.
- Nr:**
- 115 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2,8 facturering, bijlage 5
Vraag
Kunt u aangeven wat er exact bedoeld wordt met de betalingsdatum van de voorschotnota?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Daarmee wordt bedoeld de betalingstermijn.
- Nr:**
- 116 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. Pag. 30/42Bijlage B
Vraag
Zijn alle verzamelcontainers 240 – 660 – 77- 1100 liter eigendom van Opdrachtgever, en kunt u (in het geval dat dit inderdaad zo is) aangeven wat de technische staat is van deze containers en de leeftijd van deze containers?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018

Bij de nulmeting zal/kan dit geconstateerd worden. Indien herstel mogelijk is voordat overdracht plaatsvindt per 1 januari 2019, zal de opdrachtgever hiervoor zorgen. Indien dit niet haalbaar is, dan zal de opdrachtgever hier zsm voor zorgen medio 2019, in overleg met opdrachtnemer, op kosten van opdrachtgever. Vanaf 1 januari 2019 beheert opdrachtnemer het onderhoud binnen dit bestek.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft 2,8 facturering, bijlage 5

117

Vraag

Een G nummer is niet van toepassing. Kunt u deze eis laten vervallen?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Op basis van artikel 27 van AIV is een G-nummer wel verplicht

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft 2 Nadere specificaties, pag 6

118

Vraag

Is de inschrijver vrij in de vorm waarop zij aantoont te voldoen aan de beroepsbekwaamheid?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

De eis van minimaal 40.000 inwoners kan ook worden aangetoond door bijvoorbeeld een cluster van gemeenten die in gezamenlijkheid identiek zijn bediend door dezelfde inzamelaar in hetzelfde tijdvak.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Pag. 28/42Bijlage B

119

Vraag

Op welke wijze gaat u handhaven indien de P90-normen niet worden nageleefd?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naleven van arbeidsnormen, niet de opdrachtgever.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft 2,14 Social return, pag 19

120

Vraag

Bijlage 3B beleid en uitvoeringsregels ontbreekt bij de vrijgegeven documenten. Zou u deze alsnog beschikbaar willen stellen?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

De kadernotitie Social Return 3.0 is het bedoelde document. Dat treft u als bijlage aan

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Pag. 28/42Bijlage B

121

Vraag

Op welke wijze gaat u controleren of de P90-normen worden nageleefd?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naleven van arbeidsnormen, niet de opdrachtgever.

Nr:

- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 28/42Bijlage B
122 **Vraag**
Op welke wijze kunnen wijzigingen in de P90-norm verrekend worden, indien deze wijzigingen zouden leiden tot een noodzakelijke aanpassing in de routes?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Bij het uitschrijven van dit bestek was de Arbocatalogus voor de Afvalbranche nog niet geactualiseerd. Op grond van de bevindingen van de werkgroep P90 (aangestuurd van leden van de VA en NVRD) heeft Opdrachtgever begrepen dat de algemene kentallen van de P90 'dagnorm' worden vervangen door een 'weekleidraad met maatwerk per individu'. De planners van elke inzamelaar dienen in dat geval niet per dag, maar per week een arbeidschema te plannen dat gezond werken voor elk individu bevordert. Maar tevens dat de werkgever zorgdraagt voor een situatie waarin medewerkers ook onderling zorgen dat hun werk wordt gespreid ter bevordering van ieders gezondheid. Deze aanpassingen van routes en het personeelsbeleid is een verantwoordelijkheid van de inschrijver die niet naderhand kan worden verrekend met de Opdrachtgever.
- Nr:**
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Beroepsbekwaamheid, pag 6
123 **Vraag**
Onder punt 2.03 Geschiktheidseisen artikel 2 "Beroepsbekwaamheid" Hier vraagt u; "De inschrijver dient in de laatste drie jaar tenminste een vergelijkbaar product (inzameling met Diftar) naar tevredenheid van de betreffende opdrachtgever te hebben geleverd in een gemeente met tenminste 40.000 inwoners". Kunt u instemmen met de volgende referentie om de beroepsbekwaamheid aan te tonen : "Referent is een cluster van samenwerkende gemeenten met in totaal meer dan 80.000 inwoners, die via een gezamenlijke aanbesteding 1 partij heeft gecontracteerd. De opdracht bevatte onder andere inzameling van HRA in containers op uniforme wijze met tariefdifferentiatie op basis van volume/aanbiedfrequentie (Diftar). Bij de inzameling van het huishoudelijk afval was het ook toegestaan om gemeentegrensoverschrijdend in te zamelen."
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
De eis van minimaal 40.000 inwoners kan ook worden aangetoond door bijvoorbeeld een cluster van gemeenten die in gezamenlijkheid identiek zijn bediend door dezelfde inzamelaar in hetzelfde tijdvak. In die hoedanigheid voldoet uw voorbeeld.
- Nr:**
Categorie Planning
Betreft Planning
124 **Vraag**
De uiterste datum voor indienen aanbesteding is op tweede paasdag 02 april 2018. Zou u de inleverdatum willen verplaatsen naar 09 april 2018?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
De aanbestedingsdatum is gewijzigd. Zie hiervoor de termijnenplanning op TenderNed
- Nr:**
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 28/42Bijlage B
125 **Vraag**
Bent u bekend met de aankomende wijzigingen op de P90-norm?
Antwoord **Vrijgegeven:** 21-03-2018
Ja, daarmee zijn wij bekend
- Nr:**
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 15/42Par. 2.11

- 126 **Vraag**
U stelt dat per 1 januari inschrijver moet inzamelen met voertuigen die tenminste voldoen aan de eis van Euro-6. Kijkend naar het te bestellen aantal voertuigen en de lange levertijden hiervan zal het voor geen enkele inschrijver mogelijk zijn om direct op 1 januari te starten met Euro-6 voertuigen, die ook nog eens voorzien zijn van de juiste diftar-registratie. Hoe dienen opdrachtgever en opdrachtnemer hier mee om te gaan?
Antwoord **Vrijgegeven: 21-03-2018**
"Opdrachtgever geeft inschrijver uitstel voor gebruik van voertuigen met een maximale emissie volgens EURO VI-richtlijnen conform artikel 2.11 ""inzamelvoertuigen"" tot 1-4-2019. Diftarregistratie vanaf 1-1-2019, inclusief het vooraf met goed gevolg testen daarvan op 4-9-2018 en 4-12-2018 blijft onveranderd."
- Nr:**
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag.6/42Par. 1.2
- 127 **Vraag**
Klopt het dat de ingangsdata voor de gewenste situaties voor de voormalige gemeenten Schijndel en Veghel verwisseld zijn?
Antwoord **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Correct. Veghel per 1 juni, Schijndel per 1 juli.
- Nr:**
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft pag. 19/42 par.2.14
- 128 **Vraag**
U vraagt dat bij gunning 5% van de aanneemsom aangewend dient te worden voor social return. In de Handleiding Social Return Voor Aanbestedende Diensten van Het Rijk wordt gesteld dat Social Return over een percentage van de loonsom berekend dient te worden. In het kader van de Gids Proportionaliteit en deze handleiding, verzoeken wij u deze eis aan te passen naar een proportioneel percentage (5%) van de loonsom. Kunt u hiermee instemmen?
Antwoord **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Op deze aanbesteding is Kadernotitie Social Return 3.0 van de gemeente Meierijstad van toepassing. Daarin is bepaald dat de in te zetten SROI 5% van de opdrachtwaarde is.
- Nr:**
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 17/42 par.2.12
- 129 **Vraag**
Het is niet reëel om te eisen dat meldingen van niet-geledigde containers nog dezelfde dag nagereden moeten worden. Er kan tot 17.00 uur gemeld worden, en mogelijk zijn de inzamelvoertuigen dan al vertrokken uit de gemeente. Kan deze eis gewijzigd worden naar "uiterlijk de eerstvolgende inzameldag"?
Antwoord **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Meldingen na 12.00 uur kunnen/mogen uiterlijk de eerstvolgende dag worden nagereden.
- Nr:**
Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag.14/42 par. 2.9 verzamelcontainers
- 130 **Vraag**
Hoe vaak zijn in de afgelopen periode de verzamelcontainers gereinigd?
Antwoord **Vrijgegeven: 21-03-2018**
In voormalig gemeente Veghel zijn de verzamelcontainers 2x/jaar gereinigd. In voormalig gemeente Schijndel heeft er in 2018 reiniging plaatsgevonden van de verzamelcontainers.>> Wim/Monika?!

- Nr:**
131
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft pag 14/42 par. .9 verzamelcontainers
Vraag
U stelt dat Inschrijver verantwoordelijk is voor het herstel van verzamelcontainers. Is er een rapportage beschikbaar over de technische staat van de verzamelcontainers?
Antwoord **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Bij de nulmeting zal/kan dit geconstateerd worden. Indien herstel mogelijk is voordat overdracht plaatsvindt per 1 januari 2019, zal de opdrachtgever hiervoor zorgen. Indien dit niet haalbaar is, dan zal de opdrachtgever hier zsm voor zorgen medio 2019, in overleg met opdrachtnemer, op kosten van opdrachtgever. Vanaf 1 januari 2019 beheert opdrachtnemer het onderhoud binnen dit bestek.
- Nr:**
132
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft pag. 14/42 par2.9 verzamelcontainers
Vraag
U stelt dat Inschrijver verantwoordelijk is voor het herstel van verzamelcontainers. Voor zover het hier herstel betreft van door Inschrijver veroorzaakte mankementen lijkt dit logisch, maar is deze bepaling ook van toepassing op herstel van defecten die veroorzaakt worden door normale slijtage?
Antwoord **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Bij de nulmeting zal/kan dit geconstateerd worden. Indien herstel mogelijk is voordat overdracht plaatsvindt per 1 januari 2019, zal de opdrachtgever hiervoor zorgen. Indien dit niet haalbaar is, dan zal de opdrachtgever hier zsm voor zorgen medio 2019, in overleg met opdrachtnemer, op kosten van opdrachtgever. Vanaf 1 januari 2019 beheert opdrachtnemer het onderhoud binnen dit bestek.
- Nr:**
133
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft pag 11/42 par. 2.7 meldingen
Vraag
Het is niet reëel om te eisen dat meldingen van niet-geledigde containers nog dezelfde dag nagereden moeten worden. Er kan tot 17.00 uur gemeld worden, en mogelijk zijn de inzamelvoertuigen dan al vertrokken uit de gemeente. Kan deze eis gewijzigd worden naar "uiterlijk de eerstvolgende inzameldag"?
Antwoord **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Meldingen na 12.00 uur kunnen/mogen uiterlijk de eerstvolgende dag worden nagereden.
- Nr:**
134
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 9/42par. 2.4 communicatie
Vraag
Stelt opdrachtgever alleen een ontwerp beschikbaar, of ook de daadwerkelijke borden / stickers die gebruikt moeten worden?
Antwoord **Vrijgegeven: 21-03-2018**
Alleen het ontwerp. Kosten rode kaarten en stickers zijn voor opdrachtnemer.
- Nr:**
135
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Pag. 4/42samenvatting
Vraag
Waarom wordt de proef via een aparte aanbesteding op de markt gezet, en niet bij de opdrachtnemer ondergebracht?

Antwoord
maximaal 2 jaar (01-01-2025 t/m 31-12-2026)

Vrijgegeven: 21-03-2018

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Pag. 5/42samenvatting

136

Vraag

Fase 3 betreft het opschalen van beproefde inzamelmethoden. Hoe lang duurt deze proef?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

maximaal 2 jaar (01-01-2023 t/m 31-12-2024)

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft pag 4/42samenvatting

137

Vraag

Fase 2 betreft het beproeven van nieuwe inzamelmethoden. Hoe lang duurt deze proef?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

maximaal 2 jaar (01-01-2023 t/m 31-12-2024)

Nr:

Categorie Planning

Betreft Planning

138

Vraag

Tussen de ontvangst van de nota van inlichtingen en het indienen van de inschrijving zit 7 werkdagen. Uit de nota van inlichtingen komen vaak nog nieuwe inzichten die in het voorstel van de inschrijver verwerkt moet worden. De gegeven tijd van 7 werkdagen is krap, kan dit verruimd worden naar 14 werkdagen?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Er is een nieuwe termijnplanning gemaakt en gecommuniceerd via TenderNed

Nr:

Categorie Planning

Betreft Planning

139

Vraag

In de planning staat opgenomen "Uiterlijke ontvangst van aanvragen voor documenten 26-03-2018" Kunt u aangeven wat hiermee wordt bedoeld?

Antwoord

Vrijgegeven: 21-03-2018

Dat betekent dat u documenten behorende bij deze aanbesteding tot 26 maart 2018 kunt downloaden. We zullen deze datum op de datum van aanbesteding zetten.