

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
11	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
1111	<u>Afzettingen</u>				
111110	Toepassen afzetting(en) op Otterweg	EUR		N	
111120	Toepassen afzetting(en) op Pater Becanusstraat	EUR		N	
111130	Toepassen afzetting(en) op Nieuwstraat	EUR		N	
1112	<u>Omleidingsroutes</u>				
111210	Toepassen omleidingsroute Otterweg.	EUR		N	
111220	Toepassen omleidingsroute Otterweg-P. Becanusstr.	EUR		N	
111230	Toepassen omleidingsroute Otterweg-Nachtegaallaan	EUR		N	
111240	Toepassen omleidingsroute Pater Becanusstraat	EUR		N	
111250	Toepassen omleidingsroute P. Becanusstr.-Nieuwstr.	EUR		N	
1113	<u>Inspectie verkeersmaatregelen</u>				
111310	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
1114	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
111410	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
12	<b>VOORZIENINGEN</b>				
1212	<u>Voorzieningen t.b.v. nuts</u>				
121210	Graven proefsleuf.	st	35,00V		
121230	Treffen voorzieningen kabel- en leidingenkruising.	EUR		N	
1213	<u>Voorzieningen t.b.v. beschermen beplanting</u>				
121310	Toepassen stamommanteling.	st	20,00V		
1214	<u>Voorzieningen voetgangers</u>				
121410	Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	EUR		N	
1215	<u>Voorziening beperken werkruimte</u>				
121510	Treffen voorzieningen t.p.v. put BD01848	EUR		N	
13	<b>BEMALINGEN</b>				
1312	<u>Bronbemaling</u>				
131210	Toepassen van bronbemaling.	EUR		N	
1313	<u>Waarnemingsput</u>				
131310	Aanbrengen waarnemingsput.	st	8,00V		
1314	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
131410	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR		N	
131420	Watergeven bomen.	st	20,00V		
15	<b>OPRUIMEN LEIDINGWERKEN</b>				
1511	<u>Reinigen riolering</u>				
151110	Riolering reinigen onder hoge druk beton ø 400mm.	m	140,00N		
151120	Riolering reinigen onder hoge druk beton ø 500mm.	m	50,00N		
151130	Riolering reinigen onder hoge druk beton ø 700mm.	m	15,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
151140	Riolering reinigen onder hoge druk beton ø 1000mm.	m	70,00N		
151150	Riolering reinigen onder hoge druk pvc ø 250mm.	m	15,00N		
151160	Rioolput reinigen.	st	11,00N		
151170	Reinigen kolken.	st	63,00N		
151180	Acceptatiekosten rioolslib	ton	30,00V		
1512	<u>Verwijderen riolering</u>				
151210	Verwijderen betonbuis ø 1000mm.	m	70,00N		
151220	Verwijderen betonbuis ø 700mm.	m	15,00N		
151230	Verwijderen kunststofbuis ø 250mm.	m	15,00N		
151240	Verwijderen betonbuis ø 1000mm.	m	4,00N		
151250	Verwijderen betonbuis ø 400mm.	m	18,00N		
151260	Verwijderen betonbuis ø 500mm.	m	6,00N		
1513	<u>Verwijderen putten en kolken</u>				
151310	Verwijderen put.	st	5,00N		
151320	Verwijderen kolk.	st	63,00N		
151330	Verwijderen Leiconkolk (hergebruik).	st	2,00N		
1514	<u>Verwijderen huis- en kolkaansluitleidingen</u>				
151410	Verwijderen keramische gresbuis.	m	800,00N		
16	<b>OPRUIMEN VERHARDINGEN</b>				
1611	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
161110	Verwijderen funderingslaag van grind	m2	775,00N		
161120	Verwijderen funderingslaag van menggranulaat	m2	1.125,00N		
161130	Menggranulaat vervoeren	m3	335,00V		
1622	<u>Opbreken niet teerhoudend asfaltverharding</u>				
162210	Opbreken asfaltverharding.	m2	2.525,00N		
1631	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
163110	Opbreken opsluitbanden 60x200mm (afvoer)	m	980,00N		
163120	Opbreken opsluitbanden 100x200 (hergebruik)	m	135,00N		
163130	Opbreken opsluitbanden 100x200mm (afvoer)	m	620,00N		
163140	Opbreken opsluitbanden 120x250mm (afvoer)	m	20,00N		
1632	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
163210	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 (hergebruik)	m	40,00N		
163220	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 (afvoer)	m	675,00N		
163230	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 + goottegels	m	600,00N		
163240	Opbreken inritbanden 750x450x200mm (afvoer)	m	21,00N		
163250	Opbreken inritbanden 1000x450x200mm (afvoer)	m	96,00N		
163260	Opbreken inritbanden 600x300x200mm (afvoer)	m	26,00N		
1634	<u>Opbreken overige kantopsluitingen</u>				
163410	Opbreken Leicon profil perronband (hergebruik)	m	24,00N		
1641	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
164110	Opbreken straatbaksteen waalformaat (hergebruik)	m2	70,00N		
164120	Opbreken straatbaksteen df (hergebruik)	m2	1.745,00N		
164130	Opbreken straatbaksteen keiformaat (hergebruik)	m2	1.290,00N		
164140	Tijdelijk afvoeren sbs waalformaat	m2	70,00N		
164150	Tijdelijk afvoeren sbs dikformaat	m2	1.745,00N		
164160	Tijdelijk afvoeren sbs keiformaat	m2	1.290,00N		
1642	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
164210	Opbreken bss keiformaat antraciet (hergebruik)	m2	40,00N		
164220	Opbreken bss keiformaat grijs (hergebruik)	m2	65,00N		
164230	Opbreken bss waalformaat grijs (afvoer)	m2	340,00N		
164240	Opbreken betonstraatstenen tot 1,50m (afvoer)	m2	370,00N		
164250	Opbreken betonstraatstenen >1,50m (afvoer)	m2	505,00N		
1643	<u>Opbreken betontegels</u>				
164310	Opbreken betontegels 300x300x45mm(afvoer).	m2	1.835,00N		
164320	Opbreken betontegels 300x300x80mm(afvoer).	m2	325,00N		
164330	Opbreken betontegels (hergebruik).	m2	250,00N		
164340	Opbreken geleidelijn betontegels (hergebruik)	m2	12,60N		
164350	Opbreken zwart/wit betontegels (hergebruik)	m2	3,15N		
1644	<u>Opbreken overige bestratingen</u>				
164410	Opbreken natuursteenkeien (afvoer)	m1	75,00N		
164420	Opnemen verharding van prefab. betonplaten	m2	24,00N		
164430	Opbreken invalide inrit (afvoer)	st	14,00N		
164440	Opbreken molgoot incl. kantopsluitingen (afvoer)	m1	150,00N		
17	<b>OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN</b>				
1712	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
171210	Verwijderen begroeiing.	are	7,15N		
1713	<u>Verwijderen bomen</u>				
171310	Verwijderen stobben.	st	57,00N		
18	<b>OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING</b>				
1811	<u>Verwijderen lichtmasten</u>				
181110	Verwijderen verlichtingsobject en afvoeren	st	10,00V		
1812	<u>Verwijderen bebording</u>				
181210	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	20,00V		
181220	Verwijderen verkeersborden.	st	20,00V		
1814	<u>Verwijderen meubilair</u>				
181410	Verwijderen inrichtingelementen	st	10,00V		
2	<b>GRONDWERKEN</b>				
22	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
2211	<u>Grond ontgraven t.b.v. cunet</u>				
221110	Grond ontgraven uit cunet rijbaan en trottoir	m3	500,00N		
221120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan	m3	2.890,00N		
2212	<u>Grond ontgraven uit cunet t.b.v. groenstrook</u>				
221210	Grond ontgraven uit bestaand cunet	m3	85,00N		
2213	<u>Grond ontgraven uit depot</u>				
221310	Grond ontgraven uit depot.	m3	10.500,00V		
23	<b>GROND VERVOEREN</b>				
2311	<u>Grond vervoeren naar depot</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231110	Grond vervoeren naar depot.	m3	10.500,00V		
2312	<u>Grond afvoeren</u>				
231210	Humeushoudend zand afvoeren.	m3	330,00V		
231220	Zand in zandbed afvoeren.	m3	7.005,00V		
231230	Puin houdend zand afvoeren.	m3	355,00V		
231240	Leem afvoeren.	m3	1.945,00V		
2313	<u>Zand vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
231310	Zand vervoeren naar plaats van verwerking	m3	1.865,00V		
24	<b>GROND VERWERKEN</b>				
2411	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
241110	Grond verwerken in cunet rijbaan dik 250mm	m3	1.900,00N		
241120	Grond verw. in cunet trottoir & p-vakken dik 250mm	m3	400,00N		
2412	<u>Grond verwerken in groenstroken</u>				
241210	Grond verwerken in groenstrook	m3	85,00N		
2413	<u>Grond verwerken in depot</u>				
241310	Grond verwerken in depot	m3	10.500,00V		
25	<b>GROND SCHEIDEN, VERDICHTEN EN PROFILEREN</b>				
2511	<u>Profilieren</u>				
251110	Verdichten, profileren en uitvullen best. cunet	m2	3.020,00N		
2512	<u>Verdichten</u>				
251210	Verdichten zand cunet rijbaan	m3	1.900,00N		
251220	Verdichten zand cunet p-strook en perron bushalte	m3	400,00N		
251230	Verdichten grond groenvakken	m2	85,00N		
26	<b>GROND BEWERKEN</b>				
261110	Diepspitten.	are	30,40V		
261120	Frezen.	are	30,40V		
261130	Egaliseren.	are	30,40V		
27	<b>GRONDWERK T.B.V. SLEUVEN</b>				
2711	<u>Grond ontgr. en aanv. vernieuwen hoofdriool</u>				
271110	Grond ontgr. t.b.v. sleuf GWA hoofdriool	m3	475,00N		
271120	Aanvullen t.b.v. enkele sleuf GWA hoofdriool	m3	410,00N		
271130	Grond ontgr. t.b.v. enkele sleuf nw GWA hoofdriool	m3	145,00N		
271140	Aanvullen t.b.v. enkele sleuf nw GWA hoofdriool	m3	140,00N		
271150	Aanbrengen grondverbetering GWA ø 700mm	m1	13,00N		
271160	Aanbrengen grondverbetering GWA ø 1000mm	m1	69,00N		
271170	Aanbrengen grondverbetering GWA ø 250mm	m1	20,00N		
2712	<u>Grond ontgr. en aanv. uit enkele rioolsleuf nieuw</u>				
271210	Grond ontgr. t.b.v. enkele sleuf HWA & RWA nwriool	m3	6.815,00N		
271220	Aanvullen t.b.v. enkele sleuf nw RWA hoofdriool	m3	5.190,00N		
271230	Aanbrengen grondverbetering RWA ø 800mm	m1	25,00N		
271240	Aanbrengen grondverbetering HWA&RWA ø 1000mm	m1	290,70N		
271250	Aanbrengen grondverbetering RWA ø 1250mm	m1	400,00N		
2713	<u>Grond ontg. en aanv. extra sleuf bijleggen ø1250mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
271310	Grond ontgraven t.b.v. extra sleuf RWA ø1250mm	m3	360,00N		
271320	Aanvullen t.b.v. extra sleuf RWA ø1250mm	m3	280,00N		
271330	Aanbrengen grondverbetering GWA ø 1250mm	m1	63,00N		
2714	<u>Grond ontgraven en aanvullen aansluitleidingen</u>				
271410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	2.620,00N		
271420	Aanvullen sleuf.	m	2.620,00N		
2715	<u>Grondwerk te verwijderen riolering</u>				
271510	Grond ontgraven t.b.v. verwijderen ø 250mm	m3	130,00N		
271520	Aanvullen sleuf t.p.v. verwijder riool ø 250mm	m3	130,00N		
28	<b>GROND LEVEREN</b>				
2811	<u>Leveren zand</u>				
281110	Leveren zand in aanvulling.	m3	4.917,00V		
281120	Leveren zand in zandbed	m3	2.360,00V		
3	<b>LEIDINGWERK</b>				
31	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
3111	<u>Buiten bedrijf stellen riolering</u>				
311110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
3112	<u>Waarborgen (afval)watertransport</u>				
311210	Waarborgen (afval)watertransport	EUR		N	
32	<b>VRIJ VERVAL RIOLERING</b>				
3211	<u>GWA hoofdriolering betonbuizen</u>				
321100	Aanbrengen betonbuis rond profiel ø 700mm	m	14,40V		
321110	Aanbrengen betonbuis rond profiel ø 1000mm	m	36,00V		
321120	Aanbr. betonbuis rond profiel ø 1000mm met inlaat	m	28,80V		
321130	Aanbrengen betonbuis SPIE-SPIE EIND ø 700mm	st	2,00V		
321140	Aanbrengen betonbuis SPIE-SPIE EIND ø 1000mm	st	1,00V		
321150	Aanbrengen betonbuis SPIE-SPIE EIND ø 1000mm	st	2,00V		
321160	Aanbrengen betonbuis SPIE-SPIE EIND ø 500mm	st	2,00V		
321170	Aanbrengen betonbuis SPIE-SPIE EIND ø 400mm	st	6,00V		
3212	<u>RWA hoofdriolering betonbuizen</u>				
321210	Aanbrengen betonbuis rond profiel ø 1250mm.	m	141,60V		
321220	Aanbr. betonbuis rond profiel ø 1250mm met inlaat	m	336,00V		
321230	Aanbrengen betonbuis rond profiel ø 1000mm	m	96,00V		
321240	Aanbr. betonbuis rond profiel ø 1000mm met inlaat	m	168,00V		
321250	Aanbrengen betonbuis rond profiel ø 800mm.	m	24,00V		
321260	Aanbr. betonbuis rond profiel ø 800mm met inlaat.	m	4,80V		
321270	Aanbrengen betonbuis SPIE-SPIE EIND ø 1250mm	st	11,00V		
321280	Aanbrengen betonbuis SPIE-SPIE EIND ø 1000mm	st	6,00V		
321290	Aanbrengen betonbuis SPIE-SPIE EIND ø 800mm	st	3,00V		
3213	<u>HWA hoofdriolering betonbuizen</u>				
321310	Aanbrengen betonbuis rond profiel ø 1000mm	m	24,00V		
321320	Aanbrengen betonbuis SPIE-SPIE EIND ø 1000mm	st	2,00V		
3216	<u>Buizen van kunststof</u>				
321610	Aanbrengen PVC-buis ø 250mm.	m	20,00V		
321620	Aanbrengen PVC-buis ø 125mm bruin DWA huisaansl.	m	890,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321630	Aanbr. PVC-buis ø 125mm grijs RWA huis&kolkaansl.	m	1.730,00N		
321640	Aanbrengen standleiding DWA kleur bruin ø 125mm	st	11,00V		
321650	Aanbrengen standleiding RWA kleur grijs ø 125mm	st	220,00V		
3217	<u>Hulpstukken van kunststof</u>				
321710	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø 250mm	st	2,00N		
321720	Aanbrengen PVC-hulpstuk onstopningsstuk ø125mm	st	170,00N		
321730	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang gres/pvc ø125mm	st	70,00V		
321740	Aanbr. PVC-hulpstuk bocht met zettingsmof ø125mm	st	240,00N		
321750	Aanbr. PVC-hulpstuk stroom T-stuk ø125mm	st	45,00N		
321760	Aanbr. PVC-hulpstuk Y-stuk ø125mm + combi kap	st	115,00N		
321770	Aanbr. PVC-hulpstuk bocht 45 graden ø125mm	st	340,00N		
321780	Aanbr. PVC-hulpstuk bocht 30 graden ø125mm	st	50,00N		
321790	Aanbr. PVC-hulpstuk bocht 15 graden ø125mm	st	50,00N		
3218	<u>GWA Putten</u>				
321810	Maken GWA put van betonelementen inw. 1500x1500m	st	3,00N		
321820	Maken GWA hondenhokput BD01764 inw. 1500x1500m	st	1,00N		
3219	<u>RWA putten</u>				
321900	Maken RWA put van betonelementen inw. 1500x1500m	st	4,00N		
321910	Maken RWA put van betonelementen 1800x1800mm	st	8,00N		
321920	Maken RWA put van betonelementen inw. 1250x1250m	st	1,00N		
321930	Maken RWA put BD02800 inw. 3,75x1,80m	st	1,00N		
321940	Maken put kruisingsput BD02804 3,95x3,25m	st	1,00N		
321950	Maken put kruisingsput BD02808 2,65x1x85m	st	1,00N		
321960	Maken put kruisingsput BD02811 1,90x1,80m	st	1,00N		
321970	Maken put kruisingsput BD02813 1,80x1,80m	st	1,00N		
321980	Maken put kruisingsput BD02816 2,00x2,00m	st	1,00N		
321990	Maken put kruisingsput BD002819 1,800x1,80m	st	1,00N		
3220	<u>HWA putten</u>				
322010	Maken HWA put van betonelementen inw. 1500x1500m	st	1,00N		
3221	<u>Putafdekkingen</u>				
322110	Aanbrengen putrand met deksel.	st	21,00V		
322120	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	18,00V		
322130	Leveren betonnen stelringen 60mm.	st	50,00V		
322140	Leveren betonnen stelringen 40mm.	st	50,00V		
322150	Aanbrengen putrand met gekneveld deksel.	st	2,00V		
3222	<u>Kolken</u>				
322210	Aanbr. trottorikolk van beton/gietijzer combinatie	st	80,00V		
322220	Aanbr. straatkolk van beton/gietijzer combinatie.	st	39,00V		
322230	Aanbrengen leiconkolk (hergebruik)	st	2,00V		
3223	<u>Bijkomende werkzaamheden GWA hoofdriolering</u>				
322310	Maken aansl. op bestaande GWA rioolput ø 700mm	st	2,00V		
322320	Maken passtuk uit betonbuis ø 700mm GWA	st	2,00V		
322330	Maken aansl. op nieuwe GWA rioolput ø 1000mm	st	3,00V		
322340	Maken passtuk uit betonbuis ø 1000mm GWA	st	3,00V		
322350	Maken aansl. op nieuwe GWA rioolput pvc ø 315mm	st	1,00V		
322360	Maken aansluiting op best. rioolput PVC ø 250mm	st	2,00V		
3224	<u>Bijkomende werkzaamheden RWA hoofdriolering</u>				
322410	Maken aansl. op bestaande RWA rioolput ø 1000mm	st	1,00V		
322420	Maken aansl. op nieuwe RWA rioolput ø 1000mm	st	2,00V		
322430	Maken aansl. op nieuwe RWA rioolput ø 1000mm	st	2,00V		
322440	Maken passtuk uit betonbuis ø 1000mm RWA	st	7,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322450	Maken passtuk uit betonbuis ø 1250mm RWA	st	4,00V		
322460	Maken passtuk uit betonbuis ø 800mm RWA	st	3,00V		
322470	Aanbrengen schildmuur van metselwerk ø 1250mm	st	1,00V		
322480	Aanbrengen schildmuur van metselwerk ø 1000mm	st	1,00V		
322490	Aanbrengen schildmuur van metselwerk ø 800mm	st	2,00V		
322510	Maken inlaat ø 1000mm en ø 1250mm	st	10,00V		
3226	<u>Bijkomende werkzaamheden HWA hoofdrilering</u>				
322610	Maken aansl. op bestaande HWA rioolput ø1000mm	st	2,00V		
322620	Maken passtuk uit betonbuis ø 1000mm HWA	st	2,00V		
3227	<u>Bijkomende werkzaamheden t.b.v. kruisingsputten</u>				
322710	Maken aansluiting op rioolput BD02804.	st	2,00V		
322720	Maken aansl. best. GWA buis op nieuwe buis ø1000mm	st	1,00V		
322730	Pas maken bestaande GWA betonbuis ø 1000mm	st	1,00V		
322740	Maken aans. op rioolput BD00013, BD00861 en BD0085	st	3,00V		
322750	Pas maken bestaande GWA betonbuis ø 400mm	st	3,00V		
322760	Maken aansl. bestaande buis op nieuwe buis ø 400mm	st	3,00V		
322770	Maken passtuk uit GWA betonbuis. ø 400mm	st	3,00V		
322780	Pas maken bestaande GWA betonbuis ø 500mm	st	2,00V		
322790	Maken aansl. bestaande buis op nieuwe buis ø 500mm	st	2,00V		
322810	Maken aansl. nieuwe buis ø 800mm nieuwe rioolput	st	3,00V		
3229	<u>Rioolinspectie en reiniging voor oplevering werk</u>				
322910	Riolering reinigen onder hoge druk ø 400mm	m	70,00V		
322920	Riolering reinigen onder hoge druk ø 500mm	m	50,00V		
322930	Riolering reinigen onder hoge druk ø 700mm	m	14,40V		
322940	Riolering reinigen onder hoge druk ø 800mm	m	28,80V		
322950	Riolering reinigen onder hoge druk ø 1000mm	m	352,80V		
322960	Riolering reinigen onder hoge druk ø 1250mm	m	477,60V		
322970	Rioolput reinigen 1250x1250mm	st	1,00N		
322980	Rioolput reinigen 1500x1500mm	st	14,00N		
322990	Rioolput reinigen 1800x1800mm	st	6,00N		
323010	Kruisingsputten reinigen.	st	6,00N		
323020	Acceptatiekosten rioolslib	ton	230,00V		
36	<b>RIOOLRENOVATIE</b>				
3611	<u>Verificatie</u>				
361110	Riolering reinigen t.b.v. verificatie inspectie	m	480,00V		
361120	Reinigen rioolput.	st	14,00V		
361130	Uitvoeren verificatie inspectie riool.	m	480,00V		
361140	Acceptatiekosten rioolslib	ton	90,00V		
3612	<u>Freeswerk</u>				
361210	Riolering frezen.	EUR	N		
361220	Riolering reinigen na freeswerkzaamheden.	m	480,00V		
361230	Acceptatiekosten rioolslib	ton	90,00V		
3613	<u>Voorinspectie</u>				
361310	Uitvoeren voor inspectie riool.	m	480,00V		
3614	<u>Berekeningen</u>				
361410	Maken sterkte berekening t.b.v. re-lining.	EUR	N		
3615	<u>Aanbrengen liner</u>				
361510	Aanbrengen kous renovatie in riool ø 1000mm	m	480,00V		
361520	Afwerken liner op bestaande putwand	st	20,00V		
361530	Afwerken liner op bestaande stroomprofiel	st	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3616	<u>Herstellen inlaten</u>				
361610	Herstellen inlaten.	st	75,00V		
361620	Herstellen inlaat.	st	75,00V		
3617	<u>Bronbemaling</u>				
361710	Toepassen van bronbemaling.	EUR		N	
3618	<u>Reinigen</u>				
361810	Reinigen rioolleidingen.	m	480,00V		
361820	Reinigen rioolput.	st	14,00V		
361830	Acceptatiekosten rioolslib	ton	90,00V		
3619	<u>Inspecteren</u>				
361910	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	460,00V		
3620	<u>Beproeven</u>				
362010	Beproeven aangebracht reliningsmateriaal.	st	5,00V		
3621	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
362110	Verw. en aanbr. afdekplaat en putrand met deksel	EUR		N	
37	<b>MANTELBUIZEN</b>				
371110	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	10,00V		
4	<b>VERHARDINGEN</b>				
41	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
4111	<u>Straatlagen</u>				
411110	Aanbrengen straatlaag brekerzand.	m2	6.978,00V		
411120	Aanbrengen straatlaag straatzand.	m2	3.322,00V		
4112	<u>Schoonmaken bestratingsmateriaal</u>				
411210	Straatbakstenen waalformaat ontdoen van grond.	m2	70,00V		
411220	Straatbakstenen dikformaat ontdoen van grond.	m2	1.745,00V		
411230	Straatbakstenen keiformaat ontdoen van grond.	m2	1.290,00V		
411240	Betonstraatstenen keiformaat ontdoen van grond.	m2	105,00V		
4113	<u>Vervoeren bestratingsmaterialen</u>				
411310	Aanvoeren van sbs waalformaat vanuit depot	m2	35,00V		
411320	Aanvoeren van sbs dikformaat vanuit depot	m2	1.360,00V		
411330	Aanvoeren van sbs keiformaat vanuit depot	m2	990,00V		
411340	Afvoeren sbs waalformaat	m2	35,00V		
411350	Afvoeren sbs dikformaat	m2	290,00V		
411360	Afvoeren sbs keiformaat	m2	300,00V		
42	<b>FUNDERINGSLAGEN</b>				
4212	<u>Aanbrengen funderingslagen</u>				
421210	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	4.520,00V		
44	<b>KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN</b>				
4411	<u>Opsluitbanden</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441110	Aanbrengen opsluitbanden van beton 80x200mm.	m	1.100,00V		
441120	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200mm	m	750,00V		
441130	Aanbr. opsluitbanden van beton 100x200 hergebruik	m	110,00V		
4412	<u>Trottoirbanden</u>				
441210	Aanbr. 130/150x250r in specie+steunrug+bss grijs	m	35,00V		
441220	Aanbr. 130/150x250b in specie+steunrug+bss grijs	m	95,00V		
441230	Aanbr. 130/150x250r in specie+steunrug+bss df geel	m	245,00V		
441240	Aanbr. 130/150x250b in specie+steunrug+sbs kf	m	5,00V		
441250	Aanbr. 130/150x250b in specie+bss grijs	m	80,00V		
441260	Aanbr. 130/150x250r in specie+sbs kf	m	35,00V		
441270	Aanbr. 130/150x250b in specie+sbs kf	m	50,00V		
441280	Aanbr. 130/150x250r in specie+bss df geel	m	185,00V		
441290	Aanbr. 130/150x250r in specie+sbs df	m	35,00V		
441310	Aanbr. 130/150x250r in specie+steunrug	m	270,00V		
441320	Aanbr. 130/150x250b in specie+steunrug	m	70,00V		
441350	Aanbr. 130/150x250r in specie	m	340,00V		
441360	Aanbr. 130/150x250b in specie	m	7,50V		
441380	Aanbrengen trottoirbanden in specie hergebruik	m	24,00V		
441390	Aanbr. 150x130 midden in specie+bss df geel	m	28,00V		
441410	Aanbr. 150x130 l+r in specie+bss df geel	m	2,00V		
4416	<u>Inritbanden</u>				
441610	Aanbr. eindstukken 600x200x300mm L + R in specie	m	48,60V		
4417	<u>Busperronbanden</u>				
441710	Aanbrengen Leicon profil perronband hergebruik.	m	24,00V		
441720	Aanbrengen Leicon profil perronband nieuw.	m	32,00V		
441730	Aanbrengen Leicon profil verl. perronband nieuw.	m	4,00V		
441740	Aanbrengen kitvoeg busperronbanden	m	39,00V		
4419	<u>Streklagen</u>				
441910	Aanbrengen streklagen sbs df	m	25,00V		
441920	Aanbrengen streklagen sbs kf	m	20,00V		
441930	Aanbrengen streklagen bss kf grijs	m	40,00V		
441940	Aanbrengen streklagen bss df geel	m	95,00V		
441950	Aanbrengen streklagen bss kf heide	m	5,00V		
4422	<u>Molgoten</u>				
442210	Aanbrengen molgoot 3 streklagen bss kf grijs	m	28,00V		
442220	Aanbr. molgoot 5 strekken bss grijs (hergebruik)	m	16,00V		
442230	Aanbr. molgoot 4 strekken 3x bss zwart+1x geel df	m	350,00V		
442240	Aanbr. molgoot 4 strekken 3x sbs df en 1x sbs kf	m	315,00V		
45	<b>ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
4511	<u>Straatbakstenen</u>				
451110	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat (hergebruik)	m2	1.290,00V		
451120	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat (hergebruik)	m2	410,00V		
451130	Aanbr. sbs kf elleboogverband (hergebruik)	m2	370,00V		
451140	Aanbr. sbs kf halfsteensverband (hergebruik)	m2	160,00V		
451150	Aanbr. sbs wf halfsteensverband (hergebruik)	m2	35,00V		
4521	<u>Betonstraatstenen</u>				
452110	Aanbr. bss kf grijs (inritten + invalide opritten)	m2	160,00V		
452120	Aanbr. betonstraatstenen grijs geluidreducerend	m2	760,00V		
452130	Aanbr. bss antraciet p-vakken en stroken	m2	700,00V		
452140	Aanbr. bss antraciet geluidreducerend puinaise	m2	545,00V		
452150	Aanbr. bss dubbelformaat geel geluidreducerend	m2	850,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
452160 4522	Aanbr. bss heiderood geluidreducerend <u>Betonstraatstenen hergebruik</u>	m2	1.810,00V		
452210	Aanbrengen betonstraatstenen grijs (hergebruik)	m2	65,00V		
452230	Aanbr. betonstraatstenen antraciet (hergebruik)	m2	40,00V		
4523	<u>Betonstraatstenen markeringen</u>				
452310	Aanbrengen markering parkeervakken	m1	20,00V		
452320	Aanbr. markering in bestrating punaise geluidreduc	m	375,00V		
452330	Aanbr. bss VOP wit geluidreducerend	m2	24,00V		
452340	Aanbr. bss VOP antraciet geluidreducerend	m2	24,00V		
452350	Aanbr. markering suggestiestroken geluidreducerend	m	835,00V		
4531	<u>Betontegels</u>				
453110	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm.	m2	2.135,00V		
453120	Aanbrengen betontegels.	m2	685,00V		
4532	<u>Betontegels hergebruik</u>				
453210	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm	m2	200,00V		
453220	Aanbrengen betontegels geleidelijn hergebruik	m2	12,00V		
453230	Aanbrengen betontegels zwart/wit (hergebruik)	m2	3,15V		
453240	Aanbrengen betontegels geleidelijn nieuw	m2	14,00V		
453250	Aanbrengen betontegels zwart/wit nieuw	m2	12,60V		
4541	<u>Sierbestrating</u>				
454110	Aanpassen particuliere verhardingen	m2	480,00V		
47	<b>HERSTRATEN</b>				
4711	<u>Herstraten straatbakstenen</u>				
471110	Herstraten straatbakstenen waalformaat	m2	10,00V		
471120	Herstraten straatbakstenen dikformaat	m2	50,00V		
471130	Herstraten straatbakstenen keiformaat	m2	50,00V		
4712	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
471210	Herstraten betonstraatstenen waalformaat	m2	10,00V		
471220	Herstraten betonstraatstenen keiformaat	m2	75,00V		
4713	<u>Herstraten betontegels</u>				
471310	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
48	<b>LEVEREN</b>				
4811	<u>Betonstraatstenen</u>				
481110	Leveren betonstraatstenen grijs.	st	360,00V		
481120	Leveren betonstraatstenen antraciet.	st	270,00V		
4812	<u>Betontegels</u>				
481210	Leveren geleidelijntegels.	st	140,00V		
481220	Leveren noppentegels.	st	38,00V		
481230	Leveren witte tegels	st	42,00V		
481240	Leveren zwarte tegels	st	42,00V		
6	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
61	<b>BEMESTEN EN GRONDVERBETERING</b>				
6111	<u>Bemesten</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
611110	Bemesten beplantingsvak.	m2	3.040,00V		
6112	<u>Grondverbetering</u>				
611210	Grondverb. t.b.v. te planten bomen in verharding	m3	230,00V		
7	<b>INRICHTINGSWERKEN</b>				
71	<b>WEGBEBAKENING</b>				
7121	<u>Bebording</u>				
712110	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	15,00V		
712120	Aanbrengen verkeersborden.	st	15,00V		
72	<b>VERLICHTING</b>				
721120	Aanbrengen lichtmast 6,00m	st	10,00V		
721130	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	10,00V		
721140	Aanbrengen lamp.	st	10,00V		
721150	Vullen grondstuk mast.	st	10,00V		
721160	Aanbrengen objectnummer.	st	10,00V		
721170	Verwijderen en aanbrengen verlichtingsobject.	st	10,00V		
8	<b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>				
8111	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
811110	T.b.s. werknemer (Groep B).	uur	40,00V		
811120	T.b.s. werknemer (Groep C).	uur	40,00V		
8112	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
811210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
811220	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
811230	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
811240	T.b.s. wiellader.	uur	40,00V		
811250	T.b.s. minigraver	uur	40,00V		
82	<b>COMMUNICATIE EN INVENTARISATIE</b>				
8211	<u>Communicatie en coördinatie</u>				
821110	Coördinatie ter plaatse	EUR		N	
821120	Coördinatie bewoners inzake afkoppelen	EUR		N	
821130	Coördinatie aan- en/of afsluiten OV	EUR		N	
8212	<u>Inventarisatie</u>				
821210	Inv. bestaande situatie particulier terrein	EUR		N	
821220	Controleren bestaande b.o.b.	EUR		N	
83	<b>REVISIEWERKZAAMHEDEN</b>				
831110	Opst. en aanleveren revisie gegevens (verharding)	EUR		N	
831120	Opstellen en aanleveren revisie gegevens (riool)	EUR		N	
831130	Opstellen en aanleveren revisie gegevens (OV)	EUR		N	
84	<b>ONDERZOEKEN</b>				
8411	<u>Milieukundig onderzoek</u>				
841110	Het verrichten van milieukundig (AP04) onderzoek.	st	3,00V		
841120	Het verrichten van gradatie onderz. menggranulaat	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
85	<b>DIVERSEN</b>				
851110	Inzamelen huishoudelijk afval.	EUR		N	
86	<b>AFKOPPELEN BESTAANDE RWA PERCELEN</b>				
8611	<u>Grondwerk</u>				
861130	Graven en aanvullen sleuf incl. bovenbedekking	m	620,00V		
8612	<u>Leidingwerk</u>				
861210	Aanbrengen PVC-hulpstuk overgang gres/pvc ø125mm	st	70,00V		
861220	Aanbr. PVC-hulpstuk bocht 45 graden ø125mm	st	94,00V		
861230	Aanbr. PVC-hulpstuk bocht 30 graden ø125mm	st	30,00V		
861240	Aanbr. PVC-hulpstuk bocht 15 graden ø125mm	st	30,00V		
861250	Aanbr. PVC-hulpstuk Y-stuk ø125mm	st	30,00V		
861260	Aanbr. PVC-hulpstuk verloop ø 100-125mm	st	31,00V		
861270	Aanbr. PVC-hulpstuk verloop ø 80-125mm	st	32,00V		
861280	Aanbr. PVC-hulpstuk verloop ø 70-125mm	st	31,00V		
861290	Aanbr. PVC-buis ø 125mm grijs RWA aansluitleiding	m	620,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>Staartposten</b>				
<b>91</b>	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein EUR .. EUR .....				
910020	Opruimen werkterrein EUR ... EUR .....				
918870	Korting EUR .....				
918880	Overige eenmalige kosten EUR .....				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR .....	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
<b>95</b>	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	2.500,00V		
950020	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	50.000,00V		
950040	Stelpost lev. & aanbr. wegbebak. en straatmeub.	EUR	10.000,00V		
950050	Stelpost levering inboet bestrating	EUR	2.500,00V		
<b>96</b>	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	