

Behoort bij: 1-095-12

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERK				
11	GRONDWERK ALGEMEEN (WATERMANAGEMENT)				
1111	<u>Grond vervoeren</u>				
111110	Grond afvoeren (Niet- tot licht verontreinigd)	ton	1.315,00V		
111120	Grond afvoeren (verontreinigde grond - metalen)	ton	875,00V		
111130	Zand aanvoeren ten behoeve rioolsleuf & ophoging	ton	3.000,00V		
111140	Grond afvoeren (verontreinigde grond - VOCL)	ton	35,00V		
111150	Bomenzand aanvoeren	ton	130,00V		
111160	Bomengrond aanvoeren	ton	24,00V		
1121	<u>Grond ontgraven</u>				
112110	Grond ontgraven uit boomgaten	m3	14,00V		
1131	<u>Grond verwerken</u>				
113110	Zand verwerken in ophoging straatwerk&rioolsleuf	m3	580,00V		
113120	Bomenzand in ophoging rond bomen	m3	12,00V		
113130	Bomengrond in nieuwe boomvaken	m3	14,00V		
1141	<u>Grond verdichten en profileren</u>				
114110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	7.410,00A		
12	GRONDWERK ALGEMEEN (VOGELENZANG)				
1211	<u>Grond vervoeren</u>				
121110	Zand aanvoeren Vogelenzang	Ton	390,00V		
1221	<u>Grond ontgraven</u>				
122110	Grond ontgraven uit plantvak Nieuwemarkt	m3	15,00A		
122120	Grond ontgraven uit cunet	m3	130,00V		
1231	<u>Grond verwerken</u>				
123110	Grond verwerken in ophoging straatwerk Vogelenzang	m3	200,00V		
123120	Grond verwerken in straatlaag nieuwe markt	m3	25,00V		
1241	<u>Grond verdichten en profileren</u>				
124110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	2.450,00A		
2	BEMALINGEN (WATERMANAGEMENT)				
21	BEMALING ZONE VERONTREINIGING				
2111	<u>Bronbemaling</u>				
211110	Toepassen bronbemaling verontreinigd grondwater	m	20,00V		
2113	<u>Grondwater reinigen t.p.v. verontreiniging</u>				
211310	Toepassen waterreinigings-installatie	EUR	N		
22	BEMALING ZONDER VERONTREINIGING				
2211	<u>Bronbemaling</u>				
221110	Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling.	m	1.300,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2221	<u>Noodbemaling</u>				
222110	Toepassen Noodbemaling tbv doorvoer afvalwater	EUR		N	
3	RIOLERING				
31	VRIJVERVALRIOLERING (WATERMANAGEMENT)				
3111	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
311110	Riolering reinigen, tot rond 500 mm.	m	256,00A		
311120	Riolering reinigen, rond 500 mm tot rond 800 mm.	m	46,00A		
311130	Riolering reinigen, rond 800 mm tot rond 1250 mm.	m	25,00A		
311140	Riolering reinigen, van 400/600 mm tot 700/1050 mm	m	546,00A		
311150	Riolering reinigen, van 700/1050 mm en groter	m	440,00A		
311160	Graven proefsleuven.	st	20,00V		
3121	<u>Vervangen riolering</u>				
312110	Vervangen riool ø400B -> ø400B (schoon)	m	145,00A		
312120	Vervangen riool EI400/600 & ø500B -> ø700B(schoon)	m	60,00A		
312130	Vervangen riool EI 800/1200 -> ø400 PVC(schoon)	m	81,00A		
312140	Vervangen riool EI 400/600 -> ø400 PVC(schoon)	m	130,00V		
312150	Vervangen riool EI 1300B -> ø1250B (schoon)	m	28,00A		
312160	Vervangen riool EI 800/1200 -> ø1250B (schoon)	m	30,00A		
312170	Vervangen riool EI 600/900B -> ø315 PVC (schoon)	m	23,00A		
3123	<u>Vervangen riolering (in verontreinigde grond)</u>				
312310	Vervangen riool ø400B -> ø400B (VOCL-verontr.)	m	25,00A		
312320	Vervangen riool ø400B -> ø400B verontr. 3T	m	91,00A		
312330	Vervangen riool EI 500/750 -> ø600B verontr. 3T	m	20,00A		
312340	Vervangen riool EI800/1200 ->ø400PVC verontr. 1T	m	25,00A		
312350	Vervangen riool EI 400/600 -> ø400PVC verontr. 1T	m	26,00V		
312360	Vervangen riool EI 400/600 -> ø400PVC verontr. 3T	m	140,00V		
312370	Vervangen riool EI 800/1200 -> ø900B verontr. 3T	m	17,00A		
312380	Vervangen riool EI 800/1200 -> ø1000B verontr. 3T	m	41,00A		
312390	Vervangen riool ø800B -> ø500 PVC verontr. 3T	m	17,00A		
312400	Vervangen riool ø500B -> ø500 PVC verontr. 3T	m	10,00A		
312410	Vervangen riool EI 600/900B -> ø315PVC verontr. 3T	m	6,00A		
3125	<u>Renovatie bestaande rioolleiding</u>				
312510	Aanbrengen kunststof voering in riool, kousmethode	m	8,00A		
3131	<u>Aanbrengen riolering</u>				
313110	Aanbrengen riool ø400 PVC(schoon)	m	9,00A		
313120	Aanbrengen riool ø600B (schoon)	m	24,00A		
313130	Aanbrengen riool ø1000B (schoon)	m	8,00A		
313140	Aanbrengen riool ø1250B(schoon)	m	185,00A		
3132	<u>Aanbrengen riolering (in verontreinigde grond)</u>				
313210	Aanbrengen riool ø400 PVC verontr. 3T	m	14,00A		
313220	Aanbrengen riool ø600B verontr. 2T	m	72,00A		
313230	Aanbrengen riool ø600B verontr. 3T	m	5,00A		
313240	Aanbrengen riool ø800B verontr. 3T	m	20,00A		
313250	Aanbrengen riool ø1000B verontr. 3T	m	5,00A		
313260	Aanbrengen riool ø1250B verontr. 3T	m	10,00A		
313270	Aanbrengen riool ø900B verontr. 3T	m	35,00A		
3141	<u>Verwijderen/ vervallen riolering</u>				
314110	Verwijderen EI 400/600, EI 500/750, ø500B (schoon)	m	44,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314120	Verwijderen riool EI 500/750 (schoon)	m	18,00V		
314130	Verwijderen EI800/1200, EI700/1050 & ø800B(schoon)	m	108,00A		
314160	Vullen buitenwerking gesteld ri.EI800/1200B(schoo)	m	70,00V		
314170	Vullen buitenwerking gesteld ri. EI500/750B(schoo)	m	6,00V		
3142	<u>Verwijderen/vevallen riolering (in verontr. grond)</u>				
314210	Verwijderen EI400/600,EI500/750,ø500B verontr.3T	m	15,00A		
314220	Verwijderen rioolEI800/1200 verontr. 3T	m	5,00A		
314230	Verwijderen riool EI 800/1200 B verontr. 3T	m	36,00A		
314240	Vullen buitenwerking gesteld ri.EI500/750B ver. 2T	m	70,00V		
314250	Vullen buitenwerking gesteld rioolEI400/600B ver3T	m	6,00V		
3151	<u>Aanbrengen rioolputten</u>				
315110	Maken put (600 x 600) van prefab betonelementen.	st	1,00A		
315120	Maken put (800 x 800) van prefab betonelementen.	st	12,00A		
315130	Maken put (1000 x 1000) van prefab betonelementen.	st	6,00A		
315140	Maken put (1250x 1250) van prefab betonelementen.	st	4,00A		
315150	Maken put (1500x 1500) van prefab betonelementen.	st	3,00A		
315160	Maken put (1750x 1750) van prefab betonelementen.	st	3,00A		
315170	Maken put (2000x 2000) van prefab betonelementen.	st	9,00A		
315180	Maken put (2000x2000) Incl verlengen best. streng	st	1,00A		
315190	Aanbrengen putrand met deksel.	st	37,00A		
315200	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	9,00A		
3161	<u>Maken aansluitingen op rioolputen</u>				
316110	Maken Overmaatse aansluiting bestaande rioolput.	st	5,00A		
316120	Maken Overmaatse aansluiting PVC.	st	6,00A		
316130	Maken Overmaatse aansluiting beton t/m 800mm.	st	22,00A		
316140	Maken overmaatse aansluiting beton vanaf 900mm.	st	23,00A		
316150	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00A		
316160	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	4,00V		
3171	<u>Aanbrengen drainage</u>				
317110	Aanbr. drainage middenberm Mariniersweg (schoon)	m	100,00A		
317120	Aanbr. drainage middenberm Mariniersweg (3T)	m	120,00A		
3181	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
318110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
318120	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (3-4 m).	m	300,00V		
318130	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (2-3 m).	m	300,00V		
318140	Treffen voorziening opvang meelopende K&L.	EUR	N		
318150	Treffen voorziening opvang kruisende K&L.	EUR	N		
318160	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	1.300,00A		
318170	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	1.300,00A		
318180	Aanbrengen wortelscherm.	m	100,00V		
318190	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	70,00V		
3191	<u>Revisie</u>				
319110	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
32	KOLK- EN KOLKAANSLUITING (WATERMANAGEM				
3211	<u>Verwijderen kolken</u>				
321110	Verwijderen kolk.	st	46,00A		
3221	<u>verwijderen kolkaansluitingen</u>				
322110	Verwijderen kolkaansluitingen incl. grondwerk.	st	46,00A		
3231	<u>Aanbrengen kolken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323110	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	46,00A		
3241	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
324110	Aanbrengen kolkaansluitingen incl. grondwerk.	st	46,00A		
324120	Verlengen kolkaansluitingen op vervallen riool	st	8,00V		
3251	<u>Huisaansluitingen</u>				
325110	Loskoppelen en aansluiten huisaansluitingen.	st	23,00V		
3261	<u>Maken inlaten</u>				
326110	Maken inlaat.	st	30,00V		
33	KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN (VOGELENZANG)				
3311	<u>Verwijderen kolken</u>				
331110	Verwijderen Lijngoot	m	6,00A		
331120	Verwijderen kolk	st	17,00A		
3321	<u>verwijderen kolkaansluitingen</u>				
332110	Verwijderen kolkaansluitingen incl. grondwerk.	st	18,00A		
3331	<u>Aanbrengen kolken</u>				
333110	Verlengen goot van betonelementen.	m	5,00A		
333120	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	6,00A		
333130	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	17,00A		
3341	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
334110	Aanbrengen kolkaansluitingen incl. grondwerk.	st	18,00A		
4	VRI-INSTALLATIE				
41	DETECTIESYSTEEM				
4111	<u>Aanbrengen Detectielussen</u>				
411110	Aanbrengen detectie-lussen lang	m	180,00A		
411120	Aanbrengen detectie-lussen koplus	m	8,00A		
411130	Aansluiten detectielus op grondkabel.	st	5,00A		
4112	<u>Revisie</u>				
411210	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
5	VERHARDINGEN				
51	OPBREKEN VERHARDINGEN (WATERMANAGEMENT)				
5111	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
511110	Opbreken trottoirband fietspad asfalt (+goottegel)	m	280,00A		
511120	Opbreken trottoirband fietspad asfalt (hoge kant)	m	230,00A		
511130	Opbreken trottoirband rijweg asfalt (+goottegel)	m	55,00A		
511140	Opbreken trottoirband rijweg asfalt (hoge kant)	m	335,00A		
511150	Opbreken inritband rijweg asfalt	m	10,00A		
511160	Opbreken trottoirband rijweg Bss	m	100,00A		
511170	Opbreken inritband rijweg Bss	m	20,00A		
511180	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	3,00A		
511190	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	60,00A		
511200	Opbreken set boomkransbanden per boom	st	20,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5121	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
512110	Opbreken betonstraatstenen rijweg en parkeervakken	m2	2.270,00A		
512120	Opbreken betontegels 50 mm trottoirs	m2	4.800,00A		
512130	Opbreken betontegels 80 mm inritconstructies	m2	160,00A		
512140	Opbreken Uitstapstrook betontegels middenberm	m	200,00A		
5131	<u>Opbreken asfalt</u>				
513110	Zagen verharding (fietspaden).	m	36,00A		
513120	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting fietspad	m3	3,60A		
513130	Opbreken asfaltverharding.(fietspaden)	m2	860,00A		
513140	Frezen getrapte aansluiting (breedterichting)	m3	3,00A		
513150	Frezen getrapte (lengterichting oost-rijbaan)	m3	2,00A		
513160	Frezen van asfalt. (Deklaag Mariniersweg oost)	m2	885,00A		
513170	Frezen van asfalt. (Onderlagen Mariniersweg oost)	m2	380,00A		
513180	Frezen van asfalt. (Mariniersweg West-rijbaan)	m2	800,00A		
513190	Frezen van asfalt. (Goudse Singel)	m2	100,00A		
513200	Opbreken asfaltverharding.	m2	135,00A		
52	OPBREKEN VERHARDINGEN (VOGELENZANG)				
5211	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
521110	Opbreken trottoirbanden	m	280,00A		
521120	Opbreken inritbanden.	m	18,00A		
521130	Opbreken boombakbanden.	m	10,00A		
5221	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
522110	Opbreken betonstraatstenen	m2	910,00A		
522120	Opbreken betontegels 50 mm	m2	1.400,00A		
522130	Opbreken betontegels 80 mm	m2	90,00A		
522140	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	44,00V		
53	OPBREKEN FUNDERINGEN (WATERMANAGEMENT)				
5311	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
531110	Verwijderen funderingslaag fietspaden/voetpaden	m2	1.135,00A		
531120	Verw. funderingslaag Rijbanen (steenmengsel)	m2	1.700,00V		
531130	Verw. funderingslaag (Hoogovenslakken)	m2	500,00V		
531140	Verw. funderingslaag (puin)	m3	1.000,00V		
54	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
5411	<u>Aanbrengen funderingslagen (Watermanagement)</u>				
541110	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag rijweg	m2	1.700,00A		
541120	Aanbrengen ongebonden fundering fietspad/voetpad	m2	1.135,00A		
541130	Vervoeren steenmengsel vanaf breker	ton	1.410,00A		
5421	<u>Aanbrengen funderingslagen (Vogelenzang)</u>				
542110	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag plein	m2	450,00A		
542120	Vervoeren steenmengsel vanaf breker	ton	230,00A		
55	AANBRENGEN VERHARDINGEN (WATERMANAGEMENT)				
5511	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
551110	Aanbr. trottoirband fietspad asfalt (+goottegel)	m	280,00A		
551120	Aanbr. trottoirband fietspad asfalt (Hoge kant)	m	230,00A		
551130	Aanbr. trottoirband rijweg asfalt (+goottegel)	m	55,00A		
551140	Aanbr. trottoirband rijweg asfalt (Hoge kant)	m	335,00A		
551150	Aanbrengen inritband rijweg asfalt.(+goottegel)	m	10,00A		
551160	Aanbr. trottoirband rijweg bss	m	30,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
551170	Aanbrengen inritband rijweg bsst.	m	20,00A		
551180	Aanbr. kantopsluiting van bss (halstraat)	m	3,00A		
551190	Aanbr. kantopsluiting van bss (rolraag P-vakken)	m	60,00A		
551200	Aanbrengen set boomkransbanden per boom	st	20,00A		
5521	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
552110	Aanbrengen betonstraatstenen rijwegen	m2	2.100,00A		
552120	Aanbrengen betonstraatstenen langspaarkeervakken.	m2	205,00A		
552130	Aanbrengen betontegels 50 mm.	m2	4.800,00A		
552140	Aanbrengen betontegels 80 mm.	m2	150,00A		
552150	Aanbrengen betontegels noppentegels	m2	12,00A		
5531	<u>Voorbereidende werkzaamheden asfalt</u>				
553110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	580,00A		
553120	Aanbrengen wapeningsraster.	m2	85,00A		
5541	<u>Aanbrengen onderlagen asfalt</u>				
554110	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton tot b=2,5m .	ton	70,00A		
554120	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton b= 2,5 en meer.	ton	160,00A		
554130	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton fietspaden.	ton	110,00A		
5551	<u>Aanbrengen tussenlagen asfalt</u>				
555110	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton tot b=2,5m .	ton	50,00A		
555120	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton b=2,5m en meer.	ton	105,00A		
5561	<u>Aanbrengen deklagen asfalt</u>				
556110	Aanbr deklaag van asfaltbeton mariniersweg-oost	ton	100,00A		
556120	Aanbr deklaag van asfaltbeton overigen	ton	110,00A		
556130	Aanbr deklaag van asfaltbeton fietspaden (Rood)	ton	55,00A		
556140	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	7,00A		
556150	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.	m2	1.010,00A		
5571	<u>Herstraten</u>				
557110	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	75,00V		
56	AANBRENGEN VERHARDINGEN (VOGELENZANG)				
5611	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
561110	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	270,00A		
561120	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	24,00A		
561130	Aanbrengen boombakbanden.	m	20,00A		
561140	Aanbrengen invalide (verloop)banden.	m	30,00A		
5621	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
562110	Aanbrengen straatbakstenen rijbaan	m2	770,00A		
562120	Aanbrengen straatbakstenen langspaarkeervakken	m2	60,00A		
562130	Aanbrengen molgoot.	m	45,00A		
562140	Aanbrengen betontegels 50 mm	m2	1.020,00A		
562150	Aanbrengen betontegels 80 mm Nieuwemarkt .	m2	470,00A		
562160	Aanbrengen betontegels 80 mm inritten .	m2	90,00A		
562170	Aanbrengen betontegels noppentegels	m2	9,00A		
57	MARKERINGEN (WATERMANAGEMENT)				
5711	<u>Verwijderen wegenmarkering</u>				
571110	Volledig verwijderen markering.	m2	80,00A		
5721	<u>Aanbrengen wegenmarkering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
572110	Aanbrengen lengtemarkering -Goudse singel.	km	0,02A		
572120	Aanbrengen lengtemarkering -Mariniersweg	km	0,15A		
572130	Aanbrengen lengtemarkering -Fietspad.	km	0,05A		
572140	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	70,00A		
572150	Aanbrengen lengtemarkering anti-parkeervakken	km	0,16A		
6	CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN (WM)				
61	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
6111	<u>grondbewerking</u>				
611110	Diepspitten.	are	20,00A		
611120	Egaliseren.	are	20,00A		
611130	Eggen.	are	20,00A		
62	BEPLANTINGSWERKZAAMHEDEN				
6211	<u>GRAS AANBRENGEN</u>				
621110	Zaaien.	are	20,00A		
621120	Maaien grasveld. 1e en 2e maaibeurt	are	40,00A		
6311	<u>BOL GEWASSEN AANBRENGEN</u>				
631110	Planten van bol- of knol gewassen.	st	10.000,00V		
7	TERREININRICHTING				
71	BEBORDINGEN				
7111	<u>Opnemen en opslaan bebordingen(Vogelenzang)</u>				
711110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	2,00A		
711120	Verwijderen verkeersborden.	st	5,00A		
7121	<u>Aanbrengen bebordingen (Vogelenzang)</u>				
712110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00A		
712120	Aanbrengen verkeersborden.	st	5,00A		
7131	<u>Opnemen en opslaan bebordingen (WM)</u>				
713110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	6,00A		
7141	<u>Aanbrengen bebordingen (WM)</u>				
714110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	6,00A		
72	OPENBARE VERLICHTING				
7211	<u>Opnemen lichtmasten (Vogelenzang)</u>				
721110	Opnemen lichtmast.	st	10,00V		
7221	<u>Aanbrengen lichtmasten (Vogelenzang)</u>				
722110	Aanbrengen lichtmast.	st	10,00V		
7231	<u>Opnemen lichtmasten (WM)</u>				
723110	Opnemen lichtmast.	st	5,00V		
723120	Opnemen lichtmast.	st	10,00V		
7241	<u>Aanbrengen lichtmasten (WM)</u>				
724110	Aanbrengen lichtmast.	st	5,00V		
724120	Aanbrengen lichtmast.	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
73	STRAATMEUBILAIR				
7311	<u>Verwijderen straatmeubilair (Vogelenzang)</u>				
731110	Verwijderen trottoirpalen Vogelenzang	st	30,00A		
7321	<u>Verwijderen straatmeubilair (WM)</u>				
732110	Verwijderen trottoirpalen.	st	30,00V		
732120	Verwijderen fietsklemmen.	st	81,00V		
732150	Verwijderen vlaggenmast.	st	4,00V		
732160	Verwijderen hekwerk.	m	210,00A		
7331	<u>Aanbrengen straatmeubilair (WM)</u>				
733110	Aanbrengen trottoirpalen	st	30,00V		
733120	Aanbrengen fietsklemmen.	st	81,00V		
733150	Aanbrengen vlaggenmast.	st	4,00V		
733160	Aanbrengen hekwerk.	m	210,00A		
734110	Verplaatsen vuilnisbak.	st	20,00V		
734120	Verplaatsen zitbank.	st	10,00V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
81	WERKTERREIN EN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN				
8111	<u>Werkterrein en bouwplaatsvoorzieningen</u>				
811110	Inrichten depot.	EUR	N		
8112	<u>BOOMBESCHERMING</u>				
811210	Toepassen stamommanteling.	st	25,00A		
811220	Toepassen stamommanteling.	st	50,00A		
82	VERKEERSMAATREGELEN				
8211	<u>Voorzieningen verkeersomleiding</u>				
821110	Maken werkplannen en tekeningen omleidingen.	EUR	N		
821120	Toepassen omleidingsroutes	EUR	N		
821130	Toepassen afzettingen.	EUR	N		
821140	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	N		
8221	<u>Voorzieningen bereikbaarheid/toegankelijkheid</u>				
822110	Toepassen schotten t.b.v. voetgangers.	EUR	N		
822120	Toepassen rijplaten.	EUR	N		
822130	Toepassen tijdelijke verlichting.	EUR	N		
822140	Toepassen geprefabriceerde betonplaten	st	30,00V		
822150	Toepassen brugconstructie's t.b.v. voetgangers.	st	18,00V		
8231	<u>Voorzieningen evenementen:</u>				
823160	Werkzaamheden evenement	keer	3,00V		
83	SANERINGSVOORZIENINGEN				
8311	<u>afrasteringen</u>				
831110	Toepassen afrastering (bouwhekken rond sanering)	EUR	N		
831120	Toepassen borden	EUR	N		
8321	<u>saneringsunit</u>				
832110	Toepassen Saneringsunit.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost - betonpuin schoon riool en verharding	EUR	15.000,00V		
950020	Stelpost - rioolslib en kosten bemalingwater	EUR	3.000,00V		
950030	Stelpost - Veiligheidsmaatregelen	EUR	3.000,00V		
950040	Stelpost - hoogovenslakken fundering	EUR	2.500,00V		
950050	Stelpost - Betonpuin uit rioolsleuf	EUR	25.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				