

Nota van Inlichtingen - 2

Aanbesteding Reiniging en Inspectie Riolering 2018+ gemeente Goes en gemeente Kapelle

DEFINITIEF 29-3-2018

Nr	TenderNed referentie	Pagina en/of hoofdstuk	Vraag	Antwoord																
0	n.v.t.	Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 1.20 en hoofdstuk 4.3	Mededeling aanbestedende dienst	<p>In verband met de beantwoording van de extra gestelde vragen in deze Nota van Inlichtingen – 2, wordt de in hoofdstuk 4.3 van de Aanbestedingsleidraad genoemde uiterste datum en uiterste tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen gewijzigd van 'vrijdag 6 april 2018 om 11.00 uur' naar 'maandag 9 april 2018 om 11.00 uur'.</p> <p>De in hoofdstuk 1.20 van de Aanbestedingsleidraad vermelde planning wordt in verband hiermee ook aangepast:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Publicatie (TenderNed), start aanbesteding</td> <td style="text-align: center;">22-02-2018</td> </tr> <tr> <td>Stellen vragen Inlichtingenronde</td> <td style="text-align: center;">06-03-2018, 11.00 uur</td> </tr> <tr> <td>Publiceren Nota van inlichtingen</td> <td style="text-align: center;">13-03-2018</td> </tr> <tr> <td>Publiceren Nota van Inlichtingen - 2</td> <td style="text-align: center;">29-03-2018</td> </tr> <tr> <td>Datum en tijd ontvangst inschrijvingen</td> <td style="text-align: center;">09-04-2018, 11.00 uur</td> </tr> <tr> <td>Interviews</td> <td style="text-align: center;">17-04-2018, hele dag</td> </tr> <tr> <td>Bekend maken voornemen tot gunning</td> <td style="text-align: center;">09-05-2018</td> </tr> <tr> <td>Definitieve gunning en ondertekening overeenkomst</td> <td style="text-align: center;">30-05-2018</td> </tr> </table> <p>(zoals hierboven vermeld, wijzigt de planning niet van: de interviews, het bekendmaken voornemen tot gunning en de definitieve gunning en ondertekening overeenkomst).</p> <p>Er is een gewijzigd Inschrijvingsbiljet gepubliceerd, dat (verplicht) gebruikt dient te worden bij de inschrijving. Zie de beantwoording van vraag 3.</p>	Publicatie (TenderNed), start aanbesteding	22-02-2018	Stellen vragen Inlichtingenronde	06-03-2018, 11.00 uur	Publiceren Nota van inlichtingen	13-03-2018	Publiceren Nota van Inlichtingen - 2	29-03-2018	Datum en tijd ontvangst inschrijvingen	09-04-2018, 11.00 uur	Interviews	17-04-2018, hele dag	Bekend maken voornemen tot gunning	09-05-2018	Definitieve gunning en ondertekening overeenkomst	30-05-2018
Publicatie (TenderNed), start aanbesteding	22-02-2018																			
Stellen vragen Inlichtingenronde	06-03-2018, 11.00 uur																			
Publiceren Nota van inlichtingen	13-03-2018																			
Publiceren Nota van Inlichtingen - 2	29-03-2018																			
Datum en tijd ontvangst inschrijvingen	09-04-2018, 11.00 uur																			
Interviews	17-04-2018, hele dag																			
Bekend maken voornemen tot gunning	09-05-2018																			
Definitieve gunning en ondertekening overeenkomst	30-05-2018																			

Nota van Inlichtingen - 2

Aanbesteding Reiniging en Inspectie Riolering 2018+ gemeente Goes en gemeente Kapelle

DEFINITIEF 29-3-2018

1	n.v.t.	n.a.v. antwoord vraag 18 Nota van Inlichtingen 16-3-2018	<p>Onderdeel A & C van de prestatie-onderbouwing:</p> <p>Het resultaat van de gepubliceerde Nvl heeft geleid tot een aanpassing van de inhoud van onderdeel A van de prestatie-onderbouwing. Waar onderdeel A initieel enkel betrekking had op sub i van hoofdstuk 3.4 PvE, heeft het nu betrekking op de totale procescyclus van sub a t/m j van hoofdstuk 3.4 PvE. Onderdeel C van de prestatie-onderbouwing (jaarwerkplan) heeft betrekking op sub b t/m d van hoofdstuk 3.4 PvE. Als gevolg van de door u gepubliceerde Nvl heeft nu zowel onderdeel A als C van de prestatie-onderbouwing betrekking op de door inschrijver voorgestelde (in zijn ogen verbeterde) procescyclus. Onderdeel A sub a t/m j, onderdeel C sub b t/m d.</p> <p>Aanvullende vraag: kunt u expliciet aangeven wat u dan terug wil zien bij onderdeel A en onderdeel C van de prestatie-onderbouwing?</p>	<p>Zoals vermeld in de beantwoording van vraag 18 van de Nota van Inlichtingen (16-3-2018) is de benaming en de vraagstelling van onderdeel 'a' van de Prestatie-onderbouwing gewijzigd. De vraagstelling van onderdeel 'c' van de Prestatie-onderbouwing is niet gewijzigd.</p> <p>Bij het onderdeel 'a. Proces Werkwijze' dient de door de inschrijver voorgestelde procescyclus a t/m j vermeld te worden. Dit mag gelijk zijn aan de al door de opdrachtgever voorgestelde procescyclus (een verwijzing naar het Programma van Eisen is dan voldoende), maar de inschrijver heeft hier ook de mogelijkheid om zijn eigen voorgestelde (in zijn ogen verbeterde) procescyclus a t/m j aan te geven. De opdrachtgever wil benadrukken dat in een eigen voorgestelde (in zijn ogen verbeterde) procescyclus, hoe dan ook (minimaal) een in sub b beschreven 'jaarwerkplan' opgenomen dient te worden</p> <p>Bij het onderdeel 'c. Jaarwerkplan' wordt niet gevraagd om een eventueel verbeterde procescyclus aan te geven, maar gaat het om een aanpak door/van de inschrijver:</p> <p>"Beschrijf concreet op welke wijze uw aanpak bij het voorbereiden en opstellen van het jaarwerkplan zal kunnen leiden tot een beperking van werkzaamheden, tot een beperking van afwijkende werkzaamheden en tot het bereiken van lage integrale kosten. <i>Bepalend voor de beoordeling van dit onderdeel is de te verwachten effectiviteit van de aanpak ter zake de 3 genoemde aspecten.</i> (Relatieve gewing 20%)"</p>
2	n.v.t.	n.a.v. antwoord vraag 18 Nota van Inlichtingen 16-3-2018	Aanvullende vraag ; dient het plan van aanpak geheel geanonimiseerd te worden ingediend?	Nee.

Nota van Inlichtingen - 2

Aanbesteding Reiniging en Inspectie Riolering 2018+ gemeente Goes en gemeente Kapelle

DEFINITIEF 29-3-2018

3	n.v.t.	n.a.v. antwoord vraag 7 Nota van Inlichtingen 16-3-2018	<p>In uw leidraad geeft u in de inleiding (1.1) aan dat de gemeenten op zoek zijn naar een dienstverlener die op basis van eigen inventarisatie zelf tot een aantrekkelijke aanpak en prijsvorming kan komen. Wij als dienstverlener kunnen dit enkel en alleen als ons de juiste en volledige informatie wordt verstrekt. Vandaar onderstaande aanvullende vraag:</p> <p>U geeft aan dat de opdrachtgever ontlast wil worden met eventuele administratieve lasten m.b.t. verrekening van transport en verwerking RKG en dat daarom deze tarieven in de eenheidstarieven inbegrepen dienen te zijn. Echter zoals aangegeven in vraag 7 kunnen deze kosten niet verdisconteerd worden in uren, mede doordat er geen storthoeveelheden met betrekking tot duikers, zinkers en randvoorzieningen is gegeven. Daarnaast moet de inschrijver er vanuit kunnen gaan dat het aantal uren in het inschrijvingsbiljet, waarmee men dient te rekenen, ook afgerekend kan worden. Indien dit niet het geval is dan loopt inschrijver een financieel risico, wanneer er minder uren afgerekend kunnen worden dan begroot tijdens de inschrijving. Indien u geen overzicht kunt verstrekken met te storten tonnen voor duikers, zinkers en randvoorzieningen en niet kunt garanderen dat alle begrote uren in het inschrijvingsbiljet afgerekend kunnen worden, dient u, in het kader van transparantie, een aparte post op te nemen m.b.t. afvoeren en storten van RKG-slib.</p>	<p>De opdrachtgever constateert dat de vragensteller bij het reinigen van (alleen) duikers, zinkers, randvoorzieningen en gemaalputten, niet in staat is om de kosten voor transport en verantwoorde verwerking van slib deel uit te laten maken van een aan te bieden uurtarief.</p> <p>Daarom worden het hoofdstuk 3.5 sub h van het Programma van Eisen het Inschrijvingsbiljet (Bijlage V van de Aanbestedingsleidraad) op dit onderdeel aangepast:</p> <p>- Hoofdstuk 3.5 sub h (pagina 13 van het Programma van Eisen) wordt als volgt gewijzigd:</p> <p><i>h. Duikers (zinkers), randvoorzieningen en gemaalputten (inclusief de eventueel bijbehorende aan- en toevoerleidingen) maken deel uit van de opdracht voor reiniging. Deze objecten worden verrekend op basis van de begrote uren in het jaarwerkplan (zie hoofdstuk 3.4 sub b) en de overeengekomen prijzen voor de afwijkende werkzaamheden. Hier maken de kosten voor transport en verantwoorde verwerking van het slib echter GEEN deel uit van de vergoeding voor het reinigen. De kosten voor transport en verantwoorde verwerking van het slib (afkomstig van duikers (zinkers), randvoorzieningen en gemaalputten (inclusief de eventueel bijbehorende aan- en toevoerleidingen)) worden apart, volgens de aanbieding op het Inschrijvingsbiljet, bij de opdrachtgever in rekening gebracht.</i></p> <p>- Bij de Inschrijving dient gebruik gemaakt te worden van het gewijzigde nieuwe Inschrijvingsbiljet. Zie het nieuwe gepubliceerd Inschrijvingsbiljet (in TenderNed bij de map: Documenten sub Aanbestedingsdocumenten sub 1. Aanbestedingsleidraad is het nieuwe Inschrijvingsbiljet toegevoegd en het bestaande 'Bijlagen in Word AL GS KA RenI.docx' gewijzigd).</p> <p>- Op bovengenoemd Inschrijvingsbiljet is regel 22 tekstueel gewijzigd.</p> <p>- Op bovengenoemd Inschrijvingsbiljet is er een regel 22b toegevoegd (kosten voor transport en verantwoorde verwerking van het slib, afkomstig van duikers (zinkers), randvoorzieningen en gemaalputten (inclusief de eventueel bijbehorende aan- en toevoerleidingen)).</p>
---	--------	---	--	---

Nota van Inlichtingen - 2

Aanbesteding Reiniging en Inspectie Riolering 2018+ gemeente Goes en gemeente Kapelle

DEFINITIEF 29-3-2018

4	n.a.v. antwoord vraag 8 Nota van Inlichtingen 16-3-2018	<p>In uw leidraad geeft u in de inleiding (1.1) aan dat de gemeenten op zoek zijn naar een dienstverlener die op basis van eigen inventarisatie zelf tot een aantrekkelijke aanpak en prijsvorming kan komen. Wij als dienstverlener kunnen dit enkel en alleen als ons de juiste en volledige informatie wordt verstrekt. Vandaar onderstaande aanvullende vraag:</p> <p>De opdrachtgever gaat niet akkoord met het opsplitsen van de diameters, omdat kostenhomogeniteit (slechts) een definitie is en dat de posten wel transparant zijn af te prijzen. Wij vragen u nogmaals deze posten te splitsen, aangezien er een wezenlijk verschil is in tonnen RKG-slib in de diverse diameters. Uit een Ø700mm met 10% over een lengte van 50 meter haalt men ca. 0,75 ton RKG-slib, terwijl uit een Ø 1000mm met dezelfde vervuiling en lengte ca. 1,6 ton RKG-slib gehaald wordt. Als u geen splitsing maakt of aangeeft met hoeveel meter per diameter (per post) de inschrijver rekening dient te houden zijn deze posten niet transparant en kostenhomogeen af te prijzen.</p>	<p>De aanbestedende dienst maakt geen (verdere) splitsing dan de al gemaakte splitsing in 3 diameterklassen, in 2 klassen voor de vervuilingsgraad en in 3 type riolen.</p> <p>Wel beseft de aanbestedende dienst dat informatie over de diameters van de riolering in het rioolstelsel belangrijk is voor de inschrijvers. Voor het rioolstelsel van de gemeente Goes is de informatie over de diameters van de riolering in het rioolstelsel vermeld in bijlage F van het Programma van Eisen (bij ieder streng is de diameter aangegeven).</p> <p>Op basis van een tussentelling van 12 februari 2018 is de volgende informatie van het totale rioolstelsel van de gemeente Kapelle beschikbaar:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Diameter (mm)</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">totale lengte (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>180</td><td style="text-align: right;">52</td></tr> <tr><td>200</td><td style="text-align: right;">6.644</td></tr> <tr><td>215</td><td style="text-align: right;">39</td></tr> <tr><td>250</td><td style="text-align: right;">10.902</td></tr> <tr><td>300</td><td style="text-align: right;">15.436</td></tr> <tr><td>315</td><td style="text-align: right;">17.102</td></tr> <tr><td>400</td><td style="text-align: right;">15.625</td></tr> <tr><td>500</td><td style="text-align: right;">9.714</td></tr> <tr><td>600</td><td style="text-align: right;">3.986</td></tr> <tr><td>700</td><td style="text-align: right;">2.050</td></tr> <tr><td>750</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>800</td><td style="text-align: right;">2.065</td></tr> <tr><td>900</td><td style="text-align: right;">497</td></tr> <tr><td>1000</td><td style="text-align: right;">659</td></tr> <tr><td>1250</td><td style="text-align: right;">452</td></tr> <tr><td>1500</td><td style="text-align: right;">31</td></tr> <tr><td>1800</td><td style="text-align: right;">171</td></tr> <tr><td>2000</td><td style="text-align: right;">314</td></tr> </tbody> </table> <p>(een nadere detaillering per streng is niet beschikbaar)</p> <p>De detaillering per type riool (DWA, HWA en GEM-gemengd is opgenomen in het Programma van Eisen, de hoofdstukken 3.3.1 en 3.3.2.</p> <p>De opgaves van de (totale) historische storthoeveelheden zijn opgenomen in de bijlagen E en I van het Programma van Eisen.</p> <p>De aanbestedende dienst is van mening dat, door de al gemaakte hierboven genoemde splitsingen en door de bijgeleverde gedetailleerde informatie, de opdrachtgever meer dan voldoende transparant is om een juiste inschatting te kunnen maken van de opdracht.</p>	Diameter (mm)	totale lengte (m)	180	52	200	6.644	215	39	250	10.902	300	15.436	315	17.102	400	15.625	500	9.714	600	3.986	700	2.050	750	3	800	2.065	900	497	1000	659	1250	452	1500	31	1800	171	2000	314
Diameter (mm)	totale lengte (m)																																								
180	52																																								
200	6.644																																								
215	39																																								
250	10.902																																								
300	15.436																																								
315	17.102																																								
400	15.625																																								
500	9.714																																								
600	3.986																																								
700	2.050																																								
750	3																																								
800	2.065																																								
900	497																																								
1000	659																																								
1250	452																																								
1500	31																																								
1800	171																																								
2000	314																																								
5	Aanbestedingsleidraad	Mogen wij een eigen sjabloon hanteren voor de prestatie-onderbouwing? Aangezien opdrachtgever een maximum van 9 pagina's voorschrijft, maar het huidige sjabloon daarin ruimte inneemt (teksten, logo, etc.).	Nee, dat is niet toegestaan. De beperking door het aantal pagina's en door het gehanteerde sjabloon is een bewuste keuze om er voor te zorgen dat inschrijvers duidelijkheid creëren door zich te concentreren op hoofdzaken.																																						

Nota van Inlichtingen - 2

Aanbesteding Reiniging en Inspectie Riolering 2018+ gemeente Goes en gemeente Kapelle

DEFINITIEF 29-3-2018

6		Aanbestedingsleidraad	Wat verstaat opdrachtgever onder een 'normaal' lettertype? Voldoet aansluiting bij het door opdrachtgever gehanteerde Arial grootte 7	Een normaal lettertype is een lettertype dat normaal leesbaar is. Aansluiting bij Arial grootte 7 is goed.
7			<i>Er zijn geen verdere vragen gesteld.</i>	

- Nieuw Bijlage V Inschrijvingsbiljet

- Bijlagen in Word AL GS KA RenI.docx' gewijzigd