

Behoort bij: 1-006-13

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERK				
11	GRONDWERK (RET)				
111	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
1111	<u>Grond ontgraven en vervoeren</u>				
111110	Grond ontgraven en vervoeren. (brekerzand, 0,05 m)	m3	20,00V		
111120	Grond ontgraven en vervoeren. (brekerzand, 0,12 m)	m3	10,00V		
1122	<u>Grond vervoeren</u>				
112210	Grond vervoeren.(brekerzand vanaf Nesserdijk)	ton	320,00V		
112220	Grond vervoeren.(straat zand vanaf Nesserdijk)	ton	1.300,00V		
112230	Grond vervoeren.(zavel van Pres. Rooseveltweg)	m3	80,00V		
1131	<u>Grond verwerken</u>				
113110	Grond verw. in aanvulling.(brekerzand, d = 0,12 m)	m3	180,00V		
113120	Grond verw. in cunet.(zand onder trambaan,d=0,15m)	m3	330,00V		
113130	Grond verw. in cunet.(trambaan noordzijde,d=0,15m)	m3	140,00V		
113140	Grond verw. in cunet.(trambaan zuidzijde,d=0,30 m)	m3	280,00V		
113150	Grond verwerken in aanvulling. (zavel, d = 0,20 m)	m3	80,00V		
1141	<u>Verdichten grond</u>				
114110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	4.910,00A		
1151	<u>Profileren grond</u>				
115110	Profileren van oppervlakken.(na leggen spoor)	m2	2.125,00A		
115120	Profileren van oppervlakken.	m2	1.520,00A		
1161	<u>Aanbrengen gras</u>				
116110	Zaaien, trambaanmengsel.(tussen sporen)	are	4,00A		
116120	Maaien grasveld. (tussen sporen)	are	8,00A		
116130	Verwerken maaisel (tussen sporen)	are	8,00A		
12	GRONDWERK				
121	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
1213	<u>Grond ontgraven, vervoeren en verwerken</u>				
121310	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken	m3	35,00V		
121320	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken	m3	25,00V		
121330	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken	m3	35,00V		
121340	Grond ontgraven, vervoeren en verwerken	m3	25,00V		
1215	<u>Grond vervoeren</u>				
121510	Grond vervoeren	ton	25,00V		
121520	Grond vervoeren	ton	26,00V		
121530	Grond vervoeren	ton	115,00V		
1216	<u>Grond verwerken</u>				
121610	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.255,00V		
1217	<u>Grond vervoeren en verwerken</u>				
121720	Grond vervoeren en verwerken	ton	475,00V		
121740	Grond vervoeren en verwerken	ton	1.800,00V		
121750	Grond vervoeren en verwerken	ton	640,00V		
1218	<u>Grond verdichten en profileren</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121810	Profileren van oppervlakken.	m2	6.175,00A		
121820	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	5.750,00A		
122	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
1221	<u>Bestaand gras</u>				
122110	Frezen.	are	100,00V		
1222	<u>t.b.v. Nieuwe aanplant en zaaien</u>				
122210	Diepspitten.	are	100,00V		
122220	Frezen.	are	100,00V		
122230	Eggen.	are	100,00V		
122240	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	50,00V		
122250	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	50,00V		
2	BEMALING EN DRAINAGE				
22	BEMALING EN DRAINAGE				
221	BEMALING				
2211	<u>Bronbemaling</u>				
221110	Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling	m	675,00V		
221120	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
222	DRAINAGE				
2221	<u>Aanbrengen permanente drainage</u>				
222110	Aanbrengen drain riool Ø160 mm	m	95,00A		
222120	aanbrengen drain riool Ø160 mm	m	214,00A		
222130	Aanbrengen drain riool Ø160 mm	m	129,00A		
222140	Aanbrengen drain riool Ø160 mm	m	134,00A		
222150	Aanbrengen zinker riool Ø160 mm	st	1,00V		
222160	Aanbrengen zinker riool Ø160 mm	st	1,00V		
222170	Aanbrengen drain riool Ø160 mm	m	68,00A		
2222	<u>Aanbrengen drainageputten</u>				
222210	Aanbrengen put inclusief putrand 600x600	st	19,00A		
3	RIOLERING				
31	RIOLERING (RET)				
3104	<u>Aanbrengen drainagekokers</u>				
310410	Aanbrengen drainagekokers.(tussen sporen)	st	367,00A		
3105	<u>Op hoogte brengen rioolputten</u>				
310510	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.(bss)	st	4,00A		
3108	<u>Aansluiten waterbakken</u>				
310810	Aansluiten waterbakken	st	2,00A		
310820	Aanbrengen PVC-buis.	m	8,00A		
310830	Testen waterbakken.	st	4,00V		
32	VRIJVERVALRIOLERING				
3211	<u>Verwijderen riool</u>				
321110	Verwijderen riool Ø500 (incl. verw. drain)	m	5,00A		
321120	Verwijderen put inclusief putrand en opbouw	st	20,00A		
321130	Verwijderen berrie	st	18,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3212	<u>Vervangen riool</u>				
321210	Vervangen ei-vormig riool 400/600mm > Ø500 mm	m	114,00A		
321220	Vervangen ei-vormig riool 400/600mm > Ø500 mm	m	149,00A		
321240	Vervangen ei-vormig riool 400/600mm > Ø600 mm	m	120,00A		
321260	Vervangen Ø400 mm > Ø500 mm (incl verw. drain)	m	102,00A		
321270	Vervangen Ø400 mm > Ø500 mm (incl verw. drain)	m	48,00A		
321290	Vervangen Ø500 mm > Ø500 mm (incl verw. drain)	m	93,00A		
3213	<u>Vervangen riool in verontreinigde grond</u>				
321320	Vervangen ei-vormig riool 400/600mm > Ø500 mm	m	18,00A		
321330	Verv. ei-vormig riool 400/600>Ø500 incl verw drain	m	19,00A		
321350	Vervangen Ø400 mm > Ø500 mm	m	3,00A		
321380	Vervangen Ø500 mm > Ø500 mm (incl verw. drain)	m	9,00A		
3214	<u>Aanbrengen rioolputten</u>				
321410	Aanbr put800x800 incl putrand (prefab str profiel)	st	1,00A		
321420	Aanbr put800x800 incl rand en temaken str profiel	st	6,00A		
321450	Aanbrengen put inclusief putrand 1000x1000	st	15,00A		
321460	Aanbrengen put inclusief putrand 1250x1250	st	1,00A		
3215	<u>Aansluiten rioolleiding op rioolput</u>				
321510	Maken aansl. op rioolput. best (Ø400,Ø500)	st	4,00A		
321540	Maken aansl. put. overmaatse sparing (Ø400)	st	4,00A		
321550	Maken aansl. put. overmaatse sparing (400/600)	st	4,00A		
321560	Maken aansl. put. overmaatse sparing (Ø500)	st	17,00A		
321570	Maken aansl. put. overmaatse sparing (Ø600)	st	6,00A		
3216	<u>Op hoogte brengen putafdekking</u>				
321610	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00V		
3217	<u>Bijkomende werkzaamheden riool</u>				
321710	Maken passtuk (500 - 700 mm).	st	10,00V		
321720	Maken inlaat (in betonriool Ø400, Ø500, Ø600).	st	25,00V		
321730	Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L.	EUR	N		
321740	Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L.	EUR	N		
321750	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	400,00V		
321760	Overzetten huisaansluitingen.	st	65,00V		
3218	<u>Werkzaamheden pendelbuis</u>				
321810	Aansluiten bestaande pendelbuis Ø500	st	1,00A		
3219	<u>Inspecteren en reinigen</u>				
321910	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	680,00A		
321920	Rioolput reinigen.	st	20,00V		
321930	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	680,00A		
321940	Rioolput reinigen.	st	23,00A		
321950	Maken video-inspectie in riool	m	680,00A		
321960	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR	N		
322	KOLK EN KOLKAANSLUITINGEN				
3221	<u>Verwijderen kolken</u>				
322110	Verwijderen kolken	st	25,00A		
322120	Verwijderen kolken	st	27,00A		
3222	<u>Aanbrengen kolken</u>				
322210	Aanbrengen kolken	st	45,00A		
322220	Aanbrengen kolken	st	5,00A		
322230	Aanbrengen kolk (hoge kolk in fundering)	st	16,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3223	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
322310	Verwijderen kolkaansluiting	m	135,00V		
3224	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
322410	Aanbrengen kolkaansluitingen	m	330,00V		
322420	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	323,00V		
329	VERVOER RIOOLMATERIALEN				
3291	<u>Afvoer</u>				
329110	Afvoeren beton	ton	310,00V		
329120	Afvoeren gietijzer	ton	2,00V		
329130	Afvoeren PVC	ton	3,00V		
4	KABELS EN LEIDINGEN				
41	SIGNALERING R.E.T.				
4112	<u>Aanbrengen kokers</u>				
411210	Aanbrengen kokersysteem. (lev)	m	131,00A		
4115	<u>Leveren materialen tbv signalering RET</u>				
411510	Leveren kabelkoker. (kokersysteem, lev)	m	131,00V		
411520	Lev trekput. (kokersysteem, lev)	st	7,00V		
414	VECOM W 173NR				
414010	Verw. delen vecominstallatie door aannemer.	st	1,00A		
414030	Verw. vecom binnenbak (wisselomstelnr.).	st	1,00A		
415	VECOM VW 173NR				
4151	<u>Aanbrengen VECOM-installatie</u>				
415110	Aanbr. delen vecominstallatie door aannemer.	st	1,00A		
415120	Aanbr. van vecominstallatie door Trubeka.	st	1,00A		
4152	<u>Leveren materiaal vecomwissel</u>				
415210	Leverantie Vecominstallatie.	st	1,00A		
4153	<u>Lasoren tbv kortsluitkabels Vecom</u>				
415310	Lassen oren tbv kortsluitkabels.	st	6,00A		
415320	Leverantie kortsluitoren.	st	6,00V		
4154	<u>Aansluitkasten tbv Vecom</u>				
415410	Aanbrengen aansluitkast.	st	10,00A		
415420	Leveren aansluitkast.	st	10,00A		
4156	<u>Vecom binnenbak</u>				
415610	Aanbr. vecom binnenbak.	st	1,00A		
42	KABELS EN LEIDINGEN				
421	GRONDWERK				
4211	<u>Graven en aanvullen sleuf</u>				
421110	Graven en aanvullen sleuf (1.00-1.50 m).	m	50,00V		
422	MANTELBUIZEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4221	<u>Aanbengen mantelbuizen</u>				
422110	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	m	25,00V		
425	OPENBARE VERLICHTING				
4251	<u>Verwijderen masten inclusief armatuur</u>				
425110	Verw. verlichtingsobject h= 4 m	st	6,00A		
425120	Verw. verlichtingsobject h= 6 m	st	12,00A		
425130	Verw. verlichtingsobject h= 9.50 m	st	11,00A		
425140	Verw. verlichtingsobject h= 10.0 m	st	5,00A		
425150	Verwijderen verlichtingsobject <= 10m, OV-VRI	st	1,00A		
4252	<u>Aanbrengen masten en armaturen</u>				
425210	Aanbr. verlichtingsobject h= 4 m	st	2,00A		
425220	Aanbr. verlichtingsobject h= 8 m	st	20,00A		
425230	Aanbrengen verlichtingsobject <= 8m, EU met VRI	st	1,00A		
425240	Aanbr. verlichtingsobject h= 8 m	st	3,00A		
4253	<u>Conserveringswerken</u>				
425310	Conserveren lichtmast	st	2,00A		
4254	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
425410	Vervoeren verlichtingsobjecten	st	100,00A		
4255	<u>Revisie en documentatie</u>				
425510	Inspecteren verlichting Provenierssingel	st	7,00A		
425530	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
4256	<u>Tijdelijke openbare verlichting tbv rioolwerk</u>				
425610	Verw. verlichtingsobject h= 6 m	st	9,00V		
425620	Aanbr. verlichtingsobject h= 6 m	st	9,00V		
425630	Verw. verlichtingsobject h= 9.50 m	st	4,00V		
425640	Aanbr. verlichtingsobject h= 9.50 m	st	4,00V		
425650	Verw. verlichtingsobject h= 10.0 m	st	5,00V		
425660	Aanbr. verlichtingsobject h= 10.0 m	st	5,00V		
426	VERKEERSREGELINSTALLATIE				
4261	<u>Verwijderen lantaarns</u>				
426120	Verwijderen verkeerslantaarn, aan mast	st	3,00A		
4262	<u>Aanbrengen lantaarns</u>				
426210	Aanbrengen verkeerslantaarn, laag	st	3,00A		
4263	<u>Aanbrengen detectie</u>				
426310	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	9,00A		
426320	Aanbrengen lussen t.b.v. selectieve detectie.	m	18,00A		
426330	Aansluiten detectielus op grondkabel.	st	4,00A		
4264	<u>Sleuf en kabelwerkzaamheden</u>				
426420	Inmeten ligging bestaande ondergrondse VRI-kabels	EUR	N		
43	TRACTIE-NET VOEDINGSKABELS & BOVENLEIDIN				
4363	<u>Retourstroomverbinding Spoor</u>				
436310	Aanbrengen retourstroom verbinding	st	4,00V		
436320	Leveranties retourstroom verbinding	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4364	<u>Retourstroomverbinding Spoor Veiligheid tbv werken</u>				
436410	Aanbrengen energiegrondkabel.	m	20,00V		
436420	Aanbrengen retourstroom verbinding	st	2,00V		
436430	Leveranties retourstroom verbinding	st	2,00V		
4381	<u>Mast-spoor verbinding</u>				
438110	Verwijderen Paal - spoor verbinding voedingsmast.	st	1,00V		
438120	Aanbrengen Paal - spoor verbinding voedingsmast.	st	2,00V		
438130	Leveranties paal-spoor verbinding voedingsmast	st	1,00V		
5	VERHARDINGEN				
51	VERHARDINGEN (RET)				
511	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
5110	<u>Opbreken betontegels</u>				
511020	Opbreken betontegels.(80 mm, tussen sporen)	m2	40,00A		
5111	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
511120	Opbreken betonstraatstenen.(80 mm, tussen sporen)	m2	410,00A		
5112	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
511210	Opbreken TB 180/200 x 250 mm op zand.	m	10,00A		
511220	Opbreken betonbanden.(opsluitbanden)	m	166,00A		
511230	Opbreken kantopsluiting van bss.(80 mm)	m	30,00A		
512	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
5120	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
512010	Zagen verharding.	m	610,00V		
512020	Zagen verharding.	m	250,00V		
5121	<u>Opbreken ongewapende betonverharding</u>				
512110	Opbr. ongewapende betonverharding.(d=0,40 m)	m2	700,00A		
512120	Opbr. ongewapende betonverharding.(d=0,23 m)	m2	210,00A		
512130	Opbreken ongewapende betonverharding.(d=0,40 m)	m2	50,00V		
512140	Boren van gaten in verhard beton.	st	21,00A		
5122	<u>Verwijderen ongebonden verhardingslagen</u>				
512210	Verw. fund.laag, steenmengsel.(0/15)	m2	720,00A		
512220	Verw. fund.laag, steenmengsel.(0/40)	m2	950,00A		
5123	<u>Verwijderen ballastmateriaal</u>				
512310	Verwijderen bovenlaag van ballastgrind.(350 mm)	m2	460,00A		
512320	Verwijderen onderlaag van ballastgrind.(200 mm)	m2	125,00A		
5124	<u>Verwijderen grondkerend doek</u>				
512410	Verwijderen grondkerend doek. (onder ballast)	m2	600,00V		
513	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
5131	<u>Opbreken bitumineus gebonden verhardingslagen</u>				
513110	Opbreken asfaltverharding.(tussen sporen)	m2	450,00A		
514	AANBR. ELEMENTENGEB. VERHARDINGSLAGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5140	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
514010	Aanbrengen betontegels.(80 mm, tussen sporen)	m2	30,00A		
5141	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
514110	Aanbrengen straatklinkers.(rood, 80 mm)	m2	950,00A		
514120	Aanbrengen betonstraatstenen.(grijs, 80 mm)	m	1.254,00A		
5142	<u>Aanbrengen kantopsluitingen van beton</u>				
514210	Aanbr. trottoirbanden van beton.(18/20x25) gefund.	m	25,00A		
514220	Aanbrengen TB 180/200 x 160 mm op fundering + goot	m	65,00A		
514230	Aanbrengen opsluitbanden van beton.(80x200)	m	20,00A		
514240	Aanbr. kantopsluit. van betontegels. (d = 80 mm)	m	75,00A		
5146	<u>Aanbrengen ongebonden funderingslagen</u>				
514620	Aanbr. steenmengsel.(bovenlaag, ballast)	m2	65,00A		
5147	<u>Aanbrengen gebonden funderingslagen</u>				
514710	Lev. en aanbr. beton.(onderlaag, d=0,17 m)	m2	2.000,00A		
514720	Lev. en aanbr. beton.(onderlaag, d=0,17 m)	m2	12,00A		
514730	Lev. en aanbr. beton.(bovenlaag, d=0,18m)	m2	30,00A		
514740	Lev. en aanbrengen beton in 2 lagen.(d=0,35m)	m2	50,00V		
5148	<u>Aanbrengen grondkerend doek</u>				
514810	Aanbr. grondk. waterdoorlatend doek.	m2	80,00A		
515	AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				
5151	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
515110	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	30,00V		
515130	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	30,00V		
5152	<u>Aanbrengen kleeftlaag</u>				
515210	Aanbrengen kleeftlaag.(type O, 0,6 kg/m2)	m2	100,00V		
5153	<u>Aanbrengen bitumineus gebonden verhardingslagen</u>				
515310	Aanbrengen van een laag DAB. (fietspad, sporen)	m2	35,00A		
515320	Aanbrengen van een laag DAB. (voetpad, sporen)	m2	20,00A		
516	RAILCONSTRUCTIES				
5161	<u>Bewerken en aanwerken rails</u>				
516110	Aanbrengen geëxtrudeerd polystyreenschuim.	st	1.492,00A		
516120	Aanbrengen plastic folie.	m	86,00A		
516130	Bewerken en aanwerken spoorstaven.(beton/asfalt)	m	43,00A		
5162	<u>VOEGVULLING</u>				
516210	Aanbrengen voegvulling asfalt.	m	43,00V		
516220	Aanbrengen voegvulling elementen.	m	1.254,00V		
5163	<u>Aanbrengen zielstenen</u>				
516310	Aanbrengen zielstenen.	m	2.508,00A		
518	WEGBEBAKENING				
5182	<u>Aanbrengen markering</u>				
518210	Aanbrengen overige markering -wegenverf-.	m2	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
52	VERHARDINGEN				
521	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
5211	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
521110	Opbreken betonbanden.	m	1.035,00A		
521120	Opbreken betonbanden.	m	30,00A		
521130	Opbreken betonbanden.	m	470,00A		
521140	Opbreken betonbanden.	m	60,00A		
521150	Opbreken betonbanden.	m	305,00V		
521160	Opbreken betonbanden.	m	45,00V		
521170	Opbreken betonbanden.	m	4,00A		
521180	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	260,00A		
521190	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	25,00A		
5212	<u>Opbreken elementenverhardingen</u>				
521210	Opbreken betonstraatstenen.	m2	515,00A		
521220	Opbreken betonstraatstenen.	m2	260,00A		
521230	Opbreken betonstraatstenen.	m2	1.710,00A		
521240	Opbreken straatbaksteen.	m2	55,00A		
521250	Opbreken betontegels.	m2	2.525,00A		
521260	Opbreken betontegel monument	EUR	N		
5213	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
521310	Opbreken asfaltverharding.	m2	155,00A		
521320	Opbreken asfaltverharding.	m2	245,00A		
521330	Opbreken asfaltverharding.	m2	495,00A		
521340	Opbreken asfaltverharding.	m2	720,00A		
521350	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	110,00V		
521360	Zagen verharding.	m	95,00V		
5214	<u>opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen</u>				
521410	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	0,80V		
521420	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	0,25V		
5215	<u>opbreken wolfkuilen</u>				
521510	Verwijderen betonnen wolfskuilen.	st	10,00V		
5216	<u>Bestratingsmateriaal ontdoen van grond</u>				
521620	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	110,00V		
521630	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	75,00V		
5217	<u>Tijdelijk verplaatsen parkeervak vergunninghouders</u>				
521710	Tijdelijk verplaatsen parkeervak vergunningshouder	st	1,00V		
522	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
5221	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
522110	Zagen verharding.	m	50,00V		
5222	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
522210	Verwijderen funderingslaag. (AVI <3,00 m)	m2	40,00V		
522220	Verwijderen funderingslaag. (HOS >3,00 m)	m2	195,00V		
522230	Verwijderen funderingslaag. (HOS >3,00 m)	m2	195,00V		
522240	Verwijderen funderingslaag. (MENG ONGEB. >3,00 m)	m2	400,00V		
522250	Verwijderen funderingslaag. (MENG GEB. >3,00 m)	m2	285,00V		
522260	Opbr. asfaltverh. onder een gebonden fundering	m2	285,00V		
522270	Opbr. ongewapende betonverharding.(d=0,19 m)	m2	285,00V		
522280	Verwijderen funderingslaag. (grind. >3,00 m)	m2	285,00V		
522290	Verwijderen funderingslaag. (onbekend > 3,00m)	m2	145,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
523	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
523110	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	70,00V		
523120	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	75,00V		
523130	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	95,00V		
523140	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	825,00V		
523150	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	110,00V		
523160	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	1.385,00V		
523170	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	35,00V		
523180	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	20,00V		
524	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN				
5241	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
524110	Aanbr. trottoirbanden. (trottoirband op zand)	m	560,00A		
524120	Aanbr trottoirbanden.(trottoirband op zand)	m	30,00A		
524130	Aanbr trottoirbanden. (lage trottoirband op fund.)	m	67,00A		
524140	Aanbr. trottoirbanden. (trottoirband op fundering)	m	495,00A		
524150	Aanbr. trottoirbanden. (trottoirband op fundering)	m	37,00A		
524160	Aanbr. trottoirbanden (hoge banden op fundering)	m	445,00A		
524170	Aanbrengen opsluitbanden van beton.(opsluitband)	m	230,00A		
524180	Aanbrengen opsluitbanden van beton.(gazonband)	m	130,00A		
524190	Aanbrengen inritbanden van beton. (inritband)	m	4,00A		
5242	<u>Aanbr kantopsluitingen straatbaksteen/natuursteen</u>				
524210	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	170,00A		
524220	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	432,00A		
524230	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	23,00A		
524240	Aanbrengen kantopsluitingen van natuursteen	m	34,00A		
524250	Aanbrengen kantopsluitingen van natuursteen	m	17,00A		
524260	Aanbrengen kantopsluitingen van natuursteen	st	8,00A		
524270	Aanbrengen kantopsluitingen van natuursteen	st	14,00A		
524280	Aanbrengen kantopsluitingen van natuursteen	st	9,00A		
5243	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
524310	Aanbrengen straatbakstenen. (pvak, 1,50 - 3,00)	m2	845,00A		
524320	Aanbr. straatbakstenen (P-vak vavergunninghouder).	m2	10,00A		
524330	Aanbrengen straatbakstenen. (rijweg < 1,50)	m2	390,00A		
524340	Aanbrengen straatbakstenen. (rijweg < 1,50)	m2	350,00A		
524350	Aanbrengen straatbakstenen. (rijweg > 1,50 - 3,00)	m2	645,00A		
524360	Aanbrengen straatbakstenen. (rijweg > 3,00)	m2	310,00A		
524370	Aanbr. str. bakstenen. (rijweg> 1,50 - 3.00)	m2	425,00A		
524380	Aanbr. str. bakstenen. (opgangen verkeersplateau)	m2	14,00A		
5244	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
524410	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	105,00A		
5245	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
524510	Aanbrengen betontegels.	m2	1.780,00A		
524520	Aanbrengen betontegels.	m2	70,00A		
524530	Aanbrengen betontegels.	m2	15,00A		
524540	Aanbrengen betontegels.	m2	16,00A		
524550	Aanbrengen betontegels.	m2	2,00A		
5246	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen</u>				
524610	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	9,00A		
524620	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	22,00A		
524630	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	48,50A		
524640	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	34,50A		
524650	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	34,50A		
524660	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	34,50A		
524670	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	10,00A		
524680	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	7,50A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5247	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen t.b.v. aansluitingen</u>				
524710	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	6,50A		
524720	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton.	ton	6,50A		
524730	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	4,50A		
524740	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton.	ton	1,50A		
5248	<u>Bijkomende werkzaamheden asfaltverhardingen</u>				
524810	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	40,00A		
524820	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	175,00A		
524830	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	385,00A		
524840	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	40,00A		
524850	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	175,00A		
524860	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	385,00A		
524870	Aanbrengen kleeflaag.	m2	636,00A		
524880	Aanbrengen kleeflaag.	m2	122,00A		
5249	<u>Aanbrengen wolfkuilen</u>				
524910	Aanbrengen betonnen wolfskuilen.	st	70,00V		
524920	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	210,00V		
525	HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN				
5251	<u>Herstellen kantopsluitingen</u>				
525110	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	100,00V		
5252	<u>Herstellen elementenverhardingen</u>				
525210	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00V		
525220	Herstraten betonstraatstenen.	m2	75,00V		
525230	Herstraten betontegels.	m2	250,00V		
526	WEGMARKERINGEN				
5261	<u>Verwijderen wegmarkeringen</u>				
526110	Volledig verwijderen markering.	m2	10,00V		
526120	Volledig verwijderen markering.	m2	8,00V		
5262	<u>Aanbrengen wegmarkeringen</u>				
526210	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-.	km	0,17A		
526220	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	4,00V		
526230	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-.	m2	11,50V		
526240	Aanbrengen overige markering -wegenvurf-.	m2	30,00V		
527	BEBORDING				
5271	<u>Verwijderen bebording</u>				
527110	Verwijderen verkeersborden.	st	25,00V		
527120	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	13,00V		
5272	<u>Aanbrengen bebording</u>				
527210	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	8,00V		
527220	Aanbrengen verkeersborden.	st	19,00V		
527230	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5,00V		
529	VERVOER BESTRATINGSMATERIALEN				
5291	<u>Afvoer</u>				
529110	Afvoeren beton	ton	1.850,00V		
529120	Afvoeren beton	ton	10,00V		
529130	Afvoeren slakken	ton	260,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
529140	Afvoeren gietijzer	ton	1,00V		
529150	Afvoeren PVC	ton	1,00V		
5292	<u>Aanvoer</u>				
529210	Vervoeren steenmengsel	ton	1.535,00V		
6	SPOORWERK.				
61	VOORBOUW SPOORSECTIES				
6111	<u>Voorbouw groefspoorsectie (recht)</u>				
611160	Vorb. spoorsectie groef Ri60.(beton;recht;lev)	m	540,00V		
6112	<u>Voorbouw groefspoorsectie (gebogen)</u>				
611280	Vorb. spoorsec. groef.(beton;spoorraam;lev)	m	27,00V		
6134	<u>Verwijderen traversestangen</u>				
613410	Verwijderen traversestangen.	st	19,00V		
619	Leverantie materiaal tbv voorbouw				
6191	<u>Leverantie spoorstaven en blokken</u>				
619160	Lev betondwarsliggers. (Ri60, beton) (recht)	st	570,00V		
6192	<u>Leverantie spoorstaafbevestigingsmiddelen</u>				
619220	Lev spoorstaafbevetingen.(Ri60, beton) (recht)	st	1.140,00V		
62	VERWIJDEREN SPOOR				
6211	<u>Verwijderen groefrail (recht en gebogen)</u>				
621110	Verwijderen spoorsecties.(Ri60;dwarsl.) hergebruik	m	45,00V		
621120	Verwijderen spoorsecties.(Ri60;stangen)	m	556,00V		
621130	Verwijderen spoorsecties.(Ri60;stangen) hergebruik	m	95,00V		
6213	<u>Verw. groefrail-wissel (niet elektr. en elektrisch)</u>				
621310	Verwijderen groefrail-wissel.	st	2,00V		
63	AANBRENGEN SPOORSECTIES				
6301	<u>Bouwen groefspoor (recht)</u>				
630120	Bouwen spoorsectie groeftype Ri60.(beton;recht)	m	94,00V		
6302	<u>Bouwen groefspoorsectie (gebogen)</u>				
630240	Bouwen spoorsec. groeftype Ri60.(beton;R:0tm25m)	m	46,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6303	<u>Bouwen groefrail-wissel (niet elektrisch wissel)</u>				
630310	Bouwen groefr.-wissel.(niet elek.;uitrijwiss.;7m)	st	1,00V		
630320	Bouwen groefr.-wissel.(niet elek;uitrijwiss.4,5m)	st	1,00V		
6311	<u>Aanbrengen groefspoorsectie</u>				
631110	Aanbr. voorgeb. spoorsect.(blok;recht)	m	529,00V		
631120	Aanbr. voorgeb. spoorsect.(blok;geb.;	m	27,00V		
6312	<u>Stellen; lichten en schiften groefspoorsectie</u>				
631240	Stellen spoor.(blok;zand)	m	696,00V		
639	LEVERANTIE MATERIAAL TBV BOUW BAAN				
639160	Lev betondwarsliggers. (Ri60, beton) (herg br)	st	47,00V		
639170	Lev betondwarsliggers. (Ri60, beton) (herg br)	st	95,00V		
639220	Lev spoorstaafbevetigingen.(Ri60, beton) (herg br)	st	284,00V		
639230	Lev spoorstaafbevetigingen.(Ri60, beton) (herg br)	st	190,00V		
64	LASWERKZAAMHEDEN				
6420	<u>Aanbrengen definitieve lasverbindingen</u>				
642060	Aanbr. metallurgische lasverbind.(Ri60-Ri60)	st	94,00V		
6544	<u>Ultrasoon controle definitieve lasverbindingen</u>				
654410	Ultr doorm meth lasverbindingen.	st	94,00V		
66	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
662	Slijpwerkzaamheden				
662020	Slijpen spoorstaven.(rijspiegel)	m	1.432,00V		
663	AANBRENGEN COATING				
663010	Aanbrengen coating.	m	716,00V		
663020	Aanbrengen coating op spanklemmen in spoor.	m	716,00V		
666	WATERBAKKEN				
666010	Verwijderen waterbak.	st	7,00V		
667	Eindbalken				
667010	verwijderen eindbalken in het spoor.	st	3,00V		
667020	Aanbrengen eindbalken in het spoor.	st	3,00A		
667030	Lev eindbalken.	st	3,00A		
67	BALLASTWERKZAAMHEDEN ONDERHOUD				
6760	<u>Lichten en schiften spoor (aanpassing ligging)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
676010	Licht., en schiften spoor.(groef, ballast)	m	20,00V		
68	AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN TBV RIOOLVER				
681010	Uitwisselen dwarsliggers Ri60.	st	24,00V		
681020	Aanbrengen coating.	m	48,00V		
681030	Aanbrengen coating op spanklemmen in spoor.	m	24,00V		
7	TERREININRICHTING EN BEPLANTING				
72	TERREINRICHTING				
721	HEKWERKEN				
7211	<u>Verwijderen hekwerken</u>				
721110	Verwijderen hekwerk	m	41,00A		
721120	Verwijderen hek.	st	2,00A		
721130	Verwijderen afrastering.	m	89,00A		
721140	Verwijderen afrastering.	m	170,00A		
721150	Verwijderen afrastering.	m	86,00A		
721160	Opbreken betonbanden.	m	12,00V		
7212	<u>Aanbrengen hekwerken</u>				
721210	Aanbrengen hek.	st	36,00A		
721220	Aanbrengen hek.	st	22,00A		
721230	Aanbrengen hek.	st	63,00A		
722	RECREATIE ELEMENTEN				
7221	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
722110	Verwijderen straatmeubilair: trottoirpaaltje	st	14,00A		
722120	Verwijderen straatmeubilair: plantenbak	st	3,00A		
722130	Verwijderen straatmeubilair: prullenbak.	st	6,00A		
722140	Verwijderen straatmeubilair: bankje	st	3,00A		
722150	Verwijderen straatmeubilair: fietshek	st	32,00A		
722160	Verwijderen straatmeubilair: parkeerbeugel	st	3,00A		
722170	Verwijderen straatmeubilair: schrikblok	st	3,00A		
7222	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
722240	Aanbrengen straatmeubilair: bankje	st	7,00A		
722250	Aanbrengen straatmeubilair: prullenbak	st	5,00A		
722260	Aanbrengen straatmeubilair: fietshek	st	44,00A		
722270	Ophogen straatmeubilair: parkeermeters	st	4,00A		
7223	<u>Verplaatsen straatmeubilair</u>				
722310	Verplaatsen straatmeubilair: houten paal+plaquette	st	1,00A		
722320	Tijdelijk verplaatsen straatmeubilair: kunstwerk	st	1,00A		
722330	Tijdelijk verplaatsen fietstrommel.	st	1,00V		
722360	Tijdelijk verplaatsen straatmeubilair: plantenbak	st	1,00A		
723	KEERWAND				
7231	<u>Aanbrengen keerwand</u>				
723110	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	40,00V		
76	BEPLANTING				
761	ROOIEN				
7611	<u>Rooien bomen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
761110	Verwijderen bomen < 20 cm	st	3,00A		
761120	Verwijderen bomen <20 cm	st	3,00A		
761130	Verwijderen bomen 30-50 cm	st	1,00A		
761140	Verwijderen bomen 50-100 cm	st	8,00A		
761150	Verwijderen bomen >100 cm	st	1,00A		
7612	<u>Rooien beplanting</u>				
761210	Verwijderen sierheesters	are	11,45A		
761220	Verwijderen sierheesters	are	4,15A		
761230	Verwijderen sierheesters	are	1,85A		
762	PLANTEN BOMEN				
7620	<u>Planten bomen in open grond</u>				
762010	Planten bomen zonder kluit. 16-18 ms	st	3,00A		
762020	Planten bomen met kluit 20-25 ms	st	3,00A		
762030	Planten bomen met kluit 20-25	st	10,00A		
762040	Planten bomen met kluit 30-35	st	6,00A		
762050	Planten bomen met kluit 30-35	st	4,00A		
7621	<u>Verplanten boom uit pot</u>				
762110	Planten bomen met kluit. 16-18 ms	st	1,00A		
763	NAZORG EN INBOET BOMEN				
7630	<u>NAZORG BOMEN</u>				
763010	Onkruidvrij maken boomspiegel in open grond.	st	260,00V		
763030	Controleren van de bomen.	EUR	N		
7631	<u>INBOET BOMEN</u>				
763110	Inboeten bomen.	EUR	N		
764	PLANTEN HEESTERS				
7640	<u>PLANTEN HEESTERS</u>				
764010	Planten rozen	st	238,00A		
764020	Planten heesters containers	st	8.531,00A		
764030	Planten solitaire heesters kluit < 100	st	49,00A		
764040	Planten solitaire heesters kluit 125-150	st	29,00A		
764050	Planten haag	st	58,00A		
765	NAZORG EN INBOET HEESTERS				
7650	<u>NAZORG HEESTERS</u>				
765010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	15.940,00V		
765020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	7.970,00V		
765030	Knippen van hagen.	m2	14,50V		
7651	<u>INBOET</u>				
765110	Inboeten bomen (nazorg).	EUR	N		
765120	Inboeten sierplantsoen (nazorg).	EUR	N		
766	ZAAIEN GAZON				
7660	<u>Zaaien</u>				
766010	Zaaien.	are	10,00V		
7661	<u>Maaien</u>				
766110	Maaien grasveld.	are	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
811	COORDINATIE EN ADMINISTRATIE				
811110	Coördineren van werkzaamheden	EUR		N	
821	DIRECTIEBEHOEFTE				
8211	<u>Meetinstrumenten</u>				
821110	Gebruik gereedschap	EUR		N	
822	VEILIGHEIDSMAAATREGELEN				
8221	<u>Veiligheidsmaatregelen.</u>				
822110	Veiligheidsmaatregelen	EUR		N	
823	WERKTERREIN				
8231	<u>Afrasteringen</u>				
823110	Toepassen afrastering.	EUR		N	
823120	Toepassen afrastering.	EUR		N	
823130	Toepassen borden.	EUR		N	
823140	Toepassen borden.	EUR		N	
8232	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
823210	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
823220	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
823240	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
8233	<u>Tijdelijke bereikbaarheid</u>				
823310	Toepassen voorz. bereikbaarheid winkels/bedrijven	EUR		N	
823320	Toepassen steunrug van steenmengsel	EUR		N	
8234	<u>Boombescherming</u>				
823410	Toepassen palissade t.b.v. bescherming bomen	st	50,00V		
824	WERKPLANNEN				
8241	<u>Planning/tijdschema</u>				
824110	Algemeen planning/tijdschema.	EUR		N	
8242	<u>Werkplannen</u>				
824210	Opstellen werkplan verlichtingsinstallatie.	EUR		N	
824220	Opstellen werkplan kabels en leidingen.	EUR		N	
824230	Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
824240	Opstellen werkplan tijdelijke verlichting.	EUR		N	
824250	Opstellen werkplan vrijkomende materialen.	EUR		N	
824260	Opstellen werkplan bemalingen.	EUR		N	
824270	Opstellen werkplan werkzaamheden vervuilde grond.	EUR		N	
824280	Opstellen werkplan tijdelijke bereikbaarheid.	EUR		N	
824290	Opstellen werkplan spoorwegtechniek.	EUR		N	
8243	<u>Hoogtemaatvoering</u>				
824310	Uitwerken hoogtemaatvoering.	EUR		N	
825	WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8251	<u>Ter beschikking stellen personeel</u>				
825120	T.b.s. werknemer.	uur	200,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
825130	T.b.s. werknemer.	uur	80,00V		
825140	T.b.s. werknemer.	uur	40,00V		
825150	Ter beschikking stellen van werknemers (vkr).	uur	40,00V		
8252	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
825210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
825220	T.b.s. wiellader.	uur	80,00V		
825230	T.b.s. vrachtauto.	uur	80,00V		
826	VERGUNNINGEN				
8261	<u>Bouwplaatsvergunning</u>				
826110	Aanvragen bouwplaatsvergunning.	EUR		N	
827	DIVERSE WERKZAAMHEDEN				
8271	<u>Inrichten tijdelijke depots</u>				
827110	Inrichten depot	EUR		N	
83	WERKEN ALGEMENE AARD				
8340	<u>Revisie</u>				
834010	Maken revisietekeningen Baan en BL.	EUR		N	
834020	Maken revisie tekeningen energiekabels	EUR		N	
834030	Maken fotoreportage.	EUR		N	
834040	Maken digitale foto's, kabelsleuven	EUR		N	
834050	Uitvoeren GRAW metingen.	EUR		N	
8350	<u>COORDINATIEWERKZAAMHEDEN</u>				
835010	Coördinatie werkzaamheden Citytec	EUR		N	
835020	Coördinatie werkzaamheden Cofely	EUR		N	
837	NULINSPECTIE				
8370	<u>OPNEMING VOORAFGAANDE AAN DE UITVOERING</u>				
837010	Nulinspectie voorafgaande aan de uitvoering.	EUR		N	
8371	<u>OPNEMING VOORAFGAANDE AAN DE OPLEVERING</u>				
837110	Nulinspectie voorafgaande aan de oplevering.	EUR		N	
839	OPLEVERING				
8391	<u>Oplevering</u>				
839110	Aanwezigheid aannemer bij proefrit.	EUR		N	
839190	Kosten m.b.t schakelen bovenleiding.	EUR		N	
8392	<u>Oplevering</u>				
839220	Verschuiven en reguleren van rijdraad.	m	900,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
912	OPBRENGST MATERIALEN RET				
912010	Opbrengst materialen spoor. EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	13.000,00V		
950020	Stelpost.	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost.	EUR	1.500,00V		
950040	Stelpost.	EUR	500,00V		
950050	Stelpost.	EUR	1.500,00V		
950060	Stelpost. aanvullende verkeersmaatregelen	EUR	10.000,00V		
950070	Stelpost. directie leveranties	EUR	5.000,00V		
950080	Stelpost.	EUR	1.000,00V		
950090	Stelpost.	EUR	15.000,00V		
950100	Stelpost.	EUR	10.000,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				