

Intern referentier Volnummer	Fase	Status	Categorie	Betreft	Onderneming	Vraag	Antwoord	Ingediend op	Beantwoord op	Beantwoord door
						De gemeente is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de wederpartij deze voorwaarden niet of niet correct naleeft.				
609841 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	Bijlage 6 artikel 16 lid d	Selecta Netherlands B.V.	Deze bepaling lijkt dubbel te zijn, ieder individueel artikel bevat immers al voorwaarden die correct nageleefd dienen te worden. Daarbij betreft lid d van dit artikel een disproportionele voorwaarde. Dit komt voort uit het feit dat deze bepaling inhoudt dat indien Odrachtnemer aan een willekeurig andere voorwaarde uit de Algemene Inkoopvoorwaarden Land van Cuick 2008 niet of niet correct voldoet de gemeente zonder ingebrekestelling of (andere) minder zwaarwegende mogelijkheid tot verbetering tot onmiddellijke ontbinding kan overgaan. Dit zou betekenen dat als er bijvoorbeeld op een paklijst per abuis een gewicht ontbreekt art. 16 lid d al van toepassing is (voorbeeld zie art. 4 lid 3). Dit lijkt ons geen basis voor een goede samenwerking. Mede gelet op het feit dat proportionaliteit zich uitstrekt tot alle fasen van de aanbestedingsprocedure en daarmee ook tot contract- en inkoopvoorwaarden (Gids Proportionaliteit pagina 64) verzoeken wij u daarom artikel 16 lid d niet van toepassing te verklaren. Gaat u akkoord met dit verzoek? Zo nee kunt u aub motiveren waarom niet?	De voorwaarden zijn door de gemeente Raad vastgesteld en kunnen niet op voorhand worden gewijzigd. De voorwaarden dienen wel in overeenstemming te zijn met de opdracht. Tijdens het opstellen van het contract kunnen we nadere afspraken maken. Wel moet u er van uitgaan dat de gestelde voorwaarde in grote lijnen blijven gehadhaafd.	23-5-2018 16:27		
609835 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	Algemene inkoopvw, artikel 15.1 sub a	Nestlé Nederland B.V.	Graag zien wij in de overeenkomst opgenomen dat bij een dergelijk geval de inschrijver een redelijke termijn krijgt voor herstel. Is dit voor u akkoord?	De voorwaarden zijn door de gemeente Raad vastgesteld en kunnen niet op voorhand worden gewijzigd. De voorwaarden dienen wel in overeenstemming te zijn met de opdracht. Tijdens het opstellen van het contract kunnen we nadere afspraken maken. Wel moet u er van uitgaan dat de gestelde voorwaarde in grote lijnen blijven gehadhaafd.	23-5-2018 16:27		
609832 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	Algemene inkoopvw, artikel 14.1	Nestlé Nederland B.V.	Wij verzoeken u bij overeenkomst op te nemen dat de schade beperkt is tot directe schade. Bent u bereid dit aan te passen? In de markt is het gebruikelijk om een jaarlijkse indexering op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI) toe te passen. Graag zouden wij dit ook bij overeenkomst toe willen laten voegen. De opdrachtnemer dient in dat geval jaarlijks een voorstel in voor indexering inclusief een onderbouwing waarna de producten, bij goedkeuring, geïndexeerd worden. Indien dit niet is toegestaan zijn wij genoodzaakt om bij de start van het contract een inschatting te maken van toekomstige indexaties en een deel daarvan direct door te berekenen in de prijs. Dit is niet in ons en ook niet in uw voordeel. Wij verzoeken u derhalve om een indexering toe te staan. Gaat u hiermee akkoord?	De voorwaarden zijn door de gemeente Raad vastgesteld en kunnen niet op voorhand worden gewijzigd. De voorwaarden dienen wel in overeenstemming te zijn met de opdracht. Tijdens het opstellen van het contract kunnen we nadere afspraken maken. Wel moet u er van uitgaan dat de gestelde voorwaarde in grote lijnen blijven gehadhaafd.	23-5-2018 16:27		
609831 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	Algemene inkoopvw, artikel 3.1	Nestlé Nederland B.V.	Op pagina 9, hoofdstuk 3.7, refereert u naar bijlage 6 Checklist. Kunt u ons verzien van deze bijlage?	Branche gerelateerde indexering is toegestaan	23-5-2018 16:27		
609829 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 6	Nestlé Nederland B.V.	Onderaan bij de kerncompetentie vraagt u of er projectinformatie beschikbaar is. Kunt u nader specificeren wat u hiermee bedoelt?	Is een fout. Er is geen bijlage 6 checklist. Deze hoeft niet ingevuld te worden. Korte beschrijving van het referentie project. Met name elementen wat gevraagd wordt en Plan van Aanpak.	23-5-2018 16:27		
609828 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Aanbestedingsprocedure	Bijlage 4, referenties	Nestlé Nederland B.V.	Op het voorblad heeft u het over twee kerncompetenties, maar in de pagina's daarna heeft u drie invulformulieren weergegeven waarbij kerncompetentie één twee keer wordt weergegeven. Onze aanname is dat wij niet voor kerncompetentie één meerdere referenten hoeven aan te leveren. Kunt u dat bevestigen?	Dit klopt. Is een fout. Twee invulformulieren is voldoende.	23-5-2018 16:27		
609824 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Aanbestedingsprocedure	Bijlage 4, referenties	Nestlé Nederland B.V.	Is het toegestaan met één referent beide kerncompetenties aan te tonen?	Nee.	23-5-2018 16:27		
609822 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 3 Prijzenblad, totaalblad variabele	Nestlé Nederland B.V.	Op pagina 14, eis 19, wordt niet gesproken over latte macchiato en cafe au lait. Op het prijzenblad (B7) vraagt u wel een prijs uit, obv evenredige verdeling van aantallen tbv ingrediënten, uit. Kunt u hier meer duidelijkheid over verschaffen?	Is een fout. Op pagina 14 had deze ook benoemd moeten zijn.	23-5-2018 16:27		
609821 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	Bijlage 6 artikel 16p.4	Selecta Netherlands B.V.	De gemeente is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien een van de situaties als beschreven in a t/m d optreedt. Met onmiddellijke ingang ontbinden is een ongebruikelijk harde maatregel, wij verzoeken u de wederpartij eerst in de gelegenheid te stellen om het betreffende geschil danwel de ommissie te corrigeren / te verbeteren alvorens tot ontbinding over te gaan. De aanpassing aan het artikel zou van de volgende strekking kunnen zijn: Als wederpartij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst of de algemene inkoopvoorwaarden zal Odrachtgever eerst een ingebrekestelling sturen om wederpartij in de gelegenheid te stellen de tekortkoming op te lossen voordat wederpartij in verzuim verkeert en er sprake kan zijn van ontbinding. Gaat u akkoord met deze aanpassingen op dit artikel? Zo nee, kunt u aub motiveren waarom niet?	De voorwaarden zijn door de gemeente Raad vastgesteld en kunnen niet op voorhand worden gewijzigd. De voorwaarden dienen wel in overeenstemming te zijn met de opdracht. Tijdens het opstellen van het contract kunnen we nadere afspraken maken. Wel moet u er van uitgaan dat de gestelde voorwaarde in grote lijnen blijven gehadhaafd.	23-5-2018 16:27		
609819 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 3 Prijzenblad, totaalblad variabele	Nestlé Nederland B.V.	In het document wordt nergens gevraagd om 2 soorten koffie. Echter in het prijzenblad vraag u naar zowel 2 soorten bonen als 2 soorten instantkoffie. Kan u hier duidelijkheid over geven?	Bonenkoffie is voldoende. Prijzenblad wordt aangepast.	23-5-2018 16:27		
609820 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	Bijlage 6 artikel 16	Selecta Netherlands B.V.	Gaat U er mee akkoord dat aanbieder alleen verantwoordelijk is voor directe schade?	De voorwaarden zijn door de gemeente Raad vastgesteld en kunnen niet op voorhand worden gewijzigd. De voorwaarden dienen wel in overeenstemming te zijn met de opdracht. Tijdens het opstellen van het contract kunnen we nadere afspraken maken. Wel moet u er van uitgaan dat de gestelde voorwaarde in grote lijnen blijven gehadhaafd.	23-5-2018 16:27		
609816 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	Bijlage 6 artikel 15p.3	Selecta Netherlands B.V.	De gemeente heeft de bevoegdheid om aan de wederpartij een direct opeisbare boete op te leggen van 10% van de prijs van de gehele prestatie in het geval dat a. niet binnen de overeengekomen termijn de volledige diensten zijn verricht of zaken zijn geleverd die aan de overeenkomst beantwoorden. 10% van de prijs van de gehele prestatie is disproportioneel / niet in verhouding. Kunt u dit artikel laten vervallen? Zo nee, kunt u gemotiveerd aangeven wanneer de gemeente gebruik zal maken van dit artikel?	De voorwaarden zijn door de gemeente Raad vastgesteld en kunnen niet op voorhand worden gewijzigd. De voorwaarden dienen wel in overeenstemming te zijn met de opdracht. Tijdens het opstellen van het contract kunnen we nadere afspraken maken. Wel moet u er van uitgaan dat de gestelde voorwaarde in grote lijnen blijven gehadhaafd.	23-5-2018 16:27		
609817 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 3 Prijzenblad, totaalblad variabele	Nestlé Nederland B.V.	In het prijzenblad vraagt u een prijs voor suiker (C10). Echter geeft u aan geen suiker in de automaat te willen (eis 19). Wij verzoek u dan ook om deze regel te laten vervallen in het prijzenblad.	Eis 19 klopt. Het prijzenblad wordt aangepast..	23-5-2018 16:27		
609815 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 3 Prijzenblad, totaalblad variabele	Nestlé Nederland B.V.	In het prijzenblad vraagt u onder andere creamer, melk en topping uit. De aangeboden automaten voorzien in 1 type melkcanister. Kunt u dit in het prijzenblad aanpassen naar 1 regel voor melksoort?	Dit klopt. Het prijzenblad wordt aangepast.	23-5-2018 16:27		
609812 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	Bijlage 6 artikel 14	Selecta Netherlands B.V.	Gaat U er mee akkoord dat aanbieder alleen verantwoordelijk is voor directe schade?	De voorwaarden zijn door de gemeente Raad vastgesteld en kunnen niet op voorhand worden gewijzigd. De voorwaarden dienen wel in overeenstemming te zijn met de opdracht. Tijdens het opstellen van het contract kunnen we nadere afspraken maken. Wel moet u er van uitgaan dat de gestelde voorwaarde in grote lijnen blijven gehadhaafd.	23-5-2018 16:27		
609811 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 3 Prijzenblad, totaalblad variabele	Nestlé Nederland B.V.	In dit tabblad dienen in ieder geval de cellen in kolom I gevuld te worden (afname aantal kopjes per soort). Kunt u dit aanpassen?	Prijzenblad wordt aangepast.	23-5-2018 16:27		
609810 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	Bijlage 6 artikel 5 lid 5	Selecta Netherlands B.V.	De gemeente is te allen tijde gerechtigd tot een onafhankelijke keuring van de prestatie. Bij afkeuring, meldt de gemeente dit terstond aan de wederpartij en zijn deze keuringskosten voor rekening van de wederpartij. Wat dienen Inschrijvers hieronder te verstaan / om wat voor kosten gaat dit?	de werkelijke advieskosten gemaakt door een derden.	23-5-2018 16:27		

609809 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 3 Prijzenblad, totaalblad vaste kos Nestlé Nederland B.V.	In dit tabblad verwacht u dat wij als inschrijver de gele vlakken invullen. Indien wij dit invullen blijft echter de rest van de cellen leeg, waaronder de groene cel H7. Dit komt omdat er meerdere cellen nog niet gevuld zijn met de benodigde waarden. Bijvoorbeeld cel D4, D5, F4 en F5. Kunt u een gewijzigd prijzenblad toesturen zodat alle doorrekent en wij de informatie uit de groene cel op het inschrijfbijlet kunnen zetten? In de algemene voorwaarden staat dat alle prijzen vast staan gedurende het contract. Het is zeer gebruikelijk in onze branche dat er conform CBS indexcijfers geïndexeerd mag worden, zeker gezien de schommelingen van natuurproducten als koffie, thee en cacao. Gaat u daarom akkoord met de volgende wijze van indexeren? Prijswijzigingen voor koffie, thee en cacao op basis van CPI 2015=100 (012100 Koffie, thee en cacao), overige producten (roerstaafjes, bakers etc.) op basis van CPI 2015=100 (000000 alle bestedingen) en arbeidsuren CPI 2010-100 (SBI2008 a-u alle economische activiteiten) Cao - lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, Cao-sector particuliere bedrijven. En qua periode met een jaarlijkse indexering gerekend vanaf de start van het contract (augustus) met als meetperiode mei t/m mei.	Prijzenblad is aangepast.	23-5-2018 16:27
609808 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	Bijlage 6 artikel 3 lid 1 Selecta Netherlands B.V.	Wellicht ten overvloede geven wij aan dat schriftelijk overeengekomen afwijkingen/wijzigingen van de algemene inkoopvoorwaarden in of bij de overeenkomst geldend zijn. Er bestaat dus geen bezwaar om middels een Nota van Inlichtingen aanpassingen of toevoegingen te doen aan de inkoopvoorwaarden. Zie tevens voorschrift 3.9 B van de Gids Proportionaliteit: De aanbestedende dienst biedt tijdens de aanbestedingsprocedure potentiële inschrijvers de kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden.	Branche gerelateerde indexering is toegestaan	23-5-2018 16:27
609806 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Bijlagen Selecta Netherlands B.V.	Van de inschrijver met de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt gevraagd de verklaring die als bijlage 7 bij dit aanbestedingsdocument is gevoegd door de holdingmaatschappij in te laten vullen en te laten ondertekenen. Begrijpen wij goed dat dit bijlage 5 dient te zijn?	Dit is correct. Dient inderdaad bijlage 5 te zijn.	23-5-2018 16:27
609807 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Aanbestedingsprocedure	Aanbestedingsdoc, paragraaf 5.5.2, pagir Nestlé Nederland B.V.	Kunt u aangeven wat de reden is dat u de 5% hoogste en 5% laagste waarderingen van de smaaktest af laat vallen?	Om een eerlijker gemiddelde waarde te krijgen. Hiermee halen wij de uitschieters eruit.	23-5-2018 16:27
609805 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Aanbestedingsprocedure	Aanbestedingsdoc, paragraaf 5.5.4, pagir Nestlé Nederland B.V.	Om uw medewerkers daadwerkelijk een keuze te bieden en daarmee draagvlak te creëren en om te voorkomen dat u meerdere smaaktesten achter elkaar moet organiseren is ons advies om de smaaktest direct met de twee beste partijen te organiseren. De winnaar van de smaaktest ontvangt vervolgens ook de gunning van de aanbesteding. De winnaar dient daarbij wel minimaal een 6 te behalen. Om puur de kwaliteit van de producten te beoordelen is tevens het advies om de smaaktest non branded (blinde test) uit te voeren. Neemt u dit advies over?	Smaaktest blijft zoals beschreven in aanbestedingsdocument.	23-5-2018 16:27
609804 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 4 Selecta Netherlands B.V.	U geeft aan dat de referentieprojecten bij voorkeur een gemeente dienen te zijn. Kunt u bevestigen dat andere organisaties die naar omvang vergelijkbaar zijn met een gemeente ook voldoen aan de referentie-eisen zonder verschil in accordering/waardering?	Dit is toegestaan. Heeft geen invloed op de waardering.	23-5-2018 16:27
609801 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Bijlage 4 Selecta Netherlands B.V.	In verband met uw passage: "Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de vaste tekst van de standaardformulieren / standaard verklaringen te wijzigen, op straffe van uitsluiting!" de volgende vraag: In bijlage 4 verwijst u naar paragraaf 4.2.1. van het aanbestedingsdocument. Begrijpen wij goed dat dit 5.2 op p.16 dient te zijn. Zo nee kunt u dan verklaren welke onderdelen van 4.2.1. u bedoelt?	Bijlage 4 is aangepast..	23-5-2018 16:27
609802 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsdoc, paragraaf 5.5.2, pagir Nestlé Nederland B.V.	Tevens geeft u in bijlage 4 aan dat er 2 kerncompetenties zijn van ieder 200.000 consumpties (in 5.2 pagina 16 van het aanbestedingsdocument staat 450.000 consumpties), echter bevat het document 3 tabellen met 3 kerncompetenties. Ook zijn deze kerncompetenties allemaal hetzelfde en bevat het document op de laatste pagina een bevestiging dat 'bijlage 6' naar waarheid is ingevuld. □	Alleen de bonenkoffie.	23-5-2018 16:27
609798 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Aanbestedingsprocedure	Aanbestedingsdoc, paragraaf 5.5.2, pagir Nestlé Nederland B.V.	Kunt u aub een aangepaste bijlage 4 verstrekken waarin de juiste verwijzingen en kerncompetenties staan? Bij voorbaat dank. Kunt u specificeren bij welke typen drank(en) de zetsnelheid opgegeven dient te worden?	Ja.	23-5-2018 16:27
609800 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Aanbestedingsprocedure	Bijlage 1 Selecta Netherlands B.V.	Onze aanname is dat u de zetsnelheid tijdens de smaaktest controleert om te controleren dat dit conform het aanbod op prijzenblad (grammage) is ingesteld. De verhouding grammage en zetsnelheid. Kunt u dit bevestigen? In verband met uw passage: "Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de vaste tekst van de standaardformulieren / standaard verklaringen te wijzigen, op straffe van uitsluiting!" de volgende vraag: Kunt u het referentienummer toevoegen in bijlage 1?	Bijlage 1 is aangepast	23-5-2018 16:27
609796 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsdoc, paragraaf 5.5.2, pagir Nestlé Nederland B.V.	Klopt onze aanname dat de partij met de snelste zettijd het maximaal aantal punten ontvangt en dat de andere partijen vervolgens naar rato het aantal punten krijgen?	Ja.	23-5-2018 16:27
609795 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Elektra-Watervoorzieningp.14 4.2.1 p.11 Selecta Netherlands B.V.	Zijn alle aansluitingen hetzelfde? M.b.t. elektra en water.	Ja. Behalve van 2 bulk machines (krachtstroom)	23-5-2018 16:27
609792 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	Temperatuur heetwaterp.14 en 4.2.1 p.8 Selecta Netherlands B.V.	Het is dit een eis dat het water gekookt is of een wens en/of wordt deze meegenomen in de weging kwaliteit. Zo niet kunt U deze vraag laten vervallen. Voor het plan totale plan van aanpak inclusief alle onderdelen zoals duurzaamheid en onderhoudsplan gaat u uit van maximaal 4-A4tjes. Het is begrijpelijk dat u een maximaal aantal pagina's aangeeft om te voorkomen dat u enorme stukken tekst ontvangt die u vervolgens ook moet beoordelen. 4-A4 is naar onze mening echter wel erg aan de lage kant. Om alle gevraagde informatie op een goede manier te kunnen weergeven is ons advies om maximaal 8-A4 toe te staan. Bent u bereid dit aan te passen?	Is een eis.	23-5-2018 16:27
609793 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsdoc, paragraaf 5.1, pagina Nestlé Nederland B.V.	Kunt u een concept overeenkomst verstrekken?	Akkoord. In totaal van uw inschrijving niet meer dan 8 pagina's A4 zijn.	23-5-2018 16:27
609790 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Conceptcontract Selecta Netherlands B.V.	Onze aanname is dat reparatie binnen 8 uur geldt op werkdagen. Kunt u dat bevestigen?	Overeenkomst wordt met Ja, voor reguliere machines. Alleen voor de bulk machines ook in het weekend 8 uur service.	23-5-2018 16:27
609789 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	Aanbestedingsdoc, paragraaf 4.2.1, eis 2 Nestlé Nederland B.V.	Kunt u aangeven wat de huidige klanttevredenheid is over de warme drankvoorziening?	Nee. Niet gemeten.	23-5-2018 16:27
609788 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Tevredenheid Selecta Netherlands B.V.	Hoe gaat u de puntenverdeling van 120 punten per criterium toekennen? Is dit bijvoorbeeld op een schaal van 1 t/m 10 en zo ja welke punten behoren dan bij welk cijfer?	Nee wij waarderen op basis van de volle 120 punten kan zijn dat alle inschrijvers op een bepaald onderdeel allemaal maximaal score	23-5-2018 16:27
609786 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	5.5.2. Kwaliteitp.18 Selecta Netherlands B.V.	Wat zijn de onderdelen waarop u per subcriterium gaat beoordelen? Wat wenst u bijvoorbeeld terug te zien bij gebruiksgemak en het onderhoudsplan?	Deze zijn benoemd in het aanbestedingsdocument.	23-5-2018 16:27
609785 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	5.5.2. Kwaliteitp.18 Selecta Netherlands B.V.	Onze aanname is dat als tijdens de inventarisatie blijkt dat de elektra- en/of watervoorziening niet voldoen aan de huidige wettelijke vereisten, dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het aanpassen hiervan. Kunt u dit bevestigen?	Ja.	23-5-2018 16:27
609787 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	Aanbestedingsdoc, paragraaf 4.2.1, eis 1 Nestlé Nederland B.V.	Voor het Plan van Aanpak zijn 4 A4 beschikbaar. Hoeveel pagina's A4 zijn voor overige 4 subcriteria beschikbaar?	In totaal 8. Dus 4.	23-5-2018 16:27
609784 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	5.5.2. Kwaliteitp.18 Selecta Netherlands B.V.			

609782	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	5.5.2. Kwaliteitp.18	Selecta Netherlands B.V.	Kunt u aangeven wat u terug wenst te zien onder gebruiksgemak en hoeveel pagina's A4 hiervoor beschikbaar is? Zijn er redenen om aan te nemen dat u in de nabije toekomst toe wilt naar een versobering van het aanbod vanuit de automaten? Er is geen sprake van een minimale bestelhoeveelheid/-waarde. Kunt u bevestigen dat er wel sprake is van exclusieve afname van de benodigde producten voor de warme drankenvoorziening bij de te contracteren partij?	Van belang is dat de machines voor een ieder gemiddeld makkelijk bedienbaar zijn. Uw keuze hoeveel pagina's. In totaal mag 8 pagina's niet worden overschreden.	23-5-2018 16:27
609783	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsdoc, paragraaf 4.2.1, eis 4	Nestlé Nederland B.V.		Nee.	23-5-2018 16:27
609781	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	Eis 21. Minimale afname	Selecta Netherlands B.V.		Ja.	23-5-2018 16:27
609779	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	Zetsnelheid eis 10 en paragraaf 5.5p.14 e	Selecta Netherlands B.V.	U stelt een zetsnelheid in relatie tot de zetsnelheid 'bonen' en 'vriesdroog'. Tevens waardeert u de zetsnelheid met 120 punten. Zetsnelheid staat haaks op de smaakbeleving en kwaliteit, met andere woorden: uw puntenwaardering voor snelheid is tegenstrijdig met het behalen van minimale cijfers tijdens de smaaktest. Iedere instantmachine zal rond de 13 seconden een consumptie zetten en bonenmachines rond de 40 seconden, die paar seconden minder gaan in de praktijk het verschil in wachttijd niet maken, maar wél in smaakbeleving. Wij raden u dan ook sterk aan om de zetsnelheid over te laten aan de expertise van Inschrijvers, danwel om simpelweg een vaste zettijd voor te schrijven voor alle partijen. Gaat u met een van deze twee adviezen akkoord? Zo nee, kunt u dan gemotiveerd aangeven hoe de zettijd (naar rato) zal worden beoordeeld en hoe u borgt dat de zettijd niet ten koste gaat van de kwaliteit van de koffie tijdens de smaaktest en daarmee het behalen van minimaal een 6? Graag uw reactie. Kunt u verduidelijken waaruit het gewenste plan van aanpak dient te bestaan. Uit de 1e zin maken wij op dat dit alleen de implementatie van de warme drankenautomaten betreft. Echter wordt in dezelfde alinea geschreven over gebruiksgemak, zetsnelheid, duurzaamheid en onderhoudsplan. Graag uw reactie.	Voor ons zijn beide aspecten van belang. Zettijd om bedrijfseconomische redenen. Smaak vanwege medewerkertevredenheid. Het is aan de inschrijver om een goede balans te vinden.	23-5-2018 16:27
609778	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	5.1 Plan van Aanpakp.16	Selecta Netherlands B.V.	Op dit moment bevat uw aanbesteding geen duidelijke verbruiksgegevens waardoor het voor Inschrijvers moeilijk is om een passend aanbod te doen. Wat is de jaarlijkse afname van warme dranken en kunt u deze aantallen ook uitdrukken in een percentage per consumptietype? Uw huidige leverancier(s) hebben deze data namelijk wel in hun bezit en hebben daarmee een voordeel ten opzichte van andere partijen.	Inderdaad is er sprake van een inconsistentie bij de opbouw indeling. Alle te wegen elementen dienen in 8 A4tjes te worden meegenomen.	23-5-2018 16:27
609777	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Omvang 5.2p.16	Selecta Netherlands B.V.	Indien een automaat langer dan 8 uur in storting staat dan dient Opdracht de automaat te vervangen. Wij vragen u rekening te houden met het feit dat een automaat die langer dan de afgesproken tijd in storting staat niet per definitie onbruikbaar is en dus vervangen dient te worden, dit zou kapitaalvernietiging zijn. Het kan voorkomen dat het benodigde onderdeel niet op voorraad is en besteld moet worden. In dergelijke gevallen gaan wij met Opdrachtgever in overleg over een passende tijdelijke oplossing. Gaat u akkoord met deze werkwijze in plaats van het direct vervangen van een automaat? U geeft hier aan de kluis te sluiten om 11.00 uur. Echter in de planning is een sluitingstijd van 9.00 uur opgenomen. Graag vernemen wij de daadwerkelijk juiste sluitingstijd van de kluis. Uw vraag om melk in de automaat. Valt topping onder uw definitie van melk? Uw uitvraag spreekt over melk in de automaat en geen suiker wat is U motivatie hiervoor?	Zie aangepaste prijzenlijst.	23-5-2018 16:27
609776	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	Beschikbaarheid en vervanging	Selecta Netherlands B.V.		Ja. Zoals u aangeeft in goed overleg met opdrachtgever.	23-5-2018 16:27
609780	Inschrijffase	Niet beantwoord	Planning	Aanbestedingsdoc, paragraaf 3.8, pagina	Nestlé Nederland B.V.		Conform wat er in paragraaf 3.8 staat, namelijk kluis sluit om 9.00 uur.	23-5-2018 16:27
609774	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	4.2.1 punt 19 p.16	Selecta Netherlands B.V.		Ja. Topping valt onder melk. Geen gebruik van suiker in automaat. Uit markt oriëntatie is gebleken dat het opnemen van suiker leidt tot een beperktere keuze in automaten.	23-5-2018 16:27
609775	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	Aanbestedingsdoc, paragraaf 2.3, pagina	Nestlé Nederland B.V.	U geeft hier kartonnen bekertjes aan van 150cc met een volume inhoud van 120cc. Klopt onze aanname dat alle inschrijvers 120cc per consumptie als uitgangspunt moeten nemen? Dit met uitzondering van de consumptie espresso.	Nee, dit is in het aanbestedingsdocument verkeerd weergegeven. De voorkeur van opdrachtgever is een beker van 180 cc, met een volume inhoud van 150cc. Deze maat voeren we nu ook en dit gebeurt naar tevredenheid.	23-5-2018 16:27
609773	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	Beschikbaarheidp. 15 en 4.2.1 p.26	Selecta Netherlands B.V.	U geeft aan dat de automaten een minimale beschikbaarheid dienen te hebben van 98%. Gebruikelijk in de markt is een beschikbaarheidspercentage per automaat per maand van 98% bij een full service operatie overeenkomst en 95% bij een non operatie overeenkomst. Uren gerekend tussen 8:00 en 17:00 uur op werkdagen van maandag t/m vrijdag. Gaat u er mee akkoord om deze randvoorwaarden te hanteren?	Nee. Nee. Geldt slechts voor 1 automaat in publiekshal Grave. Tot 45 cm breedte is voor de andere machines toegestaan. Wij adviseren u op locatie te kijken naar de mogelijkheden. Een en ander kan op basis van een afspraak,	23-5-2018 16:27
609772	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	4.2.1. punt 7p.14	Selecta Netherlands B.V.	U geeft op dat de maximale breedte van de automaat 35 cm is. Geldt dit voor alle automaten? Onze smalste passende automaat is 37 cm breed. Het servicecontract wordt één maal per jaar gefactureerd door opdrachtnemer. Het is gebruikelijk om de service maandelijks te factureren in combinatie met de lease/huur van de automaat. Kunt u hier mee akkoord gaan? Zo nee, kunt u motiveren waarom niet?	Is toegestaan.	23-5-2018 16:27
609770	Inschrijffase	Niet beantwoord	Aanbestedingsprocedure	3.7p.10	Selecta Netherlands B.V.	In bijlage 6 is een checklist opgenomen die duidelijk maakt welke documenten bij inschrijving moeten worden ingediend. Bijlage 6 betreft de algemene inkoopvoorwaarden, waar kunnen wij de checklist vinden?	Is een fout. Er is geen checklist/checklist.	23-5-2018 16:27
609769	Inschrijffase	Niet beantwoord	Aanbestedingsprocedure	3.7p.10	Selecta Netherlands B.V.	De inschrijving wordt ondertekend door een vertegenwoordiger van de onderneming die hiervoor bevoegd of gemachtigd is. Om eventuele onduidelijkheden hierover te voorkomen: Welke stukken dienen rechtsgeldig ondertekend te worden?	Alle stukken waar gevraagd wordt om een handtekening	23-5-2018 16:27
609768	Inschrijffase	Niet beantwoord	Planning	Planning 3.2 (implementatie)p.7	Selecta Netherlands B.V.	Vanuit de planning maken wij op dat de termijn tussen het implementeren van de nieuwe warme drankenvoorziening en het definitief gunnen van de opdracht minder is dan twee maanden. Wij vragen u rekening te houden met een minimale besteltermijn van 6 weken voor de nieuwe automaten en op basis daarvan de uiterlijke implementatiedatum te verplaatsen naar minimaal 6 weken na definitieve gunning. Is dit voor u akkoord?	Uiterste datum van feitelijke plaatsing machines dient 31 augustus 2018 te zijn.	23-5-2018 16:27
609767	Inschrijffase	Niet beantwoord	Planning	Planning 3.2 (vragen)p.7	Selecta Netherlands B.V.	Indien er na het verschijnen van de Nota van Inlichtingen nog vragen ontstaan die van belang zijn voor het doen van een goede inschrijving, is het dan toegestaan om aanvullende vragen te stellen? Zo ja tot wanneer is er gelegenheid om deze vragen te stellen?	Nee, er is geen tweede ronde NVI	23-5-2018 16:27
609766	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	Verzekering 2.4p.6	Selecta Netherlands B.V.	Kunt u bevestigen dat de automaten onder inboedelverzekering van Opdrachtgever vallen?	Vallen niet onder de inboedelverzekering van opdrachtgever.	23-5-2018 16:27
609765	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	Facturatie 2.4p.6	Selecta Netherlands B.V.	In de branche van opdrachtnemer is het gebruikelijk om de investering van nieuwe apparatuur te financieren via een (externe) leasemaatschappij, zonder dat dit invloed heeft op de serviceverlening, onderhoudsverplichting, of andere verplichtingen van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verricht onverkort alle afgesproken service voor u. Het voordeel voor u is dat Inschrijver scherper kan aanbieden. In de praktijk betekent deze leaseconstructie een extra overeenkomst (leasemaatschappij – Opdrachtgever) en draagt de leasemaatschappij zorg voor facturatie van de huur van de automaten (dit is een vast bedrag per maand gedurende de contractperiode). Kunt u er mee instemmen dat wij een dergelijke leaseconstructie toepassen en de eigendom van de apparatuur over wordt gedragen aan een derde, zonder wijziging van de huidige condities?	We wensen 1 overeenkomst met 1 contractpartner.	23-5-2018 16:27

609764	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Contracttermijn 2.4p.6	Selecta Netherlands B.V.	Een gebruikelijke contracttermijn in onze branche is 5 jaar met 2 opties tot verlenging van ieder 1 jaar dit ligt mede in het feit van optimaal gebruik van de technische levensduur van automaten en daarmee in lijn met de door u gehanteerde duurzaamheidscriteria van PIANOo. De totale contracttermijn komt dan op 7 jaar uit hetgeen, bij gemiddeld gebruik, een normale afschrijvingstermijn is voor warme dranken automaten en bijdraagt aan duurzame inzet van de apparatuur. Gaat u er mee akkoord om deze contracttermijn te hanteren? Zo nee, kunt u motiveren waarom u een kortere termijn hanteert?	Gegeven de argumenten van technische levensduur en duurzaamheid gaan wij akkoord met een contracttermijn van 5 jaar, plus twee keer 1 jaar mogelijke verlenging bij tevredenheid.	23-5-2018 16:27
609763	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	2.3 p.5	Selecta Netherlands B.V.	U benoemd dat de type 1 geschikt moet zijn voor minimaal 30 gebruikers? Wat is het maximaal aantal gebruikers op de type 1 automaat en hoe heeft U dit bepaald?	Per automaat maximaal 50 gebruikers. Uit ervaring.	23-5-2018 16:27
609692	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	5.5.2	Maas International B.V.	U geeft het maximaal aantal punten aan die Inschrijvers kunnen behalen voor de 5 onderdelen getoetst op kwaliteit (per onderdeel max. 120 punten). Echter staat er niet aangegeven wanneer Inschrijver 120 punten krijgt, en wanneer er dus aftrek plaatsvindt.	Dit is aan de Beoordelingscommissie. Criteria staan in het aanbestedingsdocument.	23-5-2018 14:38
609689	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	5.5.2	Maas International B.V.	U geeft het maximaal aantal punten aan die Inschrijvers kunnen behalen voor de 5 onderdelen getoetst op kwaliteit (per onderdeel max. 120 punten). Echter staat er niet aangegeven wanneer Inschrijver 120 punten krijgt, en wanneer er dus aftrek plaatsvindt.	Dit is aan de Beoordelingscommissie. Criteria staan in het aanbestedingsdocument.	23-5-2018 14:36
609686	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	5.1	Maas International B.V.	"Het plan van aanpak beslaat maximaal 4 A4-tjes (lettergrootte 10)". Bij 5.2.2. wordt naast het Plan van Aanpak ook nog de stukken 'Gebruiksgemak', 'Zetsnelheid', 'Duurzaamheid' en 'Onderhoudsplan' genoemd. Worden dit ook als losse documenten gezien die ook elk uit 4 A4 bestaan lettergrootte 10? Graag een verduidelijking van het aantal te mogen gebruiken pagina's per onderdeel.	In totaal is een maximum van 8 pagina's gesteld.	23-5-2018 14:36
609682	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	3.7	Maas International B.V.	Bij bullet 2 wordt gesproken over een checklist die is opgenomen in bijlage 6. Echter omvat bijlage 6 enkel de inkoopvoorwaarden en is daarin geen checklist opgenomen met betrekking tot de stukken die ingediend moeten worden bij inschrijving als ook het geven van de bestandsnamen conform checklist.	Is een fout. Er is geen checklist/checklist.	23-5-2018 14:36
609679	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	Bijlagen	Maas International B.V.	Bijlage 2, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, zoals op pagina 2 benoemd ontbreekt.	Bijlage 2 is als PDF zichtbaar op Tendermed. Gepubliceer op 8 mei 2018 tijd 16.00 uur door de heer Gerry Kersten	23-5-2018 14:36
609676	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Schouwing	Maas International B.V.	Op de locatie gemeentehuis Grave, in de publiekshal, is de spatie tussen de opening voor de prullenbak en het waterautomaat zeer beperkt. Hierdoor kan er slechts een zeer smal toestel komen te staan. Leverancier adviseert om de nieuwe automaat over deze opening te plaatsen en de prullenbak in de pantry niet te gebruiken. Advies is om met een externe prullenbak te werken die voor de pantry komt te staan. Hierdoor dient u geen verbouwingen uit te voeren. Kan Opdrachtgever hier mee akkoord gaan?	Dit is akkoord. Eventuele bouwkundige aanpassingen zijn dan voor uw rekening.	23-5-2018 14:36
609674	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Schouwing	Maas International B.V.	Dient de automaat in de gemeente Mill, ruimte kelder, vervangen te worden? Dit is een specifieke automaat, inclusief kannenfunctie.	Nee.	23-5-2018 14:36
609672	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Schouwing	Maas International B.V.	Is opdrachtgever bereid om te betalen voor de aanpassingen aan de meubels? Dit is zeer beperkt en besproken met de bode. Door deze beperkte aanpassing is het mogelijk dat de totale markt kan inschrijven op de aanbesteding, wat weer in het voordeel is van Opdrachtgever.	Dit is akkoord. Eventuele bouwkundige aanpassingen zijn dan voor uw rekening.	23-5-2018 14:36
609671	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Schouwing	Maas International B.V.	Is opdrachtgever bereid om aanpassingen te voorzien aan de meubels te gemeente Mill? Door beperkte aanpassingen zorgt Opdrachtgever er voor dat breed kan ingeschreven worden in de markt.	Dit is akkoord. Eventuele bouwkundige aanpassingen zijn dan voor uw rekening.	23-5-2018 14:36
609669	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Schouwing	Maas International B.V.	Na schouwing is het niet helemaal duidelijk waar de automaten met onderkast komen te staan. Leverancier heeft het vermoeden dat in de publiekshal van gemeentehuis Cuijk een automaat met onderkast komt te staan en een automaat met onderkast in het restaurant van de gemeente Cuijk. Kan u aangeven waar de derde automaat met onderkast komt te staan? Gezien de specificaties per locatie kan dit mogelijk een aanpassing betekenen voor wat betreft de keuze van de automaten.	Uw aanname klopt, tevens de locatie gemeentewerf Cuijk.	23-5-2018 14:36
609668	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	5.4	Maas International B.V.	Opdrachtgever verwacht een dermate goed onderhoud van de machines dat uitval door een storing tot een minimum beperkt blijft. Het is Leverancier niet duidelijk of er rekening moet worden gehouden met een maximum aantal pagina's om dit neer te schrijven.	In totaal van uw inschrijving niet meer dan 8 pagina's A4 zijn. Criteria zijn benoemd in aanbestedingsdocument.	23-5-2018 14:36
609666	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	5.3	Maas International B.V.	Opdrachtgever geeft aan om de gevraagde punten neer te schrijven omtrent duurzaamheid. Het is Leverancier niet duidelijk of er rekening moet worden gehouden met een maximum aantal pagina's.	Het is uw keuze hoeveel tekst u voor duurzaamheid wil gebruiken. In totaal mag uw inschrijving niet meer dan 8 pagina's A4 zijn. Criteria zijn benoemd in aanbestedingsdocument.	23-5-2018 14:36
609665	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	2.4	Maas International B.V.	Opdrachtgever adviseert om de contractduur voor 5 jaar plus optionele jaren uit te schrijven. Opdrachtgever hecht zeer veel belang aan duurzaamheid in de aanbesteding. Automaten gaan makkelijk 5 jaar mee. In het kader van duurzaamheid zou het tegenstrijdig zijn om automaten die nog prima functioneren, op te halen en te vernietigen na 4 jaar. Een automaat gaat 7 jaar mee zonder buitensporige storingsmelding. Naast een ecologisch voordeel, heeft Opdrachtgever ook een economisch voordeel in geval van verlenging. Automaten worden afgeschreven tijdens de vooraf overeengekomen periode. Door de overeenkomst met bijvoorbeeld 1 jaar te verlengen, krijgt Opdrachtgever een economisch interessanter voorstel van de verschillende aanbieders. Kan Opdrachtgever hiermee akkoord gaan?	Gegeven de argumenten van technische levensduur en duurzaamheid gaan wij akkoord met een contracttermijn van 5 jaar, plus twee keer 1 jaar mogelijke verlenging bij tevredenheid.	23-5-2018 14:36
609663	Inschrijffase	Niet beantwoord	Contractvoorwaarden	2.4	Maas International B.V.	Opdrachtgever geeft aan dat het contract wordt aangegaan voor een periode van vier jaar, met optie tot verlenging van twee maal één jaar. Het is leverancier niet duidelijk welke doelstellingen gehandhaafd dienen te worden om deze optionele jaren te kunnen verlengen.	Bij tevredenheid wordt het contract twee maal 1 jaar verlengd. Zie tevens antwoord op vraag 609764 waarbij is aangegeven dat het contract 5 jaar wordt met de mogelijkheid 2 x met een jaar te verlengen	23-5-2018 14:36
609662	Inschrijffase	Niet beantwoord	Planning	3.2	Maas International B.V.	Opdrachtgever geeft in de planning aan wanneer de Leverancier de publicatie van de NVI kan verwachten. Het is Leverancier echter niet duidelijk wanneer er vragen kunnen worden gesteld naar aanleiding van de publicatie van de NVI. In het geval er vragen zijn naar aanleiding van de NVI, is het mogelijk dat Leverancier onvoldoende informatie heeft om de inschrijving af te ronden door gebrek aan informatie. Kunt u aangeven hoe opdrachtgever om wenst te gaan met vragen naar aanleiding van de NVI?	Nee, er is geen tweede ronde NVI	23-5-2018 14:36
609660	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	4.2.1 Eisen	Maas International B.V.	Opdrachtgever geeft aan dat de zettijd voor de warme drankconsumpties van belang is bij de aanbesteding. Gezien Opdrachtgever twee verschillende automaten wenst, is het Leverancier niet duidelijk welke automaat het meeste gaat doorwegen in de beoordeling van de zettijd van de warme drankconsumpties.	Deze worden evenredig verdeeld.	23-5-2018 14:36
609659	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	4.2.1 Eisen	Maas International B.V.	Opdrachtgever geeft aan dat de zettijd voor de warme drankconsumpties van belang is bij de aanbesteding. Het is Leverancier niet duidelijk wat de concrete verwachtingen zijn. Kan Opdrachtgever specifiek zijn wat de verwachte tijden zijn rondom de zettijd? Opdrachtgever vraagt namelijk een voorstel voor twee type toestellen, waarbij er een wezenlijk verschil is tussen de zettijd van beide type toestellen.	Nee, alleen bij automaattype 1.	23-5-2018 14:36

609609 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	§5 Gunning	A.A.J.M. van Krieken Holding B.V.	Het is ons onduidelijk hoe u de diverse subcriteria voor kwaliteit gaat beoordelen. Daarom volgende vragen: 1. Begrijpen wij goed dat wij de 5 subcriteria dienen te beschrijven in 4 A4? Zo nee, hoeveel ruimte mogen wij nemen per subcriterium? 2. Hoe gaat uw team de criteria beoordelen? Wie beoordeelt er, hoe borgt u objectiviteit en hoe langs welke maatstaf komt een score tot stand? 3. Aan welke richtlijnen dienen wij per subcriterium te voldoen om maximaal te scoren?	1. Criteria zijn benoemd in het aanbestedingsdocument. In totaal mag uw inschrijving niet meer dan 8 A4 zijn. . 2. en 3. is aan de Beoordelingscommissie.	23-5-2018 12:12
609389 - 609388 -	Inschrijffase Inschrijffase	Niet beantwoord Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsdocument15Eis 26 Aanbestedingsdocument15Eis 19	JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL B.V. JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL B.V.	Opdrachtgever gaat uit van verzorging door eigen personeel. Daarnaast eist u een beschikbaarheid van 98% van de automaten. Daar waar Opdrachtnemer geen zicht heeft op de dagelijkse verzorging, wordt standaard een beschikbaarheid van 95% gehanteerd. Wij verzoeken u deze eis aan te passen naar 95%, gaat u hiermee akkoord? Is het toegestaan om suiker in de automaat te plaatsten?	Nee Ja	22-5-2018 19:13 22-5-2018 19:13
609387 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsdocument14Eis 7	JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL B.V.	U geeft hier de maximale afmetingen weer. In combinatie met het zetsysteem en de geëiste producten hebben wij geen automaat die voldoet aan deze afmetingen. Kunt u aangeven of deze afmetingen voor alle locatie geldt of dat dit enkel voor een locatie van toepassing is? Indien dit het geval is mogen wij dan voor deze locatie een kleinere automaat met minder producten neerzetten?	Ja. Geldt slechts voor 1 automaat in publiekshal Grave. Tot 45 cm breedte is voor de andere machines toegestaan. Advies is zelf ter plaats kennis te nemen van de mogelijkheden. Een en ander is mogelijk op afspraak	22-5-2018 19:13
609386 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsdocument123.15	JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL B.V.	Kunt u bevestigen dat een 2:403 verklaring en de bijbehorende instemmingsverklaring voldoet als alternatief voor de door u verzochte verklaring moedermaatschappij / holdingverklaring?	Ja.	22-5-2018 19:13
609385 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsdocument103.11	JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL B.V.	Kopie afleverbonnen vinden wij in het kader van duurzame circulaire economie niet te adviseren en verzoeken de eis te laten vervallen. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Ja, als de mogelijkheid er is dit digitaal te doen.	22-5-2018 19:13
609384 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsdocument103.11	JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL B.V.	U vraagt om facturatie achteraf. Wij factureren de vaste kosten (huur-, operating- en onderhoudskosten) echter altijd vooruit. Dat is gebruikelijk in onze markt en bovendien ook in het algemeen bij deze contracten van toepassing. Ingrediënten worden direct na levering gefactureerd. Kunt u de eis hierop aanpassen?	Ja.	22-5-2018 19:13
609383 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsdocument93.7	JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL B.V.	U geeft aan dat bijlage 6 een korte checklist betreft. Bijlage 6 kunnen wij niet terugvinden. Kunt u deze nog toesturen?	Is een fout. Er is geen checklist/checklist.	22-5-2018 19:13
609382 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsdocument73.2	JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL B.V.	Inschrijver heeft minstens zes weken nodig voor een succesvolle implementatie, gerekend vanaf de datum van de definitieve gunning. Wij verzoeken u de ingangsdatum te verplaatsen naar 1 september. Gaat u hiermee akkoord? U geeft aan een contract aan te willen gaan voor 4 jaar, met tweemaal de optie tot verlengen met een jaar. De koffiemachines die u vraagt hebben echter een levensduur van minimaal 7 jaar. Vanwege economische en milieutechnische redenen adviseren wij u om een contractduur van 7 jaar of eventueel 5 jaar met optionele verlenging van tweemaal één jaar uit te vragen. Neemt u ons advies over?	Uiterste datum van feitelijke plaatsing machines dient 31 augustus 2018 te zijn.	22-5-2018 19:13
609381 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Bestek/beschrijvend document	Aanbestedingsdocument62.4	JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL B.V.	De afmetingseisen zijn 80cm hoog, 51 diep en 35 breed. U sluit hiermee een aantal zeer geschikte modellen uit, voornamelijk in breedte en diepte Graag afmetingseisen aanpassen met 5 tot 7,5 cm meer ruimte in breedte, diepte en eventueel hoogte.	Gegeven de argumenten van technische levensduur en duurzaamheid gaan wij akkoord met een contracttermijn van 5 jaar, plus twee keer 1 jaar mogelijke verlenging bij tevredenheid.	22-5-2018 19:13
608342 -	Inschrijffase	Niet beantwoord	Eisen en criteria	Afmetingen Koffieautomaten Type 1	Nici Koffie & Automaten	Op pagina 6, bij 2.3. staat vermeld dat er kartonnen koffiebekers van 150 cc bij inschrijver afgenomen zullen worden. Deze dienen ook recyclebaar te zijn volgens eis 17. Inschrijver voert deze maat niet. Gaat u akkoord met een beker van 180 cc inhoud?	Tot 45 cm breedte van de machines is toegestaan. 5 tot 7 cm meer ruimte in diepte en eventueel hoogte is ook toegestaan.	21-5-2018 9:34
aanvullende	Inschrijffase	Niet beantwoord		Bekeringhoud	JACOBS DOUWE EGBERTS PRO NL B.V.		Ja, zie antwoord op vraag 50. 609775	