

Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1 Bestek/beschrijvend document	Werkbanken	<p>2.1 Broodbakkerij 1.001-C</p> <p>POS 01.31 - 1x Werkbank 200x80x95 In deze werkbank past geen platenrek waar 1 plaat 80x60 of 2 platen 60x40 in passen<<< vraag komt vaker voor</p> <p>POS 01.57 - 1x Spoelset 200x70x95 In dit blad passen geen bakken 60x60 als er ook een kraan op het blad moet <<< vraag komt vaker voor ALTERNATIEF: bakken 60x50 of 50x50 cm</p> <p>POS 01.39-01.41-01.43-01.45-01.47-01.49.01.51 en 01.53 8x Werkbank aanpassing Wat is de "verkeerde" plaatmaat ivm afmeting te vervangen hoekliggers << vraag komt vaker voor</p> <p>POS 0.163 - 1x Werkbank aanpassing Wat is de "verkeerde" plaatmaat ivm afmeting te vervangen hoekliggers << vraag eerder gesteld</p> <p>1x desewagen Bakken komen van BEKO << vraag komt vaker voor</p>	<p>Rijn IJssel is op zoek naar een partij waarmee een raamcontract wordt gesloten. Binnen dit raamcontract wordt de apparatuur definitief gespecificeerd en vervolgens ingekocht. Alle verstrekte informatie mbt apparatuur is derhalve indicatief en daarom zijn specifiek technische vragen op dit moment niet relevant. Oplossingen, specificaties etc. worden in onderling overleg in het raamcontract vorm gegeven.</p>
2 Bestek/beschrijvend document	Werkbanken	<p>2.2 Broodbakkerij 1.001-C</p> <p>POS 02.22 - 1x Werkbank 200x80x95 In deze werkbank past geen platenrek waar 1 plaat 80x60 of 2 platen 60x40 in passen<<< vraag eerder gesteld</p> <p>Pos 02.57 - 1x Spoelset 200x70x95 In dit blad passen geen bakken 60x60 als er ook een kraan op het blad moet <<< vraag eerder gesteld ALTERNATIEF: bakken 60x50 of 50x50 cm</p> <p>POS 02.39-02.41-02.43-02.45-02.47-02.49-02.51 EN 01.53 8x Werkbank aanpassing Wat is de "verkeerde" plaatmaat ivm afmeting te vervangen hoekliggers << vraag eerder gesteld</p> <p>1x desewagen Bakken komen van BEKO << vraag eerder gesteld</p>	<p>Rijn IJssel is op zoek naar een partij waarmee een raamcontract wordt gesloten. Binnen dit raamcontract wordt de apparatuur definitief gespecificeerd en vervolgens ingekocht. Alle verstrekte informatie mbt apparatuur is derhalve indicatief en daarom zijn specifiek technische vragen op dit moment niet relevant. Oplossingen, specificaties etc. worden in onderling overleg in het raamcontract vorm gegeven.</p>
3 Bestek/beschrijvend document	Werkbanken	<p>2.5 Chocoladeruimte Banketbakkerij 1.014-C</p> <p>POS 06.15 - 4x Werkbank 180x90x95 In deze werkbank past geen platenrek waar 1 plaat 80x60 of 2 platen 60x40 in passen << vergelijkbare vraag eerder gesteld</p> <p>POS 06.14 - 1x Werkbank 170x80x95 In deze werkbank past geen platenrek waar 1 plaat 80x60 of 2 platen 60x40 in passen << vergelijkbare vraag eerder gesteld</p> <p>POS 06.17 - 1x Spoelset 200x70x95 In dit blad passen geen bakken 60x60 als er ook een kraan op het blad moet <<< OPMERKING opstaande rand 10 cm hoog bij de andere lokalen 50 cm</p> <p>ALTERNATIEF: bakken 60x50 of 50x50 cm</p> <p>1x voorraadkast</p> <p>Alle lokalen zelfde slot/sleutel << vraag komt vaker voor</p>	<p>Rijn IJssel is op zoek naar een partij waarmee een raamcontract wordt gesloten. Binnen dit raamcontract wordt de apparatuur definitief gespecificeerd en vervolgens ingekocht. Alle verstrekte informatie mbt apparatuur is derhalve indicatief en daarom zijn specifiek technische vragen op dit moment niet relevant. Oplossingen, specificaties etc. worden in onderling overleg in het raamcontract vorm gegeven.</p>

4	Bestek/beschrijvend document	Werkbanken	<p>2.3 Banketbakkerij 1.003-C</p> <p>POS -03.59 - 1x Spoelset 200x70x95 In dit blad passen geen bakken 60x60 als er ook een kraan op het blad moet <<< vraag eerder gesteld</p> <p>ALTERNATIEF: bakken 60x50 of 50x50 cm</p> <p>POS 03.34-03.37-03.40-03.43-03.46-03.49-03.52 EN 03.55 8x Werkbank aanpassing</p> <p>Wat is de "verkeerde" plaatmaat ivm afmeting te vervangen hoekliggers << vraag eerder gesteld</p> <p>1x voorraadkast</p> <p>Alle lokalen zelfde slot/sleutel << vraag komt vaker voor</p>	Rijn IJssel is op zoek naar een partij waarmee een raamcontract wordt gesloten. Binnen dit raamcontract wordt de apparatuur definitief gespecificeerd en vervolgens ingekocht. Alle verstrekte informatie mbt apparatuur is derhalve indicatief en daarom zijn specifiek technische vragen op dit moment niet relevant. Oplossingen, specificaties etc. worden in onderling overleg in het raamcontract vorm gegeven.
5	Bestek/beschrijvend document	Werkbanken	<p>2.4 Banketbakkerij 1.004-C</p> <p>POS 04.56 - 1x Spoelset 200x70x95 In dit blad passen geen bakken 60x60 als er ook een kraan op het blad moet <<< vraag eerder gesteld</p> <p>ALTERNATIEF: bakken 60x50 of 50x50 cm</p> <p>POS 04.31-04.34-04.37-04.40-04.43-04.46-04.49 EN 04.52 8x Werkbank aanpassing</p> <p>Wat is de "verkeerde" plaatmaat ivm afmeting te vervangen hoekliggers << vraag eerder gesteld</p> <p>1x voorraadkast</p> <p>Alle lokalen zelfde slot/sleutel << vraag komt vaker voor</p>	Rijn IJssel is op zoek naar een partij waarmee een raamcontract wordt gesloten. Binnen dit raamcontract wordt de apparatuur definitief gespecificeerd en vervolgens ingekocht. Alle verstrekte informatie mbt apparatuur is derhalve indicatief en daarom zijn specifiek technische vragen op dit moment niet relevant. Oplossingen, specificaties etc. worden in onderling overleg in het raamcontract vorm gegeven.
6	Bestek/beschrijvend document	Werkbanken	<p>2.6 Sierwerkruimte Banketbakkerij 1.012-C</p> <p>POS 05.01 - 9x Werkbank 180x90x95 In deze werkbank past geen platenrek waar 1 plaat 80x60 of 2 platen 60x40 in passen << vraag eerder gesteld</p> <p>1x voorraadkast</p> <p>Alle lokalen zelfde slot/sleutel << vraag komt vaker voor</p>	Rijn IJssel is op zoek naar een partij waarmee een raamcontract wordt gesloten. Binnen dit raamcontract wordt de apparatuur definitief gespecificeerd en vervolgens ingekocht. Alle verstrekte informatie mbt apparatuur is derhalve indicatief en daarom zijn specifiek technische vragen op dit moment niet relevant. Oplossingen, specificaties etc. worden in onderling overleg in het raamcontract vorm gegeven.
7	Bestek/beschrijvend document	Werkbanken	<p>2.7 IJsruiimte 0.002-C</p> <p>POS 07.01-07.04-07.07 en 07.10 4x Spoelset 200x70x95</p> <p>In dit blad passen geen bakken 60x60 als er ook een kraan op het blad moet <<< OPMERKING opstaande rand 10 cm hoog bij de andere lokalen 50 cm vraag eerder gesteld</p> <p>ALTERNATIEF: bakken 60x50 of 50x50 cm</p> <p>POS 07.13-07.15-07.17-07.19-07.21-07.23-07.25 en 07.27 8x Werkbank aanpassing</p> <p>Wat is de "verkeerde" plaatmaat ivm afmeting te vervangen hoekliggers << vraag eerder gesteld</p>	Rijn IJssel is op zoek naar een partij waarmee een raamcontract wordt gesloten. Binnen dit raamcontract wordt de apparatuur definitief gespecificeerd en vervolgens ingekocht. Alle verstrekte informatie mbt apparatuur is derhalve indicatief en daarom zijn specifiek technische vragen op dit moment niet relevant. Oplossingen, specificaties etc. worden in onderling overleg in het raamcontract vorm gegeven.
8	Bestek/beschrijvend document	Omschrijving bakkerij technieken en inventaris Ten behoeve van aanbesteding - paragraaf 3.1	Betreffende remrijskast postnummer 01.33 en 2.33: wat is de positie van de koelmotor? Indien extern, hoeveel meter koelleiding is benodigd?	Rijn IJssel is op zoek naar een partij waarmee een raamcontract wordt gesloten. Binnen dit raamcontract wordt de apparatuur definitief gespecificeerd en vervolgens ingekocht. Alle verstrekte informatie mbt apparatuur is derhalve indicatief en daarom zijn specifiek technische vragen op dit moment niet relevant. Oplossingen, specificaties etc. worden in onderling overleg in het raamcontract vorm gegeven.
9	Bestek/beschrijvend document	Omschrijving bakkerij technieken en inventaris Ten behoeve van aanbesteding - paragraaf 1.3 inschietoven	Het aantal etages is niet in de specificatie opgenomen. Hoeveel etages zijn gewenst?	Rijn IJssel is op zoek naar een partij waarmee een raamcontract wordt gesloten. Binnen dit raamcontract wordt de apparatuur definitief gespecificeerd en vervolgens ingekocht. Alle verstrekte informatie mbt apparatuur is derhalve indicatief en daarom zijn specifiek technische vragen op dit moment niet relevant. Oplossingen, specificaties etc. worden in onderling overleg in het raamcontract vorm gegeven.

10	Planning	Aan-bestedingsdocument Europese openbare aanbesteding Ovens bakkerij en rijskasten - paragraaf 2.4	Wordt er ook een schouwmoment ingepland?	Rijn IJssel is op zoek naar een partij waarmee een raamcontract wordt gesloten. Binnen dit raamcontract wordt ook de revisie vorm gegeven. Uiteraard worden de te reviseren elementen geschouwd.
11	Planning	Omschrijving bakkerij technieken en inventaris Ten behoeve van aanbesteding - paragraaf 1: Ovens	Graag ontvangen wij informatie betreffende de binnenkomst van de machines. Hoe groot zijn de deurdoorgangen? Kunnen wij gebruiken maken van de lift en zoja, wat is het maximale gewichtsbereik van de lift?	Deze informatie zal worden gedeeld met de partij waarmee de raamovereenkomst wordt gesloten.
12	Bestek/beschrijvend document	Omschrijving bakkerij technieken en inventaris Ten behoeve van aanbesteding - paragraaf 1: Ovens	Bent u er zeker van dat de keuze voor condensapparaten de meest effectieve oplossing is? Dit is op korte en lange termijn een kostbare oplossing met tevens niet het beste afvoer rendement ten opzichte van een afvoerkanaal naar buiten.	Rijn IJssel is op zoek naar een partij waarmee een raamcontract wordt gesloten. Binnen dit raamcontract wordt de apparatuur definitief gespecificeerd en vervolgens ingekocht. Alle verstrekte informatie mbt apparatuur is derhalve indicatief en daarom zijn specifiek technische vragen op dit moment niet relevant. Oplossingen, specificaties etc. worden in onderling overleg in het raamcontract vorm gegeven.
13	Bewijslast	Aan-bestedingsdocument Europese openbare aanbesteding Ovens bakkerij en rijskasten - paragraaf 3.3	In paragraaf 3.3 van het aanbestedingsdocument wordt gesteld dat een referentiebeschrijving aangeleverd moet worden waarbij per competentie één referentie wordt aangedragen. Verdere definiëring van de competenties waarover referenties aangedragen moeten worden ontbreekt. Op welke competenties wenst ROC Rijn IJssel onderbouwing in de vorm van een referentie?	De vereiste competenties staan in paragraaf 1.2.3 van het aanbestedingsdocument beschreven. Alleen de winnende inschrijver dient de referenties aan te leveren.
14	Contractvoorwaarden	Aan-bestedingsdocument Europese openbare aanbesteding Ovens bakkerij en rijskasten	De oplostermijnen voor spoedstoringen en reguliere storingen zijn niet gedefinieerd binnen de aanbestedingsdocumenten. Wat zijn de door ROC Rijn IJssel beoogde oplostermijnen?	Dit is benoemd in de eisen bij het onderdeel Service, garantie, onderhoud en storingen (pagina 15, 2de en 3de bullit).
15	Planning	Aan-bestedingsdocument Europese openbare aanbesteding Ovens bakkerij en rijskasten	Uit de aanbestedingsdocumenten is niet op te maken wanneer levering van de apparatuur zou moeten plaats vinden.? Heeft het ROC Rijn IJssel al een gewenste leveringsperiode voor zichzelf uitgesproken of wordt dit na gunning in onderling overleg bepaald??	Uitgangspunt is ingebruikname eind mei 2019.
16	Bestek/beschrijvend document	Aan-bestedingsdocument Europese openbare aanbesteding Ovens bakkerij en rijskasten - paragraaf 1.2.5	Hier word gesteld dat een drietal percelen zijn uitgeschreven. Naast "ovens bakkerij en rijskasten" zijn dit "bakkerij koelingen en benodigdheden anders dan ovens" en "horeca benodigdheden". Het document inventarisbeschrijving zoals bij het perceel "ovens bakkerij en rijskasten" opgenomen, bevat ook de categorieën "werkbanken, platenwagens, RVS werken", "machines en inventarissen, klein gereedschappen" en "koel-/vries luikenkasten". Het is in de documenten niet eenduidig te herleiden in hoeverre ook voor deze categorieën betrokken moeten worden in het perceel "ovens bakkerij en rijskasten". Kunt u per post uit de inventarisbeschrijving aangeven tot welk perceel de inventaris gerekend moet worden?	Alle apparatuur onder de hoofdstuk 1 valt onder het perceel "ovens bakkerij en rijskasten".
17	Eisen en criteria	Aan-bestedingsdocument Europese openbare aanbesteding Ovens bakkerij en rijskasten - paragraaf 1.2.2	Hier word gesteld dat de overeenkomst betrekking heeft op het leveren van gebruikersvoorzieningen. In artikel 2.1 van de overeenkomst wordt vermeld dat het onderwerp van de overeenkomst de levering van bakkerij ovens en rijskasten is. We zouden dan ook verwachten dat in de overeenkomst de prijzen voor de te leveren bakkerij ovens en rijskasten worden overeengekomen. Als onderdeel van de aanbestedingsprocedure zou onze verwachting zijn dat de prijzen van de ovens en rijskasten ook opgenomen zouden moeten worden op het prijsblad. Klopt het dat de aanbieder geheel geen prijzen voor de te leveren apparatuur hoeft af te geven en zich enkel hoeft te beperken tot de prijs voor service en onderhoud?	Dit is correct. Deze aanbesteding heeft als doel een raamcontract te sluiten. Binnen dit raamcontract wordt vervolgens de apparatuur definitief gespecificeerd en afgeprijsd.