

1^e Nota van Inlichtingen behorende bij de Inschrijffase van de aanbesteding 2017-59 Levering duurzame elektriciteit

Onderstaand treft u de vragen die gesteld zijn in de eerste inlichtingenronde en hun beantwoording, en eventuele correcties en aanvullingen onzerzijds.

Datum: 4 juni 2018

Beantwoording gestelde vragen

Intern nr	Vraagtitel	Gepubliceerde vraag	Gepubliceerd antwoord
1	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 7.2	wat wordt hier precies beoogd door de opdrachtgever? Leverancier is volgens deze overeenkomst de exclusieve leverancier. En bij wat voor wijziging geldt er geen exclusiviteit meer?	Art 7 is op basis van gestelde vragen en aangedragen voorstellen aangepast.
2	Contractvoorwaarden Overeenkomst	conform de leveringsovereenkomst is de AD bereid om onbalanskosten te dragen bij de uitvoering van de PV, zeker wanneer deze voortkomen uit de schuld van de AD. Kan de AD dit bevestigen?	Dat is niet correct. Zoals beschreven in het PvE, artikel 3.6 neemt Opdrachtnemer de Programmaverantwoordelijkheid incl. alle daaraan verbonden risico's en kosten over van GVB. Dus ook de onbalanskosten.
3	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 22	in art.22 wordt de Rechtbank Amsterdam aangeduid als bevoegd rechter. Welk recht is echter van toepassing op de leveringsovereenkomst?	Nederlands Recht
4	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 21	kan de AD aanvaarden dat Opdrachtnemer alleen die bedragen aan de AD zal terugbetalen nadat verrekening door Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden?	Dat is akkoord op voorwaarde dat er eerst een duidelijke specificatie inclusief uitleg van de verrekening heeft plaatsgevonden.
5	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 21.1	is de AD bereid om art.21.1 tweezijdig te maken met uitzondering van de punten h, i en j?	GVB is een semi overheids bedrijf en 100% eigendom van Gem. Amsterdam. De kans dat GVB in de in art 21.1 geneemde situaties terecht komt is zeer klein en GVB ziet in

			dit stadum dan ook geen aanleiding om dit artikel wederkerig te maken.
6	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 20.2	Is de AD bereid om art.20.2 te verwijderen nu het niet gaat om "openbare dienstverlening" zoals hier beschreven en Opdrachtnemer geen afstand kan doen van haar rechten tot ontbinding of verrekening.	Genoemd artikel is geschrapt
7	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 20.1	is de AD bereid om de laatste zin van art.20.1 te verwijderen. Opdrachtnemer is niet bereid om een eventuele meerprijs te betalen zij heeft immers al mogelijk een schadevergoeding betaald. Zie ook in dit verband het gestelde in art.21.4.	Dat is niet akkoord. Zoals opgenomen in artikel 20.1 zal deze eventuele meerprijs onderdeel uitmaken van de schadevergoeding.
8	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 19.1	is de AD bereid om art.19.1 aangaande integriteit wederzijds te maken?	Ja dit is akkoord. Overeenkomst is hierop aangepast.
9	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 16.1	kan de AD art.16.1 zodanig aanpassen dat de niet beschikbaarheid van TenneT Koppelnets altijd geldt als overmacht voor beide partijen?	Dat is akkoord.
10	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 15	Kan de AD art.15 zodanig aanpassen dat deze bepaling ook echt betrekking heeft op het onderwerp van de leveringsovereenkomst? Nu wordt gesproken over "Producten en Diensten" en plotseling over "Contractant". Dat lijkt niet correct met de rest van de leveringsovereenkomst. Kan de AD accepteren dat de Opdrachtnemer alleen aansprakelijk is in geval van opzet of bewuste roekeloosheid en dat in geval van aansprakelijkheid alleen directe schade voor vergoeding in aanmerking komt en geen indirecte of gevolgschade, waarbij geldt dat de vergoedingsplicht is beperkt tot € 250.000 per gebeurtenis en 1.000.000,- per jaar ongeacht het aantal gebeurtenissen en aansluitingen? Bestaat er een bereidheid bij de AD om de vergoedingsplicht desnoods te allen tijde te limiteren conform art.15.6?	GVB past dit aan. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot € 250.000 per gebeurtenis en € 1.000.000,- per jaar.
11	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 14.3	na overdracht kan de Opdrachtnemer nooit meer de verdere verantwoordelijkheid dragen zoals bedoeld in art.14.3. kan de AD dit aanpassen of in ieder geval uitleggen wat ze met deze bepaling bedoeld?	Hier wordt verwezen naar artikel 14.2 en 14.3 Het door Opdrachtnemer overdragen van uit de Leveringsovereenkomst voortvloeiende werkzaamheden aan een derde partij, ontslaat Opdrachtnemer niet van de eindverantwoordelijkheid voor de Opdracht.

12	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 14.1	is de AD bereid om art.14.1 tweezijdig te maken in de zin dat voor beide partijen geldt dat zij kunnen overdragen na toestemming van de andere, welke toestemming dan niet op onredelijke gronden zal worden onthouden?	Niet akkoord.
13	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 10.1.c	kan de AD precies aangeven welke prijselementen zij exact onderdeel acht van de "Leveringsprijs" zoals bedoeld in art.101.c?	De prijs voor teruglevering in een bepaald kalenderjaar is exact hetzelfde als de leveringsprijs voor dat bewuste kalenderjaar.
14	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 9.3	kan de AD omstandigheden noemen die een beroep op art.9.3 kunnen rechtvaardigen?	Artikel is verplaatst naar Artikel 25 lid 4. Artikel is nadrukkelijk opgenomen om met name Opdrachtnemer een escape te bieden in geval er zich onvoorziene omstandigheden voordoen die voortzetting van de levering in de weg staan. Het gaat om omstandigheden die we nu nog niet kennen! Uitgangspunt is dat partijen in voorkomend geval in overleg tot een redelijke en billijke oplossing komen.
15	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 9.1	kan de AD aangeven wat zij verstaat onder "objectieve omstandigheden" die rechtvaardigen dat Opdrachtnemer de opslagen kan aanpassen ex art.9.1?	Dit staat beschreven in par. 3.2 van het Programma van Eisen. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid tot het aanpassen van de opslagen PEAK en OFFPEAK, indien Opdrachtnemer objectief kan aantonen dat de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven. Het is aan Opdrachtnemer om een verzoek tot herberekening van de opslagen beargumenteerd te onderbouwen. De redelijkheid van de argumentatie is vervolgens ter beoordeling aan GVB.
16	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 8	kan de AD aangeven hoe zij de prijsopbouw ziet in het licht van art.8? Mag de Opdrachtnemer aannemen dat de AD alle belastingen en heffingen betaalt verbonden met de levering? Mag de Opdrachtnemer aannemen dat de AD alle transactiekosten/opslagen betaalt verbonden met de GVO levering, als ook alle kosten ivm de uitvoering van de PV?	Het is correct dat GVB alle belastingen en heffingen betaalt die verbonden zijn aan de levering voor zover dit wettelijk is vastgelegd. Voor de opbouw van de leveringsprijs wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het PvE. Het is niet correct dat GVB alle kosten betaald i.v.m. de uitvoering van de PV (zie hiervoor ook het antwoord op vraag 2). Het is niet correct dat GVB alle transactiekosten en opslagen betaalt verbonden aan de GvO levering. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van het PvE.
17	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 7.2	Kan de AD uitleggen waarom art.7.2 en de eerste zin van art.7.3 niet met in elkaar in strijd zijn?	Artikel is aangepast
18	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 7.2	Wat bedoeld de AD met de woorden "significante wijzigingen" in art.7.2?	Artikel is aangepast

19	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 7.1	in art.7.1 stelt de AD dat zij exclusief gebonden blijft aan de leveringsovereenkomst met Opdrachtnemer, tenzij dat redelijkerwijs niet meer van haar verwacht kan worden. Kan de AD nader toelichten in welke omstandigheden zij meent niet meer gebonden te zijn aan de leveringsovereenkomst met Opdrachtnemer?	Artikel is aangepast
20	Contractvoorwaarden Overeenkomst Artikel 6	Is de AD bereid enige schadevergoeding te betalen aan Opdrachtnemer in het kader van een eventuele tussentijdse beëindiging ogv art.6? bijv een MtM of vergoeding van gemaakte investeringskosten?	Zie artikel 21.3 en 21.4.
21	Contractvoorwaarden Overeenkomst artikel 5	kan de AD uiteenzetten welke middelen, ruimte en/of gronden door haar aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld tbv de beoogde showcase als bedoeld in art.5? Is de AD bereid om het eventuele vergunningsrisico voor haar rekening te nemen en/of de benodigde opstalrechten en/of andere benodigde zakelijke rechten?	In par. 5.4.3 van het PvE staat beschreven welke middelen GVB bereid is om in te zetten ten behoeve van de ontwikkelingen van deze showcase. In artikel 5.5 van de Conceptovereenkomst staat beschreven welke inspanningen GVB bereid is te verrichten ten behoeve van de showcase. In artikel 1.5, 2.3 en 5.4.3 (1 ^e alinea) van de Aanbestedingsleidraad wordt inspiratie geboden voor invulling van de showcase door Opdrachtnemer.
22	Contractvoorwaarden Overeenkomst artikel 4.2	kan het GVB in het kader van art.4.2 garanderen dat hij tijdig de correcte gegevens aanlevert zodat Opdrachtnemer kan voldoen aan art.4?	Dat is akkoord.
23	Contractvoorwaarden Overeenkomst artikel 4.1	in 4.1 staat dat Opdrachtnemer het risico draagt mbt tijdige en correcte switches. Opdrachtnemer kan hiermee akkoord gaan onder de voorwaarde dat dit niet geldt als de RNB nalatig is geweest of een fout heeft gemaakt. Kan de AD deze zienswijze bevestigen?	Dat is akkoord.
24	Contractvoorwaarden Overeenkomst artikel 3.6	in art.3.6 wordt gesproken over "meetdienstovereenkomst". Het leveren van meetdiensten is wat anders dan het voeren van meetverantwoordelijkheid. Hoe heeft de AD tav al haar aansluitingen de meetverantwoordelijkheid belegd? Beschikt zij in dat kader over de juiste overeenkomsten?	De meetdienst en dus meetverantwoordelijkheid is op dit moment belegd bij Liander (gereguleerd domein/kleinverbruik) en bij Kenter (vrije domein/grootverbruik). Voor alle GV-aansluitingen zijn er contracten. De meetdienst GV en de ODA dienstverlening wordt einde 2018 door GVB aanbesteed.
25	Contractvoorwaarden Overeenkomst artikel 1	is de AD bereid het begrip "switch" in art.1 anders te definiëren? Op basis van art.3.3 en 3.4 kan een "switch" ook een wisseling van PV inhouden;	Dit is akkoord.

		<p>Kan AD het aanpassen naar:</p> <p>De wisseling zelf en alle daarbij behorende handelingen die noodzakelijk zijn om de wisseling van leverancier door te voeren;</p>	
26	Contractvoorwaarden Overeenkomst artikel 1	<p>op basis van de definitie van “levering” in art.1, het behandelde in art.2.1.1 en art.3.1 blijkt dat onder “levering” wordt het begrepen het leveren voor de in de bijlage genoemde locaties op de aansluitingen. Dit doet Opdrachtnemer nooit. Opdrachtnemer levert op TenneT Koppelnets. Op dat moment is haar leveringsplicht vervuld en wordt het aldaar geleverde door de relevante RNB getransporteerd tot op de aansluiting, waar het wordt afgenomen. Dan de AD hier mee instemmen en in die zin de Leveringsovereenkomst aanpassen?</p>	Dit is akkoord.
27	Contractvoorwaarden Overeenkomst Ondergetekenden	<p>Contractant is formeel het GVB. In de overwegingen en in art.2.1.1 wordt aangegeven dat levering dient plaats te vinden tbv het GVB en het MeT. Zijn dit 2 zelfstandige juridische entiteiten? Zo ja is het GVB dan gerechtigd om namens MeT deze leveringsovereenkomst aan te gaan? Zo niet, hoe is de verhouding dan tussen GVB en MeT?</p>	<p>GVB is de enige wederpartij voor Opdrachtnemer. MeT heeft geen formele positie en rol binnen deze Leveringsovereenkomst. Zie ook beschrijving artikel 1.4 Aanbestedingsleidraad</p>
28	PvE 3.2	<p>Wat is de intentie van opdrachtgever bij een mogelijke herberekening van de opslagen?</p> <p>Is de opdrachtgever het ermee eens dat de opdrachtgever een faire en marktconforme vergoeding moet krijgen voor de risico's die zij neemt over de jaren 2024 – 2028?</p>	<p>De intentie van GVB is het betalen van marktconforme opslagen voor PEAK en OFFPEAK gebaseerd op de methode zoals beschreven in par. 3.2 van het Programma van Eisen.</p>
29	PvE 2.2	<p>Is het mogelijk om een mutatiebandbreedte erbij in op te nemen op peak-percentage, omdat de voorgenomen wijzigingen en eventueel nog te nemen duurzaamheidsprojecten een invloed kunnen hebben op het afname profiel van GVB.</p>	Dat is niet akkoord.
30	PvE 2.2	<p>Er wordt gerefereerd naar een tabel in paragraaf 1.1</p> <p>Vermoedelijk moet verwezen worden naar de tabel in paragraaf 2.1?</p>	<p>Moet inderdaad tabel in paragraaf 2.1 zijn. De verwijzing is aangepast in bijgesloten nieuwe versie van PvE.</p>

31	PvE 2.1	Verrekening vind plaats tegen de gemiddelde APX-dagprijs. Is de APX-uurprijs ook bespreekbaar om tegen af te rekenen?	Dat is als alternatief op hetgeen is bepaald in artikel 2.1 akkoord en zal op deze wijze worden opgenomen in de Leveringsovereenkomst, indien de Opdracht aan uw organisatie gegund wordt.
32	PvE 2	Voor de jaren 2020 - 2028 heeft enkel de opdrachtgever de mogelijkheid om het definitieve contractvolume te bepalen. Voor het jaar 2019 gaat deze bepaling in samenspraak met de opdrachtnemer. Is het mogelijk om het voor de jaren 2020 – 2028 ook in samenspraak te doen met opdrachtnemer?	Dat is niet akkoord.
33	PvE 4.2	Wordt van Leverancier verwacht dat alle bewijsstukken (vergunningen, SDE beschikkingen, etc.) voor het bepalen van de mate van additionaliteit categorie worden meegestuurd met de aanbieding? Of is het voldoende dat de aanbieder zelf aangeeft in welke categorie de projecten zitten?	Nee dit is niet de bedoeling! Inschrijver kan bij haar Inschrijving volstaan met het invullen en indienen van bijlage 5. Na voorlopige gunning zal GVB op een locatie van de inschrijver waaraan GVB voornemens is de opdracht te gunnen de onderliggende stukken bij bijlage 5 verifiëren. Zie ook aanbestedingsleidraad 5.3.2
34	Contractvoorwaarden Overeenkomst artikel 1	Kan AD de definitie van Leveringspunt toevoegen: Leveringspunt = Enig punt op Tennet Koppelnnet;	Dat is akkoord.
35	Contractvoorwaarden Overeenkomst artikel 1	Kan AD de definitie van levering aanpassen naar: De afname op het Leveringspunt, niet zijnde transport, door de Afnemer van het door Leverancier op het Leveringspunt ter beschikking gestelde Elektrische Energie uit hoofde van de Leveringsovereenkomst;	Dat is akkoord.
36	Contractvoorwaarden Overeenkomst artikel 1	Kan AD de definitie van aansluiting aanpassen naar: Een aansluiting als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 ten aanzien waarvan Leverancier en Afnemer zijn overeengekomen dat Leverancier al het daar benodigde Elektrische Energie zal leveren conform de Leveringsovereenkomst;	Dat is akkoord.
37	Contractvoorwaarden Bijlage 5 tabblad 3	Er worden 5 categorieën benoemd in de tabel en 4 in de uitleg. Welke is correct en kunt u dit corrigeren?	Is aangepast

38	Contractvoorwaarden ARN 15.1	Inschrijver wordt gehouden aan zijn inschrijving tot maximaal 60 dagen na de uiterste inschrijfdatum Prijzen (en ook opslagen!) in de energiemarkt zijn echter zeer volatiel. Met een dergelijk lange gestanddoeningstermijn is het onmogelijk voor inschrijver om een scherpe aanbieding te doen. Kan de aanbestedende dienst ermee instemmen dat de gestanddoeningstermijn geldt tot maximaal de definitieve gunning en indien deze termijn wordt overschreden de geldigheid van de geboden opslagen en GVO prijzen vervalt en partijen met elkaar in overleg treden over het herzien van de toeslagen op basis van de veranderde marktssystematiek? Zo niet, graag een onderbouwing	Van toepassing is hier niet ARN 15.1 maar hetgeen in de de Aanbestedingsleidraad onder 3.8.1 is opgenomen.
39	PvE 6.3	Afemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende rente, berekend op grond van artikel 6:120 lid 2 BW. Kan AD dit toevoegen aan deze eis?	Niet akkoord. GVB is als semi overheids bedrijf gehouden om facturen binnen 30 dagen na ontvangst te betalen en doet dat ook.
40	PvE 6.2	Op de voorschotfacturen KV staat niet de energiebelasting en ODE (zit verrekend in het voorschot), ook niet in de excel. Deze staat wel op de jaarafrekening. Gaat AD hiermee akkoord?	Dat is akkoord, op voorwaarde dat voorafgaand aan het eerste voorschot per kalenderjaar een onderbouwing door Opdrachtnemer aan de relevante contactpersonen bij GVB van deze verrekening heeft plaatsgevonden.
41	PvE 6.1	De bedragen op de factuur van Leverancier staan in €/MWh, akkoord?	Dat is akkoord.
42	PvE 5.4	Momenteel staan de contractgegevens niet in de portal, echter is de portal altijd volop in ontwikkeling en verwachten we wel dat in de toekomst deze gegevens in de portal komen te staan. Akkoord?	Dit is akkoord.
43	PvE 5.2	Leverancier biedt geen garanties, maar wel een verplichting om de mutatie correct en tijdig door te voeren op basis van de door opdrachtgever aangeleverde gegevens. Kan AD dit aanpassen?	Dit is akkoord
44	PvE 4.4.e	Indien er meer teruglever volume GV is dan 5% stelt Leverancier het volgende voor: Variabele prijs o.b.v. de maandgemiddelde APX met een afslag van 3,50 €/MWh	Dat is niet akkoord.
45	PvE 4.4.c	Hierbij geldt wel dat de GVO's gratis voor Leverancier zijn.	De GvO's worden altijd gebruikt ten behoeve van GVB.

46	PvE 4.1	<p>Worden er ook punten toegekend aan Leverancier als in 2023 bijvoorbeeld voor 70% vanuit additionele bronnen geleverd kan worden? Of is het 40% of 100% en geen tussenweg?</p>	Nee de beoordelingswijze en toekenning van afwijkende scores is niet aan de orde
47	PvE 3.6	<p>Omdat leverancier alle risico's op zich neemt brengt dat ook verplichtingen mee voor de opdrachtgever. Kan toegevoegd worden dat: Afnemer dient Leverancier tijdig te informeren over alle wijzigingen die invloed kunnen hebben op de programmaverantwoordelijkheid en zo mogelijk van te voren over alle relevante veranderingen in het Verbruiksprofiel van elektriciteit waaronder (on)geplande stops en ook wijzigingen in de bedrijfstijden.</p> <p>Indien aanbestedende dient het hier niet mee eens is dan ontvangen wij graag een motivatie.</p>	Zaken als grote verstoringen, verschoven plannings (Amstelveenlijn, invoering e-bus) maar ook eventuele stakingen zullen gecommuniceerd worden. Bij partnerschap hoort dat GVB en Opdrachtnemer elkaar frequent informeren over wijzigingen. Kanttekening hierbij is dat niet alles te plannen is.
48	PvE 3.2	Leverancier wil graag, naast veranderende marktomstandigheden, laten opnemen dat al het profiel van GVB noemenswaardig veranderd (door PV of mutaties) wij ook de click opslag kunnen her berekenen. Kan AD dit toevoegen aan de overeenkomst?	Dat is niet akkoord. Het staat Opdrachtnemer vrij om dit soort argumenten onderbouwd onderdeel te maken van een beroep op gewijzigde marktomstandigheden. De redelijkheid van de argumentatie is vervolgens ter beoordeling aan GVB.
49	PvE 2.2	Het verwachte jaarverbruik van de aan te melden aansluitingen dienen kleiner zijn dan 5 GWh per aansluiting, en mogen niet het profiel van GVB volledig veranderen. Is dit wel het geval treden partijen in overleg	Is aangepast. Zie PvE en Concept overeenkomst.
50	PvE 2	<p>Leverancier wil graag deze eis (rebuy / resell) wederkerig maken. AD neemt altijd het passende volume af. Gaat AD hiermee akkoord?</p> <p>Kan aan de PvE worden toegevoegd:</p> <p>Leverancier heeft ook de mogelijkheid om het verbruik aan te passen middels rebuy-resell als naar mening van Leverancier de verbruiksontwikkeling daar aanleiding toe geeft.</p> <p>Ieder jaar zal Leverancier in november voor afgaand aan het</p>	Dit is niet akkoord en gelet op de inkoopstrategie van GVB ook niet relevant.

		<p>(nieuwe) jaar van Levering een analyse uitvoeren naar de ontwikkeling van het Verbruik van al uw Aansluitingen.</p> <p>Als uit deze november-analyse blijkt dat naar mening van Leverancier voor het Verbruik voor het komende leveringsjaar een aanpassing nodig is kan Leverancier bepalen dat een aankoop en/of verkoop van extra/overtollige elektriciteit wordt uitgevoerd en voor welk Verbruik een aankoop en/of verkoop van extra/overtollig elektriciteit wordt uitgevoerd.</p>	
51	PvE 2	<p>Leverancier vindt het goed om voor het nieuwe leveringsjaar het volume aan te passen zodat het juiste volume geleverd wordt in het jaar, echter willen we dat wel middels een rebuy / resell constructie doen. Bijvoorbeeld zoals onderstaande:</p> <p>Aankoop elektriciteit:</p> <p>Aangepast verbruik = Verbruik + Bijkoop</p> <p>Aangepaste prijs = (Verbruik * Prijs) + (bijkoop * Marktprijs (plus transactiefee)) + opslag</p> <p>Aangepast Verbruik</p> <p>Verkoop elektriciteit:</p> <p>Aangepast verbruik = Verbruik – Verkoop</p> <p>Aangepaste prijs = (Verbruik * Prijs) - (Verkoop * Marktprijs (minus transactiefee)) + opslag</p> <p>Aangepast Verbruik</p>	Dat is niet akkoord en gelet op de inkoopstrategie van GVB niet relevant.

52	PvE 2	Welke invloed heeft het in gebruik nemen van de elektrische bussen op het afname profiel van AD?	Dat is op dit moment niet bekend. Nader info volgt als het implementatieplan bekend is.
53	Leidraad 5.4.4:	“Groei van het aantal reizigers”. Wat is concreet de (financiële) meerwaarde is van één extra reiziger?	Is aangepast (zie Leidraad)
54	Leidraad 5.4.4	De financiële meerwaarde voor GVB bedraagt tenminste xxx euro of meer”. Deze formulering verhindert dat gegadigden kansen indienen die meerwaarde genereren voor bijvoorbeeld het duurzame imago van de GVB, het zijn van een goede werkgever of partner van de Gemeente Amsterdam. Is dit uw bedoeling?	Is aangepast (zie Leidraad)
55	Leidraad 5.4.4	“De financiële meerwaarde voor GVB bedraagt tenminste xxx euro of meer”. Is dit meerwaarde per jaar of totaal? En bedoeld u hier omzet of marge?	Is aangepast (zie Leidraad)
56	Leidraad 5.4.3	Kunnen gegadigden inzicht krijgen in de reeds geplande innovatieve projecten? Zo ja, welke?	Projecten die nu bekend zijn worden genoemd in de stukken.
57	Leidraad 5.4.3	“De showcase heeft maximale meerwaarde voor GVB” Hoe gaat Opdrachtgever deze meerwaarden tegen elkaar afwegen en/of hoe wordt deze meetbaar gemaakt?	Is aangepast (zie Leidraad)
58	Leidraad 5.4.3	“De showcase heeft maximale meerwaarde voor GVB” Kan de GVB meer inzicht geven in wat voor haar belangrijk is (prioriteiten) in deze showcase? Bijvoorbeeld: moet de bijbehorende business case sluitend zijn, en zo ja: binnen hoeveel jaar?	Is aangepast (zie Leidraad)
59	Leidraad 5.2.1	Onderdeel prijs, Leverancier ziet niet goed terug in de beoordeling weging hoe de project categorieën beoordeeld worden. Dit staat wel op pagina 41 maar zie dat niet terug in het overzicht op pagina 37. Graag toelichting.	Zie het kader in de Leidraad onder 5.3.2 t/m 5.3.4

60	Leidraad 4.2.1.A	Leverancier snapt dat AD in zee wil gaan met een financieel gezond bedrijf, echter vindt Leverancier het onnodig om extra kosten te maken voor een accountantsverklaring. Gaat AD ook akkoord met de meest recente versie van de jaarrekening van Leverancier die goedgekeurd is door de accountant?	<p>De gestelde eis kunt u vinden onder 4.2.1 A, B of C. GVB vraagt het volgende:</p> <p>Een accountantsverklaring van een Register-Accountant of een bevoegde Accountant-Administratieconsulent(ex artikel 2:393, lid 1 BW) met goedkeurende strekking zonder toelichtende paragraaf wegens (ernstige) onzekerheid omtrent de continuïteit (continuïteitsparagraaf). De accountantsverklaring heeft betrekking op de jaarrekening over het laatste beschikbare boekjaar. Uit deze verklaring zal moeten blijken dat (a) de jaarrekening een getrouw beeld geeft van vermogen en resultaat en (b) er geen gerede twijfel is over de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten van de Inschrijver.</p> <p>De accountantsverklaring moet de feitelijke situatie weergeven op het moment van Inschrijving.</p>
61	Leidraad 3.8.1	Inschrijver wordt gehouden aan zijn inschrijving tot maximaal 25 dagen na de uiterste inschrijfdatum of 8 dagen na de uitspraak in kort geding gestand te doen. Prijzen (en ook opslagen!) in de energiemarkt zijn echter zeer volatiel. Met een dergelijk lange gestanddoeningstermijn is het onmogelijk voor inschrijver om een scherpe aanbieding te doen. Kan de aanbestedende dienst ermee instemmen dat de gestanddoeningstermijn geldt tot maximaal de definitieve gunning en indien deze termijn door een kort geding wordt overschreden de geldigheid van de geboden opslagen en GVO prijzen vervalt en partijen met elkaar in overleg treden over het herzien van de toeslagen op basis van de veranderde marktsystematiek? Zo niet, graag een onderbouwing.	Is aangepast (zie leidraad 3.8.1)
62	Leidraad 3.5.4.C	Leverancier maakt onderdeel uit van een groep. Echter is leverancier financieel draagkrachtig genoeg om zelfstandig in te schrijven en wordt er geen beroep gedaan op de holding voor deze aanbesteding. De cijfers van leverancier zijn wel opgenomen in de holding cijfers. Leverancier beschikt over haar eigen aansprakelijkheidsverzekering. Leverancier gaat er dan ook vanuit dat in deze situatie "beroep op derden" niet van toepassing is. Kan AD dit bevestigen?	Ja dat is correct
63	Leidraad 3.2	Wat is de locatie waar de presentaties door directie gegeven moeten worden? Is het verplicht dat het een lid van de directie moet zijn?	De presentaties zullen plaatsvinden in het veerhavencomplex van GVB in Amsterdam Noord dat goed per auto bereikbaar is.

			Aanwezigheid directielid Inschrijver is in principe wel verplicht om te bepalen in hoeverre de leverancier GVB serieus neemt. Gevolg van niet verschijnen directie kan afwaardering van de beoordeling van showcase en kansendossier zijn! GVB zal ook op directieniveau vertegenwoordigd zijn.
64	Leidraad 3.2	Kan AD de deadline voor de tweede vragen ronde uitstellen naar 7 juni? Leverancier vindt de periode te kort om de eerste NVI geheel door te nemen binnen de organisatie en daaruit aanvullende vragen op te stellen.	Zie aangepaste planning
65	Algemeen	Kan AD de deadline voor de tweede vragen ronde uitstellen naar 7 juni? Leverancier vindt de periode te kort om de eerste NVI geheel door te nemen binnen de organisatie en daaruit aanvullende vragen op te stellen.	Zie aangepaste planning
66	Algemeen	Kan GVB garanderen dat de ingebracht ideeën niet worden gedeeld met andere (gekozen) partijen, ook na de aanbesteding?	Dit is akkoord. De leden van het betrokken projectteam zijn er mee bekend dat de ingediende ideeën een vertrouwelijk karakter hebben. Door GVB ingeschakelde externe adviseurs hebben een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen. Zie ook Aanbestedingsleidraad 3.8.8
67	Contractvoorwaarden Concept leveringsovereenkomst artikel 9.1	Wat verstaat AD allemaal onder noodzakelijke marktomstandigheden?	Zie antwoord op vraag 15.
68	Contractvoorwaarden Concept leveringsovereenkomst Artikel 21.1 onder g	Kan AD bevestigen dat dit artikel alleen ingeroepen kan worden, indien de zeggenschap buiten de huidige holding, waar leverancier onderdeel van uit maakt, komt te liggen?	Artikel is vervallen
69	Contractvoorwaarden Concept leveringsovereenkomst artikel 15.6	Is AD bereid om de in dit artikel genoemde bedragen te wijzigen in respectievelijk EUR 500.000,- en EUR 1 miljoen,-?	Artikel is aangepast
70	Contractvoorwaarden Concept leveringsovereenkomst Artikel 4.2 onder f	Kan AD bevestigen dat dit niet van toepassing is als een andere partij, dan leverancier, de veroorzaker is van de te late/onjuiste switch?	Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor fouten door derden, met uitzondering van partijen die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld om de switch in onderaanneming uit te voeren.

71	Contractvoorwaarden Concept leveringsovereenkomst; overweging	Overwegende dat AD en MeT bedoelde leveringen onderling zullen verrekenen en MeT als derde-belanghebbende wens heeft om jegens leverancier rechten onder deze overeenkomst uit te oefenen heerst de vraag of leverancier bij niet nakomen van de overeenkomst door AD en/of MeT, naast AD ook MeT kan aanspreken?	MeT heeft geen formele positie of rol binnen de af te sluiten Leveringsovereenkomst
72	Selectieleidraad 4.1	AD vraagt uiterlijk binnen 15 dagen na het einde van ieder kalenderjaar een bewijs van afboeken aan te leveren. De GvO's worden door leverancier standaard in de laatste week van elke maand afgeboekt voor de maand ervoor (Voorbeeld: eind januari worden de GvO's afgeboekt t.b.v. het verbruik van december). Is het akkoord dat 15 dagen na het einde van ieder kalenderjaar" wordt vervangen door "15 dagen na de maand waarin de laatste afboeking heeft plaatsgevonden voor het betreffende kalenderjaar"?	Akkoord
73	Selectieleidraad 4.1	De functie van een end user account is dat voor de afnemer inzichtelijk wordt gemaakt wat er is afgeboekt namens de afnemer en wat de herkomst is van de afgeboekte GvO's. Dit zou een cancellation statement en een rapportage m.b.t. de herkomst overbodig maken. Aangezien deze informatie voor de afnemer al beschikbaar is via het end user account op CertiQ. Is dit bekend bij de AD en zo ja, kan AD motiveren waarom om deze additionele documentatie wordt gevraagd?	Dit is bekend bij AD, echter willen één compleet verslag van leverancier ontvangen, zie ook vlgnr 72 en 82. Is voor interne en externe rapportagedoeleinden van GVB.
74	algemene vraag	Gaat AD akkoord met een online platform waarin de klant zelf kan inkopen (inclusief invoer van strategieën?)	Dat is niet akkoord.
75	Selectieleidraad 2.1	Kent AD meer punten toe aan ruimere bandbreedte dan gevraagde 10%?	Dat is niet het geval.
76	Selectie leidraad art 3.5.	De definitieve leveringsprijzen per leveringsjaar worden uiterlijk voor 15 oktober voor aanvang van het volgende leveringsjaar aan de toepasselijke Contactpersoon gecommuniceerd. Volgen ons klopt dit niet voor het jaar 2019 daar de aankoop t/m 30 november 2018 wordt uitgevoerd. Deelt AD dezelfde zienswijze?	Dat is correct.

77	Doelstelling opdracht	AD geeft aan dat zij doelstelling heeft om uiterlijk 2028 100% additionele groene stroom af te nemen. Van Leverancier wordt verlangd dat zij duurzame opwekinstallaties realiseert. Echter zodra de doelstelling van 100% is behaald in 2028 eindigt het contract. Leverancier dient vervolgens de stroom van deze nieuwe installaties elders te verkopen. Kan AD motiveren waarom zij 2028 zowel als einddatum van het contract hanteert als datum dat 100% additionele installaties gerealiseerd moet zijn? Opwekinstallaties hebben grofweg een levensduur van 20 jaar. Leverancier zou het logisch en ook niet meer dan redelijk vinden dat AD in ieder geval voor de periode 2029-2033 ook stroom wilt afnemen van deze additionele installaties die leverancier heeft gerealiseerd. Kan AD een optionele periode van 5 jaar toevoegen waarbij de opslagen kunnen worden herzien?	Dat is niet akkoord. Voor de volledigheid wordt daarbij verwezen naar de definitie van additionaliteit, zoals staat beschreven in par. 4.1. van het Programma van Eisen. Deze definitie geldt voor de gehele contractduur.
78	Herberekenen opslagen	AD geeft aan dat zij Leverancier in de gelegenheid wilt stellen om komende jaren nieuwe additionele parken te ontwikkelen. Echter kan Leverancier niet garanderen dat zij komende jaren nieuwe parken kan aantrekken tegen dezelfde GvO prijzen zoals op dit moment afgegeven. Leverancier wil daarom de mogelijkheid krijgen om onder dezelfde voorwaarden als het herzien van de opslagen de GvO prijs ook tussentijds te kunnen herzien voor 2024-2028. Kan AD hiermee akkoord gaan? Zo niet, kan AD haar keuze motiveren?	Dat is niet akkoord. De GvO-prijs dient bepaald te worden op het moment van Inschrijving voor de gehele contractperiode gebaseerd op de minimumeisen (waaronder de definitie van additionaliteit) aan de GvO's zoals beschreven in par. 4.1 van het Programma van Eisen en de pijplijn die Leverancier voor ogen heeft om te komen tot de realisatie van het groeipad. Het is een commerciële inschatting van Leverancier hoe dit wordt vertaald naar een vaste GvO-prijs.
79	Groeipad boetes	AD geeft in de tabel aan "Niet van toepassing" op de vermenigvuldigingsfactor vanaf 40% in de kolom % Contractvolume waarop boete gebaseerd wordt. Betekent dit dat Leverancier altijd maximaal over deze 40% een boete kan verwachten indien zij niet voldoet aan het groeipad? Stel een leverancier dient een groeipad in waarbij in 2026 90% additioneel wordt geleverd en heeft in werkelijkheid in 2026 niets additioneel geleverd. Conform de tabel op pagina 16 wordt dus nog steeds maximaal over 35% een boete verstuurd?	Tabellen en termijnen zijn aangepast.
80	Groeipad boetes	AD geeft in de tabel aan "Niet van toepassing" op de vermenigvuldigingsfactor Vergoeding Additionele GvO voor de periode 2019 tm 2022. Bedoelt AD hiermee dat leverancier geen boetes ontvangt voor eventuele afwijkingen van het groeipad voor	Dat is correct. TOELICHTING: in de periode 2019 – 2022 is er geen sprake van een groeipad, er mag 100% 'bestaande' GvO's worden geleverd, dus ook geen boete. (Leverancier mag in zijn in te

		de jaren 2019 tm 2022? Kan AD dit bevestigen ofwel uitleggen wat zij wel bedoelt?	dienen groeipad hiervan afwijken (meer aanbieden), maar wordt daar in die periode bij afwijking niet voor beboet).
81	Rapportages GvO	AD vraagt per kwartaal en jaarlijks om een cancellation statement en om de GvO's per maand af te boeken. Per afboeking wordt door CertiQ een cancellation statement aangemaakt. Op jaarbasis gaat het dus om 12 cancellation statements. Daarnaast dient leverancier uiterlijk eind van de maand, volgend op de leveringsmaand, GvOs af te boeken zodra de volumes bekend zijn. De 15e na afloop van het kwartaal of na afloop van het kalenderjaar de rapportages aanleveren is daarom niet mogelijk. Leverancier verzoekt deze termijnen te verruimen naar uiterlijk de laatste werkdag van de maand volgend op het kwartaal of jaar. Is AD akkoord met bovengenoemde?	Zie vraag 73 en 74
82	Groeipad boetes	AD wenst 2023 minimaal 40% additionele groene stroom af te nemen. Wordt het percentage additioneel op maandbasis of op jaarbasis gemeten? Hoe gaat AD om met de volgende situatie? Stel een groot windpark van leverancier gaat per 1-7-2023 in productie; per 1-7-2023 kan leverancier 100% additioneel leveren op maandbasis. Echter voor de eerste 6 maanden van 2023 is het percentage additionele GvO's slechts 30%. Op jaarbasis voldoet leverancier voor 2023 echter ruimschoots aan de doelstelling. Is dit toegestaan?	Het is akkoord om dit op jaarbasis vast te stellen.
83	Groeipad boetes	AD geeft aan dat de peildatum van het vaststellen van de boete is op 31 december 2022 voor het kalenderjaar. Ook stelt zij dat het bewijs van afboeking op het CertiQ account als enig bewijs telt. Echter heeft AD als minimumeis dat er per 1 januari 2023 40% additioneel wordt geleverd. Leverancier boekt op maandbasis achteraf de GvOs af. Dat wil zeggen, de GvO's voor het energieverbruik van januari 2023 worden uiterlijk 28 februari 2023 afgeboekt. Dit is ook in lijn met de richtlijnen vanuit de ACM. Het is naar ons idee dus onjuist dat zij wordt afgerekend op basis van de afboekingen in het jaar 2022. Kan AD de peildatum voor eventuele boetes aanpassen naar 31 januari volgend op het leveringsjaar?	Dit is akkoord.
84	Beoordeling groeipad	AD geeft aan dat het groeipad wordt beoordeeld conform 5.2.3. Dit artikel bestaat echter niet. Leverancier verzoekt AD om eenduidig aan te geven hoe het groeipad beoordeeld wordt. Hoeveel	De beoordeling van het groeipad staat uitgebreid beschreven in par. 5.3.2 en 5.3.3 van de Aanbestedingsleidraad. Het is aan Leverancier om een realistisch groeipad met onderliggende

		projecten van welke categorie acht zij nodig om in aanmerking te komen voor de fictieve korting van 4 mln?	pijplijn in te dienen om in aanmerking te komen voor de fictieve korting.
85	Projectcategorie	AD waardeert projecten in categorie 3 als 50% en 4 in 25% kans dat deze voldoet aan de definitie van additionaliteit. Echter, projecten in een fase waarvoor er reeds een locatie, vergunning, SDE en een contracting strategie aanwezig is hebben een significant hogere kans van slagen. Leverancier verzoekt de percentages per categorie te herzien.	De percentages per categorie worden als volgt aangepast: Projectcategorie 2 = 90% Projectcategorie 3 = 75% Projectcategorie 4 = 50%
86	P21 facturatie, B Jaarafrekeningen	Is opdracht gever van plan standen door te geven van domme meters? Wanneer is opdrachtgever van plan standen door te geven?	Daarbij wordt aangesloten op de werkwijze van GVB TOELICHTING: GVB heeft vrijwel al haar meters al verslimd. GVB is voornemens de meterstanden in de eerste week van het jaar door te geven.
87	p.18 5.3 Mutaties gedurende de looptijd van de Leveringsovereenkomst	Hoe dient dit gecontroleerd te worden bij schriftelijke mutaties?	Verzoek om deze vraag in de volgende ronde met nadere toelichting alsnog in te dienen.
88	P 17 5.2 Mutaties gedurende de looptijd van de Leveringsovereenkomst	Kan opdrachtgever specificeren wat zij met tijdigheid bedoelt?	2-3 werkdagen
89	Artikel 9.2	Kan voor de prijs van de GVO dezelfde regels gelden als voor de opslag PEAK en OFF PEAK zoals in artikel 9.1? Dus, kan voor de periode 2024 tm 2028 er een mogelijkheid zijn om de GVO prijs aan te passen en her te berekenen?	Dat is niet akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 78.
90	PvE 8/25 wijzigen tarieven/condities	Bij het wijzigen van de tarieven m.i.v. 2024 mogen de condities niet aangepast worden. Leverancier acht dit niet reeel. I.v.m. de duur van de overeenkomst en ontwikkelingen op het gebied van opwek moet het mogelijk zijn om condities aan te passen. Leverancier vraagt AD om deze een bepaling op te nemen dat zowel de opslagen (peak, off peak, GvO) alsmede de condities aangepast mogen worden. Indien de AD hier niet toe bereid is, verzoekt Leverancier om een grondige motivering daartoe. Een negatieve reactie kan reden zijn voor de Leverancier om niet aan te bieden, gezien de commerciële risico's.	Dat is niet akkoord. De overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van 10 jaar. In de overeenkomst (en overige aanbestedingsstukken) zijn alle relevante bepalingen opgenomen op basis waarvan leveringsvoorwaarden gedurende deze periode gewijzigd zouden mogen worden.

91	Meetdata	Leverancier vraag de AD in totaal 3 jaar meetdata per EAN beschikbaar te stellen.	De gevraagde aanvullende data zijn voor zover beschikbaar toegevoegd bij stukken
92	Meetdata	Bij de volgende EAN's ziet de leverancier een nulverbruik. Kloppen deze verbruiken? Zo nee, kan de AD correcte meetdata aanleveren. '871685900041041462/ '871685900041014114/ '871685900041496545/ '871685900041503113/ '871685900041506992/ '871685900041486584/ '871685900041504943/ '871685900041483682/ '871685900041499973/ '871685900041499621/ '871685900041692534/ '871685900041501768/ '871685900000066123	De verbruiken zijn in het aansluitingenbestand gegeven. De kwartierwaarden ontbreken, omdat het MS/LS of LS aansluitingen zijn met een meter tot 100 kW. Hiervan worden geen kwartierwaarden vastgelegd.
93	PvE 4.2	Mag Leverancier ook gebruik maken van PPA's om het groeipad te realiseren? Zo ja, welke specifieke eisen/wensen zitten er aan de PPA's, anders dan dat ze produceren in NL? (Kan deze vraag zsm beantwoordt worden?)	De wijze waarop GVB PPA's zal gaan beoordelen is verwerkt in het beoordelingsmodel
94	1.4 pag 6 Creditcheck	Bij een eventuele overgang van concessie blijft de contractpartij dan wel GVB Activa? En blijven de facturen na overdracht op naam van GVB Activa staan? Zo niet, kan Opdrachtnemer dan administratieve kosten in rekening brengen voor de benodigde wijzigingen?	Contract blijft inderdaad op GVB Activa, echter de facturatie zal op naam van de nieuwe concessiehouder gaan, hier zijn inderdaad (switch) kosten aan verbonden. Partijen treden in overleg over de kosten.
95	1.4 pag 6 Creditcheck	Verwijzend naar artikel 1.4 waar gesproken wordt over strategische assets en strategische activa kan de Opdrachtgever aangeven wat de verdeling is van het contractvolume tussen deze twee?	Infra (tractie en stations) is ca 155 GWh/jaar en overig (mn. huisvesting) is ca. 10 GWh/jaar in 2019
96	1.4 pag 6 Creditcheck	In artikel 1.4 staat dat bij overdracht aan een nieuwe concessiehouder de juridische en financiële verplichtingen een op een overgaan. Betekent dit dan dat GVB Holding wel hoofdelijk aansprakelijk blijft? Zo niet, is Opdrachtnemer dan gemachtigd om eventuele aanvullende zekerheden te eisen van de nieuwe contractpartij?	Zie vraag 94
97	1.5 pag 8 Scope aanbesteding	In paragraaf 1.5 spreekt Opdrachtgever over de plannen om peak shaving toe te passen. Maken deze plannen en bijvoorbeeld demand-responsetoepassingen of hourly matching ook deel uit van	De Opdrachtnemer heeft niet het eerste recht om hier een aanbieding voor te doen. De beschreven plannen in par 1.5. van de Aanbestedingsleidraad mogen ter inspiratie worden

		de aanbesteding? Met andere woorden heeft de Opdrachtnemer ook het eerste recht een aanbieding te doen voor peak shaving, demand responsetoepassingen en hourly matching?	gebruikt door Inschrijvers bij het opstellen van hun offerte bij de invulling van het onderdeel 'Kwaliteit' zoals beschreven in par. 5.2. van de Aanbestedingsleidraad.
98	2.1 pag 9 GvO's	Opdrachtgever stelt dat GvO's volgens de eis van de vervoerregio moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van Milieukeur. In de stukken wordt hier verder niet over gerept. Als dit echter betekent dat alle GvO's voorzien moeten worden van een SMK keurmerk, is Opdrachtgever zich er dan van bewust dat voor elk van de specifieke opwekassets kosten moeten worden gemaakt om dit keurmerk te verkrijgen? En op welke manier wenst Opdrachtgever dat dit wordt doorberekend; door een opslag op de GvO-prijs mee te nemen of door achteraf de keuringskosten door te leggen naar Opdrachtgever?	Het is niet de bedoeling dat alle GvO's worden voorzien van een SMK Keurmerk.
99	2.1 pag 9 Doelstelling GVB	Opdrachtgever heeft als doel om een van de vijf beste werkgevers van Amsterdam te behoren. Aan welke criteria moet Opdrachtgever voldoen om tot de beste werkgever van Amsterdam te behoren?	Wij verwijzen naar de achtergrondinformatie (bijlage 14 t/m 21)
100	2.2 pag 9	Opdrachtgever beschrijft dat een van de drie doelstellingen van deze EA is te voldoen aan de concessie-eisen t.b.v. de "licence to operate". Wat zijn deze concessie-eisen?	Wij verwijzen naar de achtergrondinformatie (bijlage 14 t/m 21)
101	2.3 pag 10 Scope aanbesteding	In paragraaf 2.3 spreekt Opdrachtgever over de plannen om Zon PV-panelen te gaan installeren. Maken deze plannen ook deel uit van de aanbesteding? Met andere woorden heeft de Opdrachtnemer ook het eerste recht een aanbieding te doen voor Zon-PV?	De Opdrachtnemer heeft niet het eerste recht om hier een aanbieding voor te doen. De beschreven plannen in par 1.5. van de Aanbestedingsleidraad mogen ter inspiratie worden gebruikt door Inschrijvers bij het opstellen van hun offerte bij de invulling van het onderdeel 'Kwaliteit' zoals beschreven in par. 5.2. van de Aanbestedingsleidraad.
102	3.2 pag 13 Planning	In de planning staat dat de antwoorden van Nvl 1, donderdag 31 mei worden gepubliceerd en maandag 4 juni de deadline voor het stellen van vragen van Nvl 2 is. Aangezien hier slechts twee werkdagen tussen zitten, verzoekt Opdrachtnemer de deadline voor het stellen van vragen van Nvl 2 uit te stellen. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord?	Zie nieuwe planning

103	3.2 pag 13 Planning	Inschrijver kan de afgegeven prijs maximaal 2 weken garanderen. De periode van indienen inschrijving tot voorlopige gunning bedraagt nu meer dan 2 weken. Kan Opdrachtgever de periode tot voorlopige gunning verkorten tot minder dan 2 weken? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Zie aangepaste termijnen onder 3.8.1 in de Aanbestedingsleidraad EXTRA TOELICHTING: In verband met de wettelijke termijnen binnen de Aanbestedingswet is een geldigheid van 2 weken niet mogelijk.
104	3.2 pag 14 Alcatel	Kan de definitieve gunning uiterlijk 20 dagen na het bekendmaken van de voorlopige gunning worden gepland? In de huidige planning zou dat 2 augustus zijn.	Zie nieuwe planning
105	3.6.1 pag 19 Kennelijke omissies	Europese Aanbestedingen zijn complexe puzzels. Kan Opdrachtgever een toevoeging over kennelijke omissies toevoegen aan dit artikel?	Zie Aanbestedingsleidraad 3.4, 3.5 en 3.8.2
106	3.6.7 pag 21 Verificatie groeipad	Bij de verificatie van het ingediende groeipad en pijplijn kan de informatiebehoefte van Opdrachtgever ook vertrouwelijke stukken met partners van Opdrachtnemer behelzen. Hierover zal Opdrachtnemer eerst afstemming moeten hebben i.v.m. NDA's en dergelijken. Hierdoor kan het zijn dat verificatie niet op 1 dag plaats kan vinden. Gaat de Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Akkoord, wel binnen de geplande periode
107	3.6.7 pag 21 Verificatie groeipad	Mocht het delen van informatie niet zijn toegestaan en daarvoor ook geen goedkeuring worden verleend door de partners van Opdrachtnemer, mag het bewijs dan worden geleverd door middel van een geschikte accountantsverklaring?	Is akkoord
108	4.1.1./4.2.3. pag 34 Bewijsstuk	Kan de Opdrachtgever bevestigen dat de bewijsstukken voor 4.1.1. en 4.2.3. dezelfde zijn?	Ja dat is correct. U kunt uiteraard volstaan met het indienen van één uittreksel KvK
109	5.3.3 pag 40 Categorieën projecten	De vier categorieën mogen voor 100, 75, 50 of 25% meegeteld worden. De kans dat een project in categorie 4 slaagt is minimaal 75%. Waarom kiest Opdrachtgever ervoor om dit volume slechts voor 25% te laten meetellen? Aanbieder verzoekt Opdrachtgever om meer categorieën te handelen. Zo zouden de categorieën 5 (bevoegd gezag werkt mee aan project, kans van slagen 50%) en 6 (er is een openbaar verkennend proces gaande, kans van slagen 25%) toegevoegd kunnen worden en de kansen van de categorieën 1 t/m 4 aangepast kunnen worden naar bijvoorbeeld 100, 90, 80 en 70%.	Zie antwoord op vraag 85.

110	5.4.1 pag 45 Showcase	Opdrachtgever wil binnen twee jaar een innovatief project ontwikkelen. Kenmerk van een innovatief project is dat de materie of toepassing onbekend is en een eventueel betrokken bevoegd gezag daardoor langer nodig heeft om een bestuurlijke afweging te maken. Is er ruimte bij Opdrachtgever om deze termijn te verlengen indien de Inschrijver voldoende inspanning levert, maar externe factoren het onmogelijk maken om een project binnen twee jaar te ontwikkelen?	Afhankelijk van aard en omvang van het ingediende project kan het ook langer duren om het project daadwerkelijk te realiseren. De eerste periode zou ook kunnen bestaan uit een PILOT project, dat in de jaren daarna gerealiseerd kan worden.
111	5.4.1 pag 45 Showcase	Opdrachtgever gaat ervan uit dat Inschrijver bereid is om minimaal hetzelfde bedrag in de showcase te investeren als Opdrachtgever doet. Gaat Opdrachtgever uit van een gezamenlijk project, waarin beiden ook gezamenlijk ontwikkelen en bijdragen in de kosten? Of is de ontwikkeling en eventuele bouw en exploitatie volledig in handen van de Inschrijver?	Het gaat hier in eerste instantie om de ontwikkeling van een pilotproject met daarbinnen onder meer aandacht voor de haalbaarheid van de innovatie of het project. Zoals beschreven in par. 5.4.1 van het PVE gaat het om een gezamenlijke inspanning waarbij Opdrachtnemer de eindverantwoordelijkheid draagt en is GVB bereid om de genoemde bedragen hiervoor beschikbaar te stellen.
112	5.4.3 pag 45 Showcase	Zijn er voorwaarden verbonden aan de showcase? Nu staat er bijvoorbeeld niet expliciet genoemd dat de opwek- of opslagcapaciteit gekoppeld wordt aan de energiehuishouding van Opdrachtgever. En is het mogelijk meerdere potentiële showcases aan te leveren? En zo ja, welke restricties voor het aantal pagina's geldt hier dan voor?	De voorwaarden die verbonden zijn aan de showcase staan vermeld in de beoordelingstabel zoals opgenomen in par. 5.4.3. Daarbij wordt in 5.4.3. duidelijk vermeld dat het showcaseproject bij voorkeur een relatie heeft tot de operationele activiteiten van GVB. De beoordeling gaat over één showcaseproject binnen de eerste twee jaar van de samenwerking. Het staat leverancier vrij om een doorkijkje te geven naar de ontwikkelingen van andere showcaseprojecten, bijvoorbeeld als onderdeel van het Kansendossier (par 5.4.4) en haar visie op het partnership met GVB (par. 5.4.2)
113	5.4.3 pag 45 Showcase	Gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat de financiële bijdrage van Opdrachtnemer zoals beschreven bestaat uit een bijdrage in de vorm van inzet van mensen en middelen?	Akkoord, mits duidelijk gekwantificeerd weergegeven in de beschrijving van de showcase.
114	5.4.3 pag 45 Showcase	Kan Opdrachtgever de term 'maximale meerwaarde' concretiseren?	Formulering is aangepast

115	5.4.5 pag 47 Financiële meerwaarde	Kan Opdrachtgever kengetallen geven waarmee de financiële meerwaarde objectief berekend kunnen worden?	Formulering is aangepast
116	5.4.5 pag 48 Presentatie	Is het i.v.m. agenda's van de sleutelfunctionarissen mogelijk om zo snel mogelijk (eerder dan 28 juni) aan te geven welk dagdeel van 5 juli de presentatie gehouden moet worden? En is het mogelijk hier z.s.m. een voorkeur in aan te geven?	De uitnodigingen worden 27 juni verstuurd. GVB zal zo veel mogelijk rekening houden met agendawensen van Inschrijvers
117	1 Anonimiteit	Opdrachtgever vraagt het groeipad en de pijplijn geanonimiseerd aan te leveren. Wel wordt gevraagd om projecten en projectplannen bij naam te noemen. Dit kan herleid worden tot de inschrijver. Hoe wenst Opdrachtgever hiermee om te gaan?	Bij inschrijving kan bij de pijplijn worden volstaan met een geanonimiseerde omschrijving van de projecten. De Inschrijver aan wie de opdracht voorlopig wordt gegund zal worden gevraagd om inzage te geven in de projecten. GVB zal voor het inzien van deze informatie een NDA ondertekenen
118	1 Verklaring	Is de bedoeling dat de voorgenomen Opdrachtnemer deze verklaring over zichzelf invult en ondertekent of is het de bedoeling dat de moedermaatschappij deze verklaring invult en ondertekent?	Indien van toepassing moet de Moedermaatschappij deze verklaring invullen en rechtsgeldig ondertekenen. Let op dit stuk hoeft pas aangeleverd te worden na voorlopige gunning!
119	1 Verklaring	Gaat de Opdrachtgever akkoord dat Inschrijver een 403-verklaring van de moedermaatschappij aanlevert i.p.v. het ondertekenen van de garantverklaring in Bijlage 8? De Inschrijver is van mening dat de 403-verklaring eventuele exposeres voor Opdrachtgever voldoende dekt. Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Ja dit is akkoord
120	Contractvoorwaarden 12 pag 15 Boeteclausules	Inschrijver is van mening dat het overeenkomen van een boeteclausule niet past binnen het voorgenomen partnership. De tussentijdse beëindigingsclausule zoals beschreven in artikel 6.3 lijkt leverancier afdoende. Kan Opdrachtnemer overwegen deze clause achterwege te laten? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Contractvoorwaarden zijn aangepast
121	Contractvoorwaarden 16.1 pag 19 Transportproblemen	Het risico van eventuele netwerkproblemen of het niet voldoende / tijdig leveren van elektriciteit als gevolg van een fout (in de levering) van de netwerkbeheerder kan niet bij Opdrachtnemer worden neergelegd. Kan Opdrachtgever het woord 'transportproblemen' verwijderen? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Dat is akkoord.
122	Contractvoorwaarden 21.1 pag 22 Wijziging zeggenschap	Opdrachtnemer ziet niet in waarom een directe of indirecte wijziging in zeggenschap Opdrachtnemer het recht zou moeten geven om de leveringsovereenkomst te ontbinden. Kan Opdrachtgever artikel 12.1.g schrappen? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Artikel is geschrapt

123	Contractvoorwaarden 21.4 pag 23 Tussentijdse beëindiging	Bij een eventuele overdracht van ingenomen posities of ver rekening bij tussentijdse beëindiging brengt Opdrachtnemer een handelingsfee in rekening. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Dat is akkoord. Handelingsfee is 1 EUR/ MWh
124	Contractvoorwaarden 21.4 pag 23 Tussentijdse beëindiging	Kan Opdrachtgever het volgende toevoegen: "Eventuele openstaande posities voor GVO's zullen onderling verrekend worden tegen de dan geldende marktprijzen inclusief een handelingsfee. Indien er sprake is van een positief resultaat voor Leverancier dan komt dit ten goede aan Opdrachtgever met verrekening van de handlingsfee." Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Dit is akkoord.
125	Contractvoorwaarden 21.4 pag 23 Tussentijdse beëindiging	Gaat Opdrachtgever ermee akkoord de handlingsfee bij tussentijdse beëindiging vast te stellen op 1,00 €/MWh?	zie vraag 123, dus akkoord
126	Contractvoorwaarden 24.1 pag 25 Financiële Draagkracht	Opdrachtnemer kan op voorhand (uiteraard) geen garantie afgeven dat de huidige 403-verklaring gedurende de contractperiode niet zal worden ingetrokken. De Opdrachtgever stelt in dit geval dat Opdrachtnemer een bankgarantie afgeeft. De Opdrachtnemer stelt voor om i.p.v. een bankgarantie een vervangende 403-verklaring of een moedergarantie af te geven. De financiële exposure van Opdrachtgever is te verwaarlozen, terwijl Opdrachtnemer wel kosten kan verwachten indien zij een bankgarantie moet stellen. Daardoor graag de mogelijkheid van bovenstaande twee alternatieven zolang de garantiedekking onverminderd is, nl. de op de op het moment van intrekken bepaalde hoogte van de exposure. Gaat de Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Overeenkomst is aangepast zie art 25.2
127	3.6 pag 10 aansluit- en transportovereenkomst	Kan Opdrachtgever de volgende tekst toevoegen aan dit artikel: "GvB draagt dan ook alle verantwoordelijkheid m.b.t. de uit deze overeenkomsten volgende verplichtingen, zoals het tijdig en correct aanleveren van (uitgelezen) meetgegevens."? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Dat is akkoord. Dat dient te worden geregeld in de overeenkomst met de meetverantwoordelijke. Vanuit oogpunt leverancier is dit akkoord.

128	4.2.c. pag 11 Switches	De Opdrachtnemer kan alleen hiermee akkoord gaan als de Opdrachtgever na definitieve gunning een lijst met bevoegde contactpersonen aanlevert. Gaat de Opdrachtgever hiermee akkoord?	Dat is akkoord
129	Contractvoorwaarden 5.3 pag 12 Showcase	In het kansendossier vraagt u dat de Opdrachtnemer o.a. het projectmanagement op zich neemt t.b.v. de uitvoering van het kansendossier. Opdrachtgever zal begrijpen dat hier ook uren en kosten aan verbonden zijn. Maken deze kosten onderdeel uit van de aanbesteding of mogen hier separaat kosten voor in rekening worden gebracht?	Dit is aangepast zie art 5 Leveringsovereenkomst
130	Contractvoorwaarden 5.6 pag 12 Boeteclausule	Inschrijver is van mening dat het overeenkomen van een boeteclausule niet past binnen het voorgenomen partnership. Leverancier stelt -gelijk aan artikel 6.3- een eenmalig evaluatiemoment voor, waarbij Opdrachtgever bij het niet- of niet-geheel of niet-tijdig nakomen van het Showcaseproject en de opties uit het Kansendossier binnen de ingevolge artikel 5.1 en 5.2 in het Plan van Aanpak overeengekomen termijn, de Leveringsovereenkomst tussentijds kan beëindigen. Gaat opdrachtgever hiermee akkoord? Zo nee, kan Opdrachtgever meer specifieke voorwaarden aan deze boeteclausule verbinden?	Dit is aangepast zie art 5 Leveringsovereenkomst
131	Contractvoorwaarden 6.2 pag 13 Duur van de overeenkomst	In artikel 6.2 geeft de Opdrachtgever aan dat de overeenkomst vanaf 1-1-2023 kan worden ontbonden indien Aanbieder niet aan de 40% duurzaamheidseis wordt voldaan. Echter staat er niets in dit artikel ver de financiële afwikkeling van de eventueel openstaande posities en er wordt in artikel 21 ook geen link gelegd naar artikel 6.2. Inschrijver stelt voor het volgende toe te voegen aan artikel 6.2: Eventuele openstaande posities voor elektriciteit en GVO's zullen onderling verrekend worden tegen de dan geldende marktprijzen inclusief een handelingsfee. Ter illustratie; indien er sprake is van een positief resultaat voor Leverancier dan komt dit ten goede aan Opdrachtgever met verrekening van de handlingsfee. Gaat de Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	GVB is van mening dat dit afdoende wordt geregeld in artikel 21 lid 3 en 4
132	Contractvoorwaarden 7.2 pag 13 Exclusiviteit	Kan Opdrachtgever de term 'significant' concretiseren?	Artikel is aangepast

133	Contractvoorwaarden 7.3 pag 13 Exclusiviteit	Opdrachtnemer krijgt graag de mogelijkheid om opslagen opnieuw te berekenen als deze situatie zich voordoet. Gaat de Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Artikel is aangepast
134	Contractvoorwaarden 9.1 pag 14 Herzieningsclausule	In artikel 9.1 staat dat de Opdrachtgever na 3 jaar de opslagen kan herzien voor de periode 1-1-2024 t/m 31-12-2028. Echter zal er na 3 jaar nog geen prijzen beschikbaar zijn voor 2027 en 2028. Inschrijver stelt het volgende voor: De genoemde opslagen voor Hoogtariefuren en Laagtariefuren zijn vast en gelden in ieder geval voor de periode 2020 tot en met 2023. Leverancier heeft de mogelijkheid om de opslagen voor de periode 2024 tot en met 2026 en de periode 2027 tot en met 2028 opnieuw te berekenen. De opslagen voor deze periodes mogen alleen worden aangepast, indien Opdrachtnemer objectief kan aantonen dat de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven en in redelijkheid niet gehouden kan worden aan de oude opslagen. Gaat de Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Dat is niet akkoord. De tekst in artikel 9.1 is niet correct, de vermelding 'na drie jaar' wordt verwijderd. De procedure zoals beschreven in par. 3.2. van het PvE zal worden gevolgd. Gelet op de inkoopstrategie van GVB en het specialisme van Opdrachtnemer is het minder relevant dat er op moment van herprijzing geen groothandelsprijzen voor 2027 en 2028 beschikbaar zijn. Op dat moment heeft Opdrachtnemer ruime ervaring met het afnameprofiel van GVB en moet Leverancier in staat worden geacht om een risico-inschatting te kunnen maken voor de komende periode van vijf jaar.
135	Contractvoorwaarden 9.1 pag 14 Herzieningsclausule	Inschrijver doet grote inspanningen op het gebied van ICT en ziet sterk stijgende kosten voor ICT-security (data-veiligheid, compliancy, etc). Ook de loonkosten inflatie en overige stijgende kosten hebben invloed op de cost to serve van Inschrijver Gezien de looptijd van deze overeenkomst vindt Inschrijver het reëel naast herberekening van energiegereaalteerde aspecten, ook bovenstaande punten mee te nemen in de herberekening van de toeslag. Inschrijver vraagt akkoord, aangaande bovenstaande punten, een indexatie (bijvoorbeeld gelijk aan de CPI mutatie versus een af te spreken basisjaar) te mogen toepassen. Zo niet, graag een motivatie.	Dat is niet akkoord. Zie antwoord op vraag 48.
136	2 pag 5 Volumeaanpassing	Opdrachtnemer zal op dat moment al een nulprofiel hebben ingekocht op basis van het eerder afgegeven verwachte volume. Opdrachtnemer zal alleen het volume aanpassen wanneer de kosten van inkoop of verkoop van het nulprofiel kan doorbelasten. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet graag een uitgebreide motivatie.	GVB begrijpt deze vraag niet. Verzoek bij de 2 ^e Nvl de vraag nader uit te werken en opnieuw in te dienen.

137	2 pag 4 Contract jaarvolume	De installatie van PV-panelen met een jaarlijkse productie van 1,3 GWh is zeker. Waarom heeft Opdrachtgever ervoor gekozen deze niet van het te contracteren jaarvolume af te halen?	Deze informatie is opgenomen ter informatie richting Inschrijvers. De jaarlijkse productie zal onderdeel uitmaken van de bepalingen rond teruglevering zoals opgenomen in par. 4.4 van het PvE en artikel 10 van de Concept Leveringsovereenkomst.
138	2.1 pag 5 volumebandbreedte	In geval van een volume-overschot worden er alleen kosten verrekend indien de gemiddelde APX + 1 EUR lager is dan de contractprijs. Gaat de opdrachtgever hiermee akkoord?	Dat is niet akkoord.
139	3.3 pag 9 verschil pieknotering facturatie en inkoop	Uitgangspunt van een eventuele aanpassing als gevolg van de een dergelijke wijziging is dat de totale kosten voor opslag+klik gelijk blijven voor Opdrachtgever. Opslagen kunnen wel veranderen aangezien de piek- en dalvolumes ook wijzigen. Gaat de Opdrachtgever hiermee akkoord?	Dit zal in onderling overleg worden besproken op het moment dat deze situatie zich voordoet.
140	3.4 pag 9 Klikken	Mocht er worden afgeweken van de gevraagde klikstrategie dan kan de Opdrachtgever tot maximaal 3 jaar vooruit fixeren? Gaat de Opdrachtgever hiermee akkoord? En zo ja, kan dit worden toegevoegd aan de overeenkomst? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Dit is niet relevant gelet op de inkoopstrategie van GVB (zie par. 3.4. van het PvE).
141	3.4 pag 9 Klikken	Leverancier behoudt zich het recht voor om in geval van extreme marktomstandigheden de mogelijkheid tot het vastleggen van volumes tot nader order op te schorten. Gaat de Opdrachtgever hiermee akkoord? En zo ja, kan dit worden toegevoegd aan de overeenkomst? Zo niet, graag uitgebreide motivatie.	Dat is akkoord. In een dergelijk geval maken partijen een afspraak over de gevolgen voor de inkoopstrategie voor het resterende volume van een bepaald kalenderjaar.
142	3.4 pag 9 Klikken	Als blijkt dat ICE-Endex geen forwardprijzen publiceert voor de periode, welke door Opdrachtgever (dagelijks) vooraf wordt gefixeerd, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever de gepubliceerde OTC (Leveranciers) quote van die middag in rekening brengen. Er is dan immers al volume ingekocht. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, graag een uitgebreide motivatie.	Dat is akkoord.
143	3.5 pag 10 bepalen leveringsprijs per kalenderjaar	Voor leveringsjaar 2019 kan de leveringsprijs op 15 okt 2018 nog niet worden bepaald, i.v.m. de inkoopstrategie t.b.v. 2019. Inschrijver stelt voor dat dit voor leveringsjaar 2019 15 december is. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord?	Dat is akkoord.

144	4.1 pag 12 Bandbreedte GvO's	Opdrachtgever stelt dat GvO's buiten de bandbreedte worden terugverkocht aan de markt en het financieel resultaat voor rekening valt van Opdrachtgever. Echter worden de transactie- en handlingskosten hier buiten beschouwing gelaten. Telt voor deze situatie ook dat Opdrachtgever altijd de transactiekosten van CertiQ op zich neemt? En gaat opdrachtgever akkoord handlingskosten bij een eventuele terugverkoop te rekenen?	Er is in het geval van het verkopen van een GvO-overschot aan de markt geen sprake van transactiekosten van CertiQ. De kosten van transfer van de GvO's naar een andere handelaar zijn voor rekening van de ontvangende partij. Het is akkoord om € 0,05 per GvO handlingskosten in rekening te brengen.
145	4.1 Garanties van Oorsprong – Basisscenario en groeipad	Als op een bestaande locatie de windmolens in zijn geheel worden vervangen, ziet Opdrachtgever dit als additioneel volume?	Dit is akkoord
146	4.1 pag 11 GVO	V.v.b. additionele projecten: wordt met 'eerste productie' de productie bedoeld de productie in de bouw/testfase, dus voor de officiële ingebruikname van het project?	Dit mag beide zolang de datum van eerste productie maar na 1 september 2018 ligt.
147	4.1 pag 12 GvO	GvO's worden conform de elektriciteitswet binnen 1 maand na levering van elektriciteit afgeboekt. Het opleveren van een rapportage binnen 15 dagen na het einde van het kwartaal of jaar is te vroeg i.v.m. het afboekmoment van leverancier voor de laatste maand. Een volledig overzicht kan 45 dagen na einde van het kwartaal of jaar worden aangeleverd. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord?	Dit is akkoord. Zie ook vraag 72
148	4.1 pag 12 GVO	Gesteld wordt dat de CertiQ-kosten geen onderdeel van de GvO-prijs dienen te zijn. Hoe verwacht Opdrachtgever dan dat deze gefactureerd gaan worden?	Het PvE geeft aan dat de kosten jaarlijks aan GVB in rekening gebracht kan worden, Dit worden naar rato facturen voor elke BV van GVB. De inkoopopdrachten hiervoor worden jaarlijks verstrekt.
149	4.2 pag 13 Categorieën projecten	De termijn die de Opdrachtgever hanteert voor het verduurzamen van haar elektriciteitsvraag met additioneel duurzaam opgewekt vermogen is lang: pas in 2028 hoeft Aanbieder op 100% te zitten. Dat betekent bij een gemiddelde ontwikkeltermijn van 8 jaar voor wind op land dat interessante projecten nu opgestart kunnen worden om voor 2028 in gebruik genomen te worden. In de categorieën start Opdrachtgever echter met al een zeer vergevorderde categorie 4, waarin al een omgevingsvergunning en SDE+ verkregen zijn. Is het niet passender om meerdere categorieën te introduceren?	Dat is niet akkoord. Voor de volledigheid wordt daarbij verwezen naar de definitie van additionaliteit, zoals staat beschreven in par. 4.1. van het Programma van Eisen. Deze definitie geldt voor de gehele contractduur.

150	4.5 pag 16 Rondleidingen	Opdrachtnemer heeft verzocht aan te geven welke onderdelen van de aanbesteding prijsopdrijvend kunnen zijn. Voor de mogelijk 20 rondleidingen voor maximaal 200 personen zal Inschrijver wellicht de opslag moeten verhogen. Als Opdrachtgever niet zeker is dat er gedurende de 10 jaar van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van deze rondleidingen is het aan te bevelen hier een aparte fee voor overeen te komen.	Dit is niet akkoord. Het PvE doelt hier op twee rondleidingen per jaar. Per rondleiding mogen er maximaal 10 deelnemers meegenomen worden.
151	5.4 pag 18 Online Portal	Inschrijver biedt in haar online portal geen inzage in de meterstanden en meternummers, des gevraagd kan de opdrachtnemer deze wel separaat aanleveren. Is dit akkoord voor de Opdrachtgever. Zo niet graag een uitgebreide motivatie.	Dit is akkoord.
152	6.2 B pag 22 Facturatie	Inschrijver factureert wel de jaarafrekening gecombineerd met een voorschotfactuur, met een aparte blok voor de jaarafrekening en een aparte blok voor een nieuwe maandvoorschot. De bedragen worden dus wel gespecificeerd of apart genoemd. Gaat Opdrachtgever akkoord met deze wijze van factureren?	De jaarafrekening en een voorschotfactuur mogen wel gecombineerd verstuurd worden, maar niet met elkaar verrekend worden.
153	blz 23	AD geeft het volgende aan: De jaarafrekening wordt niet gecombineerd met voorschotfacturen. Leverancier kan momenteel niet aan deze eis voldoen. Leverancier is benieuwd wat het doel van deze eis zit zodat leverancier een voor de AD acceptabel alternatief kan bieden. Graag uw motivering.	Zie antwoord vraag 152. Het doel van de eis is het voorkomen van veel interne onduidelijkheid en extra werk binnen GVB.
154	Artikel 20 lid 2	In artikel 20 lid 2 van de conceptleveringsovereenkomst is onder andere opgenomen dat Leverancier afstand doet van ieder recht tot opschorting, buitengerechtelijke ontbinding, vernietiging of het invoeren van de nietigheid van de gehele Leveringsovereenkomst, enig deel daarvan of enige Levering daaronder, en dat Leverancier afstand doet van ieder recht op verrekening. Kan AD instemmen met het doorhalen van de betreffende zinsneden? Zo niet, dan ziet Leverancier dat graag toegelicht.'	Artikel is vervallen
155	Programma van Eisen art. 3.4 klikken	T.a.v. fixaties kan alleen in liquide perioden worden gefixeerd, dat betekent op Endex maximaal 3 jaar vooruit, via Leverancier kan tot maximaal 5 jaar vooruit worden gefixeerd. Gaat u hiermee akkoord?	Dit is niet relevant gelet op de inkoopstrategie van GVB.

156	Programma van Eisen art. 5.2 Mutaties gedurende looptijd	Is opdrachtgever akkoord met gebruik van zelf service portal voor het indienen van mutaties?	Dat is akkoord.
157	Programma van Eisen art. 5.2 Mutaties gedurende looptijd	Kunt u aangeven wat de definitie is van een spoedmutatie of wat u daaronder verstaat?	Is komen te vervallen
158	Programma van Eisen art. 4.4 Teruglevering	Er wordt gesproken over niet duurzame terug geleverde energie. Is hier in de huidige situatie sprake van? Zo ja hoe wordt deze opgewekt?	Daar is op dit moment geen sprake van.
159	Programma van Eisen art. 3.4 klikken	Kan de opdrachtgever akkoord gaan dat op landelijke feestdagen geen fixaties worden uitgevoerd ondanks dat Endex open is?	Dat is akkoord.
160	Programma van Eisen art. 3.4 klikken	Kan de opdrachtgever akkoord gaan met minimale fixaties van 2,5% van het gecontracteerde volume per fixatie?	Dat is niet akkoord.
161	Aansluitingen (Bijlage 10a)	Kunt u aangeven wat metertype mij betekent?	Bemetering verloopt via Netbeheerder
162	Aansluitingen (Bijlage 10a)	Ter verduidelijking. Staat mla voor meterloze aansluiting en worden deze op basis van het fixed volume afgerekend in het voorschot regime? Of kunt u aangeven waar deze afkorting voor staat.	Ja dat klopt
163	aanbestedingsleidraad 5.4.2	Hoe kan leverancier de showcase project promoten?	Inschrijver kan hier meerwaarde creëren door in te zetten op Showcase die veel publiciteit kan genereren
164	aanbestedingsleidraad 5.4.2	Krijgt Leverancier de mogelijkheid tot uitingen en logo's te plaatsen?	Zie artikel 5, 18 en 23 in de Leveringsovereenkomst. Er zijn opties maar uitgangspunt is dat dit steeds in overleg en na goedkeuring kan.
165	Bestek/beschrijvend document aanbestedingsleidraad 5.4.2	Krijgt Leverancier de mogelijkheid dit project samen met GVB te promoten en hoe zou u dit willen doen?	Zie antwoord op vraag 163 en 164
166	Bestek/beschrijvend document aanbestedingsleidraad 5.3.3	U biedt nu een bonuskorting bij beschikbaarheid van additionele capaciteit per 2023. Krijgt leverancier extra bonuspunten bij het versnellen van beschikbaarheid van additionele capaciteit, bijvoorbeeld als deze capaciteit per 2020 al beschikbaar is?	Niet akkoord
167	aanbestedingsleidraad 2.3	Wanneer is voor GVB een showcase succesvol?	Zie antwoord vraag 57 en 58.

168	Bestek/beschrijvend document aanbestedingsleidraad 2.3	Kan leverancier ook inschrijven op de te leggen Zonnepanelen?	Zie antwoord vraag 101.
169	Bestek/beschrijvend document aanbestedingsleidraad 2.3	Nu is het stabiele verbruik 135 GWh en in 2019 gaat het naar 166 GWh kunt aangeven waardoor dit wordt veroorzaakt?	Zie de toelichting in het PvE, hoofdstuk 2 en Aanbestedingsleidraad par. 2.3 1 ^e alinea
170	Bestek/beschrijvend document aanbestedingsleidraad 2.3	Krijgt leverancier bij gunning een planning en voortgang van de initiatieven die ondernomen gaan worden?	Dat is in onderling overleg te bepalen voor zover de initiatieven van invloed zullen zijn op de uitvoering van de Opdracht.
171	par 4.1. van het PvE	Welk contractvolume wordt bedoeld bij de bepaling van de bandbreedte GvO's in par 4.1. van het PvE?	Daar wordt het contractvolume bepaald zoals beschreven in hoofdstuk 2 van het PvE.

Toegevoegde en vervallen aanbestedingsdocumenten

Naar aanleiding van gestelde vragen zijn de volgende bij de aanbestedingstukken gevoegde bijlagen komen te vervallen en vervangen door een nieuwe versie.

De volgende bijlagen zijn komen te vervallen:

1. Aanbestedingsleidraad duurzame elektriciteit 1.0 9 mei 2018
2. Bijlage 4 Prijzenblad 0.2
3. Bijlage 5 Groeipad en Pijplijn minimumeisen en additionaliteit
4. Bijlage 9A Concept Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit versie 1.0 9 mei 2018
5. Bijlage 10 Programma van Eisen duurzame elektriciteit GVB versie 9 mei 2018

De volgende nieuwe bijlagen zijn toegevoegd:

1. Aanbestedingsleidraad duurzame elektriciteit 1.1 9 mei 2018
2. Bijlage 4 Prijzenblad 1.0 gewijzigd 1e Nvl
3. Bijlage 5 Groeipad en Pijplijn minimumeisen en additionaliteit gewijzigd 1e Nvl
4. Bijlage 9A Concept Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit versie 1.1 18 mei 2018
5. Bijlage 10 Programma van Eisen duurzame elektriciteit GVB versie 14 mei 2018
6. GVB E-aansluitingen 2015-2017 180528
7. GVB Kwartierwaarden incl omschrijving 2015

*****Einde Nota van Inlichtingen*****