

Volg nummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
103	1e Nota van Inlichtingen	vraag 94 1e Nvl	Op de vraag met uw vlgnummer 94 geeft u als antwoord dat u verwacht dat een exploitant die als onderaannemer op zou kunnen treden minder dan € 50.000,00 per jaar om zal zetten. Het lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat een exploitant minder dan € 50.000,00 per jaar om zal zetten. De vraag van de vraagsteller lijkt mij derhalve gerechtvaardigd. Zou u hier nogmaals naar willen kijken?	Het is aan de Inschrijver om het UEA correct in te vullen.
104	1e Nota van Inlichtingen	handhavingsbeleid Rhenen	Naar aanleiding van de nota's van inlichtingen zou ik u willen vragen alsnog antwoord te geven op mijn vraag hoe het handhavingsbeleid is in Rhenen, t.a.v. de aangetroffen aanhanger met LED scherm bij de Toyotadealer, waar, volgens uw antwoord, geen vergunning voor is afgegeven.	Daar er toestemming is voor dit object zal er geen handhaving voor dit object plaatsvinden.
105	Contractvoorwaarden	Algemene vraag	Nota van Inlichtingen. Vraag 23. Kunt u nog aangeven wat het handhavingsbeleid is ten aanzien van de aanhanger met LED scherm bij Autobedrijf Van Hunnik.	Zie antwoord op vraag 104.
106	Eisen en criteria	4.3.1	Dient het eigendomsrecht van de aangeboden systemen bij opdrachtnemer te liggen of is het ook toegestaan dat de aangeboden systemen worden geleased via een leverancier, leasemaatschappij of derde?	Dat is toegestaan.
107	Aanbestedingsprocedure	Algemeen	Algemene vraag: U geeft aan dat er geen vergunning is afgegeven voor de tekstkar, die geplaatst is bij Autobedrijf van Hunnik. Zal de gemeente er zorg voor dragen dat deze tekstkar zal worden verwijderd door de desbetreffende firma?	Zie antwoord op vraag 104.
108	Eisen en criteria	Algemeen	Vraag 32, Nota van Inlichtingen 17oktober 2018 Graag het volgende opnemen in de overeenkomst: Het intellectueel eigendom van het te gebruiken Content Management System (CMS) zal op geen enkele wijze worden overgedragen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal opdrachtnemer het gebruiksrecht geven van het te gebruiken CMS gedurende de overeenkomst.	Dat bevestigen wij. Opdrachtnemer geeft Opdrachtgever het gebruikersrecht.
109	Eisen en criteria	Algemeen	Vraag 68, Nota van Inlichtingen 17 oktober 2018 U geeft geen antwoord of de vraag of de gemeente bereid is om een bijdrage te betalen i.p.v. een vergoeding te betalen vanwege de gestelde voorwaarden. Graag antwoord op deze vraag.	De gemeente is niet bereid te betalen.
110	Eisen en criteria	5.7.1	U geeft aan dat het RBT de uiting op de achterzijde 1 x per jaar kan wijzigen. • Gaat het RBT de achterzijde maximaal 1 x per jaar wijzigen? • Kunnen kosten voor extra wijzigingen van de achterzijde in rekening worden gebracht bij het RBT of de desbetreffende gemeente?	Wij garanderen maximaal één wijziging per jaar op kosten van de Opdrachtnemer. Indien RBT meerdere keren wil wijzigen dan kan u de kosten voor de extra plaatsingen in rekening brengen bij het RBT.
111	Eisen en criteria	5.6.3	1) U geeft aan dat opdrachtnemer zelf clickmeldingen zal moeten doen om te o.a. te constateren of een betonplaat van het te plaatsen systeem geplaatst kan worden boven de leidingen in ter plekke in de ondergrond aanwezig zijn. 2) Heeft opdrachtgever bij de locatiekeuze gekeken of het überhaupt mogelijk is om op de aangegeven locaties een betonplaat te plaatsen voor het te plaatsen systeem?	1) Dit is correct 2) Ja, hier is naar gekeken maar is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.
112	Eisen en criteria	5.4.1	De maatvoering van de achterzijde, dient deze gelijk te zijn aan de maatvoering van de voorzijde of mag deze in een kleiner formaat worden uitgevoerd?	Wij zien graag een voorstel van uw zijde echter wij verwachten dat de achterkant wel zoveel mogelijk dekkend zal zijn.

Volg nummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
113	Eisen en criteria	5.3.1	<p>1) U geeft aan dat er bij een mogelijke niet verlening van een omgevingsvergunning op een aangegeven locatie er in overleg zal worden gekeken naar een nieuwe locatie. Hierbij geeft u aan dat er een mogelijkheid bestaat dat een omgevingsvergunning niet verleend zal worden.</p> <p>2) Zijn de 10 aangegeven locaties getoetst aan de Wabo voor hetgeen wordt gevraagd door de opdrachtgever alvorens de aanbesteding is uitgeschreven?</p>	<p>1) Uw redenering is correct 2) Er is een toetsing geweest bij Provincie en intern bij de gemeente. Definitieve toetsing vindt plaats na aanvraag omgevingsvergunning.</p>
114	Eisen en criteria	5.2.3	<p>U geeft aan dat de gemeente de loop moet kunnen onderbreken voor een calamiteit.</p> <p>Over welke calamiteiten heeft de gemeente het?</p> <p>Hoe vaak per jaar verwacht de gemeente hier gebruik van te willen maken en voor welke tijdsduur?</p>	<p>Noodmeldingen zoals, maar niet beperkt tot; ontruiming, vervuilde lucht etc. De gemeente verwacht hier slechts zeer incidenteel gebruik van te gaan maken. Het gebruik is niet op voorhand in te schatten.</p>
115	Eisen en criteria	5.1.3	<p>U geeft aan dat kosten voor elektra aansluitingen niet worden goedgekeurd als deze buitenproportioneel hoog zijn.</p> <p>Gaat de opdrachtgever er mee akkoord dat zij de kosten zal accepteren zoals de Netwerkbeheerder aangeeft in haar offerte?</p>	<p>Nee daar gaat de Opdrachtgever niet mee akkoord.</p>
116	Aanbestedingsprocedure	4.3.1	<p>Het is mogelijk dat de investering die gedaan zal moeten worden gerealiseerd gaat worden door middel van externe financiering, zoals lease, via een derde partij.</p> <p>Ziet u dit dan als deelneming en moet dit dan vermeld worden op de UEA?</p>	<p>Dat is geen deelneming en hoeft niet vermeld te worden op het UEA.</p>
117	Aanbestedingsprocedure	Paragraaf 6.2.1 pagina 28	<p>Het lettertype met een grootte 12 is wel erg groot. Mogen we gebruik maken van een kleiner lettertype zoals bijv. 10 pnt. of kan het aantal pagina's voor het plan van aanpak met minimaal 2 pagina's worden uitgebreid? Het aantal onderwerpen dat u beschreven wilt zien en de daaraan gekoppelde weging van 35% behoeft o.i. een uitbreiding in ruimte. Wij danken u bij voorbaat.</p>	<p>Lettertype 10 is akkoord.</p>
118	Aanbestedingsprocedure	Platform	<p>Volstaat het om op Tenderd bij "gunningcriteria beantwoorden" bij het veld met toelichting te vermelden zie geüploade bijlage?</p>	<p>Dat is akkoord.</p>
119	Aanbestedingsprocedure	Platform	<p>Welke prijs dient er op Tenderd te worden ingevuld bij het gunningcriterium financiële afdracht? Prijs per digitaal bord of de totale concessieprijs per jaar of anders?</p>	<p>Bijlage 7.1 dient geupload te worden, op deze bijlage dient per gemeente de prijs per bord en de totale concessieprijs per jaar (per gemeente) ingediend te worden.</p>
120	Bestek/beschrijvend document	Paragraaf 4.6	<p>Dient bij inschrijving het uittreksel van de Kamer van Koophandel direct te worden geupload of volstaat in deze fase alleen de UEA?</p>	<p>Het uittreksel KvK dient bij inschrijving geupload te worden.</p>
121	Bewijslast	Paragraaf 2.3 i.r.t. paragraaf 3.9	<p>U vraagt in § 2.3 om een Gedragsverklaring Aanbesteden en elders bij de opsomming van de in te dienen stukken komt dit niet meer naar voren. Dient bij inschrijving de GVA te worden geupload, en zo ja, onder welk onderdeel op het platform of dient de GVA alleen bij voorlopige gunning door de toekomstige opdrachtnemer aangeleverd te worden?</p>	<p>De Gedragsverklaring Aanbesteden bij Inschrijving indienen.</p>
122	Bestek/beschrijvend document	Vraag 94	<p>Het is uw verwachting dat een onderaannemer geen € 50.000 aan werk zal krijgen. Het gaat in de gestelde vraag niet om het verkrijgen van een werk, maar om het feit dat een inschrijver door een onderaannemer de objecten voor 1 of meerdere percelen laat exploiteren en daarmee wel degelijk meer dan € 50.000 zal gaan omzetten. Graag uw reactie.</p>	<p>Zie antwoord op vraag 1.</p>
123	Bestek/beschrijvend document	Vraag 81	<p>Kunt u een toelichting geven op het antwoord bij vraag 81? Wat zijn de omgevingsvariabelen waar rekening mee is gehouden?</p>	<p>Er is rekening gehouden met verkeersveiligheid en de hoeveelheid uitingen in de nabije omgeving.</p>

Volg nummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
124	Bestek/beschrijvend document	Vraag 70	<p>1) Kunt u in het belang van transparantie naar alle gegadigden een concreet antwoord geven op de gestelde vraag? Er blijft namelijk ruis ontstaan als u in uw antwoord aangeeft: "we hebben getracht om een vraag te beantwoorden.</p> <p>2) Het lijkt ons zeer onredelijk dat de Oprachtnemer naast de exposure die door haar niet commercieel kan worden verkocht ook nog eens de stroomkosten voor RBT moet gaan voldoen o.b.v. de 40% van de te maken stroomkosten.</p> <p>3) Kunt u bevestigen dat RBT haar deel van de stroomkosten gaat betalen en de exploitant dit het procentuele stroomverbruik kan doorbelasten aan RBT of gemeenten?</p>	1) Nee, daar mag u niet van uit gaan. 2) Dit is geen vraag 3) Nee, de stroomkosten worden betaald door Oprachtnemer.
125	Planning	Vraag 62	Kunt u aangeven wat de nieuw planning wordt voor het indienen als gevolg van deze vragenronde? Kunt u eventueel een nieuwe planning weer bijsluiten?	De nieuwe planning is inmiddels gecommuniceerd (in het dashboard van TenderNed en via de 3e Nota van Inlichtingen).
126	Bestek/beschrijvend document	Vraag 58	Wij zijn het volledig eens met de vragensteller dat deze eis onredelijk en disproportioneel is. Wat is de reden dat u een verzwarende eis neerlegt? Van 1 meter rondom het digitale informatiebord naar een straal van 3 meter, terwijl de gemeente verantwoordelijk is voor de reinheid van de openbare ruimte?	De eis wordt gewijzigd in "Oprachtnemer dient de omgeving in een straal van één meter rondom het digitale informatiebord schoon te houden tijdens onderhoudswerkzaamheden".
127	Bestek/beschrijvend document	Vraag 46	Kunt u een specifieke straal aangeven rondom ieder perceel, waardoor voor de opdrachtnemer helderheid ontstaat? O.i. is "landelijke campagnes met algemeen belang" erg breed geformuleerd en zal e.e.a. mogelijk ten koste gaan van omzetmogelijkheden voor de opdrachtnemer.	1) Voor de specifieke straal verwijzen wij u naar de komgrenzen van de gemeenten. 2) RBT zal alleen plaatsingen verzorgen die te maken hebben met regionale evenementen of toerisme.
128	Bestek/beschrijvend document	Vraag 24, 45, 68	<p>1) Uit de nota van inlichtingen blijkt dat gezien de hoeveelheid vragen over dit onderwerp dat de gestelde eis om 40% van de reclamezendtijd ter beschikking te stellen aan RBT niet realistisch is om de objecten gezond te kunnen exploiteren en de investeringen terug te kunnen verdienen. Hiervoor zijn simpelweg de investeringskosten te hoog.</p> <p>2) Waarom houdt de gemeente zich zonder enige argumentatie vast aan dit standpunt, terwijl de exploitanten de investering moeten doen en tot in detail op de hoogte zijn van alle investeringskosten die hiermee gemoeid zijn? U zet o.i. uw bevoegdheid alleen in het eigen voordeel in, wat o.i. strijdig is met beginselen van goed bestuur. Wij verzoeken u dan ook dringend om het percentage gemeentelijke-/RBT-zendtijd te herzien om uiteindelijk kwalitatieve (!) objecten in de openbare ruimte te kunnen plaatsen, de projecten voor een opdrachtnemer exploitabel te kunnen maken voor een exploitant en daarmee de investeringskosten binnen de looptijd van de overeenkomst terug te kunnen verdienen. Graag uw reactie.</p>	1) Dit is geen vraag van uw zijde dit is een stelling. De NV1 is er voor vragen. 2) Het percentage wordt niet aangepast.
129	Bestek/beschrijvend document	Vraag 32	Kunt u bevestigen dat het eigendomsrecht van de te plaatsen objecten van de opdrachtnemer is en blijft?	Indien Oprachtnemer eigenaar is van de te plaatsen objecten bevestigen wij dat het eigendomsrecht bij de Oprachtnemer blijft.
130	Bestek/beschrijvend document	Vraag 23	Hier wordt de vraag slechts half beantwoord. Wat is het handhavingsbeleid van de gemeente en hoe wordt e.e.a. in de praktijk opgevolgd? Geldt dit handhavingsbeleid voor alle drie percelen (gemeenten)?	Afhankelijk van gemaakte afspraken en de situatie wordt gehandhaafd. Handhaving kan verschillen per gemeente, omdat gemaakte afspraken en situaties per gemeente kunnen verschillen. Zie ook vraag 104.
131	Bestek/beschrijvend document	Vraag 22	Dient er voor de Lijnweg te Rhenen dan een vergunning bij de gemeente of bij de provincie te worden aangevraagd? Wie geeft de vergunning af?	Er dient een omgevingsvergunning bij de gemeente te worden aangevraagd.
132	Bestek/beschrijvend document	Vraag 21	Gaat u ermee akkoord dat voor wat betreft het reclamevlak met een formaat tussen de 3 en 4m² een pixel pitch tussen de 8 en 10 mm. wordt aangehouden?	Wij gaan niet akkoord. U dient de pixelpitch conform paragraaf 5.5.1 van de leidraad te hanteren.
133	Bestek/beschrijvend document	vraag 19	Kunt u bevestigen dat hier alleen de categorieën f1 en f2 zijn toegestaan. Nu staat er namelijk dat f1 en f2 niet zijn toegestaan.	Uw opmerking is correct, alleen f1 en f2 zijn toegestaan.

Volg nummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
134	Bestek/beschrijvend document	Vraag n.a.v. NVI vraag 37	U wijzigt nu een artikel naar een vast gegeven dat Oprachtnemer verantwoordelijk is voor schades aan de ondergrond binnen een afstand van 5 meter. Dit is een onredelijke eis, want er kunnen ook omstandigheden voor doen die niet de oorzaak zijn door de plaatsing van een digitaal bord. Wij verzoeken u de tekst aan te passen naar: Kosten van verzakkingen en/of beschadigingen aan de ondergrond die door toedoen van het plaatsen van het digitale objecten is ontstaan zijn voor rekening van de opdrachtnemer.	Uw stelling is niet correct. Het antwoord wat gegeven is dat de schade die ontstaan is betaald zal moeten worden door de veroorzaker.
135	Bestek/beschrijvend document	Locatie Amerongen	Locatie Amerongen; ter volledigheid; is het correct dat het object naast het voetpad dient te worden geplaatst, nog achter de heg en daarmee ogend op grond van Huize Ridderhof?	Het is correct dat het digitale informatiebord naast het voetpad en de heg kan worden geplaatst. De grond waar een scherm is beoogd, is van de gemeente.