

Gemeente Rotterdam

Het op afroep en naar behoefte leveren van speciale betonnen banden en hulpstukken voor de gemeente Rotterdam in de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015.

Besteknr. 1-027-13

INSCHRIJVINGSSTAAT van de ondergetekende(n):

A. 1)

gevestigd te 2)

B. 1)

gevestigd te 2)

C. 1)

gevestigd te 2)

1) Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

Artikelnr. GW	Omschrijving	Eenheid	Fictieve hoeveelheid	Prijs per eenheid in euro	Totaalbedrag in euro
	<u>Betonnen Trottoirbanden 180 / 200 x 400 mm hoog</u> Deklaag: uitgewassen grijs graniet, korrelgrootte 1-3 mm Voorzien van een visbekaansluiting.				
	Rechte band, afm. 180/200 x 400 x 1.000 mm.	stuks	4600	€ -	€ -
	Betonnen bochtband R=6 en R=8 uitwendig	stuks	36	€ -	€ -
	Betonnen verloopbanden, Links en rechts afm. 180/200 x 400 mm. - 180/200 x 300 mm. (v.v.)	stuks	100	€ -	€ -
	<u>Betonnen Trottoirbanden 180 / 200 x 400 mm hoog</u> Deklaag: dubbel zwart Glad zichtvlak, met een deklaag van 2 gradaties basaltsplit 2/5(12%) en 1/3(14%) gemengd met zand en ondersteund met pigmentering en zand/cement.				
	Rechte band, afm. 180/200 x 400 x 1.000 mm.	stuks	680	€ -	€ -
	Betonnen bochtband R=6 en R=8 uitwendig	stuks	8	€ -	€ -

Artikelnr. GW	Omschrijving	Eenheid	Fictieve hoeveelheid	Prijs per eenheid in euro	Totaalbedrag in euro
	Betonnen verloopbanden, Links en rechts afm. 180/200 x 400 mm. - 180/200 x 300 mm. (v.v.)	stuks	10	€ -	€ -
	<u>Betonnen trottoirbanden 250 mm hoog</u> Kleur: hardsteenkleur, vervaardigd met blauwe kleurstof. Voorzien van een visbekaansluiting.				
	Rechte band, afm. 180/200 x 250 x 1.000 mm	stuks	100	€ -	€ -
	Bijbehorende bochtbanden, 250 mm. Hoog, diverse in- en uitwendige stralen.	stuks	100	€ -	€ -
	Betonnen hoekstukken, afm. 180/200 x 250 mm., tw: - alle hoekstukken 45 of 90 graden inw./uitw..	stuks	100	€ -	€ -
	- hoekblok 90 graden uitw.	stuks	100	€ -	€ -
	Betonnen invalidenverloopbanden (perron-banden), afm. 180/200 x 250 x 1000 mm, tw:				
	- midden: hoogte 13 cm	stuks	100	€ -	€ -
	- rechts: hoogte van 25 - 23 cm	stuks	100	€ -	€ -
	- links: hoogte van 13 - 25cm	stuks	100	€ -	€ -
	Betonnen invaliden verloop"bocht"band (perronbanden) afm. 180/200x250/170mm, Een kwart bocht (90 graden) bestaat uit een heel aantal banden, de "verloop "bocht"band moet hier probleemloos tussen passen. In de volgende stralen:				
	r=6.000 mm uitw. links	stuks	100	€ -	€ -
	r=6.000 mm uitw. rechts	stuks	100	€ -	€ -
	r=6.000 mm uitw. midden	stuks	100	€ -	€ -
	r=8.000 mm uitw. links	stuks	100	€ -	€ -
	r=8.000 mm uitw. rechts	stuks	100	€ -	€ -
	r=8.000 mm uitw. midden	stuks	100	€ -	€ -
	Gewapend betonnen inritbanden, voorzien van hijsgaten, met wapening minimaal 3 staven Ø 8 mm geprofileerd staal, afm. 160 x 500 x 1.000 mm, met visbek-aansluiting voor trottoirband 180/200 x 250 mm				
	- tussenstukken T	stuks	100	€ -	€ -
	- links L	stuks	100	€ -	€ -
	- rechts R	stuks	100	€ -	€ -
	<u>Betonnen trottoirbanden 250 mm hoog</u> Kleur: donker gewassen basalt. Uitgewassen deklaag van basalt en betonzand met kleurstof . Voorzien van een visbekaansluiting.				
	Rechte band, afm. 180/200 x 250 x 1000mm	stuks	260	€ -	€ -
	Bijbehorende bochtbanden, 250 mm. Hoog, diverse in- en uitwendige stralen.	stuks	100	€ -	€ -

Artikelnr. GW	Omschrijving	Eenheid	Fictieve hoeveelheid	Prijs per eenheid in euro	Totaalbedrag in euro
	Betonnen hoekstukken, afm. 180/200 x 250 mm., tw: -alle hoekstukken 45 of 90 graden inw./uitw. - hoekblok 90 graden uitw.	stuks stuks	100 100	€ - € -	€ - € -
	Betonnen invalidenverloopbanden (perron-banden), afm. 180/200 x 250 x 1000 mm, tw: - midden: hoogte 13 cm - rechts: hoogte van 25 - 23 cm - links: hoogte van 13 - 25 cm	stuks stuks stuks	100 100 100	€ - € - € -	€ - € - € -
	Betonnen invaliden verloop"bocht"band (perronbanden) afm. 180/200 x 250/170 mm, Een kwart bocht (90 graden) bestaat uit een heel aantal banden, de "verloop "bocht"band moet hier probleemloos tussen passen. In de volgende stralen:				
	r=6.000 mm uitw. links	stuks	100	€ -	€ -
	r=6.000 mm uitw. rechts	stuks	100	€ -	€ -
	r=6.000 mm uitw. midden	stuks	100	€ -	€ -
	r=8.000 mm uitw. links	stuks	100	€ -	€ -
	r=8.000 mm uitw. rechts	stuks	100	€ -	€ -
	r=8.000 mm uitw. midden	stuks	100	€ -	€ -
	Gewapend betonnen inritbanden, voorzien van hijsgaten, met wapening minimaal 3 staven Ø 8 mm geprofileerd staal, afm. 160 x 500 x 1.000 mm, met visbek-aansluiting voor trottoirband 180/200 x 250 mm - tussenstukken T - links L - rechts R	stuks stuks stuks	100 100 100	€ - € - € -	€ - € - € -
	<u>Betonnen trottoirbanden 250 mm hoog</u> Kleur: basalt/zwart. Deklaag van basalt en betonzand met kleurstof . Voorzien van een visbekaansluiting.				
	Rechte band, afm. 180/200 x 250 x 1000mm	stuks	2000	€ -	€ -
	Bijbehorende bochtbanden, 250 mm. Hoog, diverse in- en uitwendige stralen.	stuks	200	€ -	€ -
	Betonnen hoekstukken, afm. 180/200 x 250 mm., tw: - alle hoekstukken 45 of 90 graden inw./uitw.. - hoekblok 90 graden uitw.	stuks stuks	200 200	€ - € -	€ - € -
	Betonnen invalidenverloopbanden (perron-banden), afm. 180/200 x 250 x 1000 mm, tw: - midden: hoogte 13 cm - rechts: hoogte van 25 - 23cm - links: hoogte van 13 - 25cm	stuks stuks stuks	200 200 200	€ - € - € -	€ - € - € -

Artikelnr. GW	Omschrijving	Eenheid	Fictieve hoeveelheid	Prijs per eenheid in euro	Totaalbedrag in euro
	<p>Betonnen invaliden verloop"bocht"band (perronbanden) afm. 180/200x250/170mm, Een kwart bocht (90 graden) bestaat uit een heel aantal banden, de "verloop "bocht"band moet hier probleemloos tussen passen. In de volgende stralen:</p> <p>r=6.000 mm uitw. links r=6.000 mm uitw. rechts r=6.000 mm uitw. midden</p> <p>r=8.000 mm uitw. links r=8.000 mm uitw. rechts r=8.000 mm uitw. midden</p> <p>Gewapend betonnen inritbanden, voorzien van hijsgaten, met wapening minimaal 3 staven Ø 8 mm geprofileerd staal, afm. 160 x 500 x 1.000 mm, met visbek-aansluiting voor trottoirband 180/200 x 250 mm</p> <p>- tussenstukken T - links L - rechts R</p> <p><u>Betonnen trottoirbanden, 280/300 mm.</u> Kleur: zwart Deklaag, glad zichtvlak, met een deklaag van basaltsplit met een korrelgrootte 1-5 mm, gemengd met metselzand. Met visbekaansluiting.</p> <p>trottoirband, afm. 280/300 x 500 x 1.000 mm.</p> <p>Bijbehorende verloopband 280/300x500 – 280/300x260 Links of Rechts</p> <p>Rechte banden afm. 280/300 x 360 x 1.000 mm.</p> <p>Rechte banden afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte minimaal 150 mm.</p> <p>trottoirband, afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte: minimaal 240 mm.</p> <p>bochtband, afm. 280/300 x H mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Bochtbanden, diverse in- en uitwendige stralen. Lengte is afhankelijk van de bochtstraal.</p> <p>hoek-/vleugelstukken, afm. 280/300 x H mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Hoek- en vleugelstukken, 90 gr. inw./uitw. Lengte is afhankelijk van type hoekstuk.</p>	<p>stuks stuks stuks stuks stuks stuks stuks stuks stuks stuks stuks stuks stuks stuks stuks</p>	<p>200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 3000 250 100</p>	<p>€ - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -</p>	<p>€ - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € -</p>

Artikelnr. GW	Omschrijving	Eenheid	Fictieve hoeveelheid	Prijs per eenheid in euro	Totaalbedrag in euro
	inritverloopband, afm. 280/300 x 19(H) x 1000 Hoogte: minimaal 240 mm. Linker- en rechterelement. Tussenstukken.	stuks stuks	100 100	€ - € -	€ - € -
	invalideninritband, afm. 280/300 x 900 mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Linker- en rechterelement.	stuks	200	€ -	€ -
	inritband, afm. 110/200 x 650 x 500 mm. Linker- en rechterelement.	stuks	100	€ -	€ -
	inritband, afm. 110/200 x 650 x 500 mm. Tussenstukken.	stuks	200	€ -	€ -
	trottoirband, afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte: minimaal 290 mm.	stuks	500	€ -	€ -
	eindband 28/300x290x 900-1000mm Links of rechts (1 kopse kant vlak en 1 kopse kant visbekaansluiting v.v.)	stuks	200	€ -	€ -
	<u>Betonnen trottoirbanden, 280/300 mm.</u> Kleur: dubbel zwart Deklaag, glad zichtvlak, met een deklaag van 2 gradaties basaltsplit 2/5(12%) en 1/3(14%) gemengd met zand en ondersteund met pigmentering en zand/cement. Met visbekaansluiting.				
	trottoirband, afm. 280/300 x 500 x 1.000 mm.	stuks	100	€ -	€ -
	Bijbehorende verloopband 280/300x500 – 280/300x260 Links of Rechts	stuks	10	€ -	€ -
	Rechte banden afm. 280/300 x 360 x 1.000 mm.	stuks	100	€ -	€ -
	Rechte banden afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte minimaal 150 mm.	stuks	500	€ -	€ -
	trottoirband, afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte: minimaal 240 mm.	stuks	2000	€ -	€ -
	bochtband, afm. 280/300 x H mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Bochtbanden, diverse in- en uitwendige stralen. Lengte is afhankelijk van de bochtstraal.	stuks	250	€ -	€ -
	hoek-/vleugelstukken, afm. 280/300 x H mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Hoek- en vleugelstukken, 90 gr. inw./uitw. Lengte is afhankelijk van type hoekstuk.	stuks	100	€ -	€ -
	inritverloopband, afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Linker- en rechterelement. Tussenstukken.	stuks stuks	100 100	€ - € -	€ - € -

Artikelnr. GW	Omschrijving	Eenheid	Fictieve hoeveelheid	Prijs per eenheid in euro	Totaalbedrag in euro
	invalideninritband, afm. 280/300 x 900 mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Linker- en rechtelement.	stuks	200	€ -	€ -
	inritband, afm. 110/200 x 650 x 500 mm. Linker- en rechtelement.	stuks	100	€ -	€ -
	inritband, afm. 110/200 x 650 x 500 mm. Tussenstukken.	stuks	200	€ -	€ -
	trottoirband, afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte: minimaal 290 mm.	stuks	500	€ -	€ -
	eindband 28/300x290x 900-1000mm Links of rechts (1 kopse kant vlak en 1 kopse kant visbekaansluiting v.v.)	stuks	200	€ -	€ -
	<u>Betonnen trottoirbanden. 280/300 mm.</u> Kleur: grijs beton Met visbekaansluiting.				
	trottoirband, afm. 280/300 x 500 x 1.000 mm.	stuks	100	€ -	€ -
	Bijbehorende verloopband 280/300x500 – 280/300x260 Links of Rechts	stuks	10	€ -	€ -
	Rechte banden afm. 280/300 x 360 x 1.000 mm.	stuks	100	€ -	€ -
	Rechte banden afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte minimaal 150 mm.	stuks	500	€ -	€ -
	trottoirband, afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte: minimaal 240 mm.	stuks	2000	€ -	€ -
	bochtband, afm. 280/300 x H mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Bochtbanden, diverse in- en uitwendige stralen. Lengte is afhankelijk van de bochtstraal.	stuks	250	€ -	€ -
	hoek-/vleugelstukken, afm. 280/300 x H mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Hoek- en vleugelstukken, 90 gr. inw./uitw. Lengte is afhankelijk van type hoekstuk.	stuks	100	€ -	€ -
	inritverloopband, afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Linker- en rechtelement. Tussenstukken.	stuks stuks	100 100	€ - € -	€ - € -
	invalideninritband, afm. 280/300 x 900 mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Linker- en rechtelement.	stuks	200	€ -	€ -
	inritband, afm. 110/200 x 650 x 500 mm. Linker- en rechtelement.	stuks	100	€ -	€ -
	Betonnen inritband, afm. 110/200 x 650 x 500 mm. Tussenstukken.	stuks	200	€ -	€ -

Artikelnr. GW	Omschrijving	Eenheid	Fictieve hoeveelheid	Prijs per eenheid in euro	Totaalbedrag in euro
	trottoirband, afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte: minimaal 290 mm.	stuks	500	€ -	€ -
	eindband 28/300x290x 900-1000mm Links of rechts (1 kopse kant vlak en 1 kopse kant visbekaansluiting v.v.)	stuks	200	€ -	€ -
	<u>Betonnen trottoirbanden. 280/300 mm.</u> Kleur: uitgewassen deklaag grijsgraniet split 1-3 mm Met visbekaansluiting.				
	trottoirband, afm. 280/300 x 500 x 1.000 mm.	stuks	100	€ -	€ -
	Bijbehorende verloopband 280/300x500 – 280/300x260 Links of Rechts	stuks	10	€ -	€ -
	Rechte banden afm. 280/300 x 360 x 1.000 mm.	stuks	100	€ -	€ -
	Rechte banden afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte minimaal 150 mm.	stuks	500	€ -	€ -
	trottoirband, afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte: minimaal 240 mm.	stuks	2000	€ -	€ -
	bochtband, afm. 280/300 x H mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Bochtbanden, diverse in- en uitwendige stralen. Lengte is afhankelijk van de bochtstraal.	stuks	250	€ -	€ -
	Betonnen hoek-/vleugelstukken, afm. 280/300 x H mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Hoek- en vleugelstukken, 90 gr. inw./uitw. Lengte is afhankelijk van type hoekstuk.	stuks	100	€ -	€ -
	inritverloopband, afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Linker- en rechterelement. Tussenstukken.	stuks stuks	100 100	€ - € -	€ - € -
	invalideninritband, afm. 280/300 x 900 mm. Hoogte: minimaal 240 mm. Linker- en rechterelement.	stuks	200	€ -	€ -
	inritband, afm. 110/200 x 650 x 500 mm. Linker- en rechterelement.	stuks	100	€ -	€ -
	inritband, afm. 110/200 x 650 x 500 mm. Tussenstukken.	stuks	200	€ -	€ -
	trottoirband, afm. 280/300 x H x 1.000 mm. Hoogte: minimaal 290 mm.	stuks	500	€ -	€ -
	eindband 28/300x290x 900-1000mm Links of rechts (1 kopse kant vlak en 1 kopse kant visbekaansluiting v.v.)	stuks	200	€ -	€ -

Artikelnr. GW	Omschrijving	Eenheid	Fictieve hoeveelheid	Prijs per eenheid in euro	Totaalbedrag in euro
	<u>Betonnen trottoirbanden, afm. 400 x 200 x 1.000 mm.</u> Kleur: hardsteenkleur, vervaardigd met blauwe kleurstof.				
	Rechte band 400x200x1000	stuks	2000	€ -	€ -
	Bochtbanden stralen r=1.5 inw/ r=4 / r=7 / r=9.5 / r=12	stuks	50	€ -	€ -
	Eindbanden links en rechts	stuks	20	€ -	€ -
	<u>Betonnen trottoirbanden, afm. 400 x 500 x 1.000 mm.</u> Kleur: hardsteenkleur, vervaardigd met blauwe kleurstof. Rechte banden.	stuks	500	€ -	€ -
	<u>Betonnen trottoirbanden, afm. 400 x 500 x 1.000 mm.</u> Kleur: hardsteenkleur, vervaardigd met blauwe kleurstof. Eindbanden L/R.	stuks	20	€ -	€ -
	<u>Betonnen trottoirbanden, afm. 400 x 200 x 1.000 mm.</u> Kleur: Zwarte deklaag, glad zichtvlak, met een deklaag van basaltsplit met een korrelgrootte 1-5 mm, gemengd met metselzand				
	Rechte band 400x200x1000	stuks	500	€ -	€ -
	Bochtbanden stralen r=1.5 inw/ r=4 / r=7 / r=9.5 / r=12	stuks	50	€ -	€ -
	Eindbanden links en rechts	stuks	20	€ -	€ -
	<u>Betonnen trottoirbanden, afm. 400 x 500 x 1.000 mm.</u> Zwarte deklaag, glad zichtvlak, met een deklaag van basaltsplit met een korrelgrootte 1-5 mm, gemengd met metselzand Rechte banden.	stuks	250	€ -	€ -
	<u>Betonnen trottoirbanden, afm. 400 x 500 x 1.000 mm.</u> Zwarte deklaag, glad zichtvlak, met een deklaag van basaltsplit met een korrelgrootte 1-5 mm, gemengd met metselzand Eindbanden L/R.	stuks	20	€ -	€ -
	<u>Betonnen trottoirbanden, afm. 400 x 200 x 1.000 mm.</u> Kleur: grijs				
	Rechte band 400x200x1000	stuks	500	€ -	€ -
	Bochtbanden stralen r=1.5 inw/ r=4 / r=7 / r=9.5 / r=12	stuks	50	€ -	€ -
	Eindbanden links en rechts	stuks	20	€ -	€ -
	<u>Betonnen trottoirbanden, afm. 400 x 500 x 1.000 mm.</u> Kleur: grijs beton Rechte banden.	stuks	250	€ -	€ -
	<u>Betonnen trottoirbanden, afm. 400 x 500 x 1.000 mm.</u> Kleur: grijs beton Eindbanden L/R.	stuks	20	€ -	€ -

Artikelnr. GW	Omschrijving	Eenheid	Fictieve hoeveelheid	Prijs per eenheid in euro	Totaalbedrag in euro
	<u>Betonnen trottoirbanden, afm. 400 x 200 x 1.000 mm.</u> Kleur: uitgewassen deklaag grijs graniet split 1-3 mm Rechte band 400x200x1000 Bochtbanden stralen r=1.5 inw/ r=4 / r=7 / r=9.5 / r=12 Eindbanden links en rechts <u>Betonnen trottoirbanden, afm. 400 x 500 x 1.000 mm.</u> Kleur: uitgewassen deklaag grijs graniet split 1-3 mm Rechte banden. <u>Betonnen trottoirbanden, afm. 400 x 500 x 1.000 mm.</u> Kleur: uitgewassen deklaag grijs graniet split 1-3 mm Eindbanden L/R.	 stuks stuks stuks stuks stuks	 500 50 20 250 20	 € - € - € - € - € -	 € - € - € - € - € -
Fictieve inschrijvingssom exclusief BTW		€	-		

(over te nemen op het inschrijvingsbiljet)

Gedaan te _____

Datum: _____

Inschrijver(s)