Meetverzoek : pw69r-1.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 09/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 35.900 - 45.000

Afgeleid van bestand : N69 Opl.FWD
Straal voetplaat [mm]: 150
Normering [kN] : 50.00
Klappen (valhoogte) : 1 (3), 2 (3), 3 (3), 4 (3)
Geldige klappen : 2, 3, 4
Per geldig meetpunt ongeldig verklaarde- of ontbrekende klappen: Geen

Tabel statistische kentallen: gemiddelde (gem.), standaard afwijking (Std. afw.), variatiecoefficient (Varc.), mediaan (Med.),spreidingsbreedte (Spreid.), skewness (Skew.), kurtosis (Kurt.)

Opnemer [mm]	Gemm. [um]	Std. afw. [um]	Varc. [%]	Med. [um]	Spreid. [um]	Skew. [-]	Kurt. [-]
0	164.2	73.9	45.0	154.2	381.2	1.60	3.62
300	128.3	43.0	33.5	123.9	205.4	0.87	0.85
600	92.6	23.9	25.8	89.1	106.5	0.55	-0.40
900	67.9	19.7	29.1	63.5	82.7	1.03	0.34
1200	51.5	18.1	35.0	47.0	78.0	1.03	0.25
1500	40.2	15.5	38.7	35.2	69.6	0.98	0.12
1800	30.7	12.9	42.0	26.4	59.7	0.85	-0.13
idk(1-3)	71.5	61.6	86.0	48.1	320.1	1.97	5.01
log(idk)	1.720	0.341	19.853	1.682	1.358	0.25	-1.03

Afst. [km]	Sp.	Temp1 [°C]	Temp2 [°C]	Temp3 [°C]	d000 [µm]	d030 [µm]	d060 [µm]	d090 [µm]	d120 [µm]	d150 [µm]	d180 [µm]	idk(1-3) [µm]
35.900	rs	9.5			239.8	200.8	154.4	114.7	85.4	63.4	48.7	85.4
35.900	rs	9.5			179.2	159.8	136.8	112.8	90.4	73.7	55.4	42.4
35.925	ts	9.6			177.3	147.3	116.3	91.0	73.3	59.0	49.6	61.0
35.925	ts	9.6			133.1	123.5	109.4	93.1	77.4	63.7	50.0	23.7
35.950	rs	9.5			179.9	157.2	129.5	105.2	84.1	67.8	52.4	50.4
35.950	rs	9.6			150.0	136.6	121.9	105.5	89.2	73.5	57.8	28.0
35.975	ts	9.6			124.3	112.3	97.6	82.2	67.8	55.1	43.4	26.7
35.975	ts	9.6			167.3	156.7	140.0	121.7	104.0	86.0	69.7	27.3
36.000	rs	9.7			169.3	152.6	134.3	114.6	95.6	78.6	63.0	35.0
36.025	ts	9.8			126.6	109.9	94.9	78.2	64.2	52.1	41.4	31.7
36.100	rs	9.8			143.0	134.3	119.0	103.2	87.2	72.5	58.1	24.1
36.200	ts	9.9			178.8	162.4	141.4	119.4	99.0	79.7	55.7	37.4
36.300	rs	10.1			169.6	157.6	136.9	116.3	95.6	77.6	59.6	32.7
36.400	ts	10.0			168.5	152.1	129.1	104.8	83.1	63.7	47.7	39.4
36.500	rs	10.1			151.9	138.9	120.8	101.1	82.8	65.1	51.1	31.0
36.525	ts	10.4			148.1	138.1	123.1	103.8	87.4	69.7	56.4	25.0
36.550	rs	10.4			138.7	127.7	112.3	94.7	77.3	62.3	48.7	26.3
36.575	ts	10.6			128.1	113.4	94.4	76.4	63.1	50.4	42.0	33.7

Meetverzoek : pw69r-1.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 09/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 35.900 - 45.000

Afst. [km]	Sp.	Temp1 [°C]	Temp2 [°C]	Temp3 [°C]	d000 [µm]	d030 [µm]	d060 [µm]	d090 [µm]	d120 [µm]	d150 [µm]	d180 [µm]	idk(1-3) [µm]
36.600	rs	10.6			131.0	117.0	101.7	86.0	71.0	58.7	46.7	29.3
36.700	ts	10.3			115.6	102.6	86.9	70.8	56.5	44.1	35.1	28.7
36.750	rs	10.3			87.6	80.2	72.2	63.2	55.2	48.5	38.4	15.4
36.775	ts	10.4			88.0	82.0	73.4	65.0	55.0	48.0	39.7	14.7
36.800	rs	10.4			99.2	93.5	84.2	73.8	63.1	53.4	43.1	15.0
36.900	ts	10.2			111.0	100.3	84.6	68.2	54.2	41.8	32.1	26.4
37.000	rs	10.2			89.8	78.4	65.7	54.1	44.7	37.0	30.4	24.0
37.025	ts	10.3			89.2	79.9	66.5	54.8	44.8	36.8	27.4	22.7
37.050	rs	10.1			99.7	89.3	77.3	65.2	53.8	44.5	35.5	22.4
37.075	ts	10.2			112.2	100.1	84.8	69.8	56.1	44.7	33.7	27.4
37.200	rs	10.0			89.0	76.3	64.9	53.2	42.5	34.8	26.4	24.1
37.300	ts	10.1			135.5	106.8	72.1	47.7	33.4	25.7	18.0	63.4
37.400	rs	9.9			223.1	173.3	115.2	74.5	48.4	34.1	24.7	107.9
37.500	ts	10.0			171.2	125.6	84.9	58.3	42.0	32.0	23.3	86.3
37.600	rs	10.0			202.9	159.5	106.3	67.9	44.1	31.1	22.4	96.6
37.700	ts	10.3			172.9	121.8	74.4	46.1	31.0	23.0	17.0	98.5
37.800	rs	10.3			216.7	169.7	115.6	77.1	54.1	39.1	29.4	101.2
37.900	ts	10.4			155.9	117.8	77.8	51.4	34.4	25.7	18.0	78.1
38.000	rs	10.4			92.8	76.4	61.1	48.7	37.7	28.7	19.7	31.7
38.100	ts	10.6			79.8	68.4	59.4	49.4	41.1	34.0	27.0	20.4
38.200	rs	10.5			76.3	63.0	50.0	39.0	30.0	23.0	18.0	26.3
38.300	ts	10.6			184.9	144.8	100.3	68.6	48.2	35.1	26.4	84.6
38.400	rs	10.4			199.8	159.2	108.6	72.3	49.0	35.0	25.6	91.3
38.500	ts	10.5			189.4	136.6	84.5	52.1	34.1	25.4	17.7	104.9
38.600	rs	10.4			177.9	135.2	89.1	56.7	37.1	25.4	19.0	88.8
38.700	ts	10.5			154.2	108.5	68.8	46.1	33.4	27.0	21.0	85.5
38.800	rs	10.4			189.3	135.9	86.1	57.1	39.4	31.0	21.4	103.1
38.900	ts	10.5			175.4	131.3	86.9	58.1	40.8	29.4	21.4	88.5
39.000	rs	10.4			205.6	164.2	112.8	76.1	51.1	35.7	25.0	92.8
39.100	ts	10.5			172.7	120.6	74.2	45.8	29.1	22.1	14.4	98.6
39.200	rs	10.5			231.2	169.3	101.0	58.0	34.3	22.7	14.7	130.3
39.300	ts	10.5			266.6	215.0	156.5	115.0	87.3	65.6	49.5	110.0
39.400	rs	10.5			194.9	142.3	89.3	55.3	34.7	24.0	16.3	105.6
39.500	ts	10.5			181.9	128.2	79.1	50.7	34.7	27.4	18.4	102.8
39.600	rs	10.5			220.8	166.1	100.4	58.0	36.7	25.0	17.7	120.4
39.700	ts	10.5			173.3	123.9	76.1	47.1	31.1	22.7	15.7	97.2
39.800	rs	10.7			184.3	134.9	83.1	51.4	35.7	26.4	16.4	101.1
39.900	ts	10.8			166.7	120.9	74.1	46.1	30.1	23.4	14.7	92.5
40.000	rs	10.7			174.7	128.6	77.1	44.4	26.4	17.7	11.7	97.5
40.100	ts	10.8			148.0	105.3	65.2	41.1	27.7	21.1	14.4	82.9
40.200	rs	10.8			226.4	172.4	113.1	71.7	47.0	32.0	23.3	113.4
40.300	ts	10.9			152.9	117.4	79.3	53.2	37.1	27.8	19.1	73.6

Meetverzoek : pw69r-1.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 09/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 35.900 - 45.000

Afst. [km]	Sp.	Temp1 [°C]	Temp2 [°C]	Temp3 [°C]	d000 [µm]	d030 [µm]	d060 [µm]	d090 [µm]	d120 [µm]	d150 [µm]	d180 [µm]	idk(1-3) [µm]
40.400	rs	10.9			173.0	139.6	102.2	72.1	50.8	36.7	25.4	70.8
40.500	ts	11.0			101.3	85.0	65.0	48.0	35.0	26.0	19.0	36.3
40.525	rs	11.1			91.3	77.9	62.2	47.8	36.1	26.4	18.4	29.1
40.550	ts	11.1			84.1	72.4	59.8	47.4	36.7	27.7	20.7	24.4
40.700	rs	10.8			96.7	83.0	65.3	50.3	37.7	28.0	19.0	31.3
40.800	ts	10.8			243.8	164.0	90.2	48.1	26.0	16.4	10.0	153.6
40.900	rs	10.8			336.0	229.6	125.8	68.1	42.4	29.0	22.0	210.2
41.000	ts	10.8			264.6	182.4	104.6	57.8	33.7	23.4	17.0	160.1
41.100	rs	10.9			196.3	135.1	81.3	53.2	38.1	29.8	22.7	115.0
41.200	ts	10.9			161.4	113.1	67.3	41.8	30.5	24.8	19.1	94.1
41.300	rs	10.8			247.4	160.1	90.3	55.8	40.4	32.4	24.4	157.1
41.325	ts	10.8			118.4	99.4	76.4	57.7	41.7	30.7	23.7	42.0
41.350	rs	10.8			133.3	111.3	85.2	63.8	47.4	35.8	26.1	48.1
41.375	ts	10.9			146.3	126.0	95.2	70.2	51.5	38.4	28.4	51.1
41.400	rs	11.1			140.5	117.1	91.1	68.4	51.4	39.4	29.7	49.4
41.500	ts	10.9			129.7	109.3	85.2	64.5	49.1	35.8	26.7	44.5
41.600	rs	10.9			297.7	200.5	117.6	71.8	49.1	38.1	30.1	180.1
41.625	ts	10.9			268.8	196.9	125.4	79.9	54.8	39.8	31.1	143.4
41.650	rs	10.9			176.7	136.6	94.5	63.5	44.4	32.4	26.1	82.2
41.675	rs	11.0			165.9	127.1	85.8	59.3	42.6	32.2	23.8	80.1
41.700	ts	11.1			163.3	124.1	84.0	55.5	37.1	27.8	20.4	79.3
41.800	rs	11.2			269.7	170.7	94.0	57.7	43.0	31.3	24.7	175.7
41.825	ts	11.4			188.8	137.1	87.4	57.0	39.0	30.3	23.0	101.4
41.850	rs	11.4			87.7	70.0	58.7	45.7	34.7	29.7	22.0	29.0
41.875	ts	11.5			87.1	72.0	57.6	45.5	37.2	30.1	22.1	29.5
42.000	rs	11.1			109.0	94.2	77.8	60.7	47.0	35.2	26.5	31.2
42.100	ts	11.1			438.3	268.4	142.5	77.3	51.2	37.1	28.1	295.8
42.125	rs	11.3			450.7	253.6	115.9	62.8	44.1	33.7	26.4	334.8
42.150	ts	11.3			455.8	266.6	123.7	64.2	44.8	26.1	22.1	332.1
42.175	rs	11.2			76.8	66.5	54.8	44.8	34.7	27.4	21.1	22.1
42.200	ts	11.4			83.0	71.3	60.0	48.3	38.0	30.0	23.3	23.0
42.300	rs	11.0			288.5	191.4	111.1	67.0	44.7	32.7	24.0	177.4
42.400	ts	11.1			238.8	172.2	103.5	62.0	41.9	30.1	22.4	135.3
42.500	rs	10.8			309.3	194.7	103.2	61.8	41.1	30.7	24.0	206.1
42.600	ts	10.8			190.0	145.6	94.2	61.5	42.7	31.1	24.0	95.8
42.700	rs	10.6			200.4	142.4	90.1	57.3	38.5	28.5	22.5	110.2
42.800	ts	10.9			266.7	200.4	124.8	75.6	45.8	28.1	18.4	141.9
42.900	rs	10.5			200.2	137.8	100.1	74.7	58.4	45.0	34.4	100.1
43.000	ts	10.9			74.7	66.3	57.2	48.2	40.5	33.8	28.1	17.4
43.100	rs	10.9			116.7	94.9	76.1	61.7	51.0	40.6	33.2	40.6
43.200	ts	10.8			119.0	111.2	98.2	84.8	72.0	60.0	48.6	20.8
43.300	rs	10.6			119.6	106.2	90.5	74.8	59.8	47.1	34.4	29.1

Meetverzoek : pw69r-1.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 09/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 35.900 - 45.000

Afst. [km]	Sp.	Temp1 [°C]	Temp2 [°C]	Temp3 [°C]	d000 [µm]	d030 [µm]	d060 [µm]	d090 [µm]	d120 [µm]	d150 [µm]	d180 [µm]	idk(1-3) [µm]
43.400	ts	10.8			87.0	78.0	66.9	56.2	45.8	39.5	29.4	20.1
43.500	rs	10.5			111.5	98.5	82.1	66.8	54.4	43.7	35.1	29.4
43.600	ts	10.7			80.0	73.0	65.0	57.0	49.7	43.0	38.0	15.0
43.700	rs	10.5			130.7	118.4	98.7	80.4	65.4	53.4	43.7	32.0
43.800	ts	10.8			191.6	167.1	132.8	103.9	81.7	65.2	51.1	58.8
43.900	rs	10.8			135.1	114.3	93.2	73.1	56.3	44.6	33.2	41.9
44.000	ts	11.0			95.8	84.5	70.4	56.1	43.4	33.4	25.7	25.4
44.100	rs	11.0			222.4	172.2	131.3	99.1	75.0	55.9	39.2	91.1
44.200	ts	10.9			101.0	92.3	80.7	66.7	54.7	44.7	36.7	20.3
44.300	rs	10.9			110.6	100.9	88.1	75.4	63.7	53.3	43.2	22.4
44.400	ts	10.8			101.9	92.2	79.2	65.8	53.4	43.1	33.4	22.7
44.500	rs	10.7			101.4	91.0	79.0	66.9	54.2	47.2	38.1	22.4
44.600	ts	10.6			86.3	78.3	66.6	56.2	47.2	39.5	29.1	19.7
44.700	rs	10.5			90.4	81.3	71.0	62.3	53.6	44.9	35.2	19.4
44.800	ts	10.6			84.8	75.1	64.2	54.2	45.9	37.6	29.6	20.6
44.900	rs	10.4			106.1	98.1	89.4	78.4	67.7	57.4	48.7	16.7
45.000	ts	10.5			107.5	99.5	90.1	79.1	69.1	59.8	49.7	17.4

Meetverzoek : pw69r-2.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 09/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 45.100 - 52.200

Afgeleid van bestand : N69 Opl.FWD
Straal voetplaat [mm]: 150
Normering [kN] : 50.00
Klappen (valhoogte) : 1 (3), 2 (3), 3 (3), 4 (3)
Geldige klappen : 2, 3, 4
Per geldig meetpunt ongeldig verklaarde- of ontbrekende klappen: Geen

Tabel statistische kentallen: gemiddelde (gem.), standaard afwijking (Std. afw.), variatiecoefficient (Varc.), mediaan (Med.),spreidingsbreedte (Spreid.), skewness (Skew.), kurtosis (Kurt.)

Opnemer [mm]	Gemm. [um]	Std. afw. [um]	Varc. [%]	Med. [um]	Spreid. [um]	Skew. [-]	Kurt. [-]
0	127.6	21.8	17.1	122.2	117.4	1.35	2.46
300	112.7	18.7	16.6	109.1	109.7	1.24	2.77
600	98.3	15.8	16.0	95.5	91.0	1.08	2.40
900	83.0	13.4	16.1	80.7	75.1	0.75	1.27
1200	69.2	11.2	16.2	67.8	57.1	0.37	0.06
1500	57.3	9.5	16.6	56.8	42.4	0.09	-0.64
1800	45.9	8.1	17.6	46.1	36.1	0.01	-0.74
idk(1-3)	29.3	9.4	32.0	27.4	65.2	2.12	8.76
log(idk)	1.448	0.126	8.674	1.438	0.769	0.25	1.63

Afst. [km]	Sp.	Temp1 [°C]	Temp2 [°C]	Temp3 [°C]	d000 [µm]	d030 [µm]	d060 [µm]	d090 [µm]	d120 [µm]	d150 [µm]	d180 [µm]	idk(1-3) [µm]
45.100	rs	10.5			102.5	98.1	89.1	78.1	67.8	58.4	49.1	13.4
45.200	ts	10.5			116.8	103.8	89.4	75.4	62.7	53.4	42.0	27.4
45.300	rs	10.4			134.5	125.5	109.2	93.1	78.1	63.8	51.1	25.4
45.400	ts	10.4			179.8	160.7	137.7	115.1	94.7	75.4	61.0	42.0
45.500	rs	10.4			207.0	188.9	161.6	131.9	103.1	79.8	58.8	45.4
45.600	ts	10.5			138.6	117.3	99.0	80.6	66.0	51.3	41.0	39.6
45.700	rs	10.5			167.1	148.7	125.6	104.2	83.5	67.2	52.1	41.4
45.800	ts	10.6			118.2	107.8	95.8	80.8	69.4	59.1	48.4	22.4
45.900	rs	10.4			123.8	117.1	104.1	91.8	79.4	68.4	57.1	19.7
46.000	ts	10.4			119.2	106.5	93.1	79.4	67.1	55.1	44.1	26.0
46.100	rs	10.8			126.4	108.6	99.0	82.6	69.5	58.2	46.5	27.4
46.200	ts	10.9			90.8	80.8	75.1	64.1	53.1	45.1	35.7	15.7
46.300	rs	10.5			127.4	116.4	105.1	91.0	77.7	66.4	53.4	22.3
46.400	ts	10.9			128.7	115.0	103.7	89.3	77.0	65.3	54.0	25.0
46.500	rs	11.0			152.1	134.4	117.4	100.7	83.4	69.7	56.4	34.7
46.600	ts	11.0			138.7	122.3	110.3	96.2	82.9	68.2	54.5	28.4
46.700	rs	11.0			135.1	120.7	110.7	97.0	83.7	71.0	59.4	24.3
46.800	ts	11.0			118.3	105.3	94.6	82.9	70.2	60.5	48.1	23.7

Meetverzoek : pw69r-2.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 09/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 45.100 - 52.200

Afst. [km]	Sp.	Temp1 [°C]	Temp2 [°C]	Temp3 [°C]	d000 [µm]	d030 [µm]	d060 [µm]	d090 [µm]	d120 [µm]	d150 [µm]	d180 [µm]	idk(1-3) [µm]
46.900	rs	11.0			119.6	99.2	84.9	72.5	60.1	49.1	38.1	34.7
47.000	ts	11.0			98.7	87.7	78.0	66.7	57.3	48.3	40.0	20.7
47.100	rs	10.7			117.6	104.6	87.9	73.2	59.1	48.8	38.1	29.7
47.200	ts	10.9			89.6	79.2	70.5	59.8	50.5	42.8	34.1	19.1
47.300	rs	10.9			113.5	100.8	93.1	74.8	61.4	51.1	38.7	20.4
47.400	ts	11.2			102.5	94.8	81.1	64.8	56.1	47.4	36.1	21.4
47.500	rs	11.2			109.8	85.4	71.1	56.7	46.0	37.4	28.7	38.7
47.600	ts	11.0			198.1	145.3	119.6	92.2	71.8	56.8	42.8	78.5
47.700	rs	11.0			120.6	107.9	94.8	81.2	67.8	56.4	45.8	25.7
47.800	ts	11.0			118.0	99.9	87.9	75.8	64.2	53.8	44.8	30.1
47.900	rs	11.1			158.9	135.8	116.1	94.6	74.2	60.9	48.2	42.8
48.000	ts	11.1			120.2	100.1	90.1	75.8	60.1	51.1	42.4	30.0
48.100	rs	11.1			161.8	141.4	120.0	96.9	79.6	67.5	52.5	41.8
48.200	ts	11.0			123.9	109.6	98.6	87.6	76.6	66.0	56.6	25.3
48.300	rs	11.0			139.7	127.0	115.0	99.0	83.3	67.7	54.3	24.7
48.400	ts	10.9			112.4	104.4	98.1	88.4	76.7	65.7	56.0	14.3
48.500	rs	10.8			168.2	148.9	129.5	110.8	92.8	78.1	64.8	38.7
48.600	ts	10.8			111.3	101.6	89.9	80.6	68.9	59.8	49.8	21.4
48.700	rs	10.5			129.9	115.2	95.2	81.8	69.5	59.1	48.4	34.7
48.800	ts	10.6			124.7	113.7	102.1	90.4	77.0	66.7	54.4	22.7
48.900	ts	10.6			139.1	117.7	108.7	91.3	76.6	66.2	52.8	30.4
49.000	ts	10.8			142.5	128.4	111.4	96.7	82.6	69.9	56.5	31.1
49.100	rs	10.9			104.9	98.2	89.9	76.5	66.5	57.1	47.4	15.0
49.200	ts	10.8			151.3	128.7	108.0	86.7	70.0	56.7	44.0	43.3
49.300	rs	10.5			113.7	98.0	86.3	70.2	60.2	48.2	36.8	27.4
49.400	ts	10.8			117.6	104.2	91.2	75.1	61.1	49.1	38.4	26.4
49.500	rs	10.8			114.4	101.1	86.1	71.7	58.4	46.7	37.7	28.4
49.600	ts	10.9			117.8	104.8	85.7	69.1	54.4	42.0	31.7	32.0
49.700	rs	10.7			130.5	112.8	97.5	79.8	64.1	51.1	39.1	33.1
49.800	ts	10.7			118.1	106.4	92.4	78.4	66.7	56.7	46.4	25.7
49.900	rs	10.4			134.5	122.1	107.4	92.4	77.7	64.1	50.7	27.0
50.000	ts	10.5			119.2	102.2	89.2	77.1	65.8	55.4	46.1	30.1
50.100	rs	10.6			117.7	104.3	92.3	77.9	65.9	56.5	46.2	25.4
50.200	ts	10.7			126.9	111.9	99.2	82.8	67.8	54.4	41.7	27.7
50.300	rs	10.4			146.0	130.0	113.0	96.7	83.7	67.7	56.0	33.0
50.400	ts	10.4			129.3	112.9	102.2	89.2	74.2	61.5	49.8	27.1
50.500	rs	10.3			134.1	123.7	108.3	93.9	79.6	66.5	52.1	25.7
50.600	ts	10.4			122.9	113.6	97.3	80.6	66.6	53.6	41.6	25.7
50.700	rs	10.5			119.1	101.0	90.0	77.0	64.7	53.4	44.4	29.0
50.800	ts	10.5			110.7	100.7	89.7	78.3	66.0	55.0	46.0	21.0
50.900	rs	10.3			130.5	121.2	104.2	90.1	76.8	64.8	51.4	26.4
51.000	ts	10.4			130.9	118.9	102.9	85.8	74.8	61.8	47.8	28.1

Meetverzoek : pw69r-2.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 09/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 45.100 - 52.200

Afst. [km]	Sp.	Temp1 [°C]	Temp2 [°C]	Temp3 [°C]	d000 [µm]	d030 [µm]	d060 [µm]	d090 [µm]	d120 [µm]	d150 [µm]	d180 [µm]	idk(1-3) [µm]
51.100	rs	10.4			114.6	100.5	87.5	74.1	61.5	49.8	40.7	27.1
51.200	ts	10.3			100.1	89.1	76.7	66.1	56.7	47.4	38.7	23.4
51.300	rs	10.3			153.7	134.7	116.7	98.7	82.0	67.0	53.4	37.0
51.400	ts	10.4			145.1	130.7	112.0	91.6	74.5	60.2	46.8	33.1
51.500	rs	10.4			113.1	100.8	89.1	75.4	62.4	50.0	39.0	24.0
51.600	ts	10.7			105.3	88.0	73.6	62.3	49.0	40.0	32.0	31.7
51.700	rs	10.8			104.4	89.7	77.7	64.0	51.7	43.4	33.4	26.7
51.800	ts	10.5			139.1	116.4	92.0	68.4	53.4	40.0	31.0	47.0
51.900	rs	10.1			117.6	99.2	83.5	69.1	57.1	46.8	37.7	34.1
52.000	ts	10.5			121.5	110.4	90.1	72.7	60.7	47.4	38.4	31.4
52.100	rs	10.5			126.2	111.2	97.8	84.8	70.8	58.1	45.7	28.4
52.200	ts	10.8			113.6	102.6	87.0	71.3	57.3	47.0	36.7	26.7

Meetverzoek : pw69l-1.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 10/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 45.050 - 52.250

Afgeleid van bestand : N69Afl.FWD
Straal voetplaat [mm]: 150
Normering [kN] : 50.00
Klappen (valhoogte) : 1 (3), 2 (3), 3 (3), 4 (3)
Geldige klappen : 2, 3, 4
Per geldig meetpunt ongeldig verklaarde- of ontbrekende klappen: Geen

Tabel statistische kentallen: gemiddelde (gem.), standaard afwijking (Std. afw.), variatiecoefficient (Varc.), mediaan (Med.),spreidingsbreedte (Spreid.), skewness (Skew.), kurtosis (Kurt.)

Opnemer [mm]	Gemm. [um]	Std. afw. [um]	Varc. [%]	Med. [um]	Spreid. [um]	Skew. [-]	Kurt. [-]
0	123.0	21.0	17.0	121.6	129.5	0.33	1.58
300	111.0	19.2	17.3	110.3	122.8	0.35	1.80
600	97.1	16.5	17.0	98.1	109.8	0.38	2.61
900	82.3	14.4	17.5	81.7	98.7	0.62	3.65
1200	69.0	12.5	18.1	68.9	86.7	0.76	4.51
1500	57.3	10.6	18.5	57.7	74.1	0.74	4.62
1800	45.7	8.7	18.9	45.8	58.4	0.65	3.77
idk(1-3)	25.9	6.4	24.9	26.0	32.0	0.61	0.77
log(idk)	1.400	0.109	7.752	1.415	0.516	-0.14	-0.16

Afst. [km]	Sp.	Temp1 [°C]	Temp2 [°C]	Temp3 [°C]	d000 [µm]	d030 [µm]	d060 [µm]	d090 [µm]	d120 [µm]	d150 [µm]	d180 [µm]	idk(1-3) [µm]
45.050	ts	10.8			111.7	103.7	92.3	80.9	70.9	59.5	50.2	19.4
45.150	ls	10.7			129.3	113.9	102.2	89.5	75.5	67.2	53.8	27.1
45.250	ts	10.8			131.0	119.3	107.3	92.2	77.2	65.8	52.1	23.7
45.350	ls	10.8			169.1	147.1	124.0	102.6	85.9	68.5	54.8	45.1
45.450	ts	10.8			142.6	129.2	116.2	100.2	85.8	72.5	58.1	26.4
45.550	ls	10.8			133.1	108.4	107.4	88.1	71.1	62.1	45.0	25.7
45.650	ts	10.9			164.4	143.1	118.4	97.7	79.0	61.4	46.4	46.0
45.750	ls	10.9			112.2	100.8	87.8	73.1	58.4	48.7	36.4	24.4
45.850	ts	10.8			109.5	100.2	89.8	76.5	63.1	52.1	41.7	19.7
45.950	ls	10.8			147.0	135.3	119.6	105.6	86.5	72.8	55.5	27.4
46.050	ts	10.9			108.7	97.0	86.0	73.6	61.9	51.2	41.8	22.7
46.150	ls	10.9			143.2	129.5	111.8	95.8	78.1	64.8	50.4	31.4
46.250	ts	10.8			139.9	123.2	107.5	96.2	80.5	66.8	54.8	32.4
46.350	ls	10.8			95.4	84.0	79.0	68.0	58.7	52.0	43.4	16.3
46.450	ts	10.7			111.3	95.6	88.3	77.6	68.9	60.5	51.1	23.1
46.550	ls	10.6			101.4	94.7	85.0	73.9	62.6	50.5	41.2	16.4
46.650	ts	10.6			127.6	110.6	94.6	78.9	66.2	55.1	45.8	33.1
46.750	ls	10.4			153.4	139.0	119.0	97.6	79.2	62.8	50.8	34.4

Meetverzoek : pw69l-1.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 10/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 45.050 - 52.250

Afst. [km]	Sp.	Temp1 [°C]	Temp2 [°C]	Temp3 [°C]	d000 [µm]	d030 [µm]	d060 [µm]	d090 [µm]	d120 [µm]	d150 [µm]	d180 [µm]	idk(1-3) [µm]
46.850	ts	10.5			107.7	96.7	82.4	69.7	60.4	51.4	40.7	25.3
46.950	ls	10.4			101.3	86.6	81.0	71.0	62.0	53.0	43.0	20.3
47.050	ts	10.5			100.6	89.3	75.0	62.0	50.0	40.6	32.7	25.7
47.150	ls	10.5			70.4	64.1	54.4	45.4	38.4	32.0	25.0	16.0
47.250	ts	10.7			97.6	86.5	76.5	63.5	51.5	43.1	32.1	21.1
47.350	ls	10.7			100.8	91.5	84.1	72.4	60.8	50.7	41.1	16.7
47.450	ts	10.9			126.5	109.5	97.5	83.8	70.8	57.7	46.1	29.0
47.550	ls	10.8			151.0	133.3	114.3	95.9	77.9	63.8	49.1	36.7
47.650	ts	10.6			118.6	102.2	88.8	75.8	65.5	55.1	45.8	29.7
47.750	ls	10.6			121.6	112.5	98.5	86.2	73.1	59.8	48.8	23.0
47.850	ts	10.7			119.2	108.8	96.7	84.7	72.6	60.9	50.2	22.4
47.950	ls	10.6			142.8	130.7	114.5	98.4	84.6	72.2	61.1	28.2
48.050	ts	10.5			110.5	101.2	90.2	78.1	68.1	58.4	48.1	20.4
48.150	ls	10.5			153.2	138.9	118.5	98.1	80.4	66.4	49.1	34.7
48.250	ts	10.6			124.4	116.7	101.6	86.6	72.2	62.2	49.5	22.7
48.350	ls	10.5			138.4	134.4	114.3	97.6	83.6	68.2	54.8	24.1
48.450	ts	10.5			129.7	120.4	109.1	93.4	81.4	68.0	56.0	20.7
48.550	ls	10.2			116.9	110.2	99.5	88.8	76.8	65.5	52.1	17.4
48.650	ts	10.4			118.5	107.2	88.1	74.1	60.8	52.1	39.7	30.4
48.750	ls	10.4			140.1	130.7	114.1	96.0	79.7	64.7	51.7	26.0
48.850	ts	10.5			126.3	111.7	96.0	80.0	66.7	55.0	44.7	30.3
48.950	ls	10.5			94.4	89.1	80.4	71.4	62.4	54.7	45.7	14.0
49.050	ts	10.7			196.9	182.2	162.5	144.1	125.1	105.1	83.4	34.4
49.150	ls	10.6			140.5	126.5	108.5	91.5	76.8	63.4	52.7	32.0
49.250	ts	10.6			118.5	108.8	93.8	79.8	67.8	56.7	45.4	24.7
49.350	ls	10.6			141.8	128.8	110.8	93.8	78.7	65.4	52.7	31.0
49.450	ts	10.6			102.2	93.9	79.2	67.6	55.6	47.9	34.9	23.0
49.550	ls	10.6			130.6	119.6	102.8	86.1	71.0	58.3	45.9	27.8
49.650	ts	10.6			128.5	116.2	101.1	85.5	72.8	60.8	49.4	27.4
49.750	ls	10.6			138.7	127.1	109.4	91.4	76.4	62.4	50.0	29.3
49.850	ts	10.5			115.2	101.5	85.5	69.8	56.4	45.4	34.7	29.7
49.950	ls	10.5			137.1	124.4	108.1	88.0	71.7	57.4	45.4	29.0
50.050	ts	10.5			124.6	117.9	104.6	88.9	74.8	62.1	50.5	20.0
50.150	ls	10.6			129.2	115.4	100.7	85.0	71.6	58.6	47.5	28.4
50.250	ts	10.6			127.3	114.6	100.9	86.2	72.2	60.1	47.4	26.4
50.350	ls	10.6			127.3	114.3	100.9	87.9	75.8	63.5	50.1	26.4
50.450	ts	10.6			117.1	103.8	98.8	73.7	64.4	51.0	43.4	18.4
50.550	ls	10.5			125.8	112.8	98.1	83.4	68.4	57.4	43.7	27.7
50.650	ts	10.5			89.2	79.5	66.2	53.8	42.8	35.1	28.4	23.1
50.750	rs	10.5			112.8	99.5	84.5	72.4	62.4	52.7	43.4	28.4
50.850	ts	10.5			118.1	109.1	95.0	81.7	68.7	56.7	45.7	23.0
50.950	rs	10.5			131.9	119.8	105.2	89.5	75.4	62.1	49.1	26.7

Meetverzoek : pw691-1.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 10/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 45.050 - 52.250

Afst. [km]	Sp.	Temp1 [°C]	Temp2 [°C]	Temp3 [°C]	d000 [µm]	d030 [µm]	d060 [µm]	d090 [µm]	d120 [µm]	d150 [µm]	d180 [µm]	idk(1-3) [µm]
51.050	ts	10.5			103.8	97.1	86.8	73.8	63.4	53.1	43.4	17.0
51.150	rs	10.6			118.1	111.4	99.4	86.4	74.0	62.0	50.0	18.7
51.250	ts	10.6			108.3	98.7	87.3	76.0	65.3	54.7	43.7	21.0
51.350	rs	10.6			144.4	130.7	112.3	93.9	78.2	64.5	49.8	32.1
51.450	ts	10.5			117.8	103.1	90.1	76.1	63.1	52.7	41.1	27.7
51.550	rs	10.5			139.8	124.5	101.1	78.4	60.7	46.4	35.0	38.7
51.650	ts	10.7			111.8	98.1	82.1	67.7	55.1	44.0	35.0	29.7
51.750	rs	10.8			94.2	85.2	76.1	66.1	56.1	47.8	37.1	18.0
51.850	ts	11.1			67.3	59.3	52.7	45.7	39.0	31.0	27.0	14.7
51.950	rs	10.9			117.1	109.7	92.4	77.0	63.0	50.7	38.7	24.7
52.050	ts	10.9			117.7	103.0	86.0	68.3	53.3	41.3	31.3	31.7
52.150	rs	10.8			122.0	110.3	94.6	80.5	65.5	54.5	41.1	27.4
52.250	ts	11.1			121.5	112.4	99.1	78.7	64.4	51.4	41.4	22.4

Meetverzoek : pw691-2.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 10/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 35.725 - 44.950

Afgeleid van bestand : N69Afl.FWD
Straal voetplaat [mm]: 150
Normering [kN] : 50.00
Klappen (valhoogte) : 1 (3), 2 (3), 3 (3), 4 (3)
Geldige klappen : 2, 3, 4
Per geldig meetpunt ongeldig verklaarde- of ontbrekende klappen: Geen

Tabel statistische kentallen: gemiddelde (gem.), standaard afwijking (Std. afw.), variatiecoefficient (Varc.), mediaan (Med.),spreidingsbreedte (Spreid.), skewness (Skew.), kurtosis (Kurt.)

Opnemer [mm]	Gemm. [um]	Std. afw. [um]	Varc. [%]	Med. [um]	Spreid. [um]	Skew. [-]	Kurt. [-]
0	170.7	75.3	44.1	159.8	382.6	1.49	2.57
300	127.9	42.8	33.5	123.3	204.8	1.17	1.43
600	89.5	22.2	24.8	83.2	110.1	0.81	0.16
900	64.0	18.5	28.9	59.1	89.1	1.18	1.33
1200	48.0	16.8	35.1	45.0	78.8	1.16	1.07
1500	37.0	14.3	38.7	33.1	67.4	1.08	0.71
1800	28.4	11.5	40.4	25.4	54.1	1.14	0.78
idk(1-3)	81.2	64.1	78.9	62.8	315.3	1.51	2.43
log(idk)	1.786	0.329	18.434	1.798	1.391	0.16	-1.06

Afst. [km]	Sp.	Temp1 [°C]	Temp2 [°C]	Temp3 [°C]	d000 [µm]	d030 [µm]	d060 [µm]	d090 [µm]	d120 [µm]	d150 [µm]	d180 [µm]	idk(1-3) [µm]
35.725	ts	10.9			132.4	112.1	94.7	70.4	55.7	41.0	33.4	37.7
35.750	ls	10.7			129.0	105.7	88.3	74.7	62.3	50.3	39.7	40.7
35.775	ts	10.9			123.5	105.1	79.0	58.6	50.5	38.8	32.5	44.5
35.850	ls	11.1			138.8	122.8	106.4	85.4	70.4	57.1	44.0	32.4
35.950	ts	11.1			150.0	135.3	118.6	100.2	82.2	67.5	53.1	31.4
36.075	ls	11.4			152.8	136.1	118.1	99.0	81.3	65.9	52.5	34.8
36.100	ts	11.2			198.7	160.6	132.9	108.9	88.5	70.5	56.4	65.8
36.125	ls	11.0			137.3	125.9	112.5	97.2	84.2	70.1	58.1	24.7
36.150	ts	11.3			89.9	77.2	76.6	70.2	63.8	56.5	48.8	13.4
36.250	ls	11.4			165.5	152.1	139.5	118.4	102.4	83.1	66.1	26.0
36.350	ts	11.5			191.8	171.1	147.0	122.6	98.6	77.2	58.8	44.8
36.450	ls	11.4			163.4	150.4	131.7	109.9	89.2	70.2	53.1	31.7
36.550	ts	11.5			144.5	126.1	110.4	92.8	75.7	60.7	48.0	34.0
36.675	ls	11.4			169.2	141.5	122.2	100.5	83.1	67.1	54.7	47.1
36.700	ts	11.3			107.2	91.1	76.1	62.1	50.7	41.1	32.7	31.0
36.725	ls	11.1			133.2	114.8	100.4	79.0	63.2	49.9	37.8	32.8
36.750	ts	11.5			161.9	129.8	97.7	73.3	54.5	41.5	32.8	64.2
36.850	ls	11.4			146.5	123.8	103.8	82.1	62.1	46.7	33.7	42.7

Meetverzoek : pw691-2.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 10/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 35.725 - 44.950

Afst. [km]	Sp.	Temp1 [°C]	Temp2 [°C]	Temp3 [°C]	d000 [µm]	d030 [µm]	d060 [µm]	d090 [µm]	d120 [µm]	d150 [µm]	d180 [µm]	idk(1-3) [µm]
36.875	ts	11.4			125.2	106.2	86.5	67.1	51.7	39.1	29.7	38.7
36.900	ls	11.3			114.0	95.3	79.2	63.8	49.1	38.1	29.8	34.8
36.950	ts	11.5			99.9	76.5	62.1	48.1	39.1	31.1	24.4	37.7
37.050	ls	11.3			88.8	73.4	60.1	48.1	38.1	31.0	24.0	28.7
37.150	ts	11.5			99.6	82.9	67.5	52.8	40.1	30.4	22.7	32.1
37.175	ls	11.4			89.5	72.5	58.5	46.1	35.4	27.4	21.4	31.1
37.200	ts	11.6			90.8	76.8	63.4	50.4	39.7	31.0	23.4	27.4
37.250	ls	11.5			106.3	88.9	74.2	59.1	45.8	34.7	26.1	32.1
37.300	ts	11.8			179.4	121.1	71.4	44.0	29.0	21.3	17.0	108.1
37.325	ls	11.7			235.1	159.4	92.7	56.4	37.7	26.3	20.7	142.4
37.350	ts	11.4			180.6	127.2	80.4	52.4	36.4	27.0	21.4	100.1
37.450	ls	11.1			330.3	219.4	119.9	69.5	44.8	33.1	25.0	210.4
37.550	ts	11.2			169.7	121.3	78.9	52.8	38.4	28.7	23.1	90.9
37.650	ls	11.1			299.9	191.7	100.2	54.9	33.0	23.0	16.3	199.7
37.750	ts	11.2			198.9	142.9	91.1	58.4	40.7	29.0	21.0	107.8
37.850	ls	11.1			236.0	175.3	116.2	76.4	53.7	37.7	29.4	119.8
37.950	ts	11.5			114.9	87.5	63.1	43.1	30.7	23.4	18.4	51.8
38.050	ls	11.5			91.5	81.8	71.8	59.8	49.8	40.7	31.4	19.7
38.150	ts	11.5			102.1	88.8	71.8	56.7	44.1	33.7	25.4	30.4
38.250	ls	11.4			174.8	125.1	77.7	49.0	32.7	24.3	17.7	97.0
38.350	ts	11.3			193.7	133.3	79.0	48.3	33.3	25.0	19.0	114.7
38.450	ls	11.3			190.0	135.0	84.3	52.0	32.7	22.3	15.7	105.7
38.550	ts	11.2			188.0	132.8	86.3	55.9	40.1	30.1	21.7	101.7
38.650	ls	11.1			206.1	145.7	94.4	61.4	42.4	30.7	22.3	111.7
38.750	ts	11.2			192.8	133.6	80.7	52.2	36.8	26.8	20.1	112.1
38.850	ls	11.1			175.2	120.1	74.1	47.4	32.4	25.7	19.4	101.1
38.950	ts	11.2			189.8	133.1	81.4	51.7	35.7	27.7	20.7	108.4
39.050	ls	11.3			203.6	135.5	81.1	49.4	33.4	25.0	18.0	122.5
39.150	ts	11.1			188.4	124.9	75.1	48.1	32.1	24.0	17.7	113.2
39.250	ls	11.0			247.5	179.7	118.9	78.8	58.8	41.7	31.1	128.6
39.350	ts	11.1			150.5	102.8	60.7	37.4	26.0	19.7	15.7	89.8
39.450	ls	11.1			166.5	118.0	70.2	42.1	28.1	19.7	14.0	96.3
39.550	ts	11.2			158.9	108.8	64.4	40.1	27.0	20.0	15.0	94.5
39.650	ls	11.1			185.8	132.8	80.4	48.0	31.0	22.0	16.0	105.4
39.750	ts	11.1			160.7	113.3	67.8	40.8	26.7	19.0	14.0	92.9
39.850	ls	10.9			261.8	170.4	93.4	51.7	30.0	20.3	14.3	168.4
39.950	ts	11.2			198.3	130.0	72.0	39.0	23.7	15.7	12.0	126.3
40.050	ls	11.2			254.2	191.6	119.4	73.9	47.8	32.4	22.7	134.8
40.150	ts	11.3			197.9	137.7	82.9	49.1	33.8	25.1	17.7	115.0
40.250	ls	11.3			176.3	134.3	91.0	58.7	39.7	29.3	23.3	85.3
40.350	ts	11.2			196.1	149.0	104.6	66.5	46.4	32.1	24.1	91.5
40.450	ls	11.2			128.0	93.3	64.2	44.8	33.1	25.1	19.1	63.8


Meetverzoek : pw69l-2.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 10/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 35.725 - 44.950

Afst. [km]	Sp.	Temp1 [°C]	Temp2 [°C]	Temp3 [°C]	d000 [µm]	d030 [µm]	d060 [µm]	d090 [µm]	d120 [µm]	d150 [µm]	d180 [µm]	idk(1-3) [µm]
40.550	ts	11.3			106.9	79.9	52.5	35.8	26.4	20.4	16.4	54.5
40.600	ls	11.1			108.1	81.1	57.7	41.0	30.7	22.0	16.0	50.4
40.625	ts	11.3			154.6	111.1	66.6	38.8	25.8	18.1	20.1	88.0
40.650	ls	11.1			161.1	138.1	112.0	86.9	64.9	47.8	34.4	49.1
40.725	ts	11.5			149.1	117.1	87.4	62.7	44.4	31.7	23.0	61.7
40.750	ls	11.4			297.6	196.0	105.2	56.1	32.7	20.4	18.0	192.4
40.775	ts	11.3			275.1	184.5	102.3	54.2	29.1	18.1	12.7	172.8
40.850	ls	11.2			382.9	235.0	114.2	59.4	34.7	23.4	17.4	268.7
40.950	ts	11.2			307.6	201.1	109.5	57.8	33.1	22.7	17.0	198.0
41.050	ls	11.1			297.1	164.7	80.2	48.1	37.8	29.1	25.7	216.9
41.150	ts	11.0			155.6	106.2	59.8	38.4	29.4	24.4	19.4	95.9
41.250	ls	10.9			247.3	156.0	83.9	51.1	37.4	29.4	22.4	163.4
41.350	ts	10.8			177.0	138.9	100.2	68.1	49.1	34.7	26.7	76.8
41.400	ls	10.7			198.1	149.1	105.1	71.7	49.0	35.0	25.3	93.0
41.425	ts	10.6			208.0	174.9	133.1	98.7	68.9	49.8	33.1	74.9
41.450	ls	10.7			194.0	157.3	114.9	78.8	53.1	37.4	27.1	79.2
41.550	ts	10.7			174.2	126.1	82.1	55.1	38.7	31.0	23.7	92.1
41.650	ls	11.0			271.1	181.6	99.8	57.1	36.4	28.7	21.0	171.2
41.675	ts	11.2			163.3	114.3	77.0	50.3	36.6	28.0	21.0	86.3
41.700	ls	11.0			182.4	130.0	83.5	56.1	40.1	31.4	24.1	98.9
41.750	ts	11.0			200.5	141.1	86.4	54.7	38.0	28.7	22.0	114.1
41.850	ls	11.5			87.1	74.4	60.1	47.1	37.1	28.7	22.4	27.0
41.900	ts	11.5			85.8	74.1	62.8	50.1	40.1	31.1	24.0	23.0
41.950	ls	11.0			103.3	83.2	69.2	55.1	43.1	33.1	23.7	34.1
42.050	ts	11.1			333.4	213.7	118.7	70.3	47.0	34.0	25.7	214.7
42.150	ls	11.0			105.4	87.8	73.7	58.7	46.4	36.0	27.0	31.7
42.200	ts	11.2			125.0	104.3	86.6	68.5	52.8	39.8	28.4	38.4
42.225	ls	11.1			123.4	110.6	91.3	69.5	52.5	40.1	30.1	32.1
42.250	ts	11.1			215.2	141.3	82.9	52.1	36.1	29.1	23.4	132.3
42.350	ls	11.1			465.4	277.3	136.7	77.0	54.0	39.0	30.7	328.7
42.450	ts	11.0			161.6	126.2	84.2	57.1	39.7	28.7	21.7	77.5
42.550	ls	10.8			351.8	228.7	125.8	71.4	45.7	35.1	26.0	226.0
42.650	ts	10.8			249.3	184.4	119.0	72.8	47.1	32.7	25.7	130.3
42.750	ls	11.0			447.0	275.4	133.7	68.4	39.9	26.8	17.4	313.3
42.850	ts	11.3			122.7	95.3	75.3	59.9	47.5	38.5	29.1	47.5
42.950	ls	11.6			102.3	81.3	69.7	57.0	45.0	32.7	25.3	32.7
43.050	ts	11.5			113.5	96.9	79.5	60.1	48.1	36.4	28.7	34.1
43.150	ls	10.5			133.4	116.7	101.7	86.0	69.4	56.0	43.0	31.7
43.250	ts	10.6			105.3	93.6	82.5	68.8	56.5	46.1	35.8	22.7
43.350	ls	10.4			115.9	101.9	88.2	74.5	60.1	49.4	36.7	27.7
43.450	ts	10.6			101.4	102.7	80.4	68.7	56.0	48.7	39.4	21.0
43.550	ls	10.6			103.3	94.0	84.7	72.3	63.0	53.3	44.3	18.7


Meetverzoek : pw69l-2.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 10/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 35.725 - 44.950

Afst. [km]	Sp.	Temp1 [°C]	Temp2 [°C]	Temp3 [°C]	d000 [µm]	d030 [µm]	d060 [µm]	d090 [µm]	d120 [µm]	d150 [µm]	d180 [µm]	idk(1-3) [µm]
43.650	ts	10.7			97.1	88.1	78.1	67.1	57.8	50.4	41.4	19.0
43.750	ls	10.5			286.8	227.0	162.6	124.9	95.8	72.4	54.1	124.2
43.850	ts	10.6			113.4	95.0	78.4	62.4	49.0	38.0	29.3	35.0
43.950	ls	10.6			104.5	93.8	76.8	61.8	49.7	40.1	27.0	27.7
44.050	ts	10.5			149.4	130.1	111.7	92.0	74.4	59.7	45.4	37.7
44.150	ls	10.5			125.1	111.4	95.4	79.4	63.7	50.7	40.4	29.7
44.250	ts	10.5			113.8	94.8	80.7	66.4	55.1	45.7	36.0	33.0
44.350	ls	10.6			99.5	91.5	81.8	70.8	58.1	48.8	37.1	17.7
44.450	ts	10.5			91.1	77.7	65.7	54.7	43.7	36.4	27.7	25.3
44.550	ls	10.6			88.5	78.1	66.1	55.4	45.8	37.4	29.4	22.4
44.650	ts	10.7			82.8	73.1	64.4	54.7	45.1	37.7	29.7	18.4
44.750	ls	10.7			94.9	80.9	69.2	59.1	47.8	40.8	30.4	25.7
44.850	ts	10.7			100.8	87.8	76.1	64.1	53.4	44.7	34.7	24.7
44.950	ls	10.7			115.1	102.1	89.1	76.4	63.4	53.7	42.0	26.0

Meetverzoek : pw69r-1.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 09/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 35.900 - 45.000
Afbeelding: deflecties van het meetvak
deflecties: d000
verschildeflecties: idk(1-3)




Meetverzoek : pw69r-2.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 09/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 45.100 - 52.200
Afbeelding: deflecties van het meetvak
deflecties: d000
verschildeflecties: idk(1-3)




CARE 2.20 Computer Applications for Road Engineering -1-
In gebruik bij : AVECO BV
Standaard meetresultaten 01/02/10


Meetverzoek : pw691-1.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 10/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 45.050 - 52.250
Afbeelding: deflecties van het meetvak
deflecties: d000
verschildeflecties: idk(1-3)




Meetverzoek : pw691-2.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 10/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 35.725 - 44.950
Afbeelding: deflecties van het meetvak
deflecties: d000
verschildeflecties: idk(1-3)




Meetverzoek : pw69r-1.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 09/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 35.900 - 45.000
Afbeelding: deflecties van het meetvak
deflecties: d000
verschildeflecties: idk(1-3)



Meetverzoek : pw69r-2.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 09/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 45.100 - 52.200
Afbeelding: deflecties van het meetvak
deflecties: d000
verschildeflecties: idk(1-3)



Meetverzoek : pw69l-1.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 10/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 45.050 - 52.250
Afbeelding: deflecties van het meetvak
deflecties: d000
verschildeflecties: idk(1-3)



Meetverzoek : pw691-2.cfw
Meetdatum (dd/mm/jj) : 10/12/09
Meetvoertuig : 8002-098
Weg omschrijving : 091890 VGD Noord Brabant
Kilometrering [km] : 35.725 - 44.950
Afbeelding: deflecties van het meetvak
deflecties: d000
verschildeflecties: idk(1-3)

