MEMO

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

ONDERWERP
Quick scan ecologie N69 Deelgebied H Kaplocatie proefsleuf

PROJECTNUMMER
D03071.000087.0100

DATUM
19-10-2016

ONZE REFERENTIE
079100030:A

VAN
Judith Bosman

KOPIE AAN
-

Aanleiding

Provincie Noord-Brabant is voornemens een verbindingsweg aan te leggen tussen de bestaande N69 en de A67 in Veldhoven. In het kader van de nieuwe verbindingsweg zijn verschillende onderzoeken vereist waaronder inventariserend archeologisch veldonderzoek. Voor de uitvoer van dit onderzoek is kap van bomen nodig.
Bij deze werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met mogelijke aanwezige flora en fauna. Het betreft in deze fase enkel de kap van bomen. De bodem wordt bij deze werkzaamheden intact gelaten. Deze memo betreft de rapportage van het flora- en faunaonderzoek ten behoeve van de kapwerkzaamheden voor het archeologisch onderzoek.

Werkwijze

Voor het vaststellen van het inpassingsplan N69 is het gehele gebied onderzocht in 2012 door Ecologisch Adviesbureau Cools. Voor het opstellen van de quick scan is het plangebied in februari 2015 bezocht door een ecoloog van ARCADIS met als doel het inventariseren van aanwezige beschermde plant- en diersoorten volgens de Flora- en faunawet. Voor het actualiseren van de flora- en faunagegevens voor het inpassingplan is in de periode april 2015 - najaar 2016 veldonderzoek uitgevoerd door Ecologisch Adviesbureau Cools. Daarnaast is mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten onderzocht aan de hand van beschikbare literatuur.
Bij de beoordeling is uitgegaan van de werkwijze voortkomend uit het Werkprotocol ecologie, specificatie Kap ten behoeve van archeologisch onderzoek. Dit werkprotocol is opgesteld aan de hand van bovenbeschreven onderzoeken naar aanwezige beschermde flora en fauna in het plangebied (zie bijlage 2).

Geplande werkzaamheden

De werkzaamheden betreft het kappen van bomen ten behoeve van de aanleg van zogenaamde proefsleuven. Het betreft het kappen van bomen over een afstand van 25, 40 en 50 meter lengte en over een breedte van minimaal 4 meter. Tevens worden er tussen proefsleuven werkpaden aangelegd van 6 meter breed waarvoor eveneens bomen gekapt worden.

Planning

De kapwerkzaamheden ten behoeve van het archeologisch onderzoek staat gepland in de periode najaar 2016 – winter 2017. De doorlooptijd bedraagt circa 10 werkdagen.

Gebiedsbeschrijving

Deelgebied H betreft een bosperceel gelegen bij het Aartspad en de Bosweg, in de gemeente Riethoven, Provincie Noord-Brabant. De te kappen deel bestaat uit voornamelijk grove den met daartussen enkele loofbomen, zie bijlage 1 voor een weergave van het plangebied inclusief de geplande proefsleuf.

Aanwezige beschermde soorten

Planten
Er zijn geen beschermde planten in de te kappen gebiedsdelen in deelgebied H aangetroffen.

Vogels
Het plangebied is leefgebied van algemeen voorkomende vogels van bossen en parken. De te kappen bomen vormen geschikt broedhabitat voor algemeen voorkomende broedvogels.

Vogels met jaarrond beschermde nesten
In dit deel van het plangebied is een nest van een buizerd vastgesteld. Daarnaast zijn in of nabij het plangebied territoria van kleine bonte specht en zwarte specht vastgesteld. De buizerd heeft een nest beschermd in categorie 4, de nesten van de spechten zijn beschermd in categorie 5. In de te kappen bomen zijn geen nesten vastgesteld.

Zoogdieren
Het plangebied deelgebied H vormt geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende zoogdieren als ree, (spits)muizen en vos (tabel 1).

Zwaarder beschermde zoogdieren
Het plangebied vormt geschikt leefgebied voor eekhoorn (tabel 2). In de omgeving van het plangebied, buiten het te kappen deel bevindt zich een (mogelijke) nestboom van eekhoorn (tabel 2).Het plangebied vormt geschikt leefgebied voor vleermuizen (gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis, beide tabel 3). Mogelijk zijn in de rij Amerikaanse eiken, aan de noordzijde van de Einderheide, verblijfplaatsen aanwezig. Het gebied is onderdeel van vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen.

Amfibieën
Het plangebied vormt geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende amfibieën zoals gewone pad, bruine kikker en mogelijk kleine watersalamander.

Reptielen
Er zijn tijdens het onderzoek geen reptielen in het plangebied waargenomen. De te kappen gebiedsdelen in deelgebied H vormen geen leefgebied van reptielen (expert judgement ecoloog Ecologisch Adviesbureau Cools).

Ongewervelden
De te kappen gebiedsdelen in deelgebied H vormen mogelijk leefgebied van kale of behaarde rode bosmier (tabel 1).

Effecten op beschermde soorten

Planten
Door de werkzaamheden kunnen mogelijk groeiplaatsen licht beschermde soorten (tabel 1) verloren gaan. Voor soorten van tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Een nadere effect beoordeling of andere vervolgstappen zijn dan ook niet aan de orde.

Vogels
Indien er gewerkt wordt in het broedseizoen kunnen nesten verstoord en/ of vernietigd worden. Er wordt gewerkt buiten het broedseizoen waardoor effecten op broedende vogels kan worden uitgesloten.

Jaarrond beschermde nesten
Voor de aanleg van de proefsleuf wordt de boom met het nest van de buizerd ontzien, tevens als enkele bomen rondom de nestboom. De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de gevoelige periode van buizerd, die loopt van februari t/m augustus. De maatregelen en fasering is opgenomen in het ecologische werkprotocol (bijlage 2). Het plaatsen van alternatieve nestplaatsen voor de kleine bonte specht en zwarte specht is niet nodig aangezien er voor deze soorten voldoende alternatieve broedplaatsen aanwezig zijn. Voor de zwarte specht is dit vooral het bosgebied Einderheide en voor de kleine bonte specht het natuurgebied Het Goor in het beekdal van de Run. Effecten op jaarrond beschermde nesten als gevolg van de werkzaamheden zijn uitgesloten.

Zoogdieren
Bij de kapwerkzaamheden kan leefgebied van algemeen voorkomende zoogdieren vernietigd worden, individuele muizen en/ of mollen kunnen hierbij omkomen. Voor soorten van Tabel 1 geldt een algemene vrijstelling.
Een nadere effect beoordeling of andere vervolgstappen zijn dan ook niet aan de orde.

Eekhoorn
Er zijn geen nestbomen van eekhoorn in het plangebied aangetroffen. Er gaan door de werkzaamheden geen jaarrond beschermde nesten van eekhoorn verloren. De nestboom in de omgeving van het plangebied ligt niet binnen het te kappen gebied en blijft gespaard.

Vleermuizen
De werkzaamheden vinden overdag plaats, er treedt derhalve geen verstoring van vleermuizen op als gevolg van de kapwerkzaamheden.

Er worden geen vliegroutes vernietigd doordat er geen lijnvormige elementen in het landschap verdwijnen als gevolg van de kapwerkzaamheden. Door de werkzaamheden wordt mogelijk potentieel (marginaal) foerageergebied aangetast. Er is echter voldoende alternatief foerageergebied in de omgeving aanwezig. Effecten op foerageergebied en/ of vliegroutes van vleermuizen in het deelgebied H als gevolg van de werkzaamheden treden niet op.

Amfibieën
Bij de kapwerkzaamheden kan leefgebied van algemeen voorkomende amfibieën (tabel 1) vernietigd worden, individuen kunnen hierbij omkomen. Voor soorten van Tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Een nadere effect beoordeling of andere vervolgstappen zijn dan ook niet aan de orde.

Reptielen
Het plangebied vormt geen leefgebied voor reptielen. Er treden geen effecten op reptielen op als gevolg van de kapwerkzaamheden in deelgebied H.

Ongewervelden
Bij de kapwerkzaamheden kan mogelijk leefgebied van kale- of behaarde rode bosmier (tabel 1) vernietigd worden. Voor soorten van Tabel 1 geldt een algemene vrijstelling. Een nadere effect beoordeling of andere vervolgstappen zijn dan ook niet aan de orde.

Toetsing aan de Flora- en faunawet

Niet alle effecten op (beschermde) planten en dieren zijn in strijd met de Flora- en faunawet. Alleen wanneer de effecten vallen binnen de algemene verbodsbepalingen van artikel 8 t/m 12 is sprake van een dreigende overtreding.
De mogelijke negatieve effecten zijn afgezet tegen de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. In de onderstaande tabel is weergegeven welke mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren strijdig zijn met de verbodsbepalingen, indien geen voorzorgsmaatregelen worden genomen en de gevolgen niet worden gemitigeerd.

Tabel 1 Mogelijke overtredingen van algemene verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet

Soortgroep	Soorten	Mogelijke overtreding/effect
Planten	Licht beschermde soorten (tabel 1)	Aantasten of vernietigen van groeiplaatsen (art. 9)
Zoogdieren	Ree, mol, (spits)muizen, vos (tabel 1)	Vernietiging leefgebied (art. 11) Doden en/of verwonden van dieren (art. 9 en/of art. 10)
	Ree, vos (tabel 1)	Vernietiging leefgebied (art. 11)
Amfibieën	Gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander (tabel 1)	Vernietiging leefgebied (art. 11)

Soortgroep	Soorten	Mogelijke overtreding/effect
		Doden en/of verwonden van dieren (art. 9 en/of art. 10)
Insecten	Kale of behaarde rode bosmier (tabel 1)	Vernietiging leefgebied (art. 11) Doden en/of verwonden van dieren (art. 9 en/of art. 10)

Voor schade aan voorkomende soorten geldt de zorgplicht (artikel 2 Flora- en faunawet). Dit houdt in dat maatregelen getroffen moeten worden die redelijkerwijs mogelijk zijn om negatieve effecten te voorkomen.

Conclusies

Op grond van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- In het plangebied en de directe omgeving komen beschermde soorten van de Flora- en faunawet voor. Het gaat alleen om planten, algemeen voorkomende zoogdieren en amfibieën en insecten. Het betreft hierbij soorten van Tabel 1 van de Flora- en faunawet. Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling.
- Door de werkzaamheden buiten het broedseizoen (half maart tot half augustus) uit te voeren worden effecten op broedende vogels voorkomen.
- Door de werkzaamheden af te ronden nabij de proefsleuf voor februari wordt mogelijke negatieve gevolgen voor vogels met jaarrond beschermde nesten voorkomen. Is dit niet mogelijk dan moet begin februari beoordeeld worden door een ecoloog of de buizerd dit seizoen het nest weer in gebruik gaat nemen. Bij gebruik van het nest worden de activiteiten binnen een straal van 50 meter rondom het nest gestopt totdat het nest weer verlaten is. Bij geen gebruik van het nest kunnen de activiteiten doorgang vinden.
- Door naleving van het ecologisch protocol kan het grootste deel van de negatieve gevolgen voor beschermde soorten voorkomen of beperkt worden
- Er is geen ontheffing voor de Flora- en faunawet nodig voor de kapwerkzaamheden ten behoeve van de proefsleuven archeologisch onderzoek in deelgebied H.

Literatuur:

- Ecologisch Advies Bureau Cools, 2012. Onderzoek naar beschermde en bedreigde planten en diersoorten in het zoekgebied Westparallel N69. Tilburg.
- Ecologische Advies Bureau Cools, mei 2016. Onderzoek naar beschermde planten- en diersoorten binnen en nabij het plangebied N69 tussen de Luikerweg (Valkenswaard) en de Locht (Veldhoven). Ulvenhout.

Bijlagen:

1. Kaart plangebied en proefsleuf deelgebied H.
2. Ecologische werkprotocol ten behoeve van archeologisch onderzoek.

Bijlage 1

Kaart plangebied en proefsleuf deelgebied H

N69


Kapvergunning archeologisch onderzoek

GRENSCORRIDOR N69

375.000



- VO trace N69
- vleermuizen
- vogels
- Archeologie deelgebied aanduiding
- Plangebied per 151222
- Archeologie deelgebied H
- Rooien pad van 6m breed (3 varianten)
- Rooien bos rondom sleuven
- Proefsleuven deelgebied H
- Kadastrale eigendomsgrenzen
- Gemeentegrenzen
- GBKN (CAD)
- belemmeringsstrook pps (5 meter)
- veiligheidszone pps (13 meter)



Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Project: N69
Onderwerp: Kapvergunning archeologisch onderzoek
Getekend: gelderr
Datum: 21-9-2016
Schaal: 1:1.000
Projectie: Rijksdriehoeksstelsel
Projectnummer: D03071.000087.*
Papierformaat: A3 - liggend
Kaartnummer: valkenswaard1

N

Bijlage 2

Ecologisch werkprotocol ten behoeve van archeologisch onderzoek

MEMO

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

ONDERWERP
Bijlage 2 Ecologische werkprotocol ten behoeve van archeologische onderzoek N69

DATUM
19-10-2016

VAN
Judith Bosman

KOPIE AAN
-

PROJECTNUMMER
D03071.000087.0100

ONZE REFERENTIE
079130278:A

Inleiding

Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak Archeologie N69 is er mogelijk kap van bomen nodig om het benodigde proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Voor de kap van bomen is een ecologisch werkprotocol noodzakelijk door de aanwezigheid van beschermde dieren in en nabij de kaplocaties.
In deze memo is het ecologische werkprotocol opgesteld om overtredingen van verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet en Wet Natuurbescherming (ingang 1 januari 2017) zoveel mogelijk te voorkomen.

Ecologisch werkprotocol

In een ecologisch werkprotocol zijn de maatregelen opgenomen om zorgvuldig te handelen binnen de kaders van de Flora- en faunawet. Hierbij is een onderscheid aanwezig tussen maatregelen die op elke locatie gelden en maatregelen die specifiek op een locatie voor een soort gelden. In dit ecologisch werkprotocol worden beide typen maatregelen beschreven.
Voorbereidende maatregelen:

- Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden contact opnemen met de ecoloog van Arcadis over de huidige stand van zaken in het kader van de Flora- en faunawet en/of Wet Natuurbescherming.
- Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden worden de bomen gemarkeerd, die niet gekapt mogen worden, in verband met de aanwezigheid van beschermde nesten van roofvogels en eekhoorns. Vooraf wordt schriftelijk doorgegeven om welke locaties het gaat.
  De volgende markering wordt toegepast:

Markeren van alle te kappen bomen met het volgende teken (inclusief vergunningplichtige bomen)	**X**
Markeren van alle vergunningplichtige bomen	**X**
Markeren van alle te handhaven bomen i.h.k.v. de Ff-wet/Wet Natuurbescherming, zowel binnen het beoogde werkgebied voor proefsleuven en paden als de directe omgeving	**O**

Maatregelen zorgvuldig handelen – geldig op elke locatie

- Voor de uitvoering van de kap wordt de te kappen boom nogmaals bekeken op de aanwezigheid van eventuele nesten.
- Bij aanwezigheid van eventuele nesten wordt overlegt met de ecoloog over het verplaatsen van de kapwerkzaamheden binnen de beschikbare ruimte.
- Het materiaal om de kapwerkzaamheden uit te voeren wordt via één werkpad gebracht en verwijderd.
- Voer de werkzaamheden altijd rustig uit in één richting waardoor de dieren de werkzaamheden kunnen vermijden.
- Werk nooit richting een nest, maar altijd vanaf het nest weg.
- De te kappen bomen mogen nooit in de richting van een nest vallen.
- Indien toch beschermde soorten worden aangetroffen ter plekke van het werk, worden de werkzaamheden direct stilgelegd en wordt de ecoloog van Arcadis ingeschakeld om de vervolgstappen te bepalen conform de Flora- en faunawet/ Wet Natuurbescherming.

Maatregelen soort- en locatie specifiek

Deelgebied A – kaplocaties voor de proefsleuven 1 t/m 13

Let op de aangebrachte markeringen van wel en niet te kappen bomen.
De volgende markering wordt toegepast:

Markeren van alle te kappen bomen met het volgende teken (inclusief vergunningplichtige bomen)	**X**
Markeren van alle vergunningplichtige bomen	**X**
Markeren van alle te handhaven bomen i.h.k.v. de Ff-wet/Wet Natuurbescherming, zowel binnen het beoogde werkgebied voor proefsleuven en paden als de directe omgeving	**O**

- De te kappen bomen vellen vanaf de nestlocaties/te handhaven bomen afgericht.
- Door de werkzaamheden af te ronden nabij proefsleuf 12 voor februari wordt mogelijke negatieve gevolgen voor vogels met jaarrond beschermde nesten voorkomen. Is dit niet mogelijk dan moet begin februari beoordeeld worden door een ecoloog of de buizerd dit seizoen het nest weer in gebruik gaat nemen.
  Bij gebruik van het nest worden de activiteiten binnen een straal van 50 meter rondom het nest gestopt totdat het nest weer verlaten is. Bij geen gebruik van het nest kunnen de activiteiten doorgang vinden.

Deelgebied B – sleuven 11, 12, 15, 16, 17, 18 en 19

- Kapwerkzaamheden uitvoeren na 15 augustus in verband met broedende roofvogels in aangrenzende bosperceel.

Deelgebied B - Sleuven 11, 15, 17, 18

Let op de aangebrachte markeringen van wel en niet te kappen bomen.
De volgende markering wordt toegepast:

Markeren van alle te kappen bomen met het volgende teken (inclusief vergunningplichtige bomen)	**X**
Markeren van alle vergunningplichtige bomen	**X**
Markeren van alle te handhaven bomen i.h.k.v. de Ff-wet/Wet Natuurbescherming, zowel binnen het beoogde werkgebied voor proefsleuven en paden als de directe omgeving	**O**

- De te kappen bomen vellen vanaf de nestlocaties/ te handhaven bomen afgericht.
- Door de werkzaamheden af te ronden nabij proefsleuf 17 voor februari wordt mogelijke negatieve gevolgen voor vogels met jaarrond beschermde nesten voorkomen. Is dit niet mogelijk dan moet begin februari beoordeeld worden door een ecoloog of de buizerd dit seizoen het nest weer in gebruik gaat nemen.
  Bij gebruik van het nest worden de activiteiten binnen een straal van 50 meter rondom het nest gestopt totdat het nest weer verlaten is. Bij geen gebruik van het nest kunnen de activiteiten doorgang vinden.

Deelgebied D - Sleuven 93 t/m 96

Let op de aangebrachte markeringen van wel en niet te kappen bomen.
De volgende markering wordt toegepast:

Markeren van alle te kappen bomen met het volgende teken (inclusief vergunningplichtige bomen)	**X**
Markeren van alle vergunningplichtige bomen	**X**
Markeren van alle te handhaven bomen i.h.k.v. de Ff-wet/Wet Natuurbescherming, zowel binnen het beoogde werkgebied voor proefsleuven en paden als de directe omgeving	**O**

- De te kappen bomen vellen vanaf de nestlocaties/ te handhaven bomen afgericht.

Deelgebied H – Sleuf

Let op de aangebrachte markeringen van wel en niet te kappen bomen.
De volgende markering wordt toegepast:

Markeren van alle te kappen bomen met het volgende teken (inclusief vergunningplichtige bomen)	**X**
Markeren van alle vergunningplichtige bomen	**X**
Markeren van alle te handhaven bomen i.h.k.v. de Ff-wet/Wet Natuurbescherming, zowel binnen het beoogde werkgebied voor proefsleuven en paden als de directe omgeving	**O**

- De te kappen bomen vellen vanaf de nestlocaties/ te handhaven bomen afgericht.
- Door de werkzaamheden af te ronden nabij de proefsleuf voor februari wordt mogelijke negatieve gevolgen voor vogels met jaarrond beschermde nesten voorkomen. Is dit niet mogelijk dan moet begin februari beoordeeld worden door een ecoloog of de buizerd dit seizoen het nest weer in gebruik gaat nemen.
  Bij gebruik van het nest worden de activiteiten binnen een straal van 50 meter rondom het nest gestopt totdat het nest weer verlaten is. Bij geen gebruik van het nest kunnen de activiteiten doorgang vinden.