

BIJLAGE 6- FORMAT VOOR HET STELLEN VAN VRAGEN

Betreft	De beantwoording van gestelde vragen	Datum	17-04-2019
Van	GGD Brabant- Zuidoost	Ref.	12017-14/MK
Project	12017-14/MK -Beademingsapparatuur		

Nr.	Betreft	Vraag
1.	GGD BZO – Beschrijvend document 12017-14/MK d.d. 29032019	Op blz. 9 van 20 vraagt u om Bijlage 1.B Ingevuld invulformulier bijlage Referenties (rechtsgeldig ondertekend) in te vullen. Dit document is niet aan de bijlagen toegevoegd, zie blz. 13 van 20.
Antwoord	Deze referentie- eis is komen te vervallen zodat deze bijlage niet is bijgevoegd en u dus geen referenties hoeft in te dienen.	

Nr.	Betreft	Vraag
2.	GGD BZO – Beschrijvend document 12017-14/MK d.d. 29032019	Blz. 12 van 20 onderwerp Sroi: Wat bedoelt u met “ <u>de waarde van onderhavige opdracht</u> ”. Derde alinea, regel 4.
Antwoord	Deze SROI-eis komt bij nader inzien voor deze opdracht te vervallen. U hoeft hier dus als inschrijver bij de inschrijving niets mee te doen.	

Nr.	Betreft	Vraag
3.	Bijlage 4- Programma van eisen, regel 12.	Kunt u ons opgeven door wie “City-Giss ERF” wordt vertegenwoordigd?
Antwoord	City-Giss is leverancier van ERF en Citynav. Ook op de meldkamer actief in het product Baracuda. Citygis +31703240540 CityGIS Helpdesk Helpdesk@CityGIS.nl	

