

Datamodel van de ARES database met de relevante tabellen.

Het eerste deel bevat een alfabetische lijst van de tabellen met hun omschrijving en kolommen.

Het tweede deel bevat een model van de onderlinge relaties, bij benadering gesorteerd in de volgorde van het ARES menu.

Tabel: address		Adres
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
contact_id	Gekoppeld persoon/bedrijf	integer(10)
address_type_id	Adrestype	integer(10)
address_line_1	Adresregel 1	character(60)
address_line_2	Adresregel 2	character(60)
zip_code	Postcode	character(15)
city	Plaats	character(60)
country_id	Land	integer(10)
attn	Ter attentie van	character(60)
street_name	Straatnaam	character(24)
house_number	Huisnummer	character(6)
house_letter	Huisletter	character(6)
house_number_suffix	Huisnummertoevoeging	character(6)

Tabel: address_type		Referentietabel - Adressoort
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)

Tabel: address_type_locale		Referentietabel - Adressoort
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
language_id	Taal	integer(10)
address_type_id	Adressoort ID	integer(10)
name	Adressoort	character(50)
name_short	Afkorting adressoort	character(3)

Tabel: app_collector		Referentietabel - Inzamelpunten voor mobiele app
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(50)
title	Titel	character(50)
subtitle	Subtitel	character(50)
short_text	Korte tekst	character(50)
long_text	Lange tekst	character(4000)
longitude	GPS x-coördinaat	decimal(10,7)
latitude	GPS y-coördinaat	decimal(10,7)
category	Categorie	integer(1)

Tabel: app_facility		Referentietabel - Faciliteiten voor mobiele app
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(50)
title	Titel	character(50)
subtitle	Subtitel	character(50)

short_text	Korte tekst	character(50)
long_text	Lange tekst	character(4000)
longitude	GPS x-coördinaat	decimal(10,7)
latitude	GPS y-coördinaat	decimal(10,7)
category	Categorie	integer(1)

Tabel: app_settings Runtime configuration settings of ARES		
Kolomnaam	Omschrijving	Type
setting_name	Name of the Application setting	character(255)
setting_value	Value of the application setting	character(255)

Tabel: app_waste Referentietabel - Huisvuilcontainers		
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(50)
title	Titel	character(50)
subtitle	Subtitel	character(50)
short_text	Korte tekst	character(50)
long_text	Lange tekst	character(4000)
longitude	GPS x-coördinaat	decimal(10,7)
latitude	GPS y-coördinaat	decimal(10,7)
category	Categorie	integer(1)
status	Status	character(50)

Tabel: authority Referentietabel - Instantie		
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)
begindate	Geldig vanaf	date
enddate	Geldig t/m	date

Tabel: authority_locale Referentietabel - Instantie		
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
language_id	Taal	integer(10)
authority_id	Instantie ID	integer(10)
name	Instantie	character(50)
name_short	Afkorting instantie	character(3)

Tabel: bunkering Gasolielevering		
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
gas_supplier_contact_id	Gekoppelde gasolieleverancier	integer(10)
bunker_date	Datum	date
bunker_time	Tijd	character(5)
document number	Volgnummer	character(30)
quantity	Hoeveelheid	decimal(15,2)
amount	Bedrag verwijderingsbijdrage	decimal(15,2)
ecocard number	Nummer Ecocard	character(30)
is_paid	Verwijderingsbijdrage betaald J/N	character(1)
reason not paid	Reden niet-betaald	character(1)
ship_registration number	ENI-nummer	integer(8)
informal_ship_number	Informeel scheepsnummer	character(50)
ship_id	Gekoppeld schip	integer(10)
ship_name	Scheepsnaam	character(50)
captain_name	Naam gezagvoerder	character(60)
captain_address	Adres gezagvoerder	character(60)

captain_zipcode	Postcode gezagvoerder	character(10)
captain_city	Woonplaats gezagvoerder	character(60)
captain_country_id	Land gezagvoerder	integer(10)
owner_name	Naam eigenaar	character(60)
owner_address	Adres eigenaar	character(60)
owner_zipcode	Postcode eigenaar	character(10)
owner_city	Woonplaats eigenaar	character(60)
owner_country_id	Land eigenaar	integer(10)
note	Notitie	character(4000)
bunker_location_id	Gekoppelde afleverlocatie	integer(10)
ship_country_id	Vlag	integer(10)
imo_number	IMO nummer	character(25)
reporting_date	Meldingsdatum	date
bunker_place	Vaarweg/haven bunkering	character(60)

Tabel: bunker_location		Referentietabel - Afleverlocatie
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
contact_id	Contact ID	integer(10)
name	Naam	character(50)
description	Omschrijving	character(200)

Tabel: collector		Referentietabel - Ontvangstvoorziening
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
collector_number	Nummer ontvangstvoorziening	character(10)
name	Ontvangstvoorziening	character(50)
name_short	Afkorting ontvangstvoorziening	character(10)
telephone	Telefoonnummer	character(50)
fax	Fax	character(50)
e_mail	E-mail	character(50)

Tabel: collector_file		DSA meldingen
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
collector_id	Gekoppelde ontvangstvoorziening	integer(10)
start_date	Begindatum	date
approved	Geaccordeerd J/N	character(1)

Tabel: collector_location		Referentietabel - Inzamellocatie
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
collector_id	Gekoppelde ontvangstvoorziening	integer(10)
name	Inzamellocatie	character(50)
name_for_report	Inzamellocatie rapportage	character(50)
financier_id_1	Opdrachtgever 1	integer(10)
waste_products_1	Lijst afvalstoffen opdrachtgever 1	character(200)
financier_id_2	Opdrachtgever 2	integer(10)
waste_products_2	Lijst afvalstoffen opdrachtgever 2	character(200)
financier_id_3	Opdrachtgever 3	integer(10)
waste_products_3	Lijst afvalstoffen opdrachtgever 3	character(200)

Tabel: collector_mean		Referentietabel - Inzamelmiddel
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)

valid from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
collector_id	Gekoppelde ontvangstvoorziening	integer(10)
name	Inzamelmiddel	character(50)
extra_bunker	Extra bunkerschap J/N	character(1)

Tabel: collector_user		AfvalRap gebruikers
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
collector_id	Gekoppelde ontvangstvoorziening	integer(10)
full_name	Naam	character(100)
login_name	Inlognaam	character(30)
password	Wachtwoord	character(30)
e_mail	E-mail	character(50)
active_from	Geldig vanaf	date
active_until	Geldig t/m	date
preferred_language	Voorkeurstaal	character(2)

Tabel: contact		Persoon/Bedrijf
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
name	Naam	character(60)
telephone_1	Telefoonnummer 1	character(50)
telephone_2	Telefoonnummer 2	character(50)
telephone_3	Telefoonnummer 2	character(50)
fax_1	Faxnummer 1	character(50)
fax_2	Faxnummer 2	character(50)
fax_3	Faxnummer 3	character(50)
e_mail_1	E-mail 1	character(50)
e_mail_2	E-mail 2	character(50)
e_mail_3	E-mail 3	character(50)
legal_state_id	Rechtsvorm	integer(10)
note	Notitie	character(4000)
person	Is natuurlijk persoon J/N	character(1)
first_names	Voornamen	character(50)
birth_date	Geboortedatum	date
birth_place	Geboortplaats	character(50)
sex	Geslacht	character(1)
nationality_id	Nationaliteit	integer(10)
bsn	Burgerservicenummer	integer(10)
trade_register_nr	KvK nummer	character(20)
country_id_birth	Geboorteland	integer(10)
customs_nr	AGP nummer	character(20)
gas_supplier	Gasolieleverancier J/N	character(1)
full_text_search	Zoekwoordenindex	character(4000)
vat_number	BTW nummer	character(50)
customer_number	Debiteurnummer	integer(12)
spe_id	ID for SPE, used by the Masterdata API koppeling	character(255)
e_mail_for_invoice	E-mail adres voor facturen	character(50)
last_mutation_date	Datum laatste wijziging	date
newsletter	Nieuwsbrief J/N	character(1)
collector_id	Afvalinzamelaar	integer(10)
import_id	Import ID	character(10)
synchronized_to_twinfield_yn	Mutaties zijn gesynchroniseerd naar Twinfield J/N (indien van toepassing)	character(1)

Tabel: contact_contact		Persoon/Bedrijf relatie
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
contact_id_1	Persoon/Bedrijf 1	integer(10)

contact_id_2	Persoon/Bedrijf 2	integer(10)
contact_relation_type_id	Relatietype	integer(10)

Tabel: contact_document		Ontvangen persoonsdocument
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
contact_id	Persoon	integer(10)
document_type_id	Document	integer(10)
doc_number	Documentnummer	character(20)
authority_id	Uitgevende instantie	integer(10)
doc_issue_date	Afgiftedatum	date
doc_valid_until	Vervaldatum	date
doc_issue_place	Afgifteplaats	character(30)
doc_desc	Documentomschrijving	character(30)

Tabel: contact_file		Ingelezen bestanden voor een organisatie/persoon
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
contact_id	Gekoppelde organisatie/persoon	integer(10)
original_name	Orginele bestandsnaam	character(255)
display_name	Beschrijving	character(255)
extension	Extensie	character(10)
filesize	Filegrootte	integer
contenttype	Filetype	character(255)
file_storage_id	Gekoppeld document	integer(10)

Tabel: contact_function		Functie bemanningslid
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
contact_id	Gekoppelde persoon	integer(10)
function_type_id	Functie	integer(10)
date_since	Met ingang van	date
authority_id	Instantie	integer(10)
sailing_time	Vaartijd	integer(5)
certificate	Diploma	character(20)

Tabel: contact_relation_type		Referentietabel - Persoon/bedrijf relatietype
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)

Tabel: contact_relation_type_locale		Referentietabel - Persoon/bedrijf relatietype
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
language_id	Taal	integer(10)
contact_relation_type_id	Relatietype ID	integer(10)
name	Relatietype	character(50)
name_short	Afkorting relatietype	character(3)

Tabel: country		Referentietabel - Land
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date

audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)
vat_rule	BTW Berekenen /Geen BTW / BTW Verlegd	character(20)
country_iso_code	Landcode volgens ISO 3166-1-norm	character(3)
country_spe_code	Landcode voor SPE	character(3)

Tabel: country_code		
Kolomnaam	Omschrijving	Type
country_name		character(255)
country_number		integer
country_code2		character(10)
country_code3		character(10)
country_sepa_yn		character(1)
country_sepa_since_dd		date

Tabel: country_locale			Referentietabel - Land
Kolomnaam	Omschrijving	Type	
id	Intern ID	integer(10)	
audit_date	Gewijzigd op	date	
audit_user	Gewijzigd door	character(254)	
language_id	Taal	integer(10)	
country_id	Land ID	integer(10)	
name	Land	character(50)	
name_short	Afkorting land	character(3)	

Tabel: crew_member_card			Bemanningspas
Kolomnaam	Omschrijving	Type	
id	Intern ID	integer(10)	
audit_date	Gewijzigd op	date	
audit_user	Gewijzigd door	character(254)	
valid_from	Geldig vanaf	date	
valid_until	Geldig t/m	date	
contact_id	Gekoppelde persoon	integer(10)	
card_number	Pasnummer	character(20)	
authority_id	Uitgevende instantie	integer(10)	
issue_date	Datum afgifte	date	
status_id	Status	integer(10)	

Tabel: currency			Referentietabel - Valuta
Kolomnaam	Omschrijving	Type	
id	Intern ID	integer(10)	
audit_date	Gewijzigd op	date	
audit_user	Gewijzigd door	character(254)	
valid_from	Geldig vanaf	date	
valid_until	Geldig t/m	date	
specification	Specifieke identificatie	character(20)	

Tabel: currency_locale			Referentietabel - Valuta
Kolomnaam	Omschrijving	Type	
id	Intern ID	integer(10)	
audit_date	Gewijzigd op	date	
audit_user	Gewijzigd door	character(254)	
language_id	Taal	integer(10)	
currency_id	Valuta ID	integer(10)	
name	Valuta	character(50)	
name_short	Afkorting valuta	character(3)	

Tabel: document_authority			Uitgevende instanties per documenttype
Kolomnaam	Omschrijving	Type	
id	Intern ID	integer(10)	
audit_date	Gewijzigd op	date	
audit_user	Gewijzigd door	character(254)	
valid_from	Geldig vanaf	date	
valid_until	Geldig t/m	date	
document_type_id	Documenttype	integer(10)	
authority_id	Instantie	integer(10)	

Tabel: document_type			Referentietabel - Documenttype
Kolomnaam	Omschrijving	Type	

id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)
person_or_ship_doc	Persoons- of scheepsdocument	character(1)
input_doc_number	Invoer documentnummer (verplicht/facultatief/niet)	character(1)
input_doc_issued_by	Invoer uitgevende instantie (verplicht/facultatief/niet)	character(1)
input_doc_issue_date	Invoer afgiftedatum (verplicht/facultatief/niet)	character(1)
input_doc_valid_until	Invoer vervaldatum (verplicht/facultatief/niet)	character(1)
input_doc_issue_place	Invoer afgifteplaats (verplicht/facultatief/niet)	character(1)
input_doc_desc	Invoer documentomschrijving (verplicht/facultatief/niet)	character(1)

Tabel: document_type_locale		Referentietabel - Documenttype
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
language_id	Taal	integer(10)
document_type_id	Document ID	integer(10)
name	Documentnaam	character(50)
name_short	Afkorting documentnaam	character(3)

Tabel: eco_account		Ecorekening
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
eco_account_number	Ecorekeningnummer	character(50)
contact_id	Gekoppelde organisatie	integer(10)
bank_account	Bankrekeningnummer tegenrekening	character(50)
iban_number	IBAN nummer	character(50)
bic_code	BIC code	character(50)
debit_authorization	Machtiging automatische incasso J/N	character(1)
blocked	Geblokkeerd	character(1)
comments	Comments die via Masterdata API naar SPE gaan	character(512)
debit_authorization_date	Authorisatie datum voor SEPA koppeling.	date
debit_sepa_seqtype	FRST/RCUR Geeft aan of er al eerder een SEPA transactie is gedaan.	character(20)
account_balance	Saldo op eco rekening	decimal(15,2)
synchronized_to_twinfield_yn	Mutaties zijn gesynchroniseerd naar Twinfield J/N (indien van toepassing)	character(1)

Tabel: eco_card		Ecokaart
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
eco_card_number	Ecokaartnummer	character(50)
eco_account_id	Gekoppelde Ecorekening	integer(10)
contact_id	Gekoppelde organisatie	integer(10)
subscription_nohkga	Abonnement niet-oliehoudend KGA	character(1)
subscription_waste	Abonnement overig restafval	character(1)
subscription_waste_ps	Abonnement overig restafval passagiersschip	character(1)
blocked	Geblokkeerd	character(1)
rfid_chip	RFID chip	character(1)
subscription_bilge	Bilgewater/Olie	character(1)
subscription_kga	Oliehoudend KGA	character(1)

extra_field_3	Extra veld 3	character(1)
ship_id	Gekoppeld schip	integer(10)
reason_blocked	Reden geblokkeerd	character(1)
date_blocked	Datum geblokkeerd	date

Tabel: engine_type		Referentietabel - Motortype
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)

Tabel: engine_type_locale		Referentietabel - Motortype
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
language_id	Taal	integer(10)
engine_type_id	Motortype ID	integer(10)
name	Motortype	character(50)
name_short	Afkorting motortype	character(3)

Tabel: file_storage		Bestandsopslag
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)
content	Opgeslagen bestand	blob

Tabel: financier		Referentietabel - Opdrachtgever
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
name	Opdrachtgever	character(50)
name_short	Afkorting opdrachtgever	character(10)
telephone	Telefoonnummer	character(50)
fax	Fax	character(50)
e_mail	E-mail	character(50)

Tabel: function_type		Referentietabel - Functienaam
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)
display_order	Weergavevolgorde	integer(3)
national	Nationaal J/N	character(1)

Tabel: function_type_locale		Referentietabel - Functienaam
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
language_id	Taal	integer(10)
function_type_id	Functie ID	integer(10)
name	Functie	character(50)
name_short	Afkorting functie	character(3)

Tabel: help		Referentietabel - Helptekst
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)

audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(50)

Tabel: help_locale		Referentietabel - Helptekst
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
language_id	Taal	integer(10)
help_id	Helptekst ID	integer(10)
description	Helptekst	clob

Tabel: hull_type		Referentietabel - Romptype
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)

Tabel: hull_type_locale		Referentietabel - Romptype
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
language_id	Taal	integer(10)
hull_type_id	Romptype ID	integer(10)
name	Romptype	character(50)
name_short	Afkorting romptype	character(3)

Tabel: ideal		iDEAL transactie
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
request_date	Transactiedatum	date
purchase_id	Kenmerk	character(35)
transaction_id	Transactie ID	character(16)
entrance_code	Authenticatie sleutel	character(40)
ecocard_number	Ecorekeningnummer	character(50)
amount_euro	Opwaardeerbedrag (hele euro's)	character(10)
amount_cent	Opwaardeerbedrag (centen)	character(2)
bank	Bank	character(35)
status	Status	character(50)
status_date	Datum statuswijziging	date
consumer_name	Naam van klant	character(70)
consumer_account_number	Rekeningnummer klant	character(34)
consumer_city	Woonplaats klant	character(24)
weborder_id	Gekoppelde webshop bestelling	integer(10)

Tabel: invoice		Factuur/kwitantie
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
contact_id	Debiteur	integer(10)
invoice_number	Factuurnummer	integer(12)
invoice_type	Factuur/kwitantie (I/R)	character(1)
invoice_date	Factuurdatum	date
expiration_date	Vervaldatum	date
amount_paid_cash	Bedrag contante betaling	decimal(15,2)
amount_paid_chipknip	Bedrag chipknip betaling	decimal(15,2)
amount_paid_pin	Bedrag pinbetaling	decimal(15,2)

note	Opmerkingen	character(4000)
processed	Geboekt in financieel systeem J/N	character(1)
withdrawn	Vervallen J/N	character(1)
file_storage_id	Gekoppeld PDF document	integer(10)
error_message	Foutmelding bij doorboeken	character(4000)
eco_account_number	Ecorekeningnummer	character(50)
directdebit_batchno	CLIEOP exportnummer	character(20)
directdebit_batchdate	CLIEOP exportdatum	date
ideal_id	Gekoppelde iDEAL betaling	integer(10)
debit_authorization	Machtiging automatische incasso J/N	character(1)
debit_authorization_date	Authorisatie datum voor SEPA koppeling	date
debit_sepa_seqtype	FRST/RCUR - geeft aan of er al eerder een SEPA transactie is gedaan	character(20)
sab_account_number	SABrekeningnummer	character(50)
payment_received_on	Factuurbetaaldatum	date
amount_paid_creditcard	Bedrag creditcard betaling	decimal(15,2)
processed_to_twinfield	Geboekt naar Twinfield financieel systeem J/N	character(1)

Tabel: invoice_item		Factuur/kwitantie
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
invoice_id	Factuur/kwitantie	integer(10)
amount	Bedrag	decimal(15,2)
vat	BTW bedrag	decimal(15,2)
ledger_product	Grootboek dienst/product	integer(12)
ledger_vat	Grootboek BTW	integer(12)
currency_id	Valuta	integer(10)
quantity	Aantal	decimal(5,2)
product_name	Dienst/product	character(150)
note	Notitie	character(50)
vestiging_product	Financiële vestiging	integer(12)
cost_center	Kostenplaats	character(50)

Tabel: language		Referentietabel - Taal
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)
name	Taal	character(50)
name_short	Afkorting taal	character(3)

Tabel: legal_state		Referentietabel - Rechtsvorm
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)

Tabel: legal_state_locale		Referentietabel - Rechtsvorm
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
language_id	Taal	integer(10)
legal_state_id	Rechtsvorm ID	integer(10)
name	Rechtsvorm	character(50)
name_short	Afkorting rechtsvorm	character(3)

Tabel: mws_client		Referentietabel - Opdrachtgever voor SAB rekening systeem
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)

audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(50)
name	Naam	character(50)
begindate	Geldig vanaf	date
enddate	Geldig t/m	date

Tabel: mws_equipment		Referentietabel - Apparatuur voor SAB rekening systeem
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(50)
description	Omschrijving	character(50)
location	Locatie	character(50)
equipment_type	Type	character(50)
unit_of_measurement	Meeteenheid	character(50)
volume_per_unit	Volume per eenheid	decimal(13,6)
owner	Eigenaar	character(1)
external_id	Extern ID	character(250)
begindate	Geldig vanaf	date
enddate	Geldig t/m	date
free_volume	Hoeveelheid vrij volume	decimal(10,3)
free_volume_period	Tijdseenheid voor vrij volume	character(1)

Tabel: mws_rate		Referentietabel - Tarief voor SAB rekening systeem
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(50)
mws_service_id	Koppeling naar dienst	integer(10)
mws_client_id	Koppeling naar opdrachtgever	integer(10)
mws_equipment_id	Koppeling naar apparaat	integer(10)
description	Omschrijving	character(50)
rate_per_unit_client	Tarief per eenheid voor opdrachtgever	decimal(12,4)
rate_per_transaction	Tarief per transactie voor opdrachtgever	decimal(12,4)
rate_per_unit_sab	Tarief per eenheid voor SAB	decimal(10,2)
vat_rate_id	BTW tarief	integer(10)
currency_id	Valuta	integer(10)
vestiging_id	Boekhouding	integer(10)
ledger	Grootboek (BTW belast)	integer(12)
begindate	Geldig vanaf	date
enddate	Geldig t/m	date
port_rate_unit_of_measurement	Havengeld tariefeenheid	character(1)
port_rate_offset1	Havengeld staffel 1	integer
port_rate_offset2	Havengeld staffel 2	integer
port_rate_offset3	Havengeld staffel 3	integer
port_rate_offset4	Havengeld staffel 4	integer
port_rate_offset5	Havengeld staffel 5	integer
ledger_vat_none	Grootboek (Geen BTW)	integer(12)
ledger_vat_shifted	Grootboek (BTW verlegd)	integer(12)
equipment_type	Voor type apparaat	character(2)
cost_center	Kostenplaats	character(50)

Tabel: mws_rate_port		Referentietabel - Haventarief voor SAB rekening systeem
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(50)
mws_rate_id	Koppeling naar tarief	integer(10)
ordering	Sortering	integer

begindate	Datum vanaf	date
beginday	Dag vanaf	character(1)
begintime	Tijd vanaf	character(5)
enddate	Datum t/m	date
endday	Dag t/m	character(1)
endtime	Tijd t/m	character(5)
rate_per_unit	Tarief per meeteenheid	decimal(12,4)
rate_per_offset1	Tarief staffel 1	decimal(12,4)
rate_per_offset2	Tarief staffel 2	decimal(12,4)
rate_per_offset3	Tarief staffel 3	decimal(12,4)
rate_per_offset4	Tarief staffel 4	decimal(12,4)
rate_per_offset5	Tarief staffel 5	decimal(12,4)

Tabel: mws_service		Referentietabel - Diensten voor SAB rekening systeem
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(50)
description	Omschrijving	character(50)
subscription_yn	Abonnement J/N	character(1)
rate_per_passenger_yn	Tarief per passagier J/N	character(1)
free_volume	Vrij volume	decimal(10,3)
begindate	Geldig vanaf	date
enddate	Geldig t/m	date
free_volume_garbage	Vrij volume huisvuil	decimal(10,3)
free_volume_nohkga	Vrij volume NOHKGGA	decimal(10,3)
waste_number_list_ecocard	Lijst toegestane afvalstofnummers voor Ecokaarten	character(100)
waste_number_list_sabcard	Lijst toegestane afvalstofnummers voor SABkaarten	character(100)
free_volume_divisible_yn	Vrij volume deelbaar over meerdere schepen J/N	character(1)

Tabel: mws_transaction		Transacties voor SAB rekening systeem
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
external_transaction_id	Transactie ID bij externe partij	character(250)
external_equipment_id	Apparaat ID bij externe partij	character(250)
transaction_date	Transactie datum en tijd	date
card_number	Kaartnummer	character(50)
transaction_status	Status van transactie	character(2)
invoiced_yn	Gefactureerd J/N	character(1)
amount	Bedrag	decimal(15,2)
sab_account_id	Gekoppelde SAB rekening	integer(10)
ship_name	Scheepsnaam	character(50)
mws_rate_id	Gekoppeld tarief	integer(10)
volume	Geleverd volume	decimal(10,3)
starttime	Starttijd levering	date
endtime	Eindtijd levering	date
free_volume	Vrij volume	decimal(10,3)
process_result	Resultaat van verwerking	character(4000)
volume_in_measurement_units	Geleverd volume omgerekend naar meeteenheid	decimal(10,3)
amount_without_vat	Bedrag zonder B.T.W.	decimal(15,2)
notification_mail_sent	Notificatie e-mail verstuurd	date
free_volume_info	Informatie over vrij volume	character(100)
correction_comment	Reden correctie	character(100)
invoice_id	Gekoppelde factuur	integer(10)

Tabel: nationality		Referentietabel - Nationaliteit
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)

valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)

Tabel: nationality_locale		Referentietabel - Nationaliteit
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
language_id	Taal	integer(10)
nationality_id	Nationaliteit ID	integer(10)
name	Nationaliteit	character(50)
name_short	Afkorting nationaliteit	character(3)

Tabel: oil_deposit_book		Olieafgifteboek
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
ship_id	Gekoppeld schip	integer(10)
book_number	Nummer olieafgifteboek	character(20)
authority_id	Uitgevende instantie	integer(10)
issue_date	Datum afgifte	date
issue_place	Afgifteplaats	character(30)
status_id	Status	integer(10)
issue_reason	Reden uitgifte	character(1)
policereport_number	PV-nummer	character(30)
policereport_place	PV afgifteplaats	character(30)
policereport_date	PV afgifte datum	date
policereport_issued_by	PV uitgegeven door	character(1)

Tabel: permission		Referentietabel - Permissies
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(50)
name	Permissie	character(50)
description	Beschrijving	character(200)

Tabel: product		Referentietabel - Diensten en producten
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(50)
price	Tarief ex btw	decimal(15,2)
vat_rate_id	BTW tarief	integer(10)
unit	Eenheid	character(50)
ledger	Grootboek	integer(12)
currency_id	Valuta	integer(10)
for_ship_oildepositbook	Toon bij olieafgifteboek (J/N)	character(1)
for_ship_sailingtimebook	Toon bij vaartijdenboek (J/N)	character(1)
for_person_servicebook	Toon bij dienstboekje (J/N)	character(1)
for_person_safetytrainingbook	Toon bij veiligheidstrainingenboek (J/N)	character(1)
vestiging_id	Boekhouding	integer(10)
cost_center	Kostenplaats	character(50)

Tabel: product_locale		Referentietabel - Productprijs
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date

language_id	Taal	integer(10)
product_id	Dienst/product ID	integer(10)
name	Dienst/product	character(50)
name_short	Afkorting dienst/product	character(3)

Tabel: report_query		Rapport
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
name	Rapportnaam	character(50)
description	Omschrijving	character(400)
sql_text	SQL tekst	character(4000)
is_system	Systeemrapport J/N	character(1)
users_id	Eigenaar	integer(10)
sql_text2	Als SQL langer moet zijn	character(4000)
sql_text3	Als SQL langer moet zijn	character(4000)
sql_text4	Als SQL langer moet zijn	character(4000)

Tabel: report_queue		Rapport uitvoering
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
report_query_id	Gekoppeld rapport	integer(10)
sql_text	SQL tekst	character(4000)
sql_parameters	SQL parameters	character(4000)
execute_on	Uitvoeringstijd	date
is_processed	Is afgerond J/N	character(1)
result_emails	E-mail adres voor resultaat	character(200)
sql_text2	SQL tekst, deel 2	character(4000)
sql_text3	SQL tekst, deel 3	character(4000)
sql_text4	SQL tekst, deel 4	character(4000)
output_format	Formaat voor uitvoer: xls / csv	character(3)
export_to_filename	Uitvoer naar bestandsnaam	character(200)

Tabel: report_queue_schedule		Rapport die regelmatig uitgevoerd moeten worden
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
report_name	In te plannen rapport	character(50)
send_to	E-mail adres voor resultaat	character(100)
planned_time	Tijdstip	character(5)
planned_day	Dag van week	character(10)
planned_dayofmonth	Dag in maand	integer
output_format	Formaat voor uitvoer: xls / csv	character(3)
export_to_filename	Uitvoer naar bestandsnaam	character(200)

Tabel: rhine_section		Referentietabel - Rijntrajecten
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)
city	Plaats	character(50)
distance_upstream	Gemeentegrens bovenstrooms	decimal(6,2)
distance_downstream	Gemeentegrens benedenstrooms	decimal(6,2)

Tabel: role		Referentietabel - Rollen
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date

audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)
name	Rol	character(50)
full_text_search	Zoekwoordenindex	character(500)

Tabel: role_permission		Rol/Permissie koppeling
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
role_id	Rol	integer(10)
permission_id	Permissie	integer(10)
allow_create	Toevoegen J/N	character(1)
allow_read	Lezen J/N	character(1)
allow_update	Wijzigen J/N	character(1)
allow_delete	Verwijderen J/N	character(1)

Tabel: sab_account		Sab rekening
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
sab_account_number	Sab rekeningnummer	character(50)
contact_id	Gekoppelde organisatie	integer(10)
bank_account	Bankrekeningnummer tegenrekening	character(50)
iban_number	IBAN nummer	character(50)
bic_code	BIC code	character(50)
debit_authorization	Machtiging automatische incasso J/N	character(1)
blocked	Geblokkeerd	character(1)
comments	Comments die via Masterdata API naar SPE gaan	character(512)
debit_authorization_date	Authorisatie datum voor SEPA koppeling.	date
not_invoiced_amount	Nog niet gefactureerd bedrag	decimal(15,2)
debit_sepa_seqtype	FRST/RCUR - geeft aan of er al eerder een SEPA transactie is gedaan	character(20)
paired_with_eco_account	Gekoppelde Ecorekening i.v.m. kwartaalimport	character(50)
synchronized_to_twinfield_yn	Mutaties zijn gesynchroniseerd naar Twinfield J/N (indien van toepassing)	character(1)

Tabel: sab_card		SAB kaart
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
sab_card_number	SAB kaartnummer	character(50)
sab_account_id	Gekoppelde SAB rekening	integer(10)
contact_id	Gekoppelde organisatie	integer(10)
blocked	Geblokkeerd	character(1)
ship_id	Gekoppeld schip	integer(10)
reason_blocked	Reden geblokkeerd	character(1)
date_blocked	Datum geblokkeerd	date

Tabel: safety_training_book		Veiligheidstrainingenboek
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
contact_id	Gekoppelde persoon	integer(10)
book_number	Nummer veiligheidstrainingenboek	character(20)
authority_id	Uitgevende instantie	integer(10)

issue_date	Datum afgifte	date
issue_place	Afgifteplaats	character(30)
status_id	Status	integer(10)

Tabel: sailing_time		Vaartijden
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
contact_id	Gekoppelde persoon	integer(10)
counting_date	Datum telling	date
counted_sailing_time	Getelde vaartijd	integer(5)
date_checked	Controledatum	date
service_book_id	Gekoppeld dienstboekje	integer(10)
function_type_id_1	Functie nationaal	integer(10)
function_type_id_2	Functie internationaal	integer(10)
certificate	Diploma	character(50)
returned_sailing_time	Ingeleverde vaartijd	integer(5)
authority_id	Instantie	integer(10)
date_function_national	Ingangsdatum functie nationaal	date
date_function_international	Ingangsdatum functie internationaal	date

Tabel: sailing_time_book		Vaartijdenboek
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
ship_id	Gekoppeld schip	integer(10)
book_number	Nummer vaartijdenboek	character(20)
authority_id	Uitgevende instantie	integer(10)
issue_date	Datum afgifte	date
issue_place	Afgifteplaats	character(30)
status_id	Status	integer(10)
issue_reason	Reden uitgifte	character(1)
policereport_number	PV-nummer	character(30)
policereport_place	PV afgifteplaats	character(30)
policereport_date	PV afgiftedatum	date
policereport_issued_by	PV uitgegeven door	character(1)

Tabel: sepa_exports		Keep track of SEPA export files
Kolomnaam	Omschrijving	Type
sepa_date	Day of the SEPA export	date
sepa_msg_id	Message ID of the SEPA export file	character(255)
sepa_num		integer
sepa_text		clob
sepa_run_number		integer

Tabel: service_book		Dienstboekje
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
contact_id	Gekoppelde persoon	integer(10)
book_number	Nummer dienstboekje	character(20)
authority_id	Uitgevende instantie	integer(10)
issue_date	Datum afgifte	date
issue_place	Afgifteplaats	character(30)
date_checked	Controledatum	date
status_id	Status	integer(10)
issue_reason	Reden uitgifte	character(1)
policereport_number	PV-nummer	character(30)
policereport_place	PV afgifteplaats	character(30)
policereport_date	PV afgiftedatum	date
policereport_issued_by	PV uitgegeven door	character(1)
notification_mail_sent	Notificatie e-mail verstuurd	date

Tabel: setting		Instellingen
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
language_id	Taal	integer(10)
fin_companycode	Vestigingscode (financieel)	integer(12)
fin_journal_invoice	Verkoopdagboek	integer(12)
fin_journal_receipt	Kasdagboek	integer(12)
fin_ledger_invoice	Verzamelrekening verkoop	integer(12)
fin_ledger_cash	Grootboek kas	integer(12)
fin_ledger_chipknip	Kruispostrekening (chipknip)	integer(12)
fin_ledger_pin	Kruispostrekening (pin)	integer(12)
initial_amount_in_cash	Bedrag in kas (initieel)	decimal(15,2)
next_customer_number	Volgende debiteurnummer	integer(12)
additional_invoice_text	Aanvullende factuurtekst	character(500)

Tabel: ship		Schip
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
ares_registration_nr	ARES registratienummer	integer(8)
registration_number	ENI-nummer	integer(8)
ship_name	Scheepsnaam	character(50)
ex_ship_name	Ex-scheepsnaam	character(50)
ship_type_id	Scheepstype	integer(10)
country_id	Vlag	integer(10)
year_built	Bouwjaar	integer(4)
tonnage	Tonnage	decimal(8,3)
mb_length	Meetbrief lengte	decimal(5,2)
mb_beam	Meetbrief breedte	decimal(4,2)
mb_depth	Meetbrief diepgang	decimal(4,2)
kw_length	Kunstwerk lengte	decimal(5,2)
kw_beam	Kunstwerk breedte	decimal(4,2)
kw_depth	Kunstwerk diepgang	decimal(4,2)
no_of_motors	Aantal motoren	integer(1)
total_power	Totaal kW	integer(5)
certified_shaft	Gecertificeerd schroefassysteem J/N	character(1)
adnr_type	ADNR type (N/C/G)	character(1)
hull_type_id	Hull type	integer(10)
status_id	Schipstatus	integer(10)
note	Notitie	character(4000)
informal_ship_number	Informeel scheepsnummer	character(50)
full_text_search	Zoekwoordenindex	character(4000)
seagoing	Zeeschip J/N	character(1)
sav_scheme	Geregistreerd onder scheepsafvalstoffenverdrag J/N	character(1)
imo_number	IMO nummer	character(25)
nr_of_passengers	Aantal passagiers	integer(5)
last_mutation_date	Datum laatste wijziging	date
engine_type_id	Motortype	integer(10)

Tabel: ship_contact		Scheepsrelatie
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
ship_id	Schip	integer(10)
contact_id	Persoon/Bedrijf	integer(10)
ship_relation_type_id	Relatietype	integer(10)

Tabel: ship_document		Ontvangen scheepsdocument
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)

valid from	Geldig vanaf	date
valid until	Geldig t/m	date
ship_id	Gekoppeld schip	integer(10)
document_type_id	Document	integer(10)
doc_number	Documentnummer	character(20)
authority_id	Uitgevende instantie	integer(10)
doc_issue_date	Afgiftedatum	date
doc_valid_until	Vervaldatum	date
doc_issue_place	Afgifteplaats	character(30)
doc_desc	Documentomschrijving	character(30)

Tabel: ship_file			Ingelezen bestanden voor een schip
Kolomnaam	Omschrijving	Type	
id	Intern ID	integer(10)	
audit_date	Gewijzigd op	date	
audit_user	Gewijzigd door	character(254)	
valid_from	Geldig vanaf	date	
valid_until	Geldig t/m	date	
ship_id	Gekoppeld schip	integer(10)	
original_name	Orginele bestandsnaam	character(255)	
display_name	Beschrijving	character(255)	
extension	Extensie	character(10)	
filesize	Filegrootte	integer	
contenttype	Filetype	character(255)	
file_storage_id	Gekoppeld document	integer(10)	

Tabel: ship_relation_type			Referentietabel - Scheepsrelatietype
Kolomnaam	Omschrijving	Type	
id	Intern ID	integer(10)	
audit_date	Gewijzigd op	date	
audit_user	Gewijzigd door	character(254)	
valid_from	Geldig vanaf	date	
valid_until	Geldig t/m	date	
specification	Specifieke identificatie	character(20)	

Tabel: ship_relation_type_locale			Referentietabel - Scheepsrelatietype
Kolomnaam	Omschrijving	Type	
id	Intern ID	integer(10)	
audit_date	Gewijzigd op	date	
audit_user	Gewijzigd door	character(254)	
language_id	Taal	integer(10)	
ship_relation_type_id	Relatietype ID	integer(10)	
name	Relatietype	character(50)	
name_short	Afkorting relatietype	character(3)	

Tabel: ship_type			Referentietabel - Scheepstype
Kolomnaam	Omschrijving	Type	
id	Intern ID	integer(10)	
audit_date	Gewijzigd op	date	
audit_user	Gewijzigd door	character(254)	
valid_from	Geldig vanaf	date	
valid_until	Geldig t/m	date	
specification	Specifieke identificatie	character(20)	
code_unece	UNECE code	character(4)	
code_dsa	DSA code	character(3)	

Tabel: ship_type_locale			Referentietabel - Scheepstype
Kolomnaam	Omschrijving	Type	
id	Intern ID	integer(10)	
audit_date	Gewijzigd op	date	
audit_user	Gewijzigd door	character(254)	
language_id	Taal	integer(10)	
ship_type_id	Scheepstype ID	integer(10)	
name	Scheepstype	character(50)	
name_short	Afkorting scheepstype	character(3)	

Tabel: statement_sailing_book			Vaartijdverklaring
Kolomnaam	Omschrijving	Type	
id	Intern ID	integer(10)	
audit_date	Gewijzigd op	date	
audit_user	Gewijzigd door	character(254)	

valid from	Geldig vanaf	date
valid until	Geldig t/m	date
ship_id	Gekoppeld schip	integer(10)
document_type_id	Verklaringtype	integer(10)
authority_id	Uitgevende instantie	integer(10)
issue_date	Datum afgifte	date
issue_place	Afgifteplaats	character(30)
book_number	Nummer vaartijdenboek	character(20)
status_id	Status	integer(10)
file_storage_id	Gekoppeld document	integer(10)
declaration_type	Verklaringtype	integer(1)
issue_reason	Reden uitgifte	character(1)
policereport_number	PV-nummer	character(30)
policereport_place	PV afgifteplaats	character(30)
policereport_date	PV afgifte datum	date
policereport_issued_by	PV uitgegeven door	character(1)

Tabel: statement_sailing_time		Vaartijdverklaring
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid from	Geldig vanaf	date
valid until	Geldig t/m	date
contact_id	Gekoppelde persoon	integer(10)
document_type_id	Verklaringtype	integer(10)
authority_id	Uitgevende instantie	integer(10)
issue_date	Datum afgifte	date
issue_place	Afgifteplaats	character(30)
file_storage_id	Gekoppeld document	integer(10)
declaration_type	Verklaringtype	integer(2)

Tabel: status		Referentietabel - Status
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid from	Geldig vanaf	date
valid until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)

Tabel: status_locale		Referentietabel - Status
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
language_id	Taal	integer(10)
status_id	Status ID	integer(10)
name	Status	character(50)
name_short	Afkorting status	character(3)

Tabel: subscription		Abonnement
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid from	Geldig vanaf	date
valid until	Geldig t/m	date
sab_card_id	Gekoppelde SAB-kaart	integer(10)
contact_id	Gekoppelde organisatie	integer(10)
start_date	Ingangsdatum abonnement	date
end_date	Einddatum abonnement	date
blocked	Geblokkeerd	character(1)
note	Notitie	character(4000)
mws_service_id	Gekoppelde MWS-Dienst	integer(10)
invoiced_until	Gefactureerd tot deze datum	date

Tabel: twf_credit_note		Twinfield creditfacturen
Kolomnaam	Omschrijving	Type
audit_date	Inleesdatum	date
office	Administratie	character(15)

invoice_number	Factuurnummer	character(20)
customer_number	Debiteurnummer	integer(12)
customer_name	Debiteurnaam	character(80)
invoice_amount	Factuurbedrag	decimal(15,2)
invoice_date	Factuurdatum	date
contact_id	Gekoppelde organisatie/persoon	integer(10)

Tabel: twf_outstanding_invoice		Twinfield openstaande facturen
Kolomnaam	Omschrijving	Type
audit_date	Inleesdatum	date
office	Administratie	character(15)
invoice_number	Factuurnummer	integer(12)
customer_number	Debiteurnummer	integer(12)
customer_name	Debiteurnaam	character(80)
invoice_amount	Factuurbedrag	decimal(15,2)
invoice_date	Factuurdatum	date

Tabel: users		Gebruiker
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
user_name	Inlognaam	character(254)
password	Wachtwoord	character(60)
first_name	Voornaam	character(60)
surname	Achternaam	character(60)
organization	Organisatie	character(60)
jobtitle	Functie	character(60)
telephone	Telefoon	character(50)
e_mail	E-mail	character(50)
role_id	Rol	integer(10)
system_user	Systeemgebruiker J/N	character(1)
language_id	Taal	integer(10)
activation_status	Status aanvraagverzoek	character(1)
contact_id	Gekoppelde organisatie	integer(10)
full_text_search	Zoekwoordenindex	character(500)
active_from	Geldig vanaf	date
active_until	Geldig t/m	date
password_expiration_date	Wachtwoord vervaldatum	date
password_history	Wachtwoord historie	character(1000)

Tabel: vat_rate		Referentietabel - BTW tarief
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)
rate	BTW percentage	decimal(5,2)
ledger	Grootboek	integer(12)

Tabel: vat_rate_locale		Referentietabel - BTW tarief
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
language_id	Taal	integer(10)
vat_rate_id	BTW tarief ID	integer(10)
name	BTW tarief	character(50)
name_short	Afkorting BTW tarief	character(3)

Tabel: vestiging		Referentietabel - Boekhoudingen
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)

valid from	Geldig vanaf	date
valid until	Geldig t/m	date
specification	Specifieke identificatie	character(20)
journal_invoice	Verkoopdagboek	integer(12)
journal_receipt	Kasdagboek	integer(12)
ledger_invoice	Verzamelrekening verkoop	integer(12)
ledger_cash	Grootboek kas	integer(12)
ledger_chipknip	Kruispostrekening (chipknip)	integer(12)
ledger_pin	Kruispostrekening (pin)	integer(12)
ledger_creditcard	Kruispostrekening (creditcard)	integer(12)

Tabel: vestiging_locale		Referentietabel - Boekhoudingen
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
language_id	Taal	integer(10)
vestiging_id	Boekhouding ID	integer(10)
name	Boekhouding	character(50)
name_short	Afkorting boekhouding	character(3)

Tabel: waste_handling		DSA meldingen
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
collector_file_id	Gekoppelde DSA meldingen	integer(10)
collector_location_id	Gekoppelde inzamellocatie	integer(10)
ship_id	Gekoppeld schip	integer(10)
waste_product_id	Gekoppeld afvalproduct	integer(10)
collector_number	Nummer ontvangstvoorziening	character(3)
handling_number	Afgiftenummer	character(20)
handling_period	Inzamelperiode	character(6)
handling_means	Inzamelmiddel	character(20)
handling_location	Inzamelplaats/vaarwegnummer	character(20)
handling_date	Inzameldatum	date
handling_time	Inzameltijd	character(4)
ship_ars_number	Schip registratienummer	character(8)
ship_reg_number	Schip ENI-nummer	character(8)
ship_tb_number	Teboekstellingsnummer	character(10)
ship_name	Scheepsnaam	character(50)
owner_number	Eigenaarsnummer	character(8)
owner_name	Naam eigenaar	character(250)
owner_address	Adres eigenaar	character(250)
owner_zip_code	Postcode eigenaar	character(8)
owner_city	Plaats eigenaar	character(250)
ship_oil_book	Olieafgifteboeknummer	character(6)
collector_product	Afvalstofnummer	character(20)
waste_number	SAB-afvalstofnummer	character(3)
waste_name	Omschrijving afvalstof	character(20)
waste_euralcode	Euralcode	character(10)
waste_volume	Volume ingenomen afval	decimal(9,3)
collector_mean_id	Gekoppelde inzamelmiddel	integer(10)
ecocard_number	Ecokaartnummer	character(10)
ship_type	Scheepstype	character(3)
handling_time_end	Inzameltijd (eind)	character(4)
approved	Geaccordeerd J/N	character(1)
eural_code	Euralcode	character(10)

Tabel: waste_product		Referentietabel - Afvalstof
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
valid_from	Geldig vanaf	date
valid_until	Geldig t/m	date
waste_number	Afvalstofnummer	character(10)
name	Afvalstof	character(50)
description	Toelichting	character(500)

waste_type	Type	character(1)
unit_of_measurement	Meeteenheid	character(10)

Tabel: weborder		Webshop bestellingen
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
order_number	Ordernummer	integer(12)
status	Orderstatus	integer
product	Product	integer
shipping_method	Verzendmethode	integer
payment_method	Betaalmethode	integer
agreed_yn	Akkoordverklaring	character(1)
remarks_customer	Opmerkingen aanvrager	character(1000)
remarks_sab_external	Opmerkingen SAB (extern)	character(2000)
remarks_sab_internal	Opmerkingen SAB (intern)	character(2000)
full_text_search	Zoekwoordenindex	character(500)
service_book_number	Dienstboeknummer	character(10)
invoice_id	Gekoppelde factuur	integer(10)
ship_name	Scheepsnaam	character(50)
ship_type_id	Scheepstype	integer(10)
ship_registration_number	ENI-nummer	integer(8)
ship_imo_number	IMO nummer	character(25)
ship_cvo_number	CvO nummer	character(25)
ship_mb_number	Meetbrief nummer	character(25)
sailing_time_book_number	Nummer vaartijdenboek	character(20)
ship_id	ARES gekoppeld schip	integer(10)
eco_accounts_list	Lijst Ecorekeningen	character(200)
eco_cards_list	Lijst Ecokaarten	character(200)
nr_of_chips	Aantal chips	integer(2)
address_line_1	Adresregel 1 - afleveradres	character(60)
address_line_2	Adresregel 2 - afleveradres	character(60)
zipcode	Postcode afleveradres	character(15)
city	Plaats afleveradres	character(60)
country_id	Land afleveradres	integer(10)
weborder_remarks	Opmerkingen aanvrager	character(1000)
opencart_order_id	Ordernummer in OpenCart	integer(10)
subscription_options	Abonnementen	character(1000)


Tabel: weborder_contact		Webshop contact
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
weborder_id	Gekoppelde webshop bestelling	integer(10)
contact_type	Contacttype	integer
name	Naam	character(60)
first_names	Voornamen	character(50)
telephone	Telefoonnummer	character(50)
e_mail	E-mail	character(50)
bsn	Burgerservicenummer	integer(10)
birth_date	Geboortedatum	date
birth_place	Geboortplaats	character(50)
nationality_id	Nationaliteit	integer(10)
sex	Geslacht	character(1)
address_line_1_vs	Adresregel 1 - bezoekadres	character(60)
address_line_2_vs	Adresregel 2 - bezoekadres	character(60)
zipcode_vs	Postcode bezoekadres	character(15)
city_vs	Plaats bezoekadres	character(60)
country_id_vs	Land bezoekadres	integer(10)
address_line_1_ps	Adresregel 1 - postadres	character(60)
address_line_2_ps	Adresregel 2 - postadres	character(60)
zipcode_ps	Postcode postadres	character(15)
city_ps	Plaats postadres	character(60)
country_id_ps	Land postadres	integer(10)
address_line_1_bl	Adresregel 1 - factuuradres	character(60)
address_line_2_bl	Adresregel 2 - factuuradres	character(60)
zipcode_bl	Postcode factuuradres	character(15)
city_bl	Plaats factuuradres	character(60)
country_id_bl	Land factuuradres	integer(10)

bank_account	Bankrekeningnummer	character(50)
iban_number	IBAN nummer	character(50)
bic_code	BIC code	character(50)
contact_id	ARES gekoppelde organisatie/persoon	integer(10)
trade_register_nr	KvK nummer	character(20)
vat_number	BTW nummer	character(50)
attn_vs	Ter attentie van - bezoekadres	character(60)
street_name_vs	Straatnaam bezoekadres	character(24)
house_number_vs	Huisnummer bezoekadres	character(6)
house_letter_vs	Huisletter bezoekadres	character(6)
house_number_suffix_vs	Huisnummertoevoeging bezoekadres	character(6)
attn_ps	Ter attentie van - postadres	character(60)
street_name_ps	Straatnaam postadres	character(24)
house_number_ps	Huisnummer postadres	character(6)
house_letter_ps	Huisletter postadres	character(6)
house_number_suffix_ps	Huisnummertoevoeging postadres	character(6)
attn_bl	Ter attentie van - factuuradres	character(60)
street_name_bl	Straatnaam factuuradres	character(24)
house_number_bl	Huisnummer factuuradres	character(6)
house_letter_bl	Huisletter factuuradres	character(6)
house_number_suffix_bl	Huisnummertoevoeging factuuradres	character(6)


Tabel: weborder_document		Webshop documenten
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
weborder_id	Gekoppelde webshop bestelling	integer(10)
documenttype	Documenttype	integer
extension	Extensie	character(10)
filesize	Filegrootte	integer
contenttype	Filetype	character(255)
file_storage_id	Gekoppeld document	integer(10)
document_state	Documentstatus	integer
remarks	Opmerkingen	character(1000)

Tabel: weborder_status		Webshop orderstatus
Kolomnaam	Omschrijving	Type
id	Intern ID	integer(10)
audit_date	Gewijzigd op	date
audit_user	Gewijzigd door	character(254)
weborder_id	Gekoppelde webshop bestelling	integer(10)
status	Status	integer
date_changed	Wijzigingsdatum	date


Schip - Detail




Schip - Relaties




Schip - Olieafgifteboek




Schip - Vaartijdenboek




Schip - Afvalafgifte




Schip - Ontvangen documenten




Organisatie - Details




Organisatie - Relaties




Organisatie - Ontvangen documenten




Organisatie - Ecorekening




Organisatie - SAB-rekening




Persoon - Details




Persoon - Relaties




Persoon - Dienstboekje




Persoon - Veiligheidstrainingenboek




Persoon - Ontvangen documenten




Facturen en kwitanties



Gebruikers



SAB-rekeningensysteem



Webshop

