

NvI dd 161118 Productieovereenkomst Groen Gas

| Intern referentienummer | Categorie             | Betreft       | Vraag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antwoord |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1e Mededeling AD        | Bijlagen              |               | De volgende bijlagen zijn aangepast en toegevoegd.<br>Inschrijfbiljet – wijziging: Combinant kan (mede)ondertekenen<br>Eigen Verklaring – wijziging: AD deel is aangevuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 2e Mededeling AD        | Aanbestedingsleidraad | Paragraaf 5.4 | Het Plan van aanpak moet in <u>tweevoud</u> worden ingediend. Eén exemplaar dient <u>geanonimiseerd</u> te zijn. Dit exemplaar mag geen logo's of bedrijfsnamen bevatten. Het geanonimiseerde exemplaar zal door de aanbestedingscommissie aan de beoordelingscommissie worden verstrekt voor de beoordeling.                                                                                                                                                                                                         |          |
| 3e Mededeling AD        | Aanbestedingsleidraad | paragraaf 5.6 | Kleine correctie 'Rekenblad BPKV', regel 5: "Totale kwaliteitswaarde kwaliteitscriterium 2 + 3 " (ipv 1 t/m 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 4e Mededeling AD        | Aanbestedingsleidraad | paragraaf 5.4 | Nr. 2 Betrouwbare realisatie Startdatum<br>Beschrijving:<br><i>De mate waarin</i> de inschrijver aantoont dat op de aangegeven Startdatum de productie groen gas daadwerkelijk aanvangt (ipv de wijze waarop).<br><br>Nr. 3 Leveringszekerheid<br>Beschrijving:<br><i>De mate waarin</i> de inschrijver een betrouwbare levering gedurende de contractperiode garandeert (ipv de wijze waarop).                                                                                                                       |          |
| 5e Mededeling AD        | Contractvoorwaarden   |               | Producent boekt alle GvO's over op een door de Staat aan te wijzen account in het systeem van Vertogas. Kosten overboeking zijn voor rekening producent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 6e Mededeling AD        | Contractvoorwaarden   |               | Indien de overheid besluit de SDE+ regeling en daarmee de inkomsten voor alle Producenten te wijzigen door een deel van de GVO marktwaarde op de SDE+ vergoeding voor Producenten in mindering te brengen, zal de prijs van de GvO die Producent ontvangt zoals vastgelegd in deze overeenkomst worden gewijzigd door deze GVO prijs te verhogen met een bedrag gelijk aan de mindering van de SDE+ vergoeding. Hiermee loopt Producent geen risico op een afname van inkomsten door genoemde aanpassing van de SDE+. |          |
| 7e Mededeling AD        | Contractvoorwaarden   |               | Facturatie van Producent aan Leverancier; er is een mogelijkheid om een methodiek van self-billing te hanteren. Dit houdt in dat de Leverancier de factuur opstelt, ter beschikking stelt aan de Producent Groen Gas en betaalt. Indien Leverancier en Producent dit overeenkomen, heeft AD hiertegen geen bezwaar.                                                                                                                                                                                                   |          |
| 8e Mededeling AD        | Contractvoorwaarden   | Artikel 5.9   | Toevoeging aan lid 9: De maximale hoeveelheid ingevoerd Groen gas is 105%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 9e Mededeling AD        | Contractvoorwaarden   | Artikel 8     | Lid 7: Het niet nakomen van een melding als bedoeld in lid 1 tot en met 6, wordt gezien als een tekortkoming van Producent Groen Gas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |

NvI dd 161118 Productieovereenkomst Groen Gas

|                          |                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10e Mededeling AD</b> | Contractvoorwaarden, hoofdstuk VI |               | De Artikelen 12 en 13 zijn aangepast, zie "NvI dd 161118 Productieovereenkomst groen gas bijlage 1".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>701584</b>            | Contractvoorwaarden               | Artikel 5     | Artikel 5, kan opdrachtgever bevestigen dat de gvo's ook worden overgedragen naar het juiste account zodat Leverancier de afboeking kan verzorgen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dat is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>701587</b>            | Contractvoorwaarden               | Artikel 12.3  | Artikel 12 ,lid 3 kan opdrachtgever akkoord gaan dat producent enkel aansprakelijk is in het geval van bewuste roekeloosheid en/of opzet?<br>kan opdrachtgever akkoord gaan dat producent enkel aansprakelijk is voor directe schade en in geen geval voor indirecte en/of gevolgschade?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nee, dit is niet akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>701592</b>            | Contractvoorwaarden               | Artikel 12.2  | Artikel 12 Lid 2 Kan de Staat aangeven wat partijen verstaan onder "overmacht"? Kan opdrachtgever akkoord gaan het volgende toe te voegen aan de overeenkomst? Partijen zijn gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 6:75 BW. Hieronder valt in ieder geval de niet beschikbaarheid van het landelijk gastransportnet."                                                                                                                                                                                                                                                                       | Het niet beschikbaar zijn van het Landelijke Gastransportnet, buiten toedoen van de Producent, wordt gezien als overmacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>701594</b>            | Contractvoorwaarden               | Artikel 13    | Artikel 13 Lid 6, waarom is hier geen toerekenbare tekortkoming nodig voor het beëindigen van de Overeenkomst door de Staat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dit is een discretionaire bevoegdheid van de Staat waarbij bijv. politieke besluiten van invloed kunnen zijn. Producent wordt hierbij gecompenseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>701598</b>            | Bestek/beschrijvend document      | Certificering | In de scope van de opdracht staat omschreven dat de kwaliteit van de te gebruiken biomassa minimaal moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in NTA 8080. Wij zien steeds vaker dat groen gas installaties worden gecertificeerd op basis van ISCC. Is ISCC voor het Rijksvastgoedbedrijf ook afdoende?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Voldoen aan de eisen op basis van ISCC is eveneens afdoende.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>701601</b>            | Bestek/beschrijvend document      | Algemeen      | 2Veel projecten die voldoen aan het criterium "startdatum tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2023" bevinden zich nu in de fase van development. Inherent aan de development fase is een onzekerheid of het project in kwestie werkelijk gerealiseerd gaat worden, mede gezien de lokale weerstand dit optreedt bij plannen voor de bouw van een groen gas installatie. In hoeverre verwacht het Rijksvastgoedbedrijf harde garanties om realisatie en levering van het groene gas? En aanvullend: Hoe gaat het Rijksvastgoedbedrijf aanbiedingen van verschillende partijen objectief beoordelen als er verschillende mate van zekerheden worden gegeven? | AD is zich bewust van de onzekerheid van realisatie van een project. De eerste vraag aangaande een harde garantie. Deze harde garantie wordt geborgd door Artikel 5, Artikel 12 en Artikel 13 van de Productieovereenkomst Groen Gas waarin de Producent een minimale productiecapaciteit en een minimaal jaarvolume garandeert en deze verplichtingen dient na te komen. De tweede vraag over onzekerheid: AD heeft gekozen voor het gunningscriterium "Nr2 Betrouwbare realisatie startdatum" [Zie leidraad 5.4 en 5.5] en gebruikt de beoordelingsmethodiek [Leidraad 5.6] om deze onzekerheid te beoordelen. |
| <b>701604</b>            | Bestek/beschrijvend document      | Zebra         | Leverancier gaat er vanuit dat invoeden op het Zebargasnetwerk voldoet aan het criterium "het Nederlandse gasnet". Zo niet, dan graag een reactie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Het Zebargasnetwerk heeft geen koppeling met het gasnetwerk van GTS en Leverancier kan dus niet via het Zebargasnetwerk voldoen aan Artikel 2 waarin verlangd wordt dat het gas wordt ingevoerd op een Entrv van het nederlandse gasnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nvl dd 161118 Productieovereenkomst Groen Gas**

|               |                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>701609</b> | Bestek/beschrijvend document | Prijs                          | Binnen de SDE regeling is er juridisch de mogelijkheid dat de overheid het correctiebedrag gaat corrigeren met de marktwaaarde van GvO's.<br>a. Rijksvastgoedbedrijf vraagt op voorhand om een vaste prijs voor de GvO's. Op zich prima, maar kunnen wij er vanuit gaan dat de contract prijs voor de GvO's ongewijzigd blijft, ook nadat de overheid het SDE correctiebedrag gaat corrigeren met een markt GvO prijs?<br>b. Prijsparameter 2 refereert aan het SDE correctiebedrag. Graag zouden wij zien dat dit het correctiebedrag is zonder aftrek van een marktwaaarde van de GvO's (mocht de overheid overgaan tot een additionele correctie met de GvO prijs) | Zie 2e Mededeling van de AD.<br>AD merkt op dat Prijsparameter 2 refereert aan de opslag op het correctiebedrag en niet aan het correctiebedrag zelf. De in de toekomst mogelijke aanpassing van het SDE+ correctiebedrag op basis van de marktwaaarde van GVO's zal niet leiden tot een aanpassing van deze opslag. |
| <b>703932</b> | Bestek/beschrijvend document | Gunning                        | Wordt er een leverancier gekozen voor zowel de leveringsovereenkomst aardgas als de productieovereenkomst groen gas? Of kunnen dit 2 aparte leveranciers zijn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De Leveringsovereenkomst Aardgas en Productieovereenkomst Groen Gas betreffen 2 aparte aanbestedingen waardoor de opdrachten aan verschillende partijen gegund kunnen worden.                                                                                                                                        |
| <b>703937</b> | Bestek/beschrijvend document | Looptijd                       | Klopt het dat de leveringsovereenkomst aardgas loopt van 1 januari 2020 t/m 1 januari 2024 en de productieovereenkomst Groen gas wordt aangegaan voor de duur van 12 jaar, de looptijd van de SDE+?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dat is correct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>703944</b> | Bestek/beschrijvend document | Bijlage E                      | Aanbestedende Dienst heeft het in 5.3 over een inschrijfbiljet - prijs, Bijlage E. Kan het kloppen dat Aanbestedende Dienst bijlage E niet heeft gepubliceerd?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Het inschrijfbiljet is gepubliceerd op Tendered.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>703946</b> | Bestek/beschrijvend document | Ontbrekende aansluitlijst      | Kan Aanbestedende Dienst een volledige aansluitlijst publiceren waarbij per EAN code het verbruik en profielcode is vermeld. Deze aansluitlijst heeft leverancier nodig om te kunnen deelnemen en een aanbieding te kunnen doen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AD heeft de volledige aansluitlijst gepubliceerd bij de aanbesteding voor de Leveringsovereenkomst. Voor de aanbesteding van de Productieovereenkomst acht De Staat de aansluitlijst niet relevant.                                                                                                                  |
| <b>703985</b> | Bestek/beschrijvend document | Doel van de opdracht           | Kan Aanbestedende Dienst het volgende bevestigen: Rijksvastgoedbedrijf neemt ca. 97.500.000 m3 per jaar af en wil minimaal 4 en maximaal 10.000.000 m3 van dit contractvolume vergroenen middels een combinatie van GvO's afkomstig van Vertogas en Groen Gas afkomstig van een additionele installatie (Biomassa NTA 8080). Waarbij leverancier voor de aanbidding uit moet gaan van 50.000 MWh per jaar vergroening.                                                                                                                                                                                                                                                | Dat is niet correct. AD wil minimaal 4 miljoen m3 en maximaal 10 miljoen m3 van het contractvolume vergroenen. Alleen bij de beoordeling van de inschrijving op de Productieovereenkomst Groen gas gaat AD uit van 5 miljoen m3 (48.847 MWh) om een eenduidige beoordeling en vergelijking mogelijk te maken.        |
| <b>703986</b> | Bestek/beschrijvend document | Vergroening                    | Wat is de verhouding m.b.t. het jaarlijkse contractvolume van de opdracht tussen vergroening middels GvO's en vergroening middels Groen Gas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De verhouding groen gas en GvO's is 1 op 1.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>704013</b> | Contractvoorwaarden          | Startdatum productie groen gas | De Productieovereenkomst Groen Gas wordt aangegaan voor de duur van 12 jaar. Kan Aanbestedende Dienst aangeven wat de startdatum is?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zie Artikel 5 lid 3; de Startdatum van de Productieovereenkomst is afhankelijk van de inschrijving van de Producent. Middels Bijlage E.2 moet Producent de Startdatum kenbaar maken.                                                                                                                                 |
| <b>704113</b> | Eisen en criteria            | Vergroening                    | Het is leverancier nog niet helemaal duidelijk wat de wensen/eisen zijn van Aanbestedende Dienst m.b.t. vergroening. Klopt het dat het gas vergroend dient te worden middels Groen Gas Biomassa NTA 8080 en middels CO2 compensatiecertificaten Vertogas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deze aanbesteding betreft de productie en levering van groen gas (commodity en Vertogas GvO's afkomstig uit dezelfde bron) dat minimaal voldoet NTA8080 certificering of vergelijkbaar.                                                                                                                              |
| <b>704270</b> | Contractvoorwaarden          | Bijlage 5: Due Diligence       | Kan Aanbestedende Dienst nader toelichten wat er bedoeld wordt met de 'eerste schakel ' van het productieproces?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De eerste schakel is in dit geval de toelevering van feedstock.                                                                                                                                                                                                                                                      |

**NvI dd 161118 Productieovereenkomst Groen Gas**

|               |                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>704275</b> | Eisen en criteria            | Bijlage 5: Due Diligence      | Due Diligence past niet binnen de opdracht. Kan Aanbestedende Dienst aangeven wat de achterliggende gedachte is om een due diligence op te nemen in de opdracht?                                                                                                | Binnen het Rijk is het toepassen van ISV verplicht bij aanbestedingen boven de Europese drempel en binnen 1 van de 10 geselecteerde risico-categorieën. De inkoop van energie, dus ook groen gas, is een van deze 10 risico-categorieën.                                                                     |
| <b>705949</b> | Contractvoorwaarden          | Doel en scope van de opdracht | Begrijpen wij het goed dat Vertogas certificaten/GvO's gekoppeld moeten zijn aan een door de leverancier zelf (middels een eigen installatie) opgewekt groen gas? Of mogen de Vertogas certificaten bij derden worden ingekocht?                                | AD wil gecombineerd groen gas en GvO's van dezelfde installatie inkopen. De Vertogas certificaten moeten dus afkomstig zijn van de installatie van de Producent.                                                                                                                                             |
| <b>705987</b> | Bestek/beschrijvend document | Artikel 2.2                   | Veel producenten hebben hun groen gas volume ondergebracht via afname contracten met energie leveranciers, dat zal ook in de toekomst gelden. Hoe kan AD dit volume benaderen (mede gelet op de beperkte hoeveelheden in de markt en de forse ambities van AD)? | AD vraagt expliciet om groen gas van nieuwe installaties. De huidige overeenkomsten tussen producent en Leverancier voldoen niet aan de eis van additionaliteit.                                                                                                                                             |
| <b>705988</b> | Bestek/beschrijvend document | Artikel 2.2                   | Kan en zo ja op welke wijze het al bestaande groen gas volume dat onder contract staat bij energieleveranciers ondergebracht worden in de aanbesteding?                                                                                                         | Nee, dit gas voldoet niet aan de gestelde eisen. Zie het antwoord op vraag 705987.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>705989</b> | Bestek/beschrijvend document | Artikel 2.2                   | Kunnen energieleveranciers die afnamecontracten hebben met groen gas producenten, ook het volume aanbieden namens deze producenten en dus namens leverancier inschrijven?                                                                                       | Ja, dat is mogelijk indien de Inschrijver in Combinatie met de Producent inschrijft of beroep doet op een derde (lees; de Producent). Inschrijver dient te kunnen aantonen dat hij daadwerkelijk kan beschikken over en gebruik zal maken van de voor die opdracht noodzakelijke middelen van die combinant. |
| <b>705990</b> |                              | Algemeen                      | Hoe kan de ongebruikte periode van een nieuwe installatie worden geminimaliseerd?                                                                                                                                                                               | AD begrijpt de term ongebruikte periode niet.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>705991</b> |                              | Algemeen                      | 1. Jaarlijkse herhaling van de tender zou een groot voordeel zijn. Dus aantal instappunten vergroten waarmee het risico van van een ongebruikte installatie wordt verkleind.                                                                                    | AD neemt dit ter kennisgeving aan.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>705992</b> |                              | Algemeen                      | 2. De "start periode" van 3 jaar is te kort" SDE+ geeft een start periode van 4 jaar. Maar voor een SDE+ aanvraag moet alle noodzakelijke vergunningen in orde zijn. Kan de de "start periode" van 3 naar 4 jaar?                                               | AD neemt aan dat met startperiode van 3 jaar wordt verwezen naar de uiterlijke Startdatum van 1-1-2023. AD wil deze periode niet verlengen en houdt vast aan uiterlijke Startdatum om voor projecten die verder zijn dan de opstartfase de zekerheid van realisatie beter te kunnen beoordelen.              |
| <b>705993</b> |                              | Algemeen                      | 3. Is het mogelijk een periode van maximaal 1 jaar toe te voegen als testperiode waarin het groen gas tijdelijk aan een gasleverancier wordt afgezet?                                                                                                           | AD wil geen periode van 1 jaar toevoegen als testperiode. Deze testperiode kan bij de huidige uitvraag onderdeel zijn van de periode voor de uiterlijke Startdatum zolang er sprake is van de Staat als eerste commerciële afnemer zoals genoemd in Artikel 5 van de Productieovereenkomst.                  |
| <b>705994</b> | Leidraad 7.4                 | Algemeen                      | Kan de termijn voor het indienen van de bewijsmiddelen worden verlengd naar 5 dagen.                                                                                                                                                                            | Dit is akkoord, de bewijsmiddelen dienen binnen 5 werkdagen te worden ingediend.                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |