

Behoort bij: 20180275-D-B-1

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20180275-D-B-1

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 20180275-D-B-1

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKEN				
10	OPSTELLEN PLAN VRIJKOMENDE MATERIALEN				
100010	Opstellen plan omgaan met vrijgekomen materialen.	EUR		N	
100020	Uitvoeren asfaltonderzoek conform publicatie 210.	EUR		N	
11	LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN				
110010	Uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden.	EUR		N	
12	VERKEERSMAATREGELEN				
1200	<u>Verkeersmaatregelenplan</u>				
120010	Opstellen verkeersmaatregelenplan.	EUR		N	
1201	<u>Voorzieningen verkeer</u>				
120110	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
1202	<u>Toepassen verkeersmaatregelen - nuts</u>				
120210	Toepassen afzetting(en) - nuts	EUR		N	
1203	<u>Toepassen verkeersmaatregelen - ged. afsluiting.</u>				
120310	Toepassen afzetting(en) - ged. afsluiting - 1	EUR		N	
120320	Toepassen afzetting(en) - ged. afsluiting - 2	EUR		N	
120330	Toepassen omleidingsroutes - ged. afsluiting.	EUR		N	
120340	Toepassen tijdelijke VRI - ged. afsluiting.	EUR		N	
1204	<u>Toepassen verkeersmaatregelen - vol. afsluiting</u>				
120410	Toepassen van publicatieborden.	EUR		N	
120420	Toepassen afzetting(en) - vol. afsluiting - 2	EUR		N	
120430	Toepassen omleidingsroutes - vol. afsluiting.	EUR		N	
120440	Toepassen werkverlichting - nachtwerkzaamheden.	EUR		N	
1205	<u>Verkeersregelaars</u>				
120510	Ter beschikking stellen van verkeersregelaars.	uur	1.500,00V		
1206	<u>Overige maatregelen</u>				
120610	Toepassen bebording - J37 + verkeersit. gewijzigd	EUR		N	
1207	<u>Voorzieningen voetgangers</u>				
120710	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
1208	<u>Geleidebarriers</u>				
120810	Toepassen geleidebarrier (bevers).	EUR		N	
1209	<u>Schoonmaken wegen</u>				
120910	Schoonmaken van verhardingsoppervlak.	EUR		N	
120920	Sproeien bouwwegen van steenmengsels.	EUR		N	
13	BEMALINGEN				
132	OPENBEMALING				
1320	<u>Open bemaling - cunetten</u>				
132010	Toepassen open bemaling - cunetten en sleuven.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1321	<u>Open bemaling - duiker</u>				
132110	Toepassen open bemaling - duiker.	EUR		N	
1322	<u>Open bemaling - uitstroombakken</u>				
132210	Toepassen open bemaling - uitstroombakken.	EUR		N	
1323	<u>Open bemaling - inspectie</u>				
132310	Toepassen open bemaling - inspectie.	EUR		N	
1324	<u>Verwijderen vissen en amfibieën.</u>				
132410	Verwijderen vissen en amfibieën - uitstroombakken.	EUR		N	
132420	Verwijderen vissen en amfibieën - duikers.	EUR		N	
133	Peilbuizen				
133010	Leveren en aanbrengen van peilbuizen.	st	5,00V		
133020	Verwijderen van peilbuizen.	st	5,00V		
133030	Monitoren grondwaterstand.	EUR		N	
14	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
140	VOORZIENINGEN ALGEMEEN				
1401	<u>Bouwhekken</u>				
140110	Toepassen van bouwhekken.	EUR		N	
1402	<u>Rijplaten</u>				
140210	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
1403	<u>Afdammingen</u>				
140310	Toepassen tijdelijke afdamming - aanleg duikers	EUR		N	
140320	Toepassen tijdelijke afdamming - uitstroombakken.	EUR		N	
1404	<u>Tijdelijke stamommanteling</u>				
140410	Toepassen stamommanteling - stamdiameter ø250mm	st	16,00V		
1405	<u>Diversen</u>				
140510	Op hoogte brengen van straatpotten - gas.	st	1,00V		
140520	Op hoogte brengen van straatpotten - water.	st	1,00V		
141	VOORZIENINGEN GRONDWERK				
141010	Toepassen voorzieningen kabels en leidingen.	EUR		N	
143	TIJDELIJK DEPOT BUITEN DE WERKGRENZEN				
143010	Inrichten tijdelijk depot.	EUR		N	
143020	Opruimen tijdelijk depot.	EUR		N	
15	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
150	GROENVOORZIENINGEN				
1501	<u>Maaien en frezen terrein</u>				
150110	Maaien gewas - vlakke bermen.	are	55,00V		
150120	Frezen - vlakke bermen.	are	55,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1502	<u>Opschonen watergang</u>				
150210	Uitmaaaien watergang - aanleg duikers.	m	30,00V		
1503	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
150310	Verwijderen en afvoeren bomen - ø 0.25m	st	4,00V		
150320	Verwijderen stobben.	st	4,00V		
150330	Verwijderen en afvoeren begroeiing.	are	1,00V		
151	STRAATWERK				
1511	<u>Betonstraatstenen</u>				
151110	Opbr./afv. BSS KF kl. zwart-wit - geleider	m2	55,00V		
151120	Opbr./afv. BSS KF kl. wit - druppel	m2	15,00V		
151130	Opbr./afv. BSS KF kl. grijs - inrit La Baraque	m2	90,00V		
151140	Opbr./afv. BSS KF kl. heidepaars - P-str.	m2	60,00V		
151150	Opbr./afv. BSS KF kl. zwart, - trottoir	m2	40,00V		
1519	<u>Overige elementenverharding</u>				
151910	Opbr./afv. Basalton - bochtverbreding.	m2	25,00V		
151920	Opbr./afv. betonelementen - drempel.	st	14,00V		
152	TEGELVERHARDING				
152010	Opbr./afv. rode betontegels 300x300x80mm.	m2	175,00V		
152020	Opbr./afv. grijze betontegels 300x300x45mm <1.50m	m2	360,00V		
152030	Opbr./afv. grijze betontegels 300x300x45mm >1.50m	m2	270,00V		
152040	Opbr./afv. grijze betontegels 300x300x80mm >1.50m	m2	50,00V		
152050	Opbr./afv. figuratiebetontegels.	m2	5,00V		
153	OPSLUITINGEN				
1531	<u>Opsluitbanden</u>				
153110	Opbr./afv. opsluitbanden 60x200mm.	m	120,00V		
153120	Opbr./afv. opsluitbanden 100x200mm.	m	355,00V		
153130	Opbr./afv. opsluitbanden 150x400mm.	m	20,00V		
1532	<u>Gazonbanden</u>				
153210	Opbr./afv. gazonbanden 100x200mm.	m	170,00V		
1533	<u>Trottoirbanden</u>				
153310	Opbr./afv. trottoirbanden 130/150x250mm.	m	35,00V		
153320	Opbr./afv. trottoirbanden 180/200x250mm.	m	130,00V		
1534	<u>RWS-banden</u>				
153410	Opbr./afv. trottoirbanden 115/225x240 mm.	m	190,00V		
1535	<u>Leiconbanden</u>				
153510	Opbr./afv. elementen - Leiconblokken B4.	m	110,00V		
1536	<u>Inritbanden</u>				
153610	Opbr. en afv. inritbanden - 500 x 200 x 500mm.	m	16,00V		
1537	<u>Keerwand</u>				
153710	Verw. en afv. keerwanden.	m	4,00V		
154	ASFALT- EN BETONVERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1540	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
154010	Gebruik van arbeidshygiënische middelen.	EUR		N	
154020	Ter beschikking stellen veiligheidsmiddelen.	EUR		N	
1541	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
154110	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte gem. 150 mm.	m	70,00V		
154120	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte gem. 300 mm.	m	30,00V		
1542	<u>Verwijderen markeringen van asfaltverhardingen</u>				
154210	Verw. thermoplastische vlakmarkering.	m2	28,00V		
154220	Verw. markering - doorgetrokken, breedte 0.10m	m2	46,00V		
154230	Verw. markering - 0.5 - 0.5m, breedte 0.10m	m2	2,00V		
154240	Verw. markering - 1.0 - 1.0m, breedte 0.10m	m2	18,00V		
154250	Verw. markering - 3.0 - 3.0m, breedte 0.10m	m2	6,00V		
1543	<u>Verwijderen asfaltverhardingen</u>				
154310	Frezen teerhoudend asfalt - laagdikte 40mm	m2	110,00V		
154320	Frezen teervrij asfalt - laagdikte 50mm	m2	650,00V		
154330	Frezen teervrij asfalt - laagdikte 140mm	m2	535,00V		
154340	Frezen teervrij asfalt - laagdikte 160mm	m2	510,00V		
154350	Frezen teerhoudend asfalt - laagdikte 190mm	m2	650,00V		
154360	Frezen teervrij asfalt - laagdikte 220mm	m2	1.290,00V		
154370	Frezen teervrij asfalt - laagdikte 290mm	m2	950,00V		
154380	Opbr. teervrij asfalt - laagdikte 150mm	m2	185,00V		
154390	Opbr. teerhoudend asfalt - laagdikte 150mm	m2	60,00V		
1544	<u>Maken getrapte aansluiting.</u>				
154410	Frezen teervrij asfalt - aansl. Nijverheidscentrum	m3	1,30V		
154420	Frezen teervrij asfalt - aansl. Zuidplasweg	m3	1,96V		
154430	Frezen teervrij asfalt - aansl. Zuidplasweg noord	m3	0,49V		
154440	Frezen teerhoudend asfalt - aansl. gemeentewerf.	m3	1,94V		
1545	<u>Vervoeren vrijgekomen asfalt</u>				
154510	Verv. en verw. teerhoudend asfalt - freesasfalt.	ton	320,00V		
154520	Verv. en verw. teervrij asfalt - freesasfalt.	ton	1.873,00V		
154530	Verv. en verw. teerhoudend asfalt - schollen.	ton	23,00V		
154540	Verv. en verw. teervrij asfalt - schollen.	ton	70,00V		
154550	Verv. en verw. teerhoudend asfalt - aansluitingen.	ton	4,85V		
154560	Verv. en verw. teervrij asfalt - aansluitingen.	ton	9,40V		
1546	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
154610	Verwijderen laag zandcement - laagdikte 180mm.	m2	585,00V		
154620	Verwijderen laag zandcement - laagdikte 300mm.	m2	1.860,00V		
154630	Verwijderen laag split - laagdikte 30mm	m2	1.860,00V		
154640	Verwijderen hoogovenslakken - laagdikte 700mm	m2	1.130,00V		
154650	Verwijderen hoogovenslakken - laagdikte 500mm	m2	740,00V		
1547	<u>Opslaan en verwerken funderingslagen in depot.</u>				
154710	Verwerken in depot - zandcement.	ton	1.327,00V		
154720	Ontgraven uit depot - zandcement.	ton	1.327,00V		
154730	Verwerken in depot - split.	ton	112,00V		
154740	Ontgraven uit depot - split	ton	112,00V		
154750	Verwerken in depot - hoogovenslakken	ton	2.322,00V		
154760	Ontgraven uit depot - hoogovenslakken	ton	2.322,00V		
1548	<u>Vervoeren en verwerken funderingslagen.</u>				
154810	Afvoeren en verwerken zandcement.	ton	1.327,00V		
154820	Afvoeren en verwerken split.	ton	112,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154830	Afvoeren en verwerken hoogovenslakken.	ton	2.322,00V		
155	RIOLERING				
1551	<u>Verwijderen leidingen van kunststof PVC</u>				
155110	Verw. en afv. PVC-buizen - kolkleidingen ø125mm.	m	110,00V		
155120	Verw. en afv. PVC-buizen - kolkleidingen ø160mm.	m	55,00V		
155130	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk - afdekdop ø125mm.	st	11,00V		
155140	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk - afdekdop ø160mm.	st	11,00V		
1555	<u>Verwijderen putten / putafdekkingen</u>				
155510	Verw. en afv. putrand met deksel.	st	4,00V		
1558	<u>Verwijderen kolken</u>				
155810	Reinigen van te verwijderen kolken	st	13,00V		
155820	Verw. en afv. straatkolk.	st	1,00V		
155830	Verw. en afv. trottoirkolk.	st	7,00V		
155840	Verw. en afv. RWS kolk	st	5,00V		
156	OEVERCONSTRUCTIES				
1560	<u>Beschoeiing</u>				
156010	Verw. en afv. beschoeiing.	m	20,00V		
157	BOUW- EN KUNSTWERKEN				
1570	<u>Duikers</u>				
157010	Verw. en afv. betonnen duiker 1 - ø300mm	m	10,00V		
157020	Verw. en afv. betonnen duiker 2 - ø300mm	m	12,00V		
1571	<u>Overige bouwwerken</u>				
157110	Slopen reclamezuil	EUR		N	
157120	Verwijderen en vervoeren overkluizingsconstructie.	EUR		N	
158	INRICHTING EN BEBAKENING				
1581	<u>Afrasteringen</u>				
158110	Verw. en afv. plantsoenhekwerk	m	195,00V		
1582	<u>Afzetpalen</u>				
158210	Verw. en afv. betonnen paal - ø 0.70m	st	2,00V		
158220	Verw. en afv. betonnen paal - 'Amsterdammertje'	st	2,00V		
158230	Verw. en afv. kunststof paal - diamantkoppaol.	st	1,00V		
158240	Verw. en afv. kunststof paal - flexibel, 0.75m	st	8,00V		
158250	Verw. en afv. kunststof paal - flexibel, 1.00m	st	2,00V		
1583	<u>Verkeersborden</u>				
158310	Verw. en afv. verkeersborden.	st	15,00V		
158320	Verw. en afv. verkeersbordpalen.	st	10,00V		
158330	Verw. en afv. schrikhek - 3.00m	st	1,00V		
158340	Verw. en verv. verkeersbord.	st	9,00V		
158350	Verw. en verv. verkeersbordpaal.	st	7,00V		
1584	<u>Bewegwijzering</u>				
158410	Verw. en verv. bewegwijzering - ANWB mast.	st	2,00V		
158420	Verw. en verv. bewegwijzering - gemeente mast.	st	1,00V		
158430	Verw. en verv. bewegwijzering - industrie hoog.	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
158440	Verw. en afv. bewegwijzering - industrie laag.	st	1,00V		
158450	Verw. en ver. overige bebording - weegbrug	st	1,00V		
1585	<u>Overige elementen</u>				
158510	Verw. en afv. betonelement - 500x500x450mm.	st	4,00V		
158520	Verw. en verv. betonelement - jumboblok.	st	7,00V		
158530	Verw. en verv. informatiebord.	st	1,00V		
158540	Verw. en verv. bouwbord.	st	1,00V		
159	DIVERSE OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
1591	<u>Schonen terrein</u>				
159110	Schonen terrein.	EUR		N	
16	MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN				
162	PROEFSLEUVEN GRAVEN, DICHTE EN VERDICHT				
162010	Graven proefsleuf.	m	100,00V		
17	BODEMSANERING				
170010	Opstellen en indienen startmelding BUS.	EUR		N	
170020	Opstellen evaluatieverslag.	EUR		N	
170030	Opstellen logboek.	EUR		N	
170040	Toepassen laarzen spoelbak.	EUR		N	
170050	Opstellen V&G plan.	EUR		N	
170060	Toetsing V&G plan door externe HVK-er.	EUR		N	
170070	Toepassen 3-trapssanitairunit.	EUR		N	
170080	Uitvoeren milieukundige begeleiding.	EUR		N	
170090	Opstellen saneringsdraaiboek.	EUR		N	
2	GRONDWERK				
20	DIVERSE GRONDWERK				
200	VEILIGHEIDSASPECTEN				
200010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
21	GROND ONTGRAVEN				
210	GROND UIT CUNETTEN				
210010	Klei ontgraven uit cunet, d=1.00m.	m3	1.925,00V		
210020	Klei ontgraven uit cunet, d=0.25m.	m3	180,00V		
210030	Zand ontgraven uit cunet, d=0.20m.	m3	115,00V		
210040	Klei ontgraven uit cunet, d=0.50	m3	360,00V		
210050	Klei ontgraven uit cunet, d=0.80m	m3	145,00V		
210060	Zand ontgraven uit cunet, d=0.30m.	m3	205,00V		
210070	Klei ontgraven uit uitstroombakken, d=1.50m.	m3	6,00V		
211	GROND UIT SLEUVEN				
211010	Klei ontgraven uit rioolsleuven, d=0,75m, industr.	m3	175,00V		
211020	Klei ontgraven uit rioolsleuven, d=1.25m, industr.	m3	35,00V		
211030	Klei ontgraven uit rioolsleuven, d=0,75m, NT	m3	30,00V		
211040	Klei ontgraven uit rioolsleuven, d=1.25m - NT	m3	25,00V		
211050	Klei ontgraven uit rioolsleuven, d=0,75m, industr.	m3	21,00V		
211060	Klei ontgraven uit rioolsleuven, d=1.85m, industr.	m3	20,00V		
218	GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT				
218010	Zand ontgraven uit tijdelijk depot - afvoer.	m3	320,00V		
218020	Klei ontgraven uit tijdelijk depot - afvoer.	m3	2.672,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
23	GROND VERVOEREN				
230	GROND VERVOEREN BINNEN HET WERKTERREIN				
230010	Zand vervoeren naar tijdelijk depot - Industrie.	m3	320,00V		
230020	Klei vervoeren naar tijdelijk depot - Industrie.	m3	2.672,00V		
231	GROND AFVOEREN VAN HET WERKTERREIN				
231010	Klei, niet toepasbaar, afv. van het werkterrein.	m3	235,00V		
231020	Klei, industrie, afv. van het werkterrein.	m3	2.672,00V		
231030	Zand, industrie, afv. van het werkterrein.	m3	320,00V		
24	GROND VERWERKEN				
240	GROND IN CUNETTEN				
240010	Zand lev./verw. in wegcunet rijbaan, d=0,10m.	m3	80,00V		
240020	Zand lev./verw. in cunet, d=0,50m.	m3	1.165,00V		
240030	Zand lev./verw. in wegcunet rijbaan, d=1.00m.	m3	55,00V		
241	GROND IN SLEUVEN				
241010	Lev. en aanbr. Porodur Lava in sleuven - d=0.75m.	m3	205,00V		
241020	Lev. en aanbr. Porodur Lava in sleuven - d=1.25m	m3	60,00V		
241030	Lev. en verw. zand in sleuven - d=0.75m	m3	21,00V		
241040	Lev. en verw. zand en grond in sleuven - d=1.85m	m3	20,00V		
244	GROND IN PLANTVAKKEN				
244010	Teelgrond lev./verw. in middeneiland, d=0,10m.	m3	15,00V		
246	GROND VERWERKEN IN TERREIN				
246010	Lev. en verw. klei in bestaand cunet, d=1.00m.	m3	305,00V		
246020	Lev. en verw. klei in bestaan cunet, d=0,35m.	m3	180,00V		
246030	Lev. en verw. klei in bermen, d=0.50m	m3	240,00V		
247	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
247010	Zand verwerken in tijdelijk depot - Industrie.	m3	320,00V		
247020	Klei verwerken in tijdelijk depot - Industrie.	m3	2.672,00V		
249	PROFILEREN EN VERDICHTEN				
2490	<u>Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond</u>				
249010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	3.185,00V		
2491	<u>Profileren oppervlakken.</u>				
249110	Profileren van oppervlakken - grond	m2	1.450,00V		
249120	Profileren van oppervlakken - zand	m2	2.465,00V		
249130	Profileren van oppervlakken.	m2	20,00V		
27	GEOTEXTEL AANBRENGEN				
270010	Lev./aanbr. geotextiel rondom Porodur Lava	m2	5.670,00V		
29	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GRONDWERKEN				
291	ADMINISTRATIEVE HANDELING GRONDWERK				
291010	Grondvervoersmelding RVO.	EUR		N	
3	LEIDINGWERK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
31	DUIKERS				
310	BETONBUIZEN				
310010	Aanbr. duiker 1 ø600mm.	m	16,40V		
310020	Aanbr. duiker 2 ø600mm	m	12,60V		
310030	Lev./aanbr. visuele markering - duiker.	st	4,00V		
32	VRIJVERVALRIOOL				
320	DT-RIOOL				
3200	<u>Putten</u>				
320010	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput - 600mm	st	9,00V		
3201	<u>Leidingen</u>				
320110	Lev. en aanbr. DT-buis - ø250mm	m	360,00V		
3202	<u>Hulpstukken</u>				
320210	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk - overgangstuk.	st	18,00V		
3203	<u>Inlaten</u>				
320310	Maken inlaat.	st	17,00V		
321	HWA-RIOOL				
3210	<u>Inspectieputten</u>				
321010	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput - 600mm	st	4,00V		
3211	<u>Leidingen</u>				
321110	Leveren en aanbrengen van PVC-buizen ø250 mm.	m	55,00V		
3212	<u>Uitstroombakken</u>				
321210	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	4,00V		
321220	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	4,00V		
321230	Lev. en aanbr. HDPE uitstroombak. - PVC 250mm	st	2,00V		
3213	<u>Hulpstukken</u>				
321310	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk - steekmof ø250mm	st	10,00V		
321320	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk - overgangstuk.	st	2,00V		
321330	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk - bocht 45° ø250mm	st	8,00V		
3214	<u>Inlaten</u>				
321410	Maken inlaat.	st	4,00V		
325	PUTAFDEKKINGEN				
3252	<u>Aanbrengen nieuwe putafdekkingen</u>				
325210	Lev./aanbr. putranden met deksels - DWA-putten.	st	4,00V		
325220	Lev./aanbr. putrand met deksel - HWA en DT	st	13,00V		
329	DIVERSEN RIOLERING				
3290	<u>Inspectie</u>				
329010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
329020	Riool reinigen onder hoge druk - ø250mm	m	415,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
329030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	415,00V		
33	VRIJVERVAL AANSLUITINGEN				
334	KOLKAANSLUITINGEN EN -LEIDINGEN				
3340	<u>Grondwerkzaamheden</u>				
334010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf - kolkleidingen.	m	315,00V		
334020	Aanvullen sleuf - kolkleidingen.	m	315,00V		
3341	<u>Kolkleidingen</u>				
334110	Lev./aanbr. PVC-buizen ø125mm - kolkleidingen.	m	210,00V		
334120	Lev./aanbr. PVC-buizen ø160mm - kolkleidingen.	m	105,00V		
3342	<u>Kolkaansluitingen</u>				
334210	Lev./aanbr. PVC-hulpstukken ø125 mm.	st	265,00V		
334220	Lev./aanbr. PVC-hulpstukken ø160 mm.	st	50,00V		
3343	<u>Visuele marking uitstroomleidingen</u>				
334310	Lev./aanbr. visuele markering - uitstroomleiding.	st	9,00V		
34	AFWATERINGSELEMENTEN				
340	STRAATKOLKEN				
340010	Lev./aanbr. straatkolken van beton/gietijzer	st	1,00V		
340020	Lev./aanbr. straatkolken van kunststof/gietijzer	st	3,00V		
341	TROTTOIRKOLKEN				
341010	Lev./aanbr. trottoirkolk - 50/200	st	15,00V		
341020	Lev./aanbr. trottoirkolk - 130/150 en 180/200	st	13,00V		
341030	Lev./aanbr. trottoirkolk - 110/220	st	10,00V		
4	OEVER- EN BOUWWERKEN				
40	BODEM- EN TALUDVOORZIENINGEN				
401	BESCHOEIING				
401010	Lev./aanbr. beschoeiing.	m	25,00V		
5	VERHARDINGEN EN FUNDERINGSLAGEN				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
500	STRAATWERKPLAN				
500010	Maken straatwerkplan.	EUR		N	
501	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5010	<u>Afwerken zandbed</u>				
501010	Afwerken zandbed t.p.v. voetpaden.	m2	860,00V		
501020	Afwerken zandbed t.b.v menggranulaat.	m2	5.465,00V		
51	WEGFUNDERING C.Q. SEMI-VERHARDINGEN				
510010	Lev./aanbr. grondwapening in het horizontale vlak.	m2	5.465,00V		
512	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512010	Lev./aanbr. menggranulaat. - laagdikte 300mm.	m2	5.465,00V		
513	UITVULLEN FUNDERINGSLAGEN				
513010	Lev./aanbr. menggranulaat - uitvulling.	ton	10,00V		
513020	Lev./aanbr. menggranulaat - kruising	ton	20,00V		
515	LICHTE OPHOOGMATERIALEN				
515010	Lev./aanbr. Porodur Lava 16-32mm - laagdikte 500mm	m3	1.180,00V		
53	STRAATLAGEN				
531	AANBRENGEN STRAATLAAG				
531010	Lev./aanbr. straatlaag - straatzand, dikte 50mm	m2	1.275,00V		
531020	Lev./aanbr. straatlaag - straatzand, dikte 50mm	m2	1.112,00V		
54	BESTRATING: OPSLUITINGEN				
541	OPSLUITBANDEN				
5410	<u>Opsluitbanden 100x200mm.</u>				
541010	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm - recht.	m	215,00V		
541020	Aanbr. opsluitbochtbanden 100 x 200 mm.	m	31,40V		
541030	Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 mm - hulpst.	st	6,00V		
5411	<u>Opsluitbanden 120x250mm.</u>				
541110	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250 mm - recht.	m	820,00V		
541120	Aanbr. opsluitbochtbanden 120 x 250 mm.	m	10,21V		
541130	Aanbr. opsluitbanden 120 x 250 mm - hulpst..	st	5,00V		
5413	<u>Opsluitbanden 200x250mm.</u>				
541310	Lev./aanbr. opsluitbanden 200 x 250 mm - recht.	m	125,00V		
541320	Aanbr. opsluitbochtbanden 200 x 250 mm.	m	92,63V		
541330	Aanbr. opsluitbanden 200 x 250 mm - hulpst.	st	5,00V		
5419	<u>Pasmaken van opsluitbanden</u>				
541910	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	st	35,00V		
541920	Pasmaken van opsluitbanden 120 x 250 mm.	st	40,00V		
541930	Pasmaken van opsluitbanden 200 x 250 mm.	st	35,00V		
543	TROTTOIRBANDEN				
5430	<u>Trottoirbanden 130/150 x 250mm</u>				
543010	Aanbr. Trottoirbanden 130/150x250mm - recht.	m	35,00V		
543020	Aanbr. Trottoirbochtbanden 130/150x250mm.	m	15,70V		
5431	<u>Trottoirbanden 180/150 x 250mm</u>				
543110	Aanbr. Trottoirbanden 180/200x250mm - recht.	m	130,00V		
543120	Aanbr. Trottoirbochtbanden 180/250x250mm.	m	91,85V		
543130	Aanbr. trottoirbanden 180/200x250mm - hulpst.	st	23,00V		
5439	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
543910	Pasmaken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	st	10,00V		
543920	Pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	st	30,00V		
545	RWS-BANDEN				
5450	<u>RWS-band 110/220x200mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
545010	Aanbr. RWS-band 110/220x200mm - recht.	m	75,00V		
545020	Aanbr. RWS-bochtband 110/220x200mm.	m	62,80V		
5451	<u>RWS-band 110/220x250mm</u>				
545110	Aanbr. RWS-band 110/220x250mm - recht.	m	70,00V		
545120	Aanbr. RWS-bochtband 110/220x250mm.	m	50,24V		
545130	Aanbr. RWS-banden 110/220x250mm - hulpst.	st	12,00V		
5459	<u>Pasmaken RWS-banden</u>				
545910	Pasmaken van RWS-banden 110/220 x 200 mm.	st	60,00V		
545920	Pasmaken van RWS-banden 110/220 x 250 mm.	st	25,00V		
546	GELEIDEBANDEN				
5460	<u>Geleideband 50/200 x 250 mm</u>				
546010	Aanbr. Geleidebanden 50/200 x 250 mm - recht.	m	355,00V		
546020	Aanbr. Geleidebochtbanden 50/200 x 250 mm..	m	7,85V		
546030	Aanbr. Geleidebanden 50/200x250mm - hulpst.	st	26,00V		
5469	<u>Pasmaken geleidebanden</u>				
546910	Pasmaken van geleideband 50/200 x 250 mm.	st	25,00V		
547	ROTONDEBAND				
547010	Aanbrengen prefab rotondebanden van beton.	m	62,68V		
548	GOOTTEGEL				
548010	Aanbr. goottegels. 55/70x150x300mm	m	755,00V		
55	BESTRATING: OPEN VERHARDING				
551	BETONSTRAATSTEEN				
551010	Aanbr. BSS KF, kl. rood, in elleboogverband.	m2	195,00V		
551020	Aanbr. BSS KF, kl. geel, in keperverband.	m2	570,00V		
551030	Aanbr. BSS KF, kl. grijs, in elleboogverb <3m.	m2	245,00V		
551040	Aanbr. BSS KF, kl. grijs, stroomlagen.	m2	170,00V		
551050	Aanbr. BSS KF, kl. grijs, halfsteensverb.	m2	70,00V		
551060	Aanbr. BSS KF, kl. zwart, in keperverb.	m2	70,00V		
551070	Aanbr. BSS drempelmarkering.	m2	105,00V		
554	MOLGOTEN				
554010	Aanbr. molgoten van BSS KF, kl. grijs.	m	65,00V		
56	BESTRATING: TEGELWERK				
560	BETONTEGELS				
560010	Aanbr. betontegels kl. Grijs, 45mm dik.	m2	820,00V		
560020	Aanbr. betontegels kl. Grijs, 80mm dik.	m2	40,00V		
560030	Aanbr. betontegels kl. rood, 80mm dik.	m2	950,00V		
563	GRASBETONTEGELS				
563010	Aanbr. Grasbetontegels 600x400, 120mm dik.	m2	7,00V		
564	FIGURATIETEGELS				
564010	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	2,50V		
565	BASALTON				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
565010	Aanbr. basaltblokken, d=150mm.	m2	40,00V		
567	INDUSTRIEPLATEN				
567010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	3,00V		
57	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
570	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
570010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	7.090,00V		
570020	Lev. en aanbr. bitumenband	m	55,00V		
571	AANBRENGEN ONDERLAAG				
571010	Lev. en aanbr. AC 22 Base OL-B, dikte 80mm.	ton	480,00V		
571020	Lev. en aanbr. AC 22 Base OL-B, dikte 60mm.	ton	327,00V		
572	AANBRENGEN TUSSENLAAG				
572010	Lev. en aanbr. AC 16 Base OL-B, dikte 50mm.	ton	287,00V		
573	AANBRENGEN DEKLAAG				
573010	Lev. en aanbr. SMA NL11B , dikte 40mm- zwart.	ton	202,00V		
573020	Lev. en aanbr. SMA NL11B , dikte 40mm - rood.	ton	38,00V		
574	AANBRENGEN KLEEFSLAAG				
574010	Leveren en aanbrengen kleeflaag - 0,4 kg/m2.	m2	2.400,00V		
574020	Leveren en aanbrengen kleeflaag - 0,4 kg/m2.	m2	2.290,00V		
574030	Leveren en aanbrengen kleeflaag - 0,3 kg/m2.	m2	2.400,00V		
575	AANBRENGEN STEENSLAG				
575010	Leveren en afstrooien bereiden rijoppervlakken.	m2	2.400,00V		
58	BESTRATING: DIVERSEN				
580	Aansluitingen op particulier terrein				
580010	Aansluiten particuliere (sier)bestratingsmateriaal	m2	150,00V		
580020	Opnieuw stellen particuliere opsluitingen.	m	200,00V		
581	Aansluitingen op openbaar terrein				
581010	Herstraten betontegels t.b.v. aansluitingen.	m2	200,00V		
581020	Herstraten betonstraatstenen t.b.v. aansluitingen.	m2	300,00V		
581030	Opnieuw stellen van kantopsluitingen van beton.	m	200,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
62	ZAAIEN				
621	INZAAIEN BERMEN EN TALUD				
6210	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
621010	Frezen van groenstroken t.b.v. inzaaien bermen.	are	42,00V		
621020	Egaliseren groenstroken t.b.v. inzaaien bermen.	are	42,00V		
621030	Frezen van groenstroken t.b.v. inzaaien taluds.	are	2,00V		
621040	Egaliseren groenstroken t.b.v. inzaaien taluds.	are	2,00V		
6211	<u>Zaaien</u>				
621110	Zaaien bermen t.p.v. groenstroken.	are	42,00V		
621120	Zaaien taluds t.p.v. groenstroken.	are	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
64	AANLEG BEPLANTING				
643	AANLEG HEESTER				
6430	<u>Voorbereiden plantvak.</u>				
643010	Doorspitten middeneiland t.b.v. planten heesters.	are	1,50V		
643020	Frezen middeneiland t.b.v. planten heesters.	are	1,50V		
643030	Egaliseren groenstroken t.b.v. planten heesters.	are	1,50V		
6431	<u>Aanbrengen heesters</u>				
643110	Lev. en planten Lonicera Nitida 'Miagrum'.	st	600,00V		
65	NAZORG GROENVOORZIENINGEN				
650010	Inboeten beplanting.	EUR		N	
7	INRICHTING EN BEBAKENING				
71	AFSCHIEDINGEN				
710010	Leveren en aanbrengen schrikhek - lengte 1.00m	st	4,00V		
710020	Leveren en aanbrengen schrikhek - lengte 3.00m	st	2,00V		
73	STRAAT- EN WEGMEUBILAIR				
731	Verkeersborden en - palen				
7310	<u>Verkeersbordpalen</u>				
731010	Lev. en aanbr. verkeersbordpaal - 3.00m in mv.	st	3,00V		
731020	Lev. en aanbr. verkeersbordpaal - 3.30m in mv.	st	1,00V		
731030	Lev. en aanbr. verkeersbordpaal - 3.60m in mv.	st	3,00V		
731040	Lev. en aanbr. verkeersbordpaal - 3.60m in best.	st	1,00V		
731050	Lev. en aanbr. verkeersbordpaal - 3.90m in mv.	st	1,00V		
731060	Lev. en aanbr. verkeersbordpaal - 3.90m in bestr.	st	14,00V		
731070	Lev. en aanbr. verkeersbordpaal - 4.30m in mv.	st	1,00V		
7311	<u>Verkeersborden</u>				
731110	Leveren en aanbrengen verkeersbord - B06	st	15,00V		
731120	Leveren en aanbrengen verkeersbord - C14	st	1,00V		
731130	Leveren en aanbrengen verkeersbord - C16	st	1,00V		
731140	Leveren en aanbrengen verkeersbord - L08	st	2,00V		
731150	Leveren en aanbrengen verkeersbord - G11	st	1,00V		
731160	Leveren en aanbrengen verkeersbord - G12	st	1,00V		
731170	Leveren en aanbrengen verkeersbord - 30 zone	st	4,00V		
731180	Leveren en aanbrengen verkeersbord - OB52	st	1,00V		
731190	Leveren en aanbrengen verkeersbord - L2	st	2,00V		
7312	<u>Portalen</u>				
731210	Leveren en aanbrengen rotondeportaal.	st	5,00V		
732	Overige bebording				
732010	Aanbr. overige bebording - weegbrug	st	1,00V		
74	DIVERSE INRICHTING- EN BEBAKENING				
740	Markering				
7400	<u>Lengte- en dwarsmarkering</u>				
740010	Lev. en aanbr. lengtemark. - doorgetr., dik 0.10m	km	0,11V		
740020	Lev. en aanbr. dwarsmark. - doorgetr., dik 0.15m	m2	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
740030	Lev. en aanbr. dwarsmark. - doorgetr., dik 0.30m	m2	2,00V		
740040	Lev. en aanbr. lengtemark. - 1.00-1.00m, dik 0.10m	km	0,14V		
740050	Lev. en aanbr. lengtemark. - 3.00-3.00m, dik 0.10m	km	0,19V		
740060	Lev. en aanbr. lengtemark. - 0.30-2.70m, dik 0.30m	m	310,00V		
7401	<u>Vlakmarkering</u>				
740110	Lev. en aanbr. vlakmark.- haaiantanden 300x300mm	m2	0,68V		
740120	Lev. en aanbr. vlakmark.- haaiantanden 500x500mm	m2	9,75V		
740130	Lev. en aanbr. vlakmark.- blokken 500x500mm	m2	23,00V		
740140	Lev. en aanbr. vlakmark.- verdrijfvlakken	m2	23,40V		
740150	Lev. en aanbr. vlakmark.- symbool	m2	0,80V		
740160	Lev. en aanbr. vlakmark.- zebrapad, thermopl. mat.	m2	12,00V		
740170	Aanbr. vlakmark.- zebrapad, bestr.	m2	8,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	COMMUNICATIE-, COORDINATIEWERKZ. & VEILIGHE				
800	Communicatiewerkzaamheden				
800010	Communiceren met derden.	EUR		N	
801	Coördinatiewerkzaamheden				
801010	Het coördineren van werkzaamheden t.b.v. nuts.	EUR		N	
801020	Het coördineren van werkzaamheden t.b.v. OV.	EUR		N	
801030	Afroepen, coördinatie en vervoeren betonelementen.	EUR		N	
802	Veiligheid- en gezondheid (arbeidsomstandigheden)				
802010	Coördinatiewerkzaamheden arbeidsomstandigheden.	EUR		N	
802020	Opstellen veiligheids- en gezondheidsplan.	EUR		N	
803	BLVC-plan				
803010	Opstellen BLVC-plan.	EUR		N	
81	REVISIE				
810010	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	1,00V		
82	TER BESCHIKKING STELLEN				
820	Ter beschikking stellen van werknemers				
8200	<u>T.b.s. van werknemer 06.00 - 20.00 uur.</u>				
820010	T.b.s. van koppel stratenmakers 06:00 - 20.00 uur.	uur	80,00V		
820020	T.b.s. grondwerker 06:00 - 20.00 uur.	uur	80,00V		
8201	<u>T.b.s. van werknemers 20:00-06:00 uur.</u>				
820110	T.b.s. van koppel stratenmakers 20:00 - 06.00 uur.	uur	40,00V		
820120	T.b.s. grondwerker 20:00 - 06.00 uur.	uur	40,00V		
821	Ter beschikking stellen van materieel				
8210	<u>T.b.s materieel 06.00 - 20.00 uur</u>				
821010	T.b.s. graafmachine 0.6-1.2m3 - 06.00 - 20.00 uur.	uur	40,00V		
821020	T.b.s. graafmachine 1.2m3 - 06.00 - 20.00 uur.	uur	40,00V		
821030	T.b.s. wiellader 1.5m3 - 06.00 - 20.00 uur.	uur	40,00V		
821040	T.b.s. tractor met kiepkar - 06.00 - 20.00 uur.	uur	40,00V		
821050	T.b.s. vrachtauto - 06.00 - 20.00 uur.	uur	40,00V		
8211	<u>T.b.s materieel 20:00 - 06.00 uur.</u>				

PESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821110	T.b.s. graafmachine 0.6-1.2m3 - 06.00 - 20.00 uur.	uur	40,00V		
821120	T.b.s. graafmachine 1.2m3 - 20:00 - 06.00 uur.	uur	40,00V		
821130	T.b.s. wiellader 1.5m3 - 20:00 - 06.00 uur.	uur	40,00V		
821140	T.b.s. tractor met kiepkar - 20:00 - 06.00 uur.	uur	40,00V		
821150	T.b.s. vrachtauto - 20:00 - 06.00 uur.	uur	40,00V		
83	VERZEKERINGEN				
830010	Afsluiten bodemsaneringsverzekering.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein. EUR				
910020	Opruimen werkterrein. EUR				
910030	Aanv. en afv. materieel. EUR				
910040	Kosten uit deel 2.1 en deel EUR				
910050	Kosten - kwaliteitsonderdee EUR				
910060	Kosten - kwaliteitsonderdee EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost - Kleine levering en werkzaamheden	EUR	15.000,00V		
950020	Stelpost - Onvoorziene kosten	EUR	25.000,00V		
950030	Stelpost - Werkzaamheden openbare verlichting	EUR	50.000,00V		
950040	Stelpost - Partijkeuringen grond en baggerspecie.	EUR	7.500,00V		
950050	Stelpost - Partijkeuringen fundatiemateriaal.	EUR	7.500,00V		
950060	Stelpost - Bouwbord	EUR	2.000,00V		
950070	Stelpost - Landmeten en specialistisch toezicht	EUR	2.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				