

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

Nationale identificatie:

12034981

Postadres:

Weesperstraat 430

Plaats:

Amsterdam

NUTS-code:

NL

Postcode:

1018 DN

Land:

NL

Contactpersoon:

Aanbestedingsteam Amsterdam

Telefoon:

+31 630475883

E-mail:

inkoopfysiek@amsterdam.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/>

Adres van het kopersprofiel:

<http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/>

I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING

-

I.3) COMMUNICATIE

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:

<https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/67b55d4b0a777d1e32ef88fb11011038>

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

een ander adres:

Officiële benaming:

TenderNed

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Bezuidenhoutseweg 73

Plaats:

's Gravenhage

NUTS-code:

NL

Postcode:

2594 AC

Land:

NL

Contactpersoon:

TenderNed

Telefoon:

+31 8008363376

E-mail:

servicedesk@tenderned.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.tenderned.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

via elektronische weg op:

<https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/67b55d4b0a777d1e32ef88fb11011038>

het volgende adres:

Officiële benaming:

TenderNed

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Bezuidenhoutseweg 73

Plaats:

's Gravenhage

NUTS-code:

NL

Postcode:

2594 AC

Land:

NL

Contactpersoon:

TenderNed

Telefoon:

+31 8008363376

E-mail:

servicedesk@tenderned.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.tenderned.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Algemene overheidsdiensten

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

AI 2019-0207 Onderhoud Tunneltechnische Installaties (TTI)

Referentienummer: AI 2019-0207

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

34996000 - Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhoud Tunneltechnische Installaties (TTI)

II.1.5) Geraamde totale waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

34970000 - Verkeersbewakingsuitrusting

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

45221240 - Bouwen van tunnels

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

63712000 - Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg

Subcategorie:

-

Hoofdcategorie:

45316210 - Installeren van verkeersbewakingsuitrusting

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL329 Groot-Amsterdam

Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Het werk bestaat uit het uitvoeren van dagelijks onderhoud (preventief en correctief onderhoud en storingsopvolging) aan de Tunnel Technische Installaties van de Michiel de Ruijtertunnel, IJ-tunnel, de Spaarndammertunnel en de verkeerscentrale aan de Dijksgracht.

In de drie tunnels zijn twee tunnelbesturingsinstallaties aanwezig, van Siemens en van ABB. In de gunningsfase zal als eis worden meegenomen, dat inschrijvers moeten aantonen dat ze in staat zijn beide installaties te kunnen onderhouden.

De Michiel de Ruijtertunnel (MRT) bevindt zich achter het Amsterdam Centraal Station en loopt evenwijdig aan het IJ. Boven de MRT bevindt zich de IJhal en boven de IJhal een busplatform. Dwars op de MRT, ongeveer in het midden, loopt de Noord-Zuidlijn onder de tunnel door.

De IJ-tunnel (IJT) verbindt Amsterdam Centrumgebied, vanaf de Prins Hendrikkade, met Amsterdam Noord tot aan de Nieuwe Leeuwarderweg/Johan van Hasseltweg en is één van de belangrijkste verkeersaders van de stad.

Het tracé van de Spaarndammertunnel (SDT) wordt bepaald door het dijktracé van de Tasmanstraat/Spaarndammerdijk waarlangs de tunnel buitendijks is gerealiseerd. De

tunnel bevindt zich tussen het kruispunt Pontsteiger/Tasmanstraat en de aansluiting op de Spaarndammerdijk.

In de Verkeerscentrale Amsterdam, Dijksgracht 1 te Amsterdam, bevinden zich installaties voor de centrale bediening van alle Amsterdamse wegtunnels. Het onderhoud van enkele installaties in de VCA vormt onderdeel van de scope.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium

Naam: EMVI-Kwaliteitscriterium

Weging: 0

Kwaliteitscriterium

Naam: Verklaring Bestuurder Omtrent Rechtmatigheid Inschrijving

Weging: 0

Prijs

Weging: 0

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: - Munt: -

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopstelsel

Looptijd in maanden: 12

Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

-

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: ja

Beschrijving van opties:

n.v.t.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

-

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- VCA**-certificaat,
- ISO 9001 certificaat,
- Technische bekwaamheid kerncompetentie A. Ervaring met risico gestuurd preventief onderhoud,
- Technische bekwaamheid kerncompetentie B. Ervaring met preventief en correctief onderhoud (inclusief storingsafhandeling) aan de Tunnel,
- Technische bekwaamheid kerncompetentie Ervaring met een 24/7 storingsdienst.

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

-

III.2) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

-

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

-

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopstelsel

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

Raamovereenkomst met één onderneming

In het geval van raamovereenkomsten - motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
De aanbesteding dient medio november afgerond te zijn en het onderhoudscontract moet ingaan op 1 februari 2020.

Om de continuïteit van het tunnelonderhoud te kunnen borgen, is besloten om met de partij die als tweede eindigt een wachtkamerovereenkomst af te sluiten. Deze wachtkamerovereenkomst krijgt een looptijd van één jaar, omdat de ervaring leert, dat na een jaar een aannemer volledig is ingewerkt en dat kan worden bepaald of de partij voldoet aan de eisen.

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 31/05/2019 Plaatselijke tijd: 14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden:

Datum: 24/06/2019

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:

- NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

-

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) INLICHTINGEN OVER PERIODICITEIT

Periodieke opdracht: neen

VI.2) INLICHTINGEN OVER ELEKTRONISCHE WORKFLOWS

-

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Amsterdam

Postadres:

Parnassusweg 220

Plaats:

Amsterdam

Postcode:

1076 AV

Land:

NL

E-mail:

berichtenprocesvoeringKG.rbams@rechtspraak.nl

Telefoon:

+31 205412111

Internetadres:

<http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Amsterdam/Contact/Paginas/default.aspx#d74f5322-f282-438b-a517-6d906bb7f3bd0>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming:

Bemiddeling

Postadres:

Weesperstraat 430

Plaats:

Amsterdam

Postcode:

1018 DN

Land:

NL

E-mail:

Klachten.IB@amsterdam.nl

Telefoon:

+31 202511111

Internetadres:

<http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/>

Fax:

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming:

Klachtencoördinator Ingenieursbureau

Postadres:

Weesperstraat 430

Plaats:

Amsterdam

Postcode:

1018 DN

Land:

NL

E-mail:

Klachten.IB@amsterdam.nl

Telefoon:

+31 202511111

Internetadres:

<http://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/>

Fax:

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

30/04/2019