

## 1 Bijlage: Invulformulier

Vraag	Antwoord
<b>5.1 Duurzaamheid</b>	
<p>1. Welke mogelijkheden ziet u voor gemeente Zaanstad op het gebied van verduurzaming van gemalen, wat betreft pompen, elektrakasten en civiele werkzaamheden?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ U kunt meerdere opties opgeven, maar graag alleen uw top 3 en rekening houdend met de 3 gradaties draconisch, middelmatig en redelijk eenvoudig.</li> <li>▪ Elke optie dient onderbouwd te worden waarom u deze voor gemeente Zaanstad voor ogen heeft. Een onderbouwing wordt versterkt wanneer u referenties of onderzoeken of iets dergelijks indient.</li> <li>▪ Van de referenties en de onderzoeken hebben wij de naam van de organisatie nodig, de naam, het emailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon, zodat wij daarmee contact kunnen opnemen.</li> </ul>	
<p>2. Zijn er ontwikkelingen in de toekomst waar u op in gaat springen die effect hebben op het gebied van gemalen en meespelen in uw aangeboden opties?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geeft u alstublieft aan hoe concreet deze zijn, welke effect ze hebben en wanneer deze zullen spelen.</li> </ul>	
<p>3. Zijn er binnen de markt al duurzamere mogelijkheden wat geen effect heeft op de prijs?</p>	
<p>4. Zijn er binnen de markt al duurzamere mogelijkheden die goedkoper zijn?</p>	
<p>5. Welke duurzaamheidsslagen heeft u al binnen uw organisatie gemaakt en bij uw toeleveranciers en producenten?</p>	
<p>6. Gemeente Zaanstad wil graag dat het onderhoud ingevuld gaat worden volgens het zero emissie principe. Met zero emissie bedoelen wij de inzet van voertuigen welke geen enkele schadelijke uitstoot hebben, bijvoorbeeld elektrische voertuigen of waterstof voertuigen. Graag horen wij of u nu al hieraan kunt voldoen, of anders op welk termijn u hieraan kunt voldoen. Plus willen wij weten hoe u hiertegen kijkt.</p>	

77 Marktconsultatie Pompen, elektrakasten en duurzaamheid

7. Wat betreft de logistiek van nieuw te leveren zaken (pompen en elektrakasten) en gereviseerde zaken (pompen), willen wij graag dat het aantal verkeersbewegingen hiervoor zo laag mogelijk zijn. Graag horen wij of u nu al hieraan kunt voldoen, of anders op welk termijn u hieraan kunt voldoen. Plus willen wij weten hoe u hiertegen kijkt.	
8. Voor de nieuw te leveren zaken (pompen en elektrakasten) en te reviseren zaken (pompen), willen wij graag dat hiervoor zo duurzaam mogelijke materialen gebruikt wordt. Graag horen wij hoe u daar invulling aan geeft en welke ontwikkelingen daarin op korte en lange termijn kunnen verwachten.	
9. Naast de pompen en de elektrakasten dienen bij gemalen ook civiele werkzaamheden uitgevoerd te worden. Graag horen wij hoe u op het gebied van civiele werkzaamheden invulling geeft op wat betreft duurzaamheid en welke ontwikkelingen daarin op korte en lange termijn kunnen verwachten.	
10. Voor het onderhoud willen wij dat er alleen gewerkt wordt met milieuvriendelijke middelen. Graag horen wij of u al milieuvriendelijke middelen gebruikt en welke voor- en nadelen deze middelen hebben.	

Vraag	Antwoord
<b>5.2 Onderhoud persleidingen</b>	
Gemeente Zaanstad is momenteel aan het onderzoeken hoe het onderhoud van de persleidingen vorm te geven. Graag willen wij daar een aantal vragen over stellen.	
1. Wat is uw advies ten aanzien van de frequentie van onderhoud; hoe vaak en hoe?	
2. Wat zijn uw positieve en negatieve ervaringen ten aanzien van de materialen HDPE en PVC van persleidingen, en heeft u positieve en negatieve ervaringen met andere materialen?	
3. Heeft u nog tips of trucs ten aanzien van het onderhoud van persleidingen, bijvoorbeeld het verlengen van de levensduur van	

persleidingen?	
----------------	--

Vraag	Antwoord
<b>5.3 Arbeidsmarkt</b>	
1. Bij de voorgenomen aanbesteding wil Gemeente Zaanstad een SROI invulling stellen van 5% op de totale opdrachtwaarde. Hoe kijkt u daartegen?	
2. Denkt u dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door deze aanbesteding geholpen kunnen worden? Graag horen wij uw onderbouwing.	
3. Denkt u dat leerlingen door deze aanbesteding geholpen kunnen worden? Graag horen wij uw onderbouwing.	
4. Denkt u dat deze aanbesteding een bijdrage kan leveren om leerlingen te laten interesseren voor het vak? Graag horen wij uw onderbouwing.	

Vraag	Antwoord
<b>5.4 Partnerschap</b>	
1. Bij de voorgenomen aanbesteding wil Gemeente Zaanstad een SROI invulling stellen van 5% op de totale opdrachtwaarde. Hoe kijkt u daartegen?	
2. Denkt u dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door deze aanbesteding geholpen kunnen worden? Graag horen wij uw onderbouwing.	
3. Denkt u dat leerlingen door deze aanbesteding geholpen kunnen worden? Graag horen wij uw onderbouwing.	
4. Denkt u dat deze aanbesteding een bijdrage kan leveren om leerlingen te laten interesseren voor het vak? Graag horen wij uw onderbouwing.	

Vraag	Antwoord
-------	----------

## 5.5 Aanbesteding, Overeenkomst

<p>1. Vooralsnog hebben wij het idee om de opdracht in 4 percelen op te delen, namelijk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>leveren, reviseren en onderhouden pompen</li> <li>leveren en onderhouden elektrakasten</li> <li>storingsdienst; correctief onderhoud aan pompen, elektrakasten e.d. buiten kantoor tijden en op zon- en feestdagen</li> <li>civiele werkzaamheden</li> </ol> <p>Daarbij wil gemeente Zaanstad dat een geïnteresseerde voor niet meer dan 1 perceel in kan schrijven. Graag horen wij van u wat u daarvan denkt, en voor welk perceel u geïnteresseerd bent.</p>	
<p>2. Wij willen duurzaamheid met de aanbesteding flink laten meewegen in de beoordeling. Onze gedachte is om 70% op Duurzaamheid en 30% op Prijs te beoordelen. Welke verhouding zou u hanteren, en op welke aspecten zou dan beoordeeld moeten worden?</p>	
<p>3. Vooralsnog hebben wij het idee om een overeenkomst op de markt te zetten met een looptijd van in totaal 8 jaar, hoe staat u daartegenover?</p>	
<p>4. Wij denken er aan om de 8 jaar op te delen in 4 jaar initieel en mogelijkheid tot bijverdienen van contracttijd op basis van KPI's. Wat vindt u daarvan en welke mogelijkheden ziet u hier in?</p>	

Vraag	Antwoord
<h2>5.6 Implementatie</h2>	
<p><b>Implementatie</b> = De overgang van oude aannemer naar nieuwe aannemer, inclusief eventuele reserve-onderdelen en andere materialen en dergelijke.</p>	
<p>1. Wij achten een implementatieperiode van 1 maand na definitieve gunning haalbaar. Graag horen wij van u hoe u dit ziet.</p>	
<p>2. Welke positieve en minder positieve ervaringen heeft u gehad met een soortgelijke implementatie? Wat raad u aan voor een geslaagde implementatie?</p>	
<p>3. Wat heeft u als aannemer van ons nodig voor een geslaagde implementatie?</p>	
<p>4. Hoe zou u omgaan met zaken van gemeente Zaanstad die nog aanwezig zijn bij de oude aannemer wat betreft de implementatie?</p>	

Vraag	Antwoord
<b>5.7 Prijsindicatie</b>	
1. Om na te gaan wat de effecten zijn op de kosten wat betreft de door u opgegeven mogelijkheden, willen wij graag weten of het een positief, negatief of neutraal effect heeft op de kosten. Graag ontvangen wij een SMART onderbouwde percentage.	

<b>Uw Aanvullingen</b>
1.
2.
...
...
...