

Nota van Inlichtingen d.d. 3 juni 2019, Europese mededingingsprocedure aanbesteding Vervanging Marifoon, gemeente Zaanstad.

De aankondiging voor deze aanbesteding is gepubliceerd op tenderned.nl en in het supplement op het publicatieblad van de EU. Bij de gemeente Zaanstad is naar aanleiding van de 1^e nota van inlichtingen nog 1 vraag ontvangen.

De geanonimiseerde vraag en antwoord staan hieronder vermeld.

Ook deze 2e nota van inlichtingen is een integraal onderdeel van alle aanbestedingsdocumenten m.b.t. de bovengenoemde aanbesteding.

Paragraaf waar vraag betrekking op heeft	Paginanummer waar vraag betrekking op heeft	Document waar vraag betrekking op heeft	vraag	antwoord
Nvl vraag/antwoord 2	Nvl	Nvl	Met de beantwoording van vraag 2.3.2. waarin wordt aangegeven dat de installatie niet mobiel is, wordt ons inziens de vraag onvoldoende begrepen en/of niet volledig beantwoord. Met de originele vraagstelling wordt bedoeld het overleggen van referenties voor de levering/installatie van een <u>vast opgestelde</u> radio (zender-ontvanger vergelijkbaar met een VHF-walstation) t.b.v. niet-maritieme verkeersbegeleiding. Techniek en functionaliteit zijn hierbij gelijkwaardig. Kan inschrijver de gestelde eis aanpassen zodat gelijkwaardige referenties ook worden toegelaten? Zo nee, is aanbesteder zich	Zaanstad wil ik graag een referentie zien van een soortgelijke installatie voor maritieme doeleinden. Zie ook de leidraad paragraaf 3.2: <i>Aan de referenties worden de volgende eisen gesteld:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Met de referenties toont de gegadigde aan voldoende ervaring te hebben met de kerncompetenties.</i> <i>De referenties zijn in de afgelopen 5 (vijf) jaren opgeleverd. Hier wordt afgeweken van de standaard voor diensten aangaande referenties gezien er sporadisch marifooninstallaties geïnstalleerd worden.</i>

			ervan bewust dat hiermee het aantal inschrijvers wordt beperkt?	<ul style="list-style-type: none">• <i>De referenties behoeven niet naar aard, hoeveelheid of omvang en het doel van de uitgevraagde opdracht exact gelijk te zijn, maar wel op onderdelen van de opdracht vergelijkbaar, waardoor aangetoond wordt dat de gegadigde voldoende kennis en ervaring heeft op dit gebied.</i>• <i>De referenties dienen een looptijd van minimaal 12 maanden te hebben gehad, inclusief onderhoud.</i>• <i>De (ex)opdrachtgever, waar de referentie betrekking op heeft, dient tevreden te zijn over de uitvoering van de opdracht.</i>
--	--	--	---	--