



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

ZN B Vaarwegen fase 7c

Groot onderhoud remming- en geleidewerken Rijkswaterstaat Zee en Delta



Contract

Rijkswaterstaat zet een Design & Construct contract op de markt op basis van de UAV-GC 2005. Dit gebeurt in een Europese aanbestedingsprocedure. Er wordt een niet openbare procedure gevolgd conform ARW 2016. Rijkswaterstaat stelt eisen aan de inschrijving. De onderhoudsmaatregelen aan het areaal zijn bepaald op basis van inspecties en het beschikbare budget.

Doel

Op 10 locaties binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zee en Delta (Zeeland) is sprake van uitgesteld onderhoud bij de remming- en geleidewerken. Rijkswaterstaat streeft naar een veilig, beschikbaar en betrouwbaar hoofdvaarwegennet. De doelstelling van dit contract is dan ook om op zo'n kort mogelijke termijn het uitgesteld onderhoud weg te nemen door de benodigde maatregelen uit te voeren. Uiteraard binnen randvoorwaarden en budget.

Planning

Uiterste aanmelddatum (verzoek tot deelneming)	18 juli 2019, 15.00 uur
Mededeling selectiebeslissing	30 augustus 2019
Uiterste inschrijfdatum	6 september 2019
Beoordeling inschrijvingen	19 november – 19 december 2019
Voorlopige gunning	20 december 2019
Definitieve gunning, start werkzaamheden	17 januari 2020
Oplevering	1 juni 2022

Inkoop

Gunning aan economisch meest voordelige inschrijving

Het werk zal worden gegund op basis van juiste kwaliteit tegen een reële prijs (EMVI). De inschrijfcriteria zijn, naast de inschrijfprijs, ook:

1. Een casebeschrijving voor de locatie Hansweert.

De Hansweert sluizen vormen een belangrijke schakel in de vaarverbinding tussen Rotterdam en Antwerpen. In de casebeschrijving wordt aandacht gevraagd voor de integrale aanpak en techniek.


2. Planning van alle locaties.

Planningsnota met aandacht voor raakvlakken, buffers, onvoorziene omstandigheden en de omgang met stremmingen onder andere.

Contractbeheersing door de opdrachtgever


De opdrachtgever hanteert voor de beheersing van het project de methode *Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)*. Deze methode maakt gebruik van de gegevens die voortkomen uit het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij werkt conform een kwaliteitssysteem.

Globale kosten verdeling



Directe kosten

- Conservering geheel vervangen elders
- Aanbrengen wrijfconstructie met klembanden en klimvoorziening
- Leveren en aanbrengen loopbrug
- Nieuw remming- en geleidewerk, staal
- Nieuw remming- en geleidewerk, staal drijvend
- Leveren stalen buizen
- Vervangen FSC wrijfhout
- Conservering plaatselijk herstellen en geheel overlagen
- Verwijderen bestaande constructies (incl. restwaarde)
- Leveren stalen buizen
- Overige directe kosten



Contractraming


- Bergschediepsesluis
- Grevelingensluis
- Hansweertsluizen - Kanaal door Zuid-Beveland
- Katse Heule
- Kreekraksluizen
- Postburg
- Slaakbrug
- Vlakebrug
- Vluchthaven Tholen
- Zandkreeksluis



Locaties:

Klik op de locatie om naar de betreffende pagina te gaan.

- Sluis
- Brug
- Overig



Locaties:

Klik op de locatie om naar de betreffende pagina te gaan.

- Sluis
- Brug
- Overig

Bergschediepsluis


Steigers:

- Één steiger vervangen.
- Stalen afmeerpalen revideren en conserveren.
- Houten afmeerpalen vervangen.

Remming- en geleidewerken:

- Revideren en conserveren.
- Wrijfhout plaatselijk vervangen.
- Plankieren vervangen door kunststof looproosters.





Locaties:

Klik op de locatie om naar de betreffende pagina te gaan.

- Sluis
- Brug
- Overig

Grevelingensluis

Steigers:

- Twee steigers vervangen.
- Enkele stalen onderdelen vervangen.
- Onderhoud aan houten onderdelen.
- Loopdek vervangen door kunststof loopdek.
- Loopbrug en ladders revideren en conserveren.


Deurenbergplaats:

- Damwand conserveren.

Meerpalen:

- Revideren en conserveren.
- Enkele houten wrijfstijlen vervangen.





Locaties:

Klik op de locatie om naar de betreffende pagina te gaan.

- Sluis
- Brug
- Overig

Hansweertsluizen - Kanaal door Zuid-Beveland

Remming- en geleidewerken:

- Revideren en conserveren.
- Plaatselijk wrijfhout vervangen.

Deurenbergplaats:

- Buispalen conserveren.


Afmeervoorziening:

- Revideren en conserveren.
- Vervangen slijtlaag.

Wachtplaatsen:

- Afmeerpalen vervangen.





Locaties:


Klik op de locatie om naar de betreffende pagina te gaan.

- Sluis
- Brug
- Overig

Katse Heule

- Ballenlijn en bevestigingsmiddelen vervangen.





Locaties:

Klik op de locatie om naar de betreffende pagina te gaan.

- Sluis
- Brug
- Overig

Kreekraksluizen

Remming- en geleidewerken:

- Revideren en conserveren.
- Plaatselijk wrijfhout vervangen.

Wachtplaatsen:

- Revideren en conserveren.
- Plaatselijk wrijfhout vervangen.
- Houten palen en dukdalven vervangen.

Steigers (dienstenhaven):

- Twee steigers verwijderen.
- Revideren en conserveren.

- Eén loopbrug vervangen.
- Wrijfhout vervangen.

Deurenbergplaats:

- Hout en beton plaatselijk herstellen.
- Bolders revideren en conserveren.

Loswal:

- Hout en beton plaatselijk herstellen.
- Revideren en conserveren.

Auto-afzetplaats/loswal:

- Nieuwe damwanden aanbrengen.
- Afmeerpalen conserveren.





Locaties:

Klik op de locatie om naar de betreffende pagina te gaan.

- Sluis
- Brug
- Overig

Postbrug

Remming- en geleidewerken:

- Beschermipalen conserveren.
- Bevestigingsmiddelen en ladders revideren en conserveren.
- Beschadigde wrijfstijlen op pijlers vervangen.
- Herstellen hoogte borden.

Wachtplaatsen:

- Revideren en conserveren.
- Houtwerk herstellen.


Loopbrug:

- Revideren en conserveren.

Voorhoogteschaalpaal:

- Revideren en conserveren.





Locaties:


Klik op de locatie om naar de betreffende pagina te gaan.

- Sluis
- Brug
- Overig

Slaakbrug

- Radarpalen revideren en conserveren.





Locaties:

Klik op de locatie om naar de betreffende pagina te gaan.

- Sluis
- Brug
- Overig

Vlakebrug

Remming- en geleidewerken:

- Beschermipalen revideren en conserveren.
- Bevestigingsmiddelen en ladders revideren en conserveren.
- Stalen frames van wrijfvoorziening op pijlers revideren en conserveren.
- Beschadigde wrijfstijlen op pijlers vervangen.
- Herstellen hoogte borden.

Wachtplaatsen:

- Een afmeerpaal revideren en conserveren.
- Wrijfschorten revideren en conserveren.


Loopbrug:

- Revideren en conserveren.

Voorhoogteschaalpaal:

- Revideren en conserveren.





Locaties:

Klik op de locatie om naar de betreffende pagina te gaan.


- Sluis
- Brug
- Overig

Vluchthaven Tholen

Steigers:

- Revideren en conserveren.
- Plaatselijk wrijfhout vervangen.





Locaties:

Klik op de locatie om naar de betreffende pagina te gaan.

- Sluis
- Brug
- Overig

Zandkreeksluis

Deurenbergplaats:

- Vervangen damwanden.
- Afmeerpalen vervangen.

Geleidepalen:

- Revideren.

Steigers:

- Drie steigers vervangen.
- Betonnen drijvende steiger vervangen door stalen.

Wachtpalen:

- Revideren (gealuminiseerde palen).
- Enkele palen verplaatsen.
- Conserveren.



Aan deze populaire samenvatting van het contract kunnen geen rechten worden ontleend.