
Behoort bij: AI 2019-0060 Perceel Oost

RAW-Raamovereenkomst tijdelijk onderhoud OVL - Perceel Oost

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD OPENBARE VERLICHTING				
100	CORRECTIEF ONDERHOUD				
100010	Opzetten 24-uurs storingsdienst en instandhouden	week	52,00F		
100020	Herstellen storing	st	6.500,00F		
100030	Herstellen storing SPOED	st	1.000,00F		
100040	Herstellen storing ISU/Dynaswitch.	st	150,00F		
100050	Aanname, intake en claim schade	st	250,00F		
100060	Aanname, intake en claim schade SPOED	st	75,00F		
100070	Plaatsen tijdelijke lichtmast met spoed	st	50,00F		
100080	Monteren losse/defecte lichtmastdeur.	st	50,00F		
100090	Stellen diagnose storing ondergronds	st	200,00F		
100100	Urgent stellen diagnose urgent ondergronds	st	100,00F		
100110	Coördineren kabelstoring gereguleerd domein	st	200,00F		
2	WERKZAAMHEDEN OVL BOVENGRONDS				
201	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN <=5 stuks				
201010	Aanbrengen verlichtingsobject Grachtenmast	st	50,00F		
201020	Aanbrengen verlichtingsobject Paal '24	st	100,00F		
201030	Aanbrengen verlichtingsobject 4m. BART	st	100,00F		
201040	Aanbrengen verlichtingsobject specials EU	st	50,00F		
201050	Aanbrengen verlichtingsobject specials DU	st	50,00F		
201060	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	25,00F		
201070	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	25,00F		
201080	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	25,00F		
201090	Aanbrengen verlichtingsobject <= 4m	st	200,00F		
201100	Aanbrengen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	200,00F		
201110	Aanbrengen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	200,00F		
201120	Aanbrengen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	100,00F		
201130	Aanbrengen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	75,00F		
201140	Aanbrengen verlichtingsobject >12m EU	st	25,00F		
201150	Aanbrengen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	75,00F		
201160	Aanbrengen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	75,00F		
201170	Aanbrengen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	50,00F		
201180	Aanbrengen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	50,00F		
201190	Aanbrengen verlichtingsobject >12m DU	st	25,00F		
202	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN < 5 stuks				
202010	Verwijderen verlichtingsobject Grachtenmast	st	25,00F		
202020	Verwijderen verlichtingsobject Paal '24	st	25,00F		
202030	Verwijderen verlichtingsobject 4m. BART	st	25,00F		
202040	Verwijderen verlichtingsobject specials EU	st	25,00F		
202050	Verwijderen verlichtingsobject specials DU	st	25,00F		
202060	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	10,00F		
202070	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	10,00F		
202080	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	5,00F		
202090	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m	st	75,00F		
202100	Verwijderen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	75,00F		
202110	Verwijderen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	75,00F		
202120	Verwijderen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	50,00F		
202130	Verwijderen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	25,00F		
202140	Verwijderen verlichtingsobject >12m EU	st	20,00F		
202150	Verwijderen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	50,00F		
202160	Verwijderen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	50,00F		
202170	Verwijderen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	50,00F		
202180	Verwijderen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	20,00F		
202190	Verwijderen verlichtingsobject >12m DU	st	15,00F		
203	VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN <= 5 stuks				
203010	Vervangen verlichtingsobject Grachtenmast	st	50,00F		
203020	Vervangen verlichtingsobject Paal '24	st	50,00F		
203030	Vervangen verlichtingsobject 4m. BART	st	200,00F		
203040	Vervangen verlichtingsobject specials EU	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
203050	Vervangen verlichtingsobject specials DU	st	50,00F		
203060	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	20,00F		
203070	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	20,00F		
203080	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	20,00F		
203090	Vervangen verlichtingsobject <= 4m	st	300,00F		
203100	Vervangen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	300,00F		
203110	Vervangen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	250,00F		
203120	Vervangen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	150,00F		
203130	Vervangen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	100,00F		
203140	Vervangen verlichtingsobject >12m EU	st	50,00F		
203150	Vervangen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	100,00F		
203160	Vervangen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	100,00F		
203170	Vervangen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	75,00F		
203180	Vervangen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	50,00F		
203190	Vervangen verlichtingsobject >12m DU	st	25,00F		
204	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT <= 5 stuks				
204010	Verplaatsen verlichtingsobject Grachtenmast	st	50,00F		
204020	Verplaatsen verlichtingsobject Paal '24	st	50,00F		
204030	Verplaatsen verlichtingsobject 4m. BART	st	200,00F		
204040	Verplaatsen verlichtingsobject specials EU	st	50,00F		
204050	Verplaatsen verlichtingsobject specials DU	st	50,00F		
204060	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	20,00F		
204070	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	20,00F		
204080	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	20,00F		
204090	Verplaatsen verlichtingsobject <= 4m	st	150,00F		
204100	Verplaatsen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	150,00F		
204110	Verplaatsen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	100,00F		
204120	Verplaatsen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	75,00F		
204130	Verplaatsen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	50,00F		
204140	Verplaatsen verlichtingsobject >12m EU	st	25,00F		
204150	Verplaatsen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	50,00F		
204160	Verplaatsen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	50,00F		
204170	Verplaatsen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	25,00F		
204180	Verplaatsen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	20,00F		
204190	Verplaatsen verlichtingsobject >12m DU	st	15,00F		
205	AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUUR <= 5 stuk				
205010	Aanbrengen tunnelarmatuur lph =< 4 m	st	50,00F		
205020	Aanbrengen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	25,00F		
205030	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph =< 4m	st	50,00F		
205040	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph > 4m	st	50,00F		
206	VERWIJDEREN VERLICHTINGSARMATUUR <= 5 stuk				
206010	Verwijderen tunnelarmatuur lph =< 4m	st	25,00F		
206020	Verwijderen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	15,00F		
206030	Verwijderen verlichtingsarmatuur lph =< 4 m	st	50,00F		
206040	Verwijderen verlichtingsarmatuur lph > 4 m	st	50,00F		
207	VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR <= 5 stuks				
207010	Vervangen tunnelarmatuur lph =< 4 m	st	25,00F		
207020	Vervangen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	15,00F		
207030	Vervangen verlichtingsarmatuur lph =< 4 m	st	75,00F		
207040	Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4 m	st	75,00F		
207050	Vervangen grachtenarmatuur model Ritter of Kroon	st	150,00F		
207060	Vervangen armatuur lph =< 4 m	st	500,00F		
207070	Vervangen armatuur 4m > lph <=10m	st	750,00F		
207080	Vervangen armatuur lph >10m	st	250,00F		
211	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks				
211010	Aanbrengen verlichtingsobject Grachtenmast	st	50,00F		
211020	Aanbrengen verlichtingsobject Paal '24	st	100,00F		
211030	Aanbrengen verlichtingsobject 4m. BART	st	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211040	Aanbrengen verlichtingsobject specials EU	st	50,00F		
211050	Aanbrengen verlichtingsobject specials DU	st	50,00F		
211060	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	25,00F		
211070	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	25,00F		
211080	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	25,00F		
211090	Aanbrengen verlichtingsobject <= 4m	st	200,00F		
211100	Aanbrengen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	200,00F		
211110	Aanbrengen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	200,00F		
211120	Aanbrengen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	100,00F		
211130	Aanbrengen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	75,00F		
211140	Aanbrengen verlichtingsobject >12m EU	st	25,00F		
211150	Aanbrengen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	75,00F		
211160	Aanbrengen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	75,00F		
211170	Aanbrengen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	50,00F		
211180	Aanbrengen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	50,00F		
211190	Aanbrengen verlichtingsobject >12m DU	st	25,00F		
212	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks				
212010	Verwijderen verlichtingsobject Grachtenmast	st	25,00F		
212020	Verwijderen verlichtingsobject Paal '24	st	25,00F		
212030	Verwijderen verlichtingsobject 4m. BART	st	25,00F		
212040	Verwijderen verlichtingsobject specials EU	st	25,00F		
212050	Verwijderen verlichtingsobject specials DU	st	25,00F		
212060	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	10,00F		
212070	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	10,00F		
212080	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	5,00F		
212090	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m	st	75,00F		
212100	Verwijderen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	75,00F		
212110	Verwijderen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	75,00F		
212120	Verwijderen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	50,00F		
212130	Verwijderen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	25,00F		
212140	Verwijderen verlichtingsobject >12m EU	st	20,00F		
212150	Verwijderen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	50,00F		
212160	Verwijderen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	50,00F		
212170	Verwijderen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	50,00F		
212180	Verwijderen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	20,00F		
212190	Verwijderen verlichtingsobject >12m DU	st	15,00F		
213	VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks				
213010	Vervangen verlichtingsobject Grachtenmast	st	50,00F		
213020	Vervangen verlichtingsobject Paal '24	st	50,00F		
213030	Vervangen verlichtingsobject 4m. BART	st	200,00F		
213040	Vervangen verlichtingsobject specials EU	st	50,00F		
213050	Vervangen verlichtingsobject specials DU	st	50,00F		
213060	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	20,00F		
213070	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	20,00F		
213080	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	20,00F		
213090	Vervangen verlichtingsobject <= 4m	st	300,00F		
213100	Vervangen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	300,00F		
213110	Vervangen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	250,00F		
213120	Vervangen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	150,00F		
213130	Vervangen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	100,00F		
213140	Vervangen verlichtingsobject >12m EU	st	50,00F		
213150	Vervangen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	100,00F		
213160	Vervangen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	100,00F		
213170	Vervangen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	75,00F		
213180	Vervangen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	50,00F		
213190	Vervangen verlichtingsobject >12m DU	st	25,00F		
214	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT > 5 stuks				
214010	Verplaatsen verlichtingsobject Grachtenmast	st	50,00F		
214020	Verplaatsen verlichtingsobject Paal '24	st	50,00F		
214030	Verplaatsen verlichtingsobject 4m. BART	st	200,00F		
214040	Verplaatsen verlichtingsobject specials EU	st	50,00F		
214050	Verplaatsen verlichtingsobject specials DU	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214060	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	20,00F		
214070	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	20,00F		
214080	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	20,00F		
214090	Verplaatsen verlichtingsobject <= 4m	st	150,00F		
214100	Verplaatsen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	150,00F		
214110	Verplaatsen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	100,00F		
214120	Verplaatsen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	75,00F		
214130	Verplaatsen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	50,00F		
214140	Verplaatsen verlichtingsobject >12m EU	st	25,00F		
214150	Verplaatsen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	50,00F		
214160	Verplaatsen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	50,00F		
214170	Verplaatsen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	25,00F		
214180	Verplaatsen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	20,00F		
214190	Verplaatsen verlichtingsobject >12m DU	st	15,00F		
215	AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUUR > 5 stuks				
215010	Aanbrengen tunnelarmatuur lph <= 4 m	st	50,00F		
215020	Aanbrengen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	25,00F		
215030	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph <= 4m	st	50,00F		
215040	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph > 4m	st	50,00F		
216	VERWIJDEREN VERLICHTINGSARMATUUR >5 stuks				
216010	Verwijderen tunnelarmatuur lph <= 4m	st	25,00F		
216020	Verwijderen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	15,00F		
216030	Verwijderen verlichtingsarmatuur lph <= 4 m	st	50,00F		
216040	Verwijderen verlichtingsarmatuur lph > 4 m	st	50,00F		
217	VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR >5 stuks				
217010	Vervangen tunnelarmatuur lph <= 4 m	st	25,00F		
217020	Vervangen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	15,00F		
217030	Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 4 m	st	75,00F		
217040	Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4 m	st	75,00F		
217050	Vervangen grachtenarmatuur model Ritter of Kroon	st	150,00F		
217060	Vervangen armatuur lph <= 4 m	st	500,00F		
217070	Vervangen armatuur 4m > lph <=10m	st	750,00F		
217080	Vervangen armatuur lph >10m	st	250,00F		
218	VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR >= 500 stuk				
218010	Vervangen armatuur lph <= 4 m	st	417,00F		
218020	Vervangen armatuur 4m > lph <=10m	st	2.084,00F		
218030	Vervangen armatuur lph >10m	st	166,00F		
220	VERVANGEN LICHTBRONNEN / UNITS				
220010	Groepsgewijs vervangen van lampen lph <= 4 m	st	812,00F		
220020	Groepsgewijs vervangen van lampen 4m > lph <=10m	st	1.177,00F		
220030	Groepsgewijs vervangen van lampen lph >10m	st	61,00F		
220040	Groepsgewijs vervangen van lampen tunnel/luifel	st	13,00F		
220050	Groepsgewijs verv. van (LED) lamp lph <= 4 m	st	3.284,00F		
220060	Groepsgewijs verv. van (LED) lamp 4m > lph <=10m	st	4.707,00F		
220070	Groepsgewijs verv. van (LED) lamp lph >10m	st	245,00F		
220080	Groepsgewijs verv. van (LED) lamp tunnel/luifel	st	13,00F		
220090	Groepsgewijs verv. van (LED) unit lph <= 4m	st	538,00F		
220100	Groepsgewijs verv. van (LED) unit 4m > lph <=10m	st	2.171,00F		
220110	Groepsgewijs verv. van (LED) unit lph >10m	st	401,00F		
220120	Groepsgewijs verv. van (LED) unit tunnel/luifel	st	13,00F		
220130	Groepsgewijs verv. van (LED) unit Grachtenmast	st	557,00F		
220140	Monteren component op Zagha lph <= 4 m	st	13,00F		
220150	Monteren component op Zagha 4m > lph <=10m	st	948,00F		
220160	Monteren component op Zagha lph >10m	st	108,00F		
221	OVERIGE ONDERDELEN VERWIJDEREN				
2210	<u>Combinaties met objecten derden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221010	Verw. opzetstuk afspanmast GVB (2,5 m)	st	25,00F		
221020	Verw. opzetstuk afspanmast GVB (4 m)	st	25,00F		
221030	Verw. opzetstuk VRI combinatie ($\leq 4,0$ m)	st	25,00F		
221040	Verw. opzetstuk BWW mast ($\leq 4,0$ m)	st	25,00F		
2211	<u>Wandsteunen</u>				
221110	Verw. wandsteun (lph ≤ 5 m)	st	50,00F		
221120	Verw. wandsteun ($5 > \text{lph} \leq 8$ m)	st	25,00F		
221130	Verw. wandsteun ($8 > \text{lph} \leq 10$ m)	st	25,00F		
222	OVERIGE ONDERDELEN AANBRENGEN				
2220	<u>Combinaties met objecten derden</u>				
222010	Aanbr. opzetstuk afspanmast GVB (2,5 m)	st	25,00F		
222020	Aanbr. opzetstuk afspanmast GVB (4,0 m)	st	25,00F		
222030	Aanbr. opzetstuk VRI combinatie ($\leq 4,0$ m)	st	25,00F		
222040	Aanbr. opzetstuk op BWW mast ($\leq 4,0$ m)	st	25,00F		
2221	<u>Wandsteunen</u>				
222110	Aanbr. wandsteun (lph ≤ 4 m)	st	25,00F		
222120	Aanbr. wandsteun ($4,0 > \text{lph} < 8,0$ m)	st	25,00F		
222130	Aanbr. wandsteun ($8,0 > \text{lph} < 10,0$ m)	st	25,00F		
223	AANBRENGEN OVERSPANNINGEN				
223010	Aanbrengen overspanning enkel ($L \leq 10$ m).	st	25,00F		
223020	Aanbrengen overspanning enkel ($10 < L \leq 20$ m).	st	25,00F		
223030	Aanbrengen overspanning enkel ($20 < L \leq 30$ m).	st	25,00F		
223040	Aanbrengen overspanning enkel ($30 > L \leq 40$ m).	st	25,00F		
223050	Aanbrengen afspanmast overspanning m/z voeding.	st	25,00F		
223060	Aanbrengen verlengstuk aan object derden.	st	25,00F		
223070	Aanbrengen hangarmatuur lph ≤ 10 m	st	25,00F		
223080	Aanbrengen hangarmatuur lph > 10 m	st	25,00F		
223090	Aanbrengen aansluitvoorziening aan gevel	st	25,00F		
223130	Vrijschakelen van bovenleiding GVB.	st	25,00F		
224	VERWIJDEREN OVERSPANNINGEN				
224010	Verwijderen afspanbedrading ($10 > L \leq 50$ m)	st	10,00F		
224020	Verw. afspanmast overspanning met/zonder voeding.	st	10,00F		
224030	Verwijderen verlengstuk aan object derden.	st	10,00F		
224040	Verwijderen installatiekabel van gevel	m	10,00F		
224050	Verwijderen aansluitvoorziening aan gevel	st	10,00F		
224060	Verwijderen hangarmatuur lph ≤ 10 m	st	10,00F		
224070	Verwijderen hangarmatuur lph > 10 m	st	10,00F		
225	VERVANGEN OVERSPANNINGEN				
225110	Vervangen hangarmatuur lph ≤ 10 m	st	100,00F		
225120	Vervangen hangarmatuur lph > 10 m	st	100,00F		
225130	Vervangen aansluitvoorziening aan gevel	st	25,00F		
225140	Vervangen installatiekabel van gevel	st	25,00F		
226	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
226010	Aanbrengen voorziening tegen lichthinder	st	20,00F		
226020	Aanbrengen broekenscheurder tbv 4,00 mtr PT	st	10,00F		
226030	Aanbrengen objectnummer	st	250,00F		
226040	Verwijderen objectnummer	st	250,00F		
226050	Verwijderen verkeersborden.	st	250,00F		
226060	Aanbrengen verkeersborden.	st	250,00F		
227	CORRIGEREN STAND LICHTMAST				
227010	Op maat stellen.grachtenmast / Paal '24	st	75,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
227020	Op maat stellen mast (<= 4 m).	st	150,00F		
227030	Op maat stellen mast (>4 m).	st	150,00F		
228	CORRIGEREN STAND MAST				
228010	Corrigeren stand armatuur.	st	350,00F		
3	WERKZAAMHEDEN OVL ONDERGRONDS				
31	MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN				
310010	Graven proefsleuf.	st	100,00F		
310020	Melden mechanisch verrichten werkzaamheden (KLIC).	keer	250,00F		
32	SLEUF GRAVEN - MACHINAAL OF HANDMATIG				
320010	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,60 m).	m	250,00F		
320020	Graven en aanvullen sleuf (extra diepte 0,30 m).	m	100,00F		
320030	Graven en aanvullen sleuf (puin en wortels).	m	100,00F		
320040	Graven en aanv. sleuf (extra 0,30 m, puin/wortels)	m	50,00F		
320050	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,60 m)	m	300,00F		
320060	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	50,00F		
33	OPBREKEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING				
330010	Opnemen sleufbedekking, graszoden.	m2	100,00F		
330020	Opnemen sleufbedekking, betontegels, d≤70mm.	m2	100,00F		
330030	Opnemen sleufbedekking, betonstraatstenen.	m2	100,00F		
330040	Opnemen sleufbedekking, straatklinkers.	m2	100,00F		
330050	Herstellen sleufbedekking, graszoden.	m2	100,00F		
330060	Verwijderen begroeiing, hoogte 1 m.	m2	50,00F		
330070	Herstellen sleufbedekking, betontegels d≤70 mm..	m2	100,00F		
330080	Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen	m2	100,00F		
330090	Herstellen sleufbedekking, straatklinkers.	m2	100,00F		
330100	Aanbrengen straatlaag (elementenverharding).	m2	100,00F		
330110	Aanbrengen straatlaag (prefab betonplaten).	m2	50,00F		
34	AANBRENGEN MANTELBUIZEN				
341	AANBRENGEN MANTELBUIZEN PVC				
341010	Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren.	st	5,00F		
341020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	5,00F		
342	AANBRENGEN MANTELBUIZEN PE				
342010	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	5,00F		
342020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	5,00F		
343	AANBRENGEN MANTELBUIZEN HDPE				
343020	Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren.	st	5,00F		
343030	Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren HDPE Ø110 mm	m	50,00F		
344	AANBRENGEN MANTELBUIZEN STAAL				
344010	Maken horizontaal gestuurde boring Ø114,3 mm.	m	150,00F		
345	AANBRENGEN OMEGA PROFIEL				
345020	Aanbrengen van RVS omegaprofiel	m	250,00F		
35	AANBRENGEN ENERGIEKABELS				
350010	Aanbrengen 3 x 2,5 mm² EO	m	1.500,00F		
350020	Aanbrengen 3 x 6 mm² EO	m	1.000,00F		
350030	Aanbrengen 3 x 10 mm² EO	m	500,00F		
350040	Aanbrengen 4 x 2,5 mm² EO	m	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
350050	Aanbrengen 4 x 6 mm² EO	m	750,00F		
350060	Aanbrengen 4 x 10 mm² EO	m	500,00F		
350070	Aanbrengen 5 x 2,5 mm² EO	m	500,00F		
350080	Aanbrengen 5 x 6 mm² EO	m	500,00F		
350090	Aanbrengen 5 x 10 mm² EO	m	250,00F		
360	VERWIJDEREN ENERGIEKABELS				
360010	Verwijderen grondkabel tot en met 5x16mm².	m	3.000,00F		
370	AANBRENGEN MOFFEN				
370050	Aanbrengen enkele (wikkel) splitsmof.	st	250,00F		
370060	Aanbrengen dubbele (wikkel) splitsmof.	st	50,00F		
370070	Aanbrengen (wikkel) eindmof.	st	250,00F		
370080	Aanbrengen (wikkel) verbindingsmof.	st	1.000,00F		
380	KABELWERKZAAMHEDEN				
380010	Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x2,5mm²)	st	500,00F		
380020	Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x6mm²)	st	300,00F		
380030	Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x10mm²)	st	100,00F		
380040	Aanbrengen montagerail	st	50,00F		
380050	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	750,00F		
39	WERKZAAMHEDEN TBV OVL MEETVERDEELKAST				
390	WERKZAAMHEDEN TBV OVL MEETVERDEELKAST				
390010	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.	st	25,00F		
390030	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting	st	25,00F		
390040	Aansluiten OVL Hoofdkabel in voedingskast (4x10)	st	125,00F		
390050	Losnemen OVL Hoofdkabel uit voedingskast (4x10).	st	125,00F		
391	AANBRENGEN AARDELEKTRODE				
391030	Aanbrengen aardelektrode 25mm² bij mast	m	250,00F		
391040	Aanbrengen aardelektrode 25mm² bij kast	m	25,00F		
391050	Aanbrengen aarddraad 25 mm² .	m	25,00F		
392	TESTEN, MEETRAPPORTE EN REVISIETEKENINGE				
392010	Testen laagspannings- en aansluitkabels.	keer	25,00F		
392020	Testen OVL-installatie.	keer	25,00F		
392030	Maken meetrapporten.	keer	25,00F		
392040	Inmeten verwerken en aanleveren revisiegegevens	keer	1.500,00F		
393	COÖRDINATIEVERPLICHTING & TOESLAGEN				
393010	Coördinatie met gebiedsregisseur van stadsdeel	keer	50,00F		
393020	Coördinatie werkzaamheden netbeheerder Liander.	keer	250,00F		
393030	Coördinatie met het GVB	keer	100,00F		
393040	Coördinatie defecte armaturen / LED units/lampen	keer	200,00F		
393050	MOOR melding	keer	750,00F		
393060	Toeslag voor werken buiten normale uren	st	1.000,00F		
393070	Toeslag voor werken buiten normale uren (zat)	st	1.000,00F		
393080	Toeslag voor werken buiten normale uren (zon)	st	1.000,00F		
393090	Toeslag voor werken op de Corridor	st	50,00F		
393100	Coördinatie met civiele aannemers	st	200,00F		
393110	Coördinatie met exploitant reclame objecten	st	200,00F		
393120	Toeslag Graven in grond, klasse industrie	m3	500,00F		
393130	Toeslag Graven in grond, klasse oranje	m3	250,00F		
393140	Toeslag Graven in grond, klasse rood	m3	250,00F		
393150	Toeslag Graven in grond, klasse zwart	m3	150,00F		
393160	Meerkosten transport verontreinigde grond	m3	10,00F		
393170	Grondverbetering	m3	10,00F		
4	LEVEREN VAN MATERIALEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
400	DIVERSEN LEVERANTIES				
400010	Leveren objectnummer	st	1.500,00F		
400020	Leveren aansluitsnoer H05BQF 3G1	m	15.000,00F		
400030	Leveren installatiekabel YMvK 3 x 1,5 mm²	m	500,00F		
8	TER BESCHIKKING STELLEN				
810	WERKNEMERS EN MATERIEEL - NORMALE UREN				
8100	<u>Normale uren Ma-Vr 7.00-20.00</u>				
810010	T.b.s. een grondwerker.	uur	10,00F		
810020	T.b.s. van een monteur.	uur	10,00F		
810030	T.b.s. van een tekenaar.	uur	10,00F		
810040	T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder	uur	10,00F		
810050	T.b.s. van een project- / werkvoorbereider	uur	10,00F		
810070	T.b.s. vrachtauto.	uur	10,00F		
810080	Ter beschikking stellen van een minigraafmachine	uur	10,00F		
810090	Ter beschikking stellen van een hoogwerker =<12m	uur	10,00F		
810100	Ter beschikking stellen van een hoogwerker >12m	uur	10,00F		
810110	Ter beschikking stellen van een meetwagen	uur	10,00F		
820	WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE U				
8200	<u>Buiten normale uren Ma-Vr 20.00-7.00</u>				
820010	T.b.s. een grondwerker.	uur	10,00F		
820020	T.b.s. van een monteur.	uur	10,00F		
820030	T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder	uur	10,00F		
820040	T.b.s. vrachtauto.	uur	10,00F		
820050	Ter beschikking stellen van een minigraafmachine	uur	10,00F		
820060	Ter beschikking stellen van een hoogwerker =<12m	uur	10,00F		
820070	Ter beschikking stellen van een hoogwerker >12m	uur	10,00F		
820080	Ter beschikking stellen van een meetwagen	uur	10,00F		
830	WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE U				
8300	<u>Buiten normale uren - Zaterdag</u>				
830010	T.b.s. een grondwerker.	uur	10,00F		
830020	T.b.s. van een monteur.	uur	10,00F		
830030	T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder	uur	10,00F		
830040	T.b.s. vrachtauto.	uur	10,00F		
830050	Ter beschikking stellen van een minigraafmachine	uur	10,00F		
830060	Ter beschikking stellen van een hoogwerker =<12m	uur	10,00F		
830070	Ter beschikking stellen van een hoogwerker >12m	uur	10,00F		
830080	Ter beschikking stellen van een meetwagen	uur	10,00F		
840	WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE U				
8400	<u>Buiten normale uren - Zondag</u>				
840010	T.b.s. een grondwerker.	uur	10,00F		
840020	T.b.s. van een monteur.	uur	10,00F		
840030	T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder	uur	10,00F		
840040	T.b.s. vrachtauto.	uur	10,00F		
840050	Ter beschikking stellen van een minigraafmachine	uur	10,00F		
840060	Ter beschikking stellen van een hoogwerker =<12m	uur	10,00F		
840070	Ter beschikking stellen van een hoogwerker >12m	uur	10,00F		
840080	Ter beschikking stellen van een meetwagen	uur	10,00F		
85	VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN				
850020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00F		
850030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00F		
850040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	10,00F		
850050	Aanbr. afzetting(en) dubbelbaans(niet-autosnel)weg	keer	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850060	Instandh. afz.(en) op dubbelb. (niet autosnel)weg	keer	10,00F		
850070	Verw. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	10,00F		
850080	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00F		
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				