



AANLEVERINGSVOORWAARDEN Plas van Heenvliet

1. Algemeen

- 1.1 Acceptatie: Grond- en Reststoffenbank Rotterdam
Postbus 6633
3002 AP ROTTERDAM
- 1.2 Beheerder is: Combinatie Plas van Heenvliet
- Bereikbaarheid: 010 - 4894976 Algemene informatie en acceptatie (Grond- en Reststoffenbank Rotterdam)
010 - 4897007 Telefax (Grond- en Reststoffenbank)
0181 - 660533 Afspraken m.b.t aanvoer (Plas van Heenvliet),
06 - 12508053 mevrouw T. Hoogzand (fax: 0181 - 660690)
- 1.3 De locatie Plas van Heenvliet is toegankelijk voor personeel van de beheerder en hen die daartoe uitdrukkelijke toestemming van de beheerder hebben gekregen.
- 1.4 De reguliere openingstijden zijn op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur.
- 1.5 De maximale rijsnelheid op de locatie Plas van Heenvliet is 5 km/uur.
- 1.6 Het aanwezig zijn op de locatie Plas van Heenvliet geschiedt geheel en uitsluitend op eigen risico. De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade en kosten ontstaan tijdens of door aanwezigheid op de locatie Plas van Heenvliet.
- 1.7 Aanvoer op de locatie geschiedt geheel en uitsluitend op eigen risico. De beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan.
- 1.8 Aanwijzingen van het beheerderspersoneel dienen terstond te worden opgevolgd.
- 1.9 Minimaal 24 uur voorafgaand aan de daadwerkelijke aanvoer dient contact opgenomen te worden met de beheerder voor de exacte planning van daadwerkelijke aanvoer, de aan te voeren partijgrootte en de overige voor de beheerder noodzakelijke data.
- 1.10 Transporten moeten voldoen aan alle wettelijke eisen gesteld aan het transport van verontreinigde grond/ baggerspecie c.q. afvalstoffen.
- 1.11 Een partij grond/baggerspecie/reststoffen, die tijdelijk apart in depot wordt opgeslagen op de locatie voor bemonstering en analyse, dient op het moment dat de partij in zijn geheel is aangevoerd, afgemeld te worden door de ontdoener/aanbieder door middel van het **afmeldingsformulier** (faxen naar 010-4897007 **en** naar 0181-660690).
- 1.12 Er mogen uitsluitend partijen aangevoerd worden waarvoor een overeenkomst is afgesloten tussen Gemeente(werken) Rotterdam, onderdeel Grond- en Reststoffenbank, namens de Combinatie Plas van Heenvliet, en de ontdoener/aanbieder.
- 1.13 Bij afmelding van een partij, die eerst in tijdelijke opslag moet, waarvoor akkoordondertekening van de offerte is verleend en welke reeds bij de verwerkingslocatie is aangemeld, wordt éénmalig het opslagtarief in rekening gebracht.

- 1.14 Een partij grond zal niet worden verwerkt op de locatie indien na keuring blijkt dat de partij niet voldoet aan de acceptatiecriteria. De kosten, die voortvloeien uit het feit dat een partij grond niet op de locatie kan worden verwerkt, komen ten laste van de ontdoener.

2. Voorschriften t.a.v. slooptransporten.

- 2.1 Algemeen:
De verwerkingslocatie is per schip bereikbaar via de Voornese sluis te Spijkenisse. De Voornese sluis kent de volgende afmetingen: lengte 67 meter, breedte 7.30 meter en diepgang 3.75 meter. Op de locatie is een loswal aanwezig met losvoorzieningen. Het schip kan worden gekeerd 300 meter verder naar het westen via een insteekhaven.
- 2.2 Voor schutting mogen schepen niet dieper steken dan 3.25 meter.
- 2.3 Elke schipper dient een volledig ingevuld geleidebiljet bij zich te hebben en dit af te geven aan het beheerderspersoneel.
- 2.4 Tevens dient elke schipper een ingevuld ijkformulier bij zich te hebben en dit af te geven aan het beheerderspersoneel

3 Voorschriften t.a.v. wegtransporten.

- 3.1 Elke chauffeur dient een volledig ingevuld geleidebiljet bij zich te hebben en dit af te geven aan het beheerderspersoneel.
- 3.2 Iedere lading dient tenminste volledig afgedekt te zijn met waterdichte dekzeilen.
- 3.3 Aanvoer door middel van containers met openslaande achterdeuren is niet toegestaan.
- 3.4 Gedurende de aanwezigheid op de verwerkingsinrichting dienen de ramen en deuren van de cabine gesloten te blijven.
- 3.5 Het zogenaamde "klappen" met de klep van de laadbak van de vrachtauto is verboden.
- 3.6 De wettelijk toegestane aslast mag niet worden overschreden.
- 3.7 De Tijdelijk Opslag Plaats is alleen toegankelijk voor voertuigen welke op alle assen worden aangedreven. Voor rechtstreeks verwerken in de Plas kan na overleg met de beheerder voor een ander type vrachtauto worden gekozen.

4 Voorschriften t.a.v. de lading.

- 4.1 De beheerder is gerechtigd de lading aan een uitgebreide controle te onderwerpen.
- 4.2 Partijen grond mogen maximaal 10% puin bevatten met een fractie <400 mm.
- 4.3 Partijen grond mogen geen bijmenging van bodemvreemde materialen bezitten, zoals koolas en sintels e.d.
- 4.4 Het materiaal voor de Tijdelijk Opslag Plaats, dient steekvast te worden aangeleverd.
- 4.5 De beheerder is bevoegd een lading, die ontoelaatbare materialen c.q. (afval)stoffen bevat en/of waarvan vermoed wordt dat de lading niet overeenkomt met de eerder overlegde (partij)gegevens, te weigeren. Indien ontoelaatbare materialen c.q. (afval)stoffen ter verwerking zijn aangeleverd, zal aangifte gedaan worden bij de justitiële autoriteiten. De ontdoener/aanbieder zal worden beschouwd als het terrein

niet rechtens te hebben betreden; hij zal gehouden zijn het ter verwerking aangeboden materiaal af te voeren naar een legale verwerkingsinrichting c.q. -locatie.

De ontdoener/aanbieder zal aansprakelijk gesteld worden voor alle hieruit voortvloeiende kosten en directe of indirecte schade die de Combinatie Plas van Heenvliet, Gemeente(werken) Rotterdam en derden terzake zullen lijden.

5 Voorschriften t.a.v. de weegbrug

5.1 Het bepalen van de aangevoerde hoeveelheid per as zal geschieden door middel van weging van de transporten in geladen respectievelijk ongeladen toestand in kg d.m.v. een elektronische weegbrug. Het verschil tussen beide wegingen is de aangevoerde hoeveelheid. Er wordt bij de verrekening van de verwerkingskosten/ c.q. opslagkosten uitgegaan van de aangevoerde hoeveelheid. Het geleidebiljet dient tevens als weegbon.

5.2 Bij uitval van de weegbrug zal in overleg met de beheerder op locatie de gemiddelde hoeveelheid van de reeds geleverde vrachten worden aangehouden. Indien nog niet eerder vrachten zijn aangevoerd bepaalt de inhoud van de bak van het voertuig in m³ vermenigvuldigd met de factor 1,5 voor grond en met de factor 1,25 voor baggerspecie de geleverde hoeveelheid in tonnen.

6 Voorschriften t.a.v. de bandenwasplaats

n.v.t.