

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
OBJECT: 00000001 Hoofdkantoor  
De Blomboogerd 1 Tiel

| NUMMER | RUIMTENAAM | HTLNR            | VLOER | SOORT | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|--------|------------|------------------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK | FREQ       | TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TIJD  |        | SMB   |            | OPP/DAG |

Scenario: perceel8  
Type: bestek  
Detailniveau:  
Categoriseren: N  
Selectie: actieve ruimten  
Betreffende: actueel  
Totalen per taak: ja  
Opmaak: Nieuw blad per verdieping  
Rekenmethode: op basis van 255 dagen

## Percelen

· P08 Perceel Regio Midden

## Objecten

· 0004 RWZI Geldermalsen Trichtse Voetpad 4 Geldermalsen  
· 0005 RWZI Zaltbommel Onderlangsweg 3 Zaltbommel  
· 0006 RWZI Haaften Graaf Reinaldweg 16 Haaften  
· 0007 WP Tricht Middelweg 60 Tricht

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000004 RWZI Geldermalsen  
 Trichtse Voetpad 4 Geldermalsen

| NUMMER                             | RUIMTENAAM                         | HTLNR   | VLOER                           | SOORT   | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK                             | FREQ TAAKOMSCHRIJVING              |         | SOORT                           | TIJD    |        | SMB   |            | OPP/DAG |
| <u>VERDIEPING: 0, Begane grond</u> |                                    |         |                                 |         |        |       |            |         |
| 0.01                               | entree                             |         | inloopmat                       |         |        |       | 4,50       |         |
| · E                                | 2W entree                          |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 1,80    |
| 0.02                               | hal                                |         | linoleum                        |         |        |       | 22,50      |         |
| · V                                | 2W verkeersruimte                  |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 9,00    |
| 0.03                               | kantoor                            |         | linoleum                        |         |        |       | 20,00      |         |
| · B                                | 2W kantoorruimte                   |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 8,00    |
| 0.04                               | spreekkamer                        |         | linoleum                        |         |        |       | 12,00      |         |
| · O                                | 2W vergader-/spreek-/overlegruimte |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 4,80    |
| 0.05                               | bedieningsruimte                   |         | linoleum                        |         |        |       | 30,00      |         |
| · G                                | 2W bedieningsruimte                |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 12,00   |
| 0.06                               | kantine                            |         | linoleum                        |         |        |       | 30,00      |         |
| · R                                | 2W personeelsrestaurant/kantine    |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 12,00   |
| 0.07                               | kantoor                            |         | linoleum                        |         |        |       | 15,00      |         |
| · B                                | 2W kantoorruimte                   |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 6,00    |
| 0.08                               | kantoor                            |         | linoleum                        |         |        |       | 20,00      |         |
| · B                                | 2W kantoorruimte                   |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 8,00    |
| 0.09                               | toilet                             |         | tegels                          |         |        |       | 1,00       |         |
| · S                                | 2W sanitaire ruimte/toiletten      |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 0,40    |
| 0.10                               | toilet                             |         | tegels                          |         |        |       | 1,00       |         |
| · S                                | 2W sanitaire ruimte/toiletten      |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 0,40    |
| 0.11                               | toilet                             |         | tegels                          |         |        |       | 1,00       |         |
| · S                                | 2W sanitaire ruimte/toiletten      |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 0,40    |
| 0.12                               | natte ruimte                       |         | tegels                          |         |        |       | 17,00      |         |
| · S                                | 2W sanitaire ruimte/toiletten      |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 6,80    |
| 0.13                               | cv/gas                             |         | linoleum                        |         |        |       | 1,00       |         |
| · TR                               | 12J technische ruimte              |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 0,05    |
| 0.14                               | laboratorium                       |         | tegels                          |         |        |       | 9,00       |         |
| · L                                | 2W laboratorium                    |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 3,60    |
| Totaal verdieping 0                |                                    |         |                                 |         |        |       | 184,00     | 73,25   |
| · Totaal taken interieur           |                                    |         |                                 |         |        |       | 184,00     | 73,25   |
| · Totaal taken vloer               |                                    |         |                                 |         |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal beurten                   |                                    |         |                                 |         |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal extra taken               |                                    |         |                                 |         |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal glas taken                |                                    |         |                                 |         |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal taak                      | B - 2W -                           | werkdag | Kantoorruimte                   |         |        |       | 55,00      | 22,00   |
| · Totaal taak                      | E - 2W -                           | werkdag | Entree                          |         |        |       | 4,50       | 1,80    |
| · Totaal taak                      | G - 2W -                           | werkdag | Bedieningsruimte                |         |        |       | 30,00      | 12,00   |
| · Totaal taak                      | L - 2W -                           | werkdag | Laboratorium                    |         |        |       | 9,00       | 3,60    |
| · Totaal taak                      | O - 2W -                           | werkdag | Vergader-/spreek-/overlegruimte |         |        |       | 12,00      | 4,80    |
| · Totaal taak                      | R - 2W -                           | werkdag | Personeelsrestaurant/kantine    |         |        |       | 30,00      | 12,00   |
| · Totaal taak                      | S - 2W -                           | werkdag | Sanitaire ruimte/toiletten      |         |        |       | 20,00      | 8,00    |

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
OBJECT: 00000004 RWZI Geldermalsen  
Trichtse Voetpad 4 Geldermalsen

| NUMMER        | RUIMTENAAM | HTLNR            | VLOER | SOORT             | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|---------------|------------|------------------|-------|-------------------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK        | FREQ       | TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TIJD              |        | SMB   |            | OPP/DAG |
| · Totaal taak | TR - 12J - | werkdag          |       | Technische ruimte |        |       | 1,00       | 0,05    |
| · Totaal taak | V - 2W -   | werkdag          |       | Verkeersruimte    |        |       | 22,50      | 9,00    |

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000004 RWZI Geldermalsen  
 Trichtse Voetpad 4 Geldermalsen

| NUMMER | RUIMTENAAM | HTLNR            | VLOER | SOORT | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|--------|------------|------------------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK | FREQ       | TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TIJD  |        | SMB   |            | OPP/DAG |

VERDIEPING: Glas, Glas

|                        |                        |                          |         |                       |  |   |       |      |
|------------------------|------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|--|---|-------|------|
|                        |                        | glasbewassing            |         |                       |  |   | 0,00  |      |
| ·                      | 8000                   | 4J gevelglas buitenzijde | beurt   | werkdag               |  | A | 50,00 | 0,78 |
| ·                      | 8010                   | 4J gevelglas binnenzijde | beurt   | werkdag               |  | A | 50,00 | 0,78 |
| ·                      | Totaal per ruimte      |                          |         |                       |  |   |       | 0,78 |
| Totaal verdieping Glas |                        |                          |         |                       |  |   | 0,00  | 0,78 |
| ·                      | Totaal taken interieur |                          |         |                       |  |   | 0,00  | 0,00 |
| ·                      | Totaal taken vloer     |                          |         |                       |  |   | 0,00  | 0,00 |
| ·                      | Totaal beurten         |                          |         |                       |  |   | 50,00 | 0,78 |
| ·                      | Totaal extra taken     |                          |         |                       |  |   | 0,00  | 0,00 |
| ·                      | Totaal glas taken      |                          |         |                       |  |   | 0,00  | 0,00 |
| ·                      | Totaal taak            | 8000 - 4J -              | werkdag | Gevelglas buitenzijde |  |   | 50,00 | 0,78 |
| ·                      | Totaal taak            | 8010 - 4J -              | werkdag | Gevelglas binnenzijde |  |   | 50,00 | 0,78 |

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000004 RWZI Geldermalsen  
 Trichtse Voetpad 4 Geldermalsen

| NUMMER | RUIMTENAAM | HTLNR            | VLOER | SOORT | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|--------|------------|------------------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK | FREQ       | TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TIJD  |        | SMB   |            | OPP/DAG |

VERDIEPING: extr, Extra

|                        |                        |                                          |         |                                      |  |   |      |      |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--|---|------|------|
|                        |                        | extra                                    |         |                                      |  |   | 0,00 |      |
| ·                      | Z002                   | 2W koffiezetapparaat                     | extra   | werkdag                              |  | A | 1,00 |      |
| ·                      | Z011                   | 2W vaatwasmachine in en uitruimen        | extra   | werkdag                              |  | A | 1,00 |      |
| ·                      | Z013                   | 12J koelkast binnen/buitenzijde reinigen | extra   | werkdag                              |  | A | 1,00 |      |
| ·                      | Totaal per ruimte      |                                          |         |                                      |  |   |      | 0,40 |
| Totaal verdieping extr |                        |                                          |         |                                      |  |   | 0,00 | 0,40 |
| ·                      | Totaal taken interieur |                                          |         |                                      |  |   | 0,00 | 0,00 |
| ·                      | Totaal taken vloer     |                                          |         |                                      |  |   | 0,00 | 0,00 |
| ·                      | Totaal beurten         |                                          |         |                                      |  |   | 0,00 | 0,00 |
| ·                      | Totaal extra taken     |                                          |         |                                      |  |   | 1,00 | 0,40 |
| ·                      | Totaal glas taken      |                                          |         |                                      |  |   | 0,00 | 0,00 |
| ·                      | Totaal taak            | Z002 - 2W -                              | werkdag | Koffiezetapparaat                    |  |   | 1,00 | 0,40 |
| ·                      | Totaal taak            | Z011 - 2W -                              | werkdag | Vaatwasmachine in en uitruimen       |  |   | 1,00 | 0,40 |
| ·                      | Totaal taak            | Z013 - 12J -                             | werkdag | Koelkast binnen/buitenzijde reinigen |  |   | 1,00 | 0,05 |

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000004 RWZI Geldermalsen  
 Trichtse Voetpad 4 Geldermalsen

| NUMMER                   | RUIMTENAAM   | HTLNR            | VLOER | SOORT                                | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|--------------------------|--------------|------------------|-------|--------------------------------------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK                   | FREQ         | TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TIJD                                 |        | SMB   |            | OPP/DAG |
| Totaal Gebouw            |              |                  |       |                                      |        |       | 184,00     | 74,43   |
| · Totaal taken interieur |              |                  |       |                                      |        |       | 184,00     | 73,25   |
| · Totaal taken vloer     |              |                  |       |                                      |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal beurten         |              |                  |       |                                      |        |       | 50,00      | 0,78    |
| · Totaal extra taken     |              |                  |       |                                      |        |       | 1,00       | 0,40    |
| · Totaal glas taken      |              |                  |       |                                      |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal taak            | 8000 - 4J -  | werkdag          |       | Gevelglas buitenzijde                |        |       | 50,00      | 0,78    |
| · Totaal taak            | 8010 - 4J -  | werkdag          |       | Gevelglas binnenzijde                |        |       | 50,00      | 0,78    |
| · Totaal taak            | Z002 - 2W -  | werkdag          |       | Koffiezetapparaat                    |        |       | 1,00       | 0,40    |
| · Totaal taak            | Z011 - 2W -  | werkdag          |       | Vaatwasmachine in en uitruimen       |        |       | 1,00       | 0,40    |
| · Totaal taak            | Z013 - 12J - | werkdag          |       | Koelkast binnen/buitenzijde reinigen |        |       | 1,00       | 0,05    |
| · Totaal taak            | B - 2W -     | werkdag          |       | Kantoorruimte                        |        |       | 55,00      | 22,00   |
| · Totaal taak            | E - 2W -     | werkdag          |       | Entree                               |        |       | 4,50       | 1,80    |
| · Totaal taak            | G - 2W -     | werkdag          |       | Bedieningsruimte                     |        |       | 30,00      | 12,00   |
| · Totaal taak            | L - 2W -     | werkdag          |       | Laboratorium                         |        |       | 9,00       | 3,60    |
| · Totaal taak            | O - 2W -     | werkdag          |       | Vergader-/spreek-/overlegruimte      |        |       | 12,00      | 4,80    |
| · Totaal taak            | R - 2W -     | werkdag          |       | Personeelsrestaurant/kantine         |        |       | 30,00      | 12,00   |
| · Totaal taak            | S - 2W -     | werkdag          |       | Sanitaire ruimte/toiletten           |        |       | 20,00      | 8,00    |
| · Totaal taak            | TR - 12J -   | werkdag          |       | Technische ruimte                    |        |       | 1,00       | 0,05    |
| · Totaal taak            | V - 2W -     | werkdag          |       | Verkeersruimte                       |        |       | 22,50      | 9,00    |

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000004 RWZI Geldermalsen  
 Trichtse Voetpad 4 Geldermalsen  
 VLEUGEL: W Werkplaats

| NUMMER | RUIMTENAAM            | HTLNR | VLOER | SOORT | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|--------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK | FREQ TAAKOMSCHRIJVING |       | SOORT | TIJD  |        | SMB   |            | OPP/DAG |

VERDIEPING: 0, Begane grond

|      |                                 |  |           |         |  |   |      |      |
|------|---------------------------------|--|-----------|---------|--|---|------|------|
| 0.01 | toiletunit (1x p.w.)            |  | tegels    |         |  |   | 5,00 |      |
| ·    | S 2W sanitaire ruimte/toiletten |  | interieur | werkdag |  | A |      | 2,00 |

|                                                           |  |  |  |  |  |  |      |      |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|
| Totaal verdieping 0                                       |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 2,00 |
| · Totaal taken interieur                                  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 2,00 |
| · Totaal taken vloer                                      |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| · Totaal beurten                                          |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| · Totaal extra taken                                      |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| · Totaal glas taken                                       |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| · Totaal taak S - 2W - werkdag Sanitaire ruimte/toiletten |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 2,00 |

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000004 RWZI Geldermalsen  
 Trichtse Voetpad 4 Geldermalsen

| NUMMER                                                   | RUIMTENAAM   | HTLNR            | VLOER | SOORT                                | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------|--------------------------------------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK                                                   | FREQ         | TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TIJD                                 |        | SMB   |            | OPP/DAG |
| Totaal RWZI Geldermalsen Trichtse Voetpad 4 Geldermalsen |              |                  |       |                                      |        |       | 189,00     | 76,43   |
| · Totaal taken interieur                                 |              |                  |       |                                      |        |       | 189,00     | 75,25   |
| · Totaal taken vloer                                     |              |                  |       |                                      |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal beurten                                         |              |                  |       |                                      |        |       | 50,00      | 0,78    |
| · Totaal extra taken                                     |              |                  |       |                                      |        |       | 1,00       | 0,40    |
| · Totaal glas taken                                      |              |                  |       |                                      |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal taak                                            | 8000 - 4J -  | werkdag          |       | Gevelglas buitenzijde                |        |       | 50,00      | 0,78    |
| · Totaal taak                                            | 8010 - 4J -  | werkdag          |       | Gevelglas binnenzijde                |        |       | 50,00      | 0,78    |
| · Totaal taak                                            | Z002 - 2W -  | werkdag          |       | Koffiezetapparaat                    |        |       | 1,00       | 0,40    |
| · Totaal taak                                            | Z011 - 2W -  | werkdag          |       | Vaatwasmachine in en uitruimen       |        |       | 1,00       | 0,40    |
| · Totaal taak                                            | Z013 - 12J - | werkdag          |       | Koelkast binnen/buitenzijde reinigen |        |       | 1,00       | 0,05    |
| · Totaal taak                                            | B - 2W -     | werkdag          |       | Kantoorruimte                        |        |       | 55,00      | 22,00   |
| · Totaal taak                                            | E - 2W -     | werkdag          |       | Entree                               |        |       | 4,50       | 1,80    |
| · Totaal taak                                            | G - 2W -     | werkdag          |       | Bedieningsruimte                     |        |       | 30,00      | 12,00   |
| · Totaal taak                                            | L - 2W -     | werkdag          |       | Laboratorium                         |        |       | 9,00       | 3,60    |
| · Totaal taak                                            | O - 2W -     | werkdag          |       | Vergader-/spreek-/overlegruimte      |        |       | 12,00      | 4,80    |
| · Totaal taak                                            | R - 2W -     | werkdag          |       | Personeelsrestaurant/kantine         |        |       | 30,00      | 12,00   |
| · Totaal taak                                            | S - 2W -     | werkdag          |       | Sanitaire ruimte/toiletten           |        |       | 25,00      | 10,00   |
| · Totaal taak                                            | TR - 12J -   | werkdag          |       | Technische ruimte                    |        |       | 1,00       | 0,05    |
| · Totaal taak                                            | V - 2W -     | werkdag          |       | Verkeersruimte                       |        |       | 22,50      | 9,00    |



PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000005 RWZI Zaltbommel  
 Onderlangsweg 3 Zaltbommel

| NUMMER | RUIMTENAAM | HTLNR            | VLOER | SOORT | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|--------|------------|------------------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK | FREQ       | TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TIJD  |        | SMB   |            | OPP/DAG |

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

|      |   |                               |           |         |  |   |       |       |
|------|---|-------------------------------|-----------|---------|--|---|-------|-------|
| 1.01 |   | gang                          | linoleum  |         |  |   | 27,90 |       |
| ·    | V | 5W verkeersruimte             | interieur | werkdag |  | A |       | 27,90 |
| 1.02 |   | voorportaal wc                | tegels    |         |  |   | 2,00  |       |
| ·    | S | 5W sanitaire ruimte/toiletten | interieur | werkdag |  | A |       | 2,00  |
| 1.03 |   | wc                            | tegels    |         |  |   | 1,00  |       |
| ·    | S | 5W sanitaire ruimte/toiletten | interieur | werkdag |  | A |       | 1,00  |
| 1.04 |   | wc                            | tegels    |         |  |   | 1,00  |       |
| ·    | S | 5W sanitaire ruimte/toiletten | interieur | werkdag |  | A |       | 1,00  |
| 1.05 |   | kantoor                       | linoleum  |         |  |   | 66,70 |       |
| ·    | B | 5W kantoorruimte              | interieur | werkdag |  | A |       | 66,70 |
| 1.06 |   | procescontrole                | linoleum  |         |  |   | 0,00  |       |
| ·    | B | 5W kantoorruimte              | interieur | werkdag |  | A |       | 0,00  |
| 1.07 |   | kantoor                       | linoleum  |         |  |   | 18,50 |       |
| ·    | B | 5W kantoorruimte              | interieur | werkdag |  | A |       | 18,50 |

## Totaal verdieping 01

|                          |          |         |                            |  |  |  |        |        |
|--------------------------|----------|---------|----------------------------|--|--|--|--------|--------|
| · Totaal taken interieur |          |         |                            |  |  |  | 117,10 | 117,10 |
| · Totaal taken vloer     |          |         |                            |  |  |  | 0,00   | 0,00   |
| · Totaal beurten         |          |         |                            |  |  |  | 0,00   | 0,00   |
| · Totaal extra taken     |          |         |                            |  |  |  | 0,00   | 0,00   |
| · Totaal glas taken      |          |         |                            |  |  |  | 0,00   | 0,00   |
| · Totaal taak            | B - 5W - | werkdag | Kantoorruimte              |  |  |  | 85,20  | 85,20  |
| · Totaal taak            | S - 5W - | werkdag | Sanitaire ruimte/toiletten |  |  |  | 4,00   | 4,00   |
| · Totaal taak            | V - 5W - | werkdag | Verkeersruimte             |  |  |  | 27,90  | 27,90  |

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000005 RWZI Zaltbommel  
 Onderlangsweg 3 Zaltbommel

| NUMMER                                   | RUIMTENAAM | HTLNR                              | VLOER                           | SOORT   | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK                                   | FREQ       | TAAKOMSCHRIJVING                   | SOORT                           | TIJD    |        | SMB   |            | OPP/DAG |
| <u>VERDIEPING: 02, Tweede verdieping</u> |            |                                    |                                 |         |        |       |            |         |
| 2.01                                     |            | verkeersruimte                     | linoleum                        |         |        |       | 10,70      |         |
| ·                                        | V          | 5W verkeersruimte                  | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 10,70   |
| 2.02                                     |            | verblijfsruimte                    | linoleum                        |         |        |       | 63,50      |         |
| ·                                        | R          | 5W personeelsrestaurant/kantine    | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 63,50   |
| 2.03                                     |            | spreekkamer                        | linoleum                        |         |        |       | 30,40      |         |
| ·                                        | O          | 5W vergader-/spreek-/overlegruimte | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 30,40   |
| 2.04                                     |            | vergaderkamer                      | linoleum                        |         |        |       | 27,20      |         |
| ·                                        | O          | 5W vergader-/spreek-/overlegruimte | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 27,20   |
|                                          |            |                                    |                                 |         |        |       | -----      | -----   |
| Totaal verdieping 02                     |            |                                    |                                 |         |        |       | 131,80     | 131,80  |
| · Totaal taken interieur                 |            |                                    |                                 |         |        |       | 131,80     | 131,80  |
| · Totaal taken vloer                     |            |                                    |                                 |         |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal beurten                         |            |                                    |                                 |         |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal extra taken                     |            |                                    |                                 |         |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal glas taken                      |            |                                    |                                 |         |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal taak                            | O - 5W -   | werkdag                            | Vergader-/spreek-/overlegruimte |         |        |       | 57,60      | 57,60   |
| · Totaal taak                            | R - 5W -   | werkdag                            | Personeelsrestaurant/kantine    |         |        |       | 63,50      | 63,50   |
| · Totaal taak                            | V - 5W -   | werkdag                            | Verkeersruimte                  |         |        |       | 10,70      | 10,70   |

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000005 RWZI Zaltbommel  
 Onderlangsweg 3 Zaltbommel

| NUMMER | RUIMTENAAM | HTLNR            | VLOER | SOORT | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|--------|------------|------------------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK | FREQ       | TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TIJD  |        | SMB   |            | OPP/DAG |

VERDIEPING: Glas, Glas

|                        |                        |                          |         |                       |  |   |        |      |
|------------------------|------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|--|---|--------|------|
|                        |                        | glasbewassing hoofdgebo  |         |                       |  |   | 0,00   |      |
| ·                      | 8000                   | 3J gevelglas buitenzijde | beurt   | werkdag               |  | A | 211,00 | 2,48 |
| ·                      | 8010                   | 2J gevelglas binnenzijde | beurt   | werkdag               |  | A | 211,00 | 1,65 |
| ·                      | Totaal per ruimte      |                          |         |                       |  |   |        | 2,48 |
|                        |                        | glasbewassing werkplaats |         |                       |  |   | 0,00   |      |
| ·                      | 8000                   | 3J gevelglas buitenzijde | beurt   | werkdag               |  | A | 15,00  | 0,18 |
| ·                      | 8010                   | 2J gevelglas binnenzijde | beurt   | werkdag               |  | A | 15,00  | 0,12 |
| ·                      | Totaal per ruimte      |                          |         |                       |  |   |        | 0,18 |
| Totaal verdieping Glas |                        |                          |         |                       |  |   | 0,00   | 2,66 |
| ·                      | Totaal taken interieur |                          |         |                       |  |   | 0,00   | 0,00 |
| ·                      | Totaal taken vloer     |                          |         |                       |  |   | 0,00   | 0,00 |
| ·                      | Totaal beurten         |                          |         |                       |  |   | 226,00 | 2,66 |
| ·                      | Totaal extra taken     |                          |         |                       |  |   | 0,00   | 0,00 |
| ·                      | Totaal glas taken      |                          |         |                       |  |   | 0,00   | 0,00 |
| ·                      | Totaal taak            | 8000 - 3J -              | werkdag | Gevelglas buitenzijde |  |   | 226,00 | 2,66 |
| ·                      | Totaal taak            | 8010 - 2J -              | werkdag | Gevelglas binnenzijde |  |   | 226,00 | 1,77 |

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000005 RWZI Zaltbommel  
 Onderlangsweg 3 Zaltbommel

| NUMMER | RUIMTENAAM | HTLNR            | VLOER | SOORT | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|--------|------------|------------------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK | FREQ       | TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TIJD  |        | SMB   |            | OPP/DAG |

VERDIEPING: extr, Extra

|                        |                        |                                         |         |                                      |  |   |      |      |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------|--|---|------|------|
|                        |                        | extra                                   |         |                                      |  |   | 0,00 |      |
| ·                      | Z002                   | 5W koffiezetapparaat                    | extra   | werkdag                              |  | A | 1,00 |      |
| ·                      | Z011                   | 5W vaatwasmachine in en uitruimen       | extra   | werkdag                              |  | A | 1,00 |      |
| ·                      | Z013                   | 1W koelkast binnen/buitenzijde reinigen | extra   | werkdag                              |  | A | 1,00 |      |
| ·                      | Totaal per ruimte      |                                         |         |                                      |  |   |      | 1,00 |
| Totaal verdieping extr |                        |                                         |         |                                      |  |   | 0,00 | 1,00 |
| ·                      | Totaal taken interieur |                                         |         |                                      |  |   | 0,00 | 0,00 |
| ·                      | Totaal taken vloer     |                                         |         |                                      |  |   | 0,00 | 0,00 |
| ·                      | Totaal beurten         |                                         |         |                                      |  |   | 0,00 | 0,00 |
| ·                      | Totaal extra taken     |                                         |         |                                      |  |   | 1,00 | 1,00 |
| ·                      | Totaal glas taken      |                                         |         |                                      |  |   | 0,00 | 0,00 |
| ·                      | Totaal taak            | Z002 - 5W -                             | werkdag | Koffiezetapparaat                    |  |   | 1,00 | 1,00 |
| ·                      | Totaal taak            | Z011 - 5W -                             | werkdag | Vaatwasmachine in en uitruimen       |  |   | 1,00 | 1,00 |
| ·                      | Totaal taak            | Z013 - 1W -                             | werkdag | Koelkast binnen/buitenzijde reinigen |  |   | 1,00 | 0,20 |

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000005 RWZI Zaltbommel  
 Onderlangsweg 3 Zaltbommel

| NUMMER                   | RUIMTENAAM  | HTLNR            | VLOER | SOORT                                | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|--------------------------|-------------|------------------|-------|--------------------------------------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK                   | FREQ        | TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TIJD                                 |        | SMB   |            | OPP/DAG |
| Totaal Gebouw            |             |                  |       |                                      |        |       | 327,10     | 330,76  |
| · Totaal taken interieur |             |                  |       |                                      |        |       | 327,10     | 327,10  |
| · Totaal taken vloer     |             |                  |       |                                      |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal beurten         |             |                  |       |                                      |        |       | 226,00     | 2,66    |
| · Totaal extra taken     |             |                  |       |                                      |        |       | 1,00       | 1,00    |
| · Totaal glas taken      |             |                  |       |                                      |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal taak            | 8000 - 3J - | werkdag          |       | Gevelglas buitenzijde                |        |       | 226,00     | 2,66    |
| · Totaal taak            | 8010 - 2J - | werkdag          |       | Gevelglas binnenzijde                |        |       | 226,00     | 1,77    |
| · Totaal taak            | Z002 - 5W - | werkdag          |       | Koffiezetapparaat                    |        |       | 1,00       | 1,00    |
| · Totaal taak            | Z011 - 5W - | werkdag          |       | Vaatwasmachine in en uitruimen       |        |       | 1,00       | 1,00    |
| · Totaal taak            | Z013 - 1W - | werkdag          |       | Koelkast binnen/buitenzijde reinigen |        |       | 1,00       | 0,20    |
| · Totaal taak            | B - 5W -    | werkdag          |       | Kantoorruimte                        |        |       | 85,20      | 85,20   |
| · Totaal taak            | E - 5W -    | werkdag          |       | Entree                               |        |       | 27,00      | 27,00   |
| · Totaal taak            | KL - 5W -   | werkdag          |       | Kleedruimte                          |        |       | 51,20      | 51,20   |
| · Totaal taak            | O - 5W -    | werkdag          |       | Vergader-/spreek-/overlegruimte      |        |       | 57,60      | 57,60   |
| · Totaal taak            | R - 5W -    | werkdag          |       | Personeelsrestaurant/kantine         |        |       | 63,50      | 63,50   |
| · Totaal taak            | S - 5W -    | werkdag          |       | Sanitaire ruimte/toiletten           |        |       | 4,00       | 4,00    |
| · Totaal taak            | V - 5W -    | werkdag          |       | Verkeersruimte                       |        |       | 38,60      | 38,60   |

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000006 RWZI Haaften  
 Graaf Reinaldweg 16 Haaften

| NUMMER | RUIMTENAAM | HTLNR            | VLOER | SOORT | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|--------|------------|------------------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK | FREQ       | TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TIJD  |        | SMB   |            | OPP/DAG |

VERDIEPING: 0, Begane grond

|                     |                        |                                  |           |                              |  |   |       |      |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|--|---|-------|------|
| 0.01                |                        | kantine                          | linoleum  |                              |  |   | 40,00 |      |
| ·                   | R                      | 12J personeelsrestaurant/kantine | interieur | werkdag                      |  | A |       | 1,88 |
| 0.02                |                        | toilet + douche                  | tegels    |                              |  |   | 4,00  |      |
| ·                   | S                      | 12J sanitaire ruimte/toiletten   | interieur | werkdag                      |  | A |       | 0,19 |
| 0.03                |                        | hal                              | tegels    |                              |  |   | 4,00  |      |
| ·                   | V                      | 12J verkeersruimte               | interieur | werkdag                      |  | A |       | 0,19 |
| Totaal verdieping 0 |                        |                                  |           |                              |  |   | 48,00 | 2,26 |
| ·                   | Totaal taken interieur |                                  |           |                              |  |   | 48,00 | 2,26 |
| ·                   | Totaal taken vloer     |                                  |           |                              |  |   | 0,00  | 0,00 |
| ·                   | Totaal beurten         |                                  |           |                              |  |   | 0,00  | 0,00 |
| ·                   | Totaal extra taken     |                                  |           |                              |  |   | 0,00  | 0,00 |
| ·                   | Totaal glas taken      |                                  |           |                              |  |   | 0,00  | 0,00 |
| ·                   | Totaal taak            | R - 12J -                        | werkdag   | Personeelsrestaurant/kantine |  |   | 40,00 | 1,88 |
| ·                   | Totaal taak            | S - 12J -                        | werkdag   | Sanitaire ruimte/toiletten   |  |   | 4,00  | 0,19 |
| ·                   | Totaal taak            | V - 12J -                        | werkdag   | Verkeersruimte               |  |   | 4,00  | 0,19 |

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000007 WP Tricht  
 Middelweg 60 Tricht

| NUMMER                             | RUIMTENAAM                         | HTLNR   | VLOER                           | SOORT   | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK                             | FREQ TAAKOMSCHRIJVING              |         | SOORT                           | TIJD    |        | SMB   |            | OPP/DAG |
| <u>VERDIEPING: 0, Begane grond</u> |                                    |         |                                 |         |        |       |            |         |
| 0.01                               | opslag                             |         |                                 |         |        |       | 0,00       |         |
| · A                                | 12J archief/magazijn/opslag        |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 0,00    |
| 0.02                               | messenslijperij                    |         |                                 |         |        |       | 0,00       |         |
| · WP                               | 2W werkplaats                      |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 0,00    |
| 0.03                               | keuringsruimte                     |         | linoleum                        |         |        |       | 30,00      |         |
| · B                                | 2W kantoorruimte                   |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 12,00   |
| 0.04                               | kantoor                            |         | linoleum                        |         |        |       | 60,00      |         |
| · B                                | 2W kantoorruimte                   |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 24,00   |
| 0.05                               | kantine                            |         | linoleum                        |         |        |       | 63,50      |         |
| · R                                | 2W personeelsrestaurant/kantine    |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 25,40   |
| 0.06                               | entree                             |         | inloopmat                       |         |        |       | 7,80       |         |
| · E                                | 2W entree                          |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 3,12    |
| 0.07                               | olie en vetopslag                  |         |                                 |         |        |       | 0,00       |         |
| · A                                | 12J archief/magazijn/opslag        |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 0,00    |
| 0.08                               | cv ruimte                          |         |                                 |         |        |       | 0,00       |         |
| · TR                               | 12J technische ruimte              |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 0,00    |
| 0.09                               | werkplekken                        |         | linoleum                        |         |        |       | 30,00      |         |
| · B                                | 2W kantoorruimte                   |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 12,00   |
| 0.10                               | kleedruimte                        |         | tegels                          |         |        |       | 20,00      |         |
| · KL                               | 2W kleedruimte                     |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 8,00    |
| 0.11                               | pantry                             |         | tegels                          |         |        |       | 3,00       |         |
| · KP                               | 2W keuken/pantry                   |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 1,20    |
| 0.12                               | spreekruimte                       |         | linoleum                        |         |        |       | 30,00      |         |
| · O                                | 2W vergader-/spreek-/overlegruimte |         | interieur                       | werkdag |        | A     |            | 12,00   |
| Totaal verdieping 0                |                                    |         |                                 |         |        |       | 244,30     | 97,72   |
| · Totaal taken interieur           |                                    |         |                                 |         |        |       | 244,30     | 97,72   |
| · Totaal taken vloer               |                                    |         |                                 |         |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal beurten                   |                                    |         |                                 |         |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal extra taken               |                                    |         |                                 |         |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal glas taken                |                                    |         |                                 |         |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal taak                      | B - 2W -                           | werkdag | Kantoorruimte                   |         |        |       | 120,00     | 48,00   |
| · Totaal taak                      | E - 2W -                           | werkdag | Entree                          |         |        |       | 7,80       | 3,12    |
| · Totaal taak                      | KL - 2W -                          | werkdag | Kleedruimte                     |         |        |       | 20,00      | 8,00    |
| · Totaal taak                      | KP - 2W -                          | werkdag | Keuken/pantry                   |         |        |       | 3,00       | 1,20    |
| · Totaal taak                      | O - 2W -                           | werkdag | Vergader-/spreek-/overlegruimte |         |        |       | 30,00      | 12,00   |
| · Totaal taak                      | R - 2W -                           | werkdag | Personeelsrestaurant/kantine    |         |        |       | 63,50      | 25,40   |

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000007 WP Tricht  
 Middelweg 60 Tricht

| NUMMER | RUIMTENAAM | HTLNR            | VLOER | SOORT | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|--------|------------|------------------|-------|-------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK | FREQ       | TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TIJD  |        | SMB   |            | OPP/DAG |

VERDIEPING: Glas, Glas

|                          |             |                       |       |                       |  |   |       |      |
|--------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|--|---|-------|------|
| glasbewassing kantoor w  |             |                       |       |                       |  |   | 0,00  |      |
| · 8000                   | 3J          | gevelglas buitenzijde | beurt | werkdag               |  | A | 40,00 | 0,47 |
| · 8010                   | 3J          | gevelglas binnenzijde | beurt | werkdag               |  | A | 40,00 | 0,47 |
| · Totaal per ruimte      |             |                       |       |                       |  |   |       | 0,47 |
| glasbewassing werkplaats |             |                       |       |                       |  |   | 0,00  |      |
| · 8000                   | 3J          | gevelglas buitenzijde | beurt | werkdag               |  | A | 55,00 | 0,65 |
| · 8010                   | 3J          | gevelglas binnenzijde | beurt | werkdag               |  | A | 55,00 | 0,65 |
| · Totaal per ruimte      |             |                       |       |                       |  |   |       | 0,65 |
| Totaal verdieping Glas   |             |                       |       |                       |  |   | 0,00  | 1,12 |
| · Totaal taken interieur |             |                       |       |                       |  |   | 0,00  | 0,00 |
| · Totaal taken vloer     |             |                       |       |                       |  |   | 0,00  | 0,00 |
| · Totaal beurten         |             |                       |       |                       |  |   | 95,00 | 1,12 |
| · Totaal extra taken     |             |                       |       |                       |  |   | 0,00  | 0,00 |
| · Totaal glas taken      |             |                       |       |                       |  |   | 0,00  | 0,00 |
| · Totaal taak            | 8000 - 3J - | werkdag               |       | Gevelglas buitenzijde |  |   | 95,00 | 1,12 |
| · Totaal taak            | 8010 - 3J - | werkdag               |       | Gevelglas binnenzijde |  |   | 95,00 | 1,12 |

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA  
 OBJECT: 00000007 WP Tricht  
 Middelweg 60 Tricht

| NUMMER                   | RUIMTENAAM  | HTLNR            | VLOER | SOORT                            | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|--------------------------|-------------|------------------|-------|----------------------------------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK                   | FREQ        | TAAKOMSCHRIJVING | SOORT | TIJD                             |        | SMB   |            | OPP/DAG |
| Totaal Gebouw            |             |                  |       |                                  |        |       | 244,30     | 98,84   |
| · Totaal taken interieur |             |                  |       |                                  |        |       | 244,30     | 97,72   |
| · Totaal taken vloer     |             |                  |       |                                  |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal beurten         |             |                  |       |                                  |        |       | 95,00      | 1,12    |
| · Totaal extra taken     |             |                  |       |                                  |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal glas taken      |             |                  |       |                                  |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal taak            | 8000 - 3J - | werkdag          |       | Gevelglas buitenzijde            |        |       | 95,00      | 1,12    |
| · Totaal taak            | 8010 - 3J - | werkdag          |       | Gevelglas binnenzijde            |        |       | 95,00      | 1,12    |
| · Totaal taak            | B - 2W -    | werkdag          |       | Kantoorruimte                    |        |       | 120,00     | 48,00   |
| · Totaal taak            | E - 2W -    | werkdag          |       | Entree                           |        |       | 7,80       | 3,12    |
| · Totaal taak            | KL - 2W -   | werkdag          |       | Kleedruimte                      |        |       | 20,00      | 8,00    |
| · Totaal taak            | KP - 2W -   | werkdag          |       | Keuken/pantry                    |        |       | 3,00       | 1,20    |
| · Totaal taak            | O - 2W -    | werkdag          |       | Vergader-/spreek-/overleg ruimte |        |       | 30,00      | 12,00   |
| · Totaal taak            | R - 2W -    | werkdag          |       | Personeelsrestaurant/kantine     |        |       | 63,50      | 25,40   |

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000600 Waterschap Rivierenland EA

| NUMMER                   | RUIMTENAAM            | HTLNR   | VLOER | SOORT                                | KOSTPL | GEBR. | OPP/AANTAL | BESTEK  |
|--------------------------|-----------------------|---------|-------|--------------------------------------|--------|-------|------------|---------|
| · TAAK                   | FREQ TAAKOMSCHRIJVING |         | SOORT | TIJD                                 |        | SMB   |            | OPP/DAG |
| Totaal selectie          |                       |         |       |                                      |        |       | 808,40     | 508,29  |
| · Totaal taken interieur |                       |         |       |                                      |        |       | 808,40     | 502,33  |
| · Totaal taken vloer     |                       |         |       |                                      |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal beurten         |                       |         |       |                                      |        |       | 371,00     | 4,56    |
| · Totaal extra taken     |                       |         |       |                                      |        |       | 2,00       | 1,40    |
| · Totaal glas taken      |                       |         |       |                                      |        |       | 0,00       | 0,00    |
| · Totaal taak            | 8000 - 3J -           | werkdag |       | Gevelglas buitenzijde                |        |       | 321,00     | 3,78    |
| · Totaal taak            | 8000 - 4J -           | werkdag |       | Gevelglas buitenzijde                |        |       | 50,00      | 0,78    |
| · Totaal taak            | 8010 - 2J -           | werkdag |       | Gevelglas binnenzijde                |        |       | 226,00     | 1,77    |
| · Totaal taak            | 8010 - 3J -           | werkdag |       | Gevelglas binnenzijde                |        |       | 95,00      | 1,12    |
| · Totaal taak            | 8010 - 4J -           | werkdag |       | Gevelglas binnenzijde                |        |       | 50,00      | 0,78    |
| · Totaal taak            | Z002 - 2W -           | werkdag |       | Koffiezetapparaat                    |        |       | 1,00       | 0,40    |
| · Totaal taak            | Z002 - 5W -           | werkdag |       | Koffiezetapparaat                    |        |       | 1,00       | 1,00    |
| · Totaal taak            | Z011 - 2W -           | werkdag |       | Vaatwasmachine in en uitruimen       |        |       | 1,00       | 0,40    |
| · Totaal taak            | Z011 - 5W -           | werkdag |       | Vaatwasmachine in en uitruimen       |        |       | 1,00       | 1,00    |
| · Totaal taak            | Z013 - 12J -          | werkdag |       | Koelkast binnen/buitenzijde reinigen |        |       | 1,00       | 0,05    |
| · Totaal taak            | Z013 - 1W -           | werkdag |       | Koelkast binnen/buitenzijde reinigen |        |       | 1,00       | 0,20    |
| · Totaal taak            | B - 2W -              | werkdag |       | Kantoorruimte                        |        |       | 175,00     | 70,00   |
| · Totaal taak            | B - 5W -              | werkdag |       | Kantoorruimte                        |        |       | 85,20      | 85,20   |
| · Totaal taak            | E - 2W -              | werkdag |       | Entree                               |        |       | 12,30      | 4,92    |
| · Totaal taak            | E - 5W -              | werkdag |       | Entree                               |        |       | 27,00      | 27,00   |
| · Totaal taak            | G - 2W -              | werkdag |       | Bedieningsruimte                     |        |       | 30,00      | 12,00   |
| · Totaal taak            | KL - 2W -             | werkdag |       | Kleedruimte                          |        |       | 20,00      | 8,00    |
| · Totaal taak            | KL - 5W -             | werkdag |       | Kleedruimte                          |        |       | 51,20      | 51,20   |
| · Totaal taak            | KP - 2W -             | werkdag |       | Keuken/pantry                        |        |       | 3,00       | 1,20    |
| · Totaal taak            | L - 2W -              | werkdag |       | Laboratorium                         |        |       | 9,00       | 3,60    |
| · Totaal taak            | O - 2W -              | werkdag |       | Vergader-/spreek-/overlegruimte      |        |       | 42,00      | 16,80   |
| · Totaal taak            | O - 5W -              | werkdag |       | Vergader-/spreek-/overlegruimte      |        |       | 57,60      | 57,60   |
| · Totaal taak            | R - 12J -             | werkdag |       | Personeelsrestaurant/kantine         |        |       | 40,00      | 1,88    |
| · Totaal taak            | R - 2W -              | werkdag |       | Personeelsrestaurant/kantine         |        |       | 93,50      | 37,40   |
| · Totaal taak            | R - 5W -              | werkdag |       | Personeelsrestaurant/kantine         |        |       | 63,50      | 63,50   |
| · Totaal taak            | S - 12J -             | werkdag |       | Sanitaire ruimte/toiletten           |        |       | 4,00       | 0,19    |
| · Totaal taak            | S - 2W -              | werkdag |       | Sanitaire ruimte/toiletten           |        |       | 25,00      | 10,00   |
| · Totaal taak            | S - 5W -              | werkdag |       | Sanitaire ruimte/toiletten           |        |       | 4,00       | 4,00    |
| · Totaal taak            | TR - 12J -            | werkdag |       | Technische ruimte                    |        |       | 1,00       | 0,05    |
| · Totaal taak            | V - 12J -             | werkdag |       | Verkeersruimte                       |        |       | 4,00       | 0,19    |
| · Totaal taak            | V - 2W -              | werkdag |       | Verkeersruimte                       |        |       | 22,50      | 9,00    |
| · Totaal taak            | V - 5W -              | werkdag |       | Verkeersruimte                       |        |       | 38,60      | 38,60   |