
Behoort bij: 18048

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
10	VERKEERSMAATREGELEN				
100	WERKVAK 1 (DEELGEBIED POORT VAN STEIN)				
1001	<u>VERVAARDIGEN AFZETTINGSPLAN INCL. TEKENINGEN.</u>				
100100	Vervaardigen afzettingsplan incl. tekeningen.	EUR		N	
1002	<u>TOEPASSEN VERKEERSAFZETTINGEN</u>				
100200	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
1003	<u>TOEPASSEN VERKEERSOMLEIDNGEN</u>				
100300	Toep. omleidingsr. rotonde 1 en 2 - Fase 1.	EUR		N	
100310	Toep. omleidingsr. rotonde 1 en 2 - Fase 2.	EUR		N	
100320	Toep. omleidingsr. rotonde 1 en 2 - Fase 3.	EUR		N	
1004	<u>INSPECTEREN VERKEERSMAATREGELEN</u>				
100400	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
1005	<u>TIJDELIJKE OPENBARE VERLICHTING</u>				
100500	Aanbrengen tijdelijke verlichting.	m	350,00V		
100510	Instandhouden tijdelijke verlichting.	EUR		N	
100520	Verwijderen tijdelijke verlichting.	m	350,00V		
1006	<u>TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIE</u>				
100610	Toep. tijdel. verkeersregelinstallatie - fase 2.	EUR		N	
1007	<u>TOEPASSEN TIJDELIJKE GELEIDEBARRIER</u>				
100710	Aanbrengen geleidebarrier.	m	280,00V		
100720	Instandhouden geleidebarrier.	EUR		N	
100730	Verwijderen geleidebarrier.	m	280,00V		
1008	<u>FASERINGSKOSTEN</u>				
100810	Faseringskosten t.b.v. aanleg van de rotondes.	EUR		N	
101	WERKVAK 2 (DEELGEBIED ACL)				
1010	<u>VERVAARDIGEN AFZETTINGSPLAN INCL. TEKENINGEN.</u>				
101010	Vervaardigen afzettingsplan incl. tekeningen.	EUR		N	
1011	<u>TOEPASSEN VERKEERSAFZETTINGEN</u>				
101110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
1012	<u>TOEPASSEN VERKEERSOMLEIDNGEN</u>				
101210	Toep. omleidingsr. rotonde Nieuwe Postb. - Fase 1.	EUR		N	
101220	Toep. omleidingsr. rotonde Nieuwe Postb. - Fase 2.	EUR		N	
101230	Toep. omleidingsr. rotonde Nieuwe Postb. - Fase 3.	EUR		N	
1013	<u>INSPECTEREN VERKEERSMAATREGELEN</u>				
101310	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1014	<u>TIJDELIJKE OPENBARE VERLICHTING</u>				
101410	Aanbrengen tijdelijke verlichting.	m	550,00V		
101420	Instandhouden tijdelijke verlichting.	EUR	N		
101430	Verwijderen tijdelijke verlichting.	m	550,00V		
1015	<u>TOEPASSEN TIJDELIJKE GELEIDEBARRIER</u>				
101510	Aanbrengen geleidebarrier.	m	405,00V		
101520	Instandhouden geleidebarrier.	EUR	N		
101530	Verwijderen geleidebarrier.	m	405,00V		
1016	<u>FASERINGSKOSTEN</u>				
101610	Faseringskosten t.b.v. aanleg van de rotondes.	EUR	N		
102	WERKVAK 3 (DEELGEBIED HAVEN)				
1020	<u>VERVAARDIGEN AFZETTINGSPLAN INCL. TEKENINGEN.</u>				
102010	Vervaardigen afzettingsplan incl. tekeningen.	EUR	N		
1021	<u>TOEPASSEN VERKEERSAFZETTINGEN</u>				
102110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
1022	<u>TOEPASSEN VERKEERSOMLEIDNGEN</u>				
102210	Toep. omleidingsr. rotonde Veestraat - Fase 1.	EUR	N		
102220	Toep. omleidingsr. rotonde Veestraat - Fase 2.	EUR	N		
1023	<u>INSPECTEREN VERKEERSMAATREGELEN</u>				
102310	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	N		
1024	<u>TIJDELIJKE OPENBARE VERLICHTING</u>				
102410	Aanbrengen tijdelijke verlichting.	m	225,00V		
102420	Instandhouden tijdelijke verlichting.	EUR	N		
102430	Verwijderen tijdelijke verlichting.	m	225,00V		
1025	<u>TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIE</u>				
102510	Toep. tijdel. verkeersregelinstallatie - fase 1.	EUR	N		
102520	Toep. tijdel. verkeersregelinstallatie - fase 2.	EUR	N		
1026	<u>FASERINGSKOSTEN</u>				
102610	Faseringskosten t.b.v. aanleg van de rotondes.	EUR	N		
103	WERKVAK 4 (DEELGEBIED A2, VAN DER VALK, TEXACO)				
1030	<u>VERVAARDIGEN AFZETTINGSPLAN INCL. TEKENINGEN.</u>				
103010	Vervaardigen afzettingsplan incl. tekeningen.	EUR	N		
1031	<u>TOEPASSEN VERKEERSAFZETTINGEN</u>				
103110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR	N		
1032	<u>TOEPASSEN VERKEERSOMLEIDNGEN</u>				
103210	Toep. omleidingsr. turbor. Nieuwe Postb. - Fase 1.	EUR	N		
103220	Toep. omleidingsr. turbor. Nieuwe Postb. - Fase 2.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
103230	Toep. omleidingsr. Nieuwe Postbaan - Fase 1.	EUR		N	
103240	Toep. omleidingsr. Nieuwe Postbaan - Fase 2.	EUR		N	
1033	<u>INSPECTEREN VERKEERSMAATREGELEN</u>				
103310	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
1034	<u>TIJDELIJKE OPENBARE VERLICHTING</u>				
103410	Aanbrengen tijdelijke verlichting.	m	1.180,00V		
103420	Instandhouden tijdelijke verlichting.	EUR		N	
103430	Verwijderen tijdelijke verlichting.	m	1.180,00V		
1035	<u>TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIE</u>				
103510	Toep. tijdel. verkeersregelinstallatie - fase 1.	EUR		N	
1036	<u>TOEPASSEN TIJDELIJKE GELEIDEBARRIER</u>				
103610	Aanbrengen geleidebarrier.	m	775,00V		
103620	Instandhouden geleidebarrier.	EUR		N	
103630	Verwijderen geleidebarrier.	m	775,00V		
1037	<u>FASERINGSKOSTEN</u>				
103710	Faseringskosten t.b.v. aanleg van de rotondes.	EUR		N	
1038	<u>TIJDELIJKE ASFALTVERHARDINGEN</u>				
103810	Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen.	ton	1.990,00V		
103820	Aanbr. van een deklaag van asfaltbeton, d = 30 mm.	ton	630,00V		
103830	Frezen teervrij asfalt - >2,50 m, d= 30 mm.	m2	8.400,00V		
103840	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	8.400,00V		
103850	Aanbrengen kleeflaag.	m2	8.400,00V		
104	BOOMBESCHERMING OP BOUWLOCATIES				
104010	Toep. tijdel. afrastering t.p.v. bestaande bomen.	st	220,00V		
11	ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK				
110110	Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. arch.	dag	5,00V		
2	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
20	VERWIJDEREN GROEN				
200	VERWIJDEREN VAN BOMEN				
200010	Verwijderen van bomen - < 0,20 m.	st	13,00V		
200020	Verwijderen van bomen - 0,20 - 0,30 m.	st	25,00V		
200030	Verwijderen van bomen - 0,30 - 0,50 m.	st	12,00V		
200040	Verwijderen van bomen - 0,30 - 0,50 m.	st	77,00V		
200050	Verwijderen van bomen - 0,50 - 1,00 m.	st	1,00V		
200060	Verwijderen van bomen - 0,50 - 1,00 m.	st	10,00V		
201	VERWIJDEREN VAN BEGROEIING				
201010	Verwijderen begroeiing - h = < 5,00 m	are	88,00V		
201020	Verwijderen begroeiing - h = < 5,00 m	are	43,00V		
202	VERWIJDEREN VAN HAGEN				
202010	Verwijderen van een haag - h = < 1,00 m.	m	170,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
21	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
210010	Volledig verwijderen markering - vlakken, driehoek	m2	628,00V		
210020	Volledig verwijderen markering - ononderbroken.	m2	1.210,00V		
210030	Volledig verwijderen markering - 1-1 streep.	m2	30,00V		
210040	Volledig verwijderen markering - 0,50 - 0,50.	m2	10,00V		
210050	Volledig verwijderen markering - 0,30 - 0,70.	m2	27,00V		
210060	Volledig verwijderen markering - ononderbroken.	m2	15,00V		
22	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
220	FREESPLAN EN INMETEN BESTAANDE ASFALTVERHARDING.				
220010	Opstellen van een freesplan.	EUR		N	
220020	Inmeting bestaande asfaltverharding.	EUR		N	
221	ZAGEN TEERVRIJE ASFALTVERHARDINGEN				
2210	<u>RIJBAAN</u>				
221010	Zagen van teervrije asfaltverharding, d = 220 mm.	m	110,00V		
221020	Zagen van teervrije asfaltverharding, d = 190 mm.	m	260,00V		
221030	Zagen van teervrije asfaltverharding, d = 210 mm.	m	250,00V		
221040	Zagen van teervrije asfaltverharding, d = 190 mm.	m	32,00V		
221050	Zagen van teervrije asfaltverharding, d = 210 mm.	m	770,00V		
2211	<u>FIETSPAD</u>				
221110	Zagen van teervrij asfaltverharding, d = 110 mm.	m	27,00V		
221120	Zagen van teervrij asfaltverharding, d = 110 mm.	m	15,00V		
221130	Zagen van teervrij asfaltverharding, d = 100 mm.	m	22,00V		
221140	Zagen van teervrij asfaltverharding, d = 100 mm.	m	28,00V		
221150	Zagen van teervrij asfaltverharding, d = 80 mm.	m	39,00V		
222	ZAGEN TEERHOUDENDE ASFALTVERHARDINGEN				
2220	<u>GEBRUIK VAN ARBEIDSHYGIENISCHE MIDDELEN</u>				
222010	Gebruik van arbeidshygiënische middelen.	EUR		N	
2221	<u>FIETSPAD - TEERHOUDEND</u>				
222110	Zagen van teerh. asfaltverharding, d = 110 mm.	m	26,00V		
222120	Zagen van teerh. asfaltverharding, d = 90 mm.	m	4,00V		
224	FREZEN TEERVRIJE ASFALTVERHARDINGEN				
2240	<u>PROFIELFREZEN TEERVRIJE ASFALTVERHARDINGEN</u>				
224010	Frezen teervrij asfalt - > 3,00 m, d= 30 - 90 mm.	m2	2.110,00V		
224020	Frezen teervrij asfalt - > 3,00 m, d = 0 - 90 mm.	m2	4.100,00V		
2241	<u>FREZEN TEERVRIJE GETRAPTE AANSLUITING - RIJBAAN</u>				
224110	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	13,00V		
2242	<u>FREZEN TEERVRIJE AANSLUITING - FIETSPAD</u>				
224210	Frezen teervrij asfalt aansluiting - d = 30 mm.	m2	4,50V		
2243	<u>FREZEN TEERVRIJ ASFALT - FIETSPAD</u>				
224310	Frezen teervrij asfalt - <2,25 m, d= 60 mm.	m2	1.650,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
225	OPBREKEN TEERVRIJE ASFALTVERHARDINGEN				
2250	<u>RIJBAAN T.P.V. DE ROTONDES</u>				
225010	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, d=220 mm.	m2	1.970,00V		
225020	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, d=190 mm.	m2	1.400,00V		
225030	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, d=210 mm.	m2	1.605,00V		
225040	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, d=190 mm.	m2	1.895,00V		
225050	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, d=210 mm.	m2	7.895,00V		
2251	<u>RIJBAAN TUSSEN DE ROTONDES</u>				
225110	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, d=200 mm.	m2	765,00V		
225120	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, d=200 mm.	m2	2.070,00V		
2252	<u>FIETSPAD</u>				
225210	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, d=110 mm.	m2	575,00V		
225220	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, d=110 mm.	m2	1.560,00V		
225230	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, d=100 mm.	m2	410,00V		
225240	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, d=100 mm.	m2	4.425,00V		
225250	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, d=80 mm.	m2	720,00V		
2253	<u>ASFALTVERHARDING T.P.V. BERM</u>				
225310	Opbr. asfaltverh. van teervrij asfalt, d=150 mm.	m2	33,00V		
226	OPBREKEN TEERHOUDENDE ASFALTVERHARDINGEN				
2260	<u>FIETSPAD</u>				
226010	Opbr. asfaltverh. met teerh. asfalt - d = 0,11 m.	m2	580,00V		
226020	Opbr. asfaltverh met teerh. asfalt - d = 0,09 m.	m2	1.070,00V		
227	FREZEN TEERVRIJE ASFALTVERH. T.H.V. HET BRUGDEK				
227010	Frezen teervrij asfalt - > 3,00 m, d = 100 mm.	m2	770,00V		
228	AFVOEREN VAN ASFALTVERHARDINGEN				
2280	<u>TEERVRIJ ASFALT</u>				
228010	Afvoeren van teervrije frees-asfaltverharding.	ton	1.858,00V		
228020	Afvoeren van teervrije opbrek-asfaltverharding.	ton	11.051,00V		
2281	<u>TEERHOUDEND ASFALT</u>				
228110	Afv. van teerhoudend opbrek-asfaltverharding.	ton	401,00V		
23	VERWIJDEREN VAN OPSLUITINGEN				
230	VERWIJDEREN VAN KANTOPSLUITINGEN				
2300	<u>VERWIJDEREN KANTOPSLUITING BSS</u>				
230010	Verw. en afv. kantopsl. van 1 streks Bss KF.	m	515,00V		
230020	Verw. en afv. kantopsl. van 2 streks Bss KF.	m	450,00V		
2301	<u>VERWIJDEREN KANTOPSLUITING STRAATBAKSTEEN KF</u>				
230110	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen KF.	m	240,00V		
2302	<u>VERW. KANTOPSLUITINGEN VAN GOOTTEGELS</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230210	Opbreken kantopsluiting van goottegels.	m	1.125,00V		
231	VERWIJDEREN VAN TROTTOIRBANDEN				
2310	<u>TROTTOIRBAND 180/200 X 250 MM</u>				
231010	Opbreken trottoirbanden - 180/200 x 250 mm.	m	135,00V		
231020	Opbreken trottoirbanden - 180/200 x 250 mm.	m	155,00V		
231030	Opbreken trottoirbanden - 180/200 x 250 mm.	m	340,00V		
231040	Opbreken trottoirbanden - 180/200 x 250 mm.	m	110,00V		
2311	<u>TROTTOIRBAND 130/150 X 200 MM</u>				
231110	Opbreken trottoirbanden - 130/150 x 200 mm.	m	270,00V		
2312	<u>RWS-BANDEN</u>				
231210	Opbreken trottoirb. RWS - 110/220 x 250 mm.	m	70,00V		
231220	Opbreken trottoirb. RWS - 110/220 x 250 mm.	m	135,00V		
231230	Opbreken trottoirb. RWS - 110/220 x 250 mm.	m	1.125,00V		
2313	<u>SCHEIDINGSBANDEN - 115/345 x 200 MM</u>				
231310	Opbreken scheidingsband - 115/345 x 200 mm.	m	55,00V		
2314	<u>LEICONBLOKKEN</u>				
231410	Opbreken leiconblokken - afm. 350 x 280 mm.	m	89,00V		
231420	Opbreken leiconblokken - afm. 350 x 280 mm.	m	89,00V		
2315	<u>ROTONDEBLOKKEN</u>				
231510	Opbreken rotondeblokken - afm. 120/200 x 300 mm.	m	66,00V		
232	VERWIJDEREN VAN OPSLUITBANDEN				
2320	<u>VERWIJDEREN OPSLUITBAND 60 X 200 MM</u>				
232010	Opbreken opsluitbanden - 60 x 200 mm.	m	450,00V		
2321	<u>VERWIJDEREN OPSLUITBAND 100 X 200 MM</u>				
232110	Opbreken opsluitbanden - 100 x 200 mm.	m	45,00V		
2322	<u>VERWIJDEREN OPSLUITBAND 125 X 250 MM</u>				
232210	Opbreken opsluitbanden - 125 x 250 mm.	m	45,00V		
233	VERWIJDEREN MOLGOOT				
2330	<u>VERWIJDEREN MOLGOOT VAN STRAATBAKSTENEN</u>				
233010	Opbreken molgoot - 5 str. straatbaksteen KF.	m	47,00V		
2331	<u>VERWIJDEREN MOLGOOT VAN BETONSTRAATSTENEN</u>				
233110	Opbreken molgoot - 5 streks KF betonstraatsteen.	m	225,00V		
24	VERWIJDEREN VAN BESTRATINGEN				
240	VERWIJDEREN VAN BETONTEGELS				
2400	<u>VERWIJDEREN BETONTEGELS 300 X 300 X 60 MM</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
240010	Opbr. betontegels 300x300x60 mm - 0,00 - 4,50 m.	m2	680,00V		
240020	Opbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm - < 1,50 m.	m2	8,00V		
2401	<u>VERWIJDEREN GRASBETONTEGELS 400 X 600 X 120 MM</u>				
240110	Opbreken grasbetonbetontegels - 1,75 - 9,00 m.	m2	110,00V		
241	VERWIJDEREN VAN BETONSTRAATSTENEN				
2410	<u>VERWIJDEREN BETONSTRAATSTEEN KF</u>				
241010	Opbreken betonstraatstenen KF - 1,50 - 4,00 m.	m2	65,00V		
241020	Opbreken betonstraatstenen KF - 0,50 - 14,00 m.	m2	470,00V		
241030	Opbreken betonstraatstenen KF - 1,50 - 9,00 m.	m2	160,00V		
241040	Opbreken betonstraatstenen KF - 1,00 - 2,75 m.	m2	360,00V		
241050	Opbreken betonstraatstenen KF - 0,00 - 18,50 m.	m2	1.340,00V		
241060	Opbr. betonstraatstenen KF - 1,00 - 4,50 m.(herg.)	m2	65,00V		
242	VERWIJDEREN VAN STRAATBAKSTENEN				
2420	<u>VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN KF</u>				
242010	Opbreken straatbaksteen Kf - > 4,00 m.	m2	181,00V		
2421	<u>VERWIJDEREN STRAATBAKSTENEN DF</u>				
242110	Opbreken straatbaksteen Df - 1,50 - 3,00 m.	m2	65,00V		
25	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
250010	Verwijderen teervrije funderingslaag - d = 0,45 m.	m2	330,00V		
26	VERWIJDEREN SEMI-VERHARDING				
260010	Verwijderen kunststofplaten incl. vulling.	m2	90,00V		
260020	Verwijderen van een laag breuksteen - d=0,15 m	m2	205,00V		
260030	Verwijderen van een bestaande grindlaag - d=0,25 m	m2	585,00V		
260040	Verwijderen van een bestaande halfverharding.	m2	230,00V		
260050	Verwijderen van een bestaande halfverharding.	m2	80,00V		
27	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING				
270	VERWIJDEREN BEBORDINGEN				
2700	<u>VERWIJDEREN BEBORDINGEN OP ANWB-MAST</u>				
270010	Verwijderen verkeersborden, op ANWB-mast.(herg.)	st	17,00V		
270020	Verwijderen verkeersborden, op ANWB-mast.(afv.)	st	2,00V		
2701	<u>VERWIJDEREN BEBORDINGEN OP LICHTMAST</u>				
270110	Verwijderen verkeersborden, op lichtmast.(herg.)	st	10,00V		
270120	Verwijderen verkeersborden, op lichtmast.(afv.)	st	4,00V		
2702	<u>VERWIJDEREN BEBORDINGEN INCL. PAAL</u>				
270210	Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord. (herg.)	st	16,00V		
270220	Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord. (afv.)	st	39,00V		
270230	Verwijderen en afvoeren verkeersbordpalen.	st	73,00V		
270240	Verwijderen en afvoeren verkeersborden.	st	62,00V		
270250	Verwijderen en afvoeren verkeersborden.	st	7,00V		
270260	Verwijderen en afvoeren schrikhekplank BB16-2.	st	2,00V		
2703	<u>VERWIJDEREN KOMBORDPORTAAL</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
270310	Verwijderen van een kombordportaal.	st	1,00V		
271	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
271010	Verwijd. verkeersgeleidingselement in asfaltverh..	st	9,00V		
271020	Verwijderen verkeersgeleidingselement in berm.	st	36,00V		
271030	Verwijderen en afvoeren van een zwerfkei.	st	11,00V		
271040	Verwijderen en afvoeren van een houten afzetpaal.	st	9,00V		
271050	Verw. en afvoeren van een kunststof afzetpaal.	st	9,00V		
271060	Verw. verkeersgeleidingselement - schampblok.	st	19,00V		
272	VERWIJDEREN GELEIDERAIL				
272010	Verwijderen geleiderail, in aardebaan.	m	185,00V		
272020	Verwijderen geleiderail, op kunstwerken.	m	135,00V		
272030	Verwijderen van een beëindiging.	st	4,00V		
272040	Verwijderen van een verankering.	st	2,00V		
273	VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIES				
273010	Verwijderen uithouder van zweepmast.	st	2,00V		
273020	Verwijderen staander van een zweepmast.	st	2,00V		
273030	Verwijderen van een drukknopmast.	st	1,00V		
273040	Verwijderen mast t.b.v. verkeerslantaarns.	st	3,00V		
273050	Verwijderen mast t.b.v. verkeerslantaarns.	st	1,00V		
273060	Verwijderen verkeerslantaarn aan zweepmast.	st	6,00V		
273070	Verwijderen verkeerslantaarn op mast.	st	5,00V		
273080	Verwijderen van een verkeersregeltoestel.	st	1,00V		
3	GRONDWERK				
30	GROND ONTGRAVEN				
300	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
3000	<u>BESCHERMING VAN KABELS EN LEIDINGEN</u>				
300020	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (1 m en dieper).	m	150,00V		
3001	<u>VERONTR. ASPECTEN EN VEILIGHEIDSKLASSEN</u>				
300110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog B	EUR		N	
300120	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog Onv	EUR		N	
300130	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog Rnv	EUR		N	
3002	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
300210	Maaien gewas t.p.v. bestaande groenvoorzieningen	are	438,00V		
300220	Frezen t.p.v. de bestaande groenvoorzieningen.	are	438,00V		
301	OPSCHONEN WATERGANG				
301010	Opschonen watergang, "Wonen".	m3	520,00V		
301020	Opschonen watergang, "Industrie".	m3	25,00V		
302	GRONDWERK T.B.V. DUIKERS				
3020	<u>SLEUF T.P.V. NIEUW TE ONTGRAVEN DUIKERS</u>				
302010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuwe duikers.	m3	51,00V		
3021	<u>SLEUF T.P.V. DE TE VERVALLEN DUIKERS</u>				
302110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf vervallen duikers.	m3	90,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303	GROND ONTGRAVEN T.B.V. RIOLERING				
3030	<u>SLEUF T.B.V. RIOLERING PVC Ø 250 MM</u>				
303010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf PVC Ø 250 mm - 1	m3	576,00V		
303020	Grond ontgraven t.b.v. sleuf PVC Ø 250 mm - 2 en 4	m3	105,00V		
303030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf PVC Ø 250 mm - 3	m3	180,00V		
3031	<u>SLEUF T.B.V. KOLKLEIDINGEN PVC Ø 160 MM</u>				
303110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf PVC Ø 160 mm - 1	m3	130,00V		
303120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf PVC Ø 160 mm - 1a	m3	144,00V		
303130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf PVC Ø 160 mm - 2	m3	126,00V		
303140	Grond ontgraven t.b.v. sleuf PVC Ø 160 mm - 3	m3	74,00V		
303150	Grond ontgraven t.b.v. sleuf PVC Ø 160 mm - 4	m3	189,00V		
3032	<u>SLEUF T.B.V. NIEUW RIOOLPERSLEIDING.</u>				
303210	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf rioolpersleid. NW 1str	m3	453,00V		
303220	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf rioolpersleid. NW 2str	m3	980,00V		
3033	<u>SLEUF T.P.V. VERVALLEN RIOOLPERSLEIDING</u>				
303310	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf rioolpersleiding - V	m3	238,00V		
303320	Gr. ontgraven t.b.v. sleuf rioolpersleid. V. 2str	m3	980,00V		
304	GROND ONTGRAVEN T.B.V. DRAINAGE				
3041	<u>SLEUF T.B.V. DRAINAGE PVC Ø160 MM</u>				
304110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf drain Ø 160 mm - 1	m3	28,00V		
304120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf drain Ø 160 mm - 1a	m3	10,00V		
304130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf drain Ø 160 mm - 2	m3	24,00V		
304140	Grond ontgraven t.b.v. sleuf drain Ø 160 mm - 3	m3	10,00V		
305	GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN				
3050	<u>GRONDVERBETERING TE PLANTEN BOMEN - BOMENGR.</u>				
305010	Bomengranulaat t.b.v. te planten bomen (8 m3).	m3	437,00V		
306	GROND ONTGRAVEN T.B.V. WADI'S EN GREPPELS				
3060	<u>Ontgraven wadi's</u>				
306010	Grond ontgraven uit wadi's - 1a	m3	95,00V		
306020	Grond ontgraven uit wadi's - 2	m3	145,00V		
306030	Grond ontgraven uit wadi's - 3	m3	50,00V		
3061	<u>Ontgraven greppels</u>				
306110	Grond ontgraven uit te verruimen greppel - 1	m	50,00V		
306120	Grond ontgraven uit te verruimen greppel - 2	m	245,00V		
306130	Grond ontgraven t.b.v. greppel - 2a	m	320,00V		
306140	Grond ontgraven t.b.v. greppel - 3	m	85,00V		
307	GROND ONTGRAVEN UIT GRONDLICHAAM				
307010	Grond ontgraven uit ophoging, Wal ACL.	m3	450,00V		
307020	Grond ontgraven uit ophoging, taluds Turbo-rotonde	m3	195,00V		
308	GRONDWERK T.B.V. VERHARDINGEN				
3080	<u>GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNET RIJBAAN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
308010	Grond ontgraven uit cunet - 1. d = gem. 0,14 m	m3	385,00V		
308020	Grond ontgraven uit cunet - 2. d = gem. 0,10 m	m3	550,00V		
308030	Grond ontgraven uit cunet - 2. d = gem. 0,70 m	m3	595,00V		
308040	Grond ontgraven uit cunet - 3. d = gem. 0,30 m	m3	420,00V		
308050	Grond ontgraven uit cunet - 3. d = gem. 0,82 m	m3	533,00V		
308060	Grond ontgraven uit cunet - 4. d = gem. 0,10 m	m3	185,00V		
308070	Grond ontgraven uit cunet - 4. d = gem. 0,82 m	m3	960,00V		
308080	Grond ontgraven uit cunet - 5. d = gem. 0,22 m	m3	238,00V		
308090	Grond ontgraven uit cunet - 5. d = gem. 0,74 m	m3	1.221,00V		
308100	Grond ontgraven uit cunet - 6. d = gem. 0,11 m	m3	439,00V		
308110	Grond ontgraven uit cunet - 6. d = gem. 0,65 m	m3	1.788,00V		
308120	Grond ontgraven uit cunet - 7. d = gem. 0,10 m	m3	379,00V		
308130	Grond ontgraven uit cunet - 7. d = gem. 0,65 m	m3	665,00V		
308140	Grond ontgraven uit cunet - 8. d = gem. 0,10 m	m3	125,00V		
3082	<u>GROND ONTGRAVEN T.B.V. CUNET FIETSPAD/TROTTOIR</u>				
308210	Grond ontgraven uit cunet - 1. d = gem. 0,25 m	m3	430,00V		
308220	Grond ontgraven uit cunet - 2. d = gem. 0,30 m	m3	330,00V		
308230	Grond ontgraven uit cunet - 4. d = gem. 0,38 m	m3	1.060,00V		
308240	Grond ontgraven uit cunet - 6. d = gem. 0,30 m	m3	1.131,00V		
308250	Grond ontgraven uit cunet - 7. d = gem. 0,30 m	m3	294,00V		
308260	Grond ontgraven uit cunet - 8. d = gem. 0,30 m	m3	125,00V		
308270	Grond ontgraven uit cunet - 9. d = gem. 0,30 m	m3	1.080,00V		
3083	<u>GRONDWERK T.B.V. CUNET INRITTEN</u>				
308310	Grond ontgraven uit cunet - Onderhoudsstr. 400mm	m3	149,00V		
308320	Grond ontgraven uit cunet - Inritten percelen	m3	164,00V		
308330	Grond ontgraven uit cunet - Inrit ACL.	m3	550,00V		
3084	<u>GRONDWERK T.B.V. RIJBAAN KOESTRAAT 4</u>				
308410	Grond ontgraven uit cunet - RB en P.	m3	225,00V		
309	GRONDWERK T.B.V. SANERING				
3090	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
309010	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	
309020	Aanbrengen, instandhouden en verwijderen Deco-unit	EUR		N	
3091	<u>GRONDWERKZAAMHEDEN SANERING</u>				
309110	Grond ontgraven uit sanering spot - PCB.	m3	8,50V		
309120	Grond ontgraven uit sanering spot - PAK's	m3	12,00V		
309130	Zand verwerken in cunet sanering spots.	m3	20,50V		
31	VERVOEREN GROND				
3101	<u>VERVOEREN GROND NAAR EEN TIJDELIJK DEPOT</u>				
310110	Leem humeus vervoeren nr+verwerken in tijdelijk dp	m3	11.388,00V		
310120	Leem vervoeren naar + verwerken in tijdelijk depot	m3	4.897,00V		
310130	Grind, zand verv. naar+verwerken in tijdelijk dpt	m3	3.875,00V		
3102	<u>INRICHTEN TIJDELIJK DEPOT</u>				
310210	Tijdelijk depot.	EUR		N	
3103	<u>VERVOEREN GROND VANAF DEPOT</u>				
310310	Grind-zand (AW) ontgraven en vervoeren uit depot.	m3	1.459,00V		
310320	Grind-zand (WN) ontgraven en vervoeren uit depot.	m3	108,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310330	Grind-zand (IN) ontgraven en vervoeren uit depot.	m3	2.308,00V		
3106	<u>GRONDONDERZOEK</u>				
310610	Uitvoeren grondonderzoek AP04	EUR	N		
310630	Grond scheiden in deelstromen.	m3	21.744,00V		
310640	Registreren grondstromen.	EUR	N		
3107	<u>AFVOEREN VAN GROND</u>				
310710	Grond vervoeren en storten - leem humeus - AW2000	m3	4.720,00V		
310720	Grond vervoeren en storten - leem humeus - Wonen	m3	1.704,00V		
310730	Grond vervoeren en storten - leem humeus - Ind.	m3	4.964,00V		
310740	Grond vervoeren en storten - leem - AW2000.	m3	2.692,00V		
310750	Grond vervoeren en storten - leem - Wonen.	m3	1.157,00V		
310760	Grond vervoeren en storten - leem - Industrie.	m3	1.048,00V		
310770	Fundering afvoeren - NV-bouwstof.	m3	149,00V		
310780	Grond afvoeren - NT > Industrie - leem.	m3	23,00N		
310790	Grond afvoeren - NT > Industrie - Grind (stol).	m3	1.525,00N		
310800	Grond afvoeren - NT >IW - Grind (stol).	m3	59,00N		
310810	Grond afvoeren - NT > Industrie - leem/grind.	m3	35,00V		
32	<u>VERWERKEN VAN GROND/ZAND</u>				
320	<u>GROND VERWERKEN IN GREPPELS</u>				
320120	Zand verwerken in watergang.	m3	1.275,00V		
321	<u>AANVULLEN SLEUVEN T.B.V. DUIKERS</u>				
3210	<u>AANVULLEN SLEUF T.B.V. NIEUWE DUIKERS</u>				
321010	Aanvullen sleuf, zand - nieuwe duikers	m3	51,00V		
3211	<u>AANVULLEN SLEUF T.B.V. VERVALLEN DUIKERS</u>				
321110	Aanvullen sleuf, zand - vervallen duikers	m3	90,00V		
322	<u>AANVULLEN SLEUVEN T.B.V. RIOLERING</u>				
3220	<u>AANVULLEN SLEUF T.B.V. NIEUW RIOOLPERSLEIDING</u>				
322010	Aanvullen sleuf, zand - rioolpersl. - 1str	m3	453,00V		
322020	Aanvullen sleuf, zand - rioolpersr. - 2str	m3	980,00V		
322030	Aanvullen sleuf, zand - rioolpersl -Vervallen 1str	m3	238,00V		
322040	Aanvullen sleuf, zand - rioolpersl -Vervallen 2str	m3	980,00V		
3221	<u>AANVULLEN SLEUF T.B.V. RIOLERING Ø 250 MM</u>				
322110	Aanvullen sleuf, zand t.b.v. sleuf PVC Ø250 mm - 1	m3	576,00V		
322120	Aanvullen sleuf, zand t.b.v. sleuf PVC Ø250 mm - 2	m3	105,00V		
322130	Aanvullen sleuf, zand t.b.v. sleuf PVC Ø250 mm - 3	m3	180,00V		
3222	<u>AANVULLEN SLEUF T.B.V. KOLKLEIDINGEN Ø 160 MM</u>				
322210	Aanvullen sleuf, zand t.b.v. sleuf PVC Ø160 mm - 1	m3	130,00V		
322220	Aanvullen sleuf, zand t.b.v. sleuf PVC Ø160 mm -1a	m3	144,00V		
322230	Aanvullen sleuf, zand t.b.v. sleuf PVC Ø160 mm - 2	m3	126,00V		
322240	Aanvullen sleuf, zand t.b.v. sleuf PVC Ø160 mm - 3	m3	74,00V		
322250	Aanvullen sleuf, zand t.b.v. sleuf PVC Ø160 mm - 4	m3	189,00V		
323	<u>AANVULLEN SLEUF T.B.V. DRAINAGE</u>				
3230	<u>SLEUF T.B.V. DRAINAGE PVC Ø 160 MM</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323010	Aanvullen sleuf, zand t.b.v. sleuf drain Ø160mm-1	m3	28,00V		
323020	Aanvullen sleuf, zand t.b.v. sleuf drain Ø160mm-1a	m3	10,00V		
323030	Aanvullen sleuf, zand t.b.v. sleuf drain Ø160mm-2	m3	24,00V		
324	GROND VERWERKEN IN CUNET				
3240	<u>GROND VERWERKEN CUNET RIJBAAN (HERG.)</u>				
324010	Grond verwerken in cunet rijbaan - 2	m3	363,00V		
324020	Grond verwerken in cunet rijbaan - 3	m3	276,00V		
324030	Grond verwerken in cunet rijbaan - 4	m3	848,00V		
324040	Grond verwerken in cunet rijbaan - 5	m3	703,00V		
324050	Grond verwerken in cunet rijbaan - 6	m3	680,00V		
324060	Grond verwerken in cunet rijbaan - 7	m3	124,00V		
3241	<u>GROND VERWERKEN CUNET RIJBAAN (LEVEREN)</u>				
324110	Grond verwerken in cunet rijbaan - 2	m3	62,00V		
324120	Grond verwerken in cunet rijbaan - 3	m3	49,00V		
324130	Grond verwerken in cunet rijbaan - 4	m3	152,00V		
324140	Grond verwerken in cunet rijbaan - 5	m3	122,00V		
324150	Grond verwerken in cunet rijbaan - 6	m3	632,00V		
324160	Grond verwerken in cunet rijbaan - 7	m3	351,00V		
3242	<u>GROND VERWERKEN CUNET INRITTEN</u>				
324210	Grond verwerken in cunet - onderhoudsstrook	m3	68,00V		
324220	Grond verwerken in cunet - onderhoudsstrook	m3	15,00V		
324230	Grond verwerken in cunet inrit - ACL.	m3	398,00V		
324240	Grond verwerken in cunet inrit - ACL.	m3	92,00V		
3243	<u>GROND VERWERKEN CUNET TROTTOIR</u>				
324310	Grond verwerken in cunet trottoir - br.1,60-3,60 m	m3	110,00V		
324320	Grond verwerken in cunet trottoir - br.1,50-4,75 m	m3	50,00V		
325	GROND VERWERKEN IN GRONDLICHAAM				
325110	Grond verwerken in bekleding, zand voor zandbed.	m3	1.530,00V		
325120	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	7.755,00V		
325130	Profileren van oppervlakken.	m2	2.235,00V		
325140	Grond verwerken in bekleding, teelgrond.	m3	1.400,00V		
325150	Verdichten grond.	m2	2.350,00V		
325160	Profileren van oppervlakken.	m2	2.350,00V		
326	GROND VERWERKEN IN BERMEN				
326010	Grond verwerken in bekleding, teelgrond.	m3	1.450,00V		
326020	Verdichten grond.	m2	14.500,00V		
326030	Profileren van oppervlakken.	m2	14.500,00V		
327	ZAND VERWERKEN T.B.V. LICHTMASTEN				
327010	Grond verwerken in en rondom de lichtmasten.	m3	20,00V		
33	LEVERANTIES				
330	LEVERANTIE ZAND / GROND				
330010	Leveren zand voor zandbed.	m3	9.179,00V		
330020	Leveren teelgrond.	m3	2.858,00V		
4	LEIDINGWERK				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
40	VERWIJDEREN RIOLERINGEN				
400	VERWIJDEREN KOLKEN				
400010	Verwijderen straatkolken incl. grondwerk.	st	26,00V		
400020	Verwijderen trottoirkolken incl. grondwerk.	st	19,00V		
401	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN				
401010	Verwijderen buis, bestaande kolkaansluitingen.	m	160,00V		
401020	Afdichten van bestaande inlaten.	st	45,00V		
402	VERWIJDEREN PUTTEN VAN BETON				
402010	Verwijderen putnr. 3762 van beton/metselwerk.	st	1,00V		
402020	Blind maken putnr. 3750 incl. grondwerk.	st	1,00V		
403	VERWIJDEREN PUTRAND MET DEKSEL				
403010	Verwijderen putrand met deksel.	st	21,00V		
404	VERWIJDEREN PVC-LEIDINGEN				
404010	Verwijderen van een PVC-duiker Ø 200 mm.	m	25,00V		
404020	Verwijderen enkel rioolpersleiding Ø 160 mm.	m	160,00V		
404030	Verwijderen dubbel rioolpersleiding Ø 160 mm.	m	495,00V		
41	AANBRENGEN RIOOLLEIDINGEN VAN KUNSTSTOF				
410	AANBRENGEN PVC-BUIS Ø 250 MM				
410010	Aanbrengen PVC-buis - Ø 250 mm.	m	166,00V		
410020	Aanbrengen PVC-buis - Ø 250 mm.	m	60,00V		
410030	Aanbrengen PVC-buis - Ø 250 mm.	m	50,00V		
411	AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN				
4110	<u>PVC-BUIS - Ø 160 MM</u>				
411010	Aanbrengen PVC-buis - Ø 160 mm.	m	1.110,00V		
4111	<u>PVC-BUIS - Ø 160 MM - HULPSTUKKEN</u>				
411110	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 88°, Ø 160 mm.	st	101,00V		
411120	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 45°, Ø 160 mm.	st	202,00V		
411130	Aanbrengen PVC-stroom T-stuk flex, Ø 200 mm.	st	13,00V		
411140	Aanbrengen PVC-stroom T-stuk flex, Ø 160 mm.	st	107,00V		
411150	Aanbrengen PVC-eindkap, Ø 160 mm.	st	123,00V		
412	AANBRENGEN INFILTRATIEVOORZIENINGEN				
412010	Aanbr. infiltratiep. incl. boring INF01 t/m INF08	m	124,00V		
412020	Aanbr. infiltratiep. incl. boring INF09 t/m INF10	m	31,00V		
412030	Aanbr. infiltratiep. incl. boring INF11 t/m INF16	m	93,00V		
413	AANBRENGEN DUIKERS				
413010	Aanbrengen PVC-duiker Ø 200 mm.	m	14,00V		
414	AANBRENGEN RIOOLPERSLEIDING				
414010	Aanbr. dubbele drukriolering 160 mm excl. grondw.	m	495,00V		
414020	Aanbr. enkele drukriolering 160 mm excl. grondw.	m	185,00V		
414030	Aanbr. enkele drukriolering 160 mm excl. grondw.	m	120,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
414040	Aanbrengen van een trekvaste koppeling.	st	1,00V		
414050	Aanbrengen mantelbuis t.p.v. rioolpersleiding.	st	4,00V		
414060	Beproeven van een rioolpersleiding.	EUR	N		
415	AANBRENGEN DRAINAGE EN PVC-LEIDING				
4150	<u>DRAINAGE Ø 160 MM</u>				
415010	Aanbrengen drains voor hor. drainage - Ø 160 mm.	m	55,00V		
415020	Aanbrengen drains voor hor. drainage - Ø 160 mm.	m	20,00V		
415030	Aanbrengen drains voor hor. drainage - Ø 160 mm.	m	45,00V		
4151	<u>PVC-BUIS - Ø 160 MM</u>				
415110	Aanbrengen PVC-buis - Ø 160 mm.	m	45,00V		
4152	<u>PVC-BUIS - Ø 160 MM - HULPSTUKKEN</u>				
415210	Aanbrengen PVC-stroom T-stuk, Ø 160 mm.	st	33,00V		
415220	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 88°, Ø 160 mm.	st	22,00V		
415230	Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 45°, Ø 160 mm.	st	44,00V		
415240	Aanbrengen PVC-eindkap, Ø 160 mm.	st	9,00V		
42	AANBRENGEN KOLKEN				
420	STRAATKOLKEN				
420010	Aanbrengen straatkolk - type S 1300/80 GB1 P-Line.	st	17,00V		
420020	Aanbrengen straatkolk - type S 1300/80 GB1 P-Line.	st	20,00V		
421	TROTTOIRKOLKEN				
421010	Aanbrengen combi trottoirkolk - ST 1490/90 GB1.	st	74,00V		
421020	Aanbrengen combi trottoirkolk - ST 1290/90 GB1.	st	10,00V		
43	AANBRENGEN PUTTEN VAN BETON				
431	PUTTEN T.B.V. REGENWATERRIOOL				
4310	<u>PUT VAN GEPREFABRICEERDE BETONELEMENTEN</u>				
431010	Maken put van gepr. betonelem. - H01 t/m H07	st	6,00V		
431020	Maken put van gepr. betonelem. - H08 t/m H12	st	5,00V		
431030	Maken put van gepr. betonelem. - H13 t/m H18	st	6,00V		
431040	Maken put van gepr. betonelem. - H19 t/m H26	st	7,00V		
432	PUTTEN T.B.V. INFILTRATIE				
432010	Maken put van gepr. betonelementen, infiltratie.	st	16,00V		
433	PUTRANDEN EN DEKSELS				
433010	Aanbrengen putrand met deksel - P Dynamic 17 - RW	st	25,00V		
433020	Aanbr. putrand met deksel, P Basic SR 17 - IW.	st	16,00V		
433030	Aanbrengen putrand met deksel - P Dynamic 17 - VW	st	20,00V		
44	UITSTROOMVOORZIENINGEN				
440	UITSTROOMVOORZIENINGEN T.B.V. KOLKEN				
440010	Uitstroomvoorzieningen t.b.v. kolken incl. grondw.	st	34,00V		
440020	Uitstroomvoorzieningen t.b.v. kolken incl. grondw.	st	2,00V		
440030	Uitstroomvoorzieningen t.b.v. kolken incl. grondw.	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
441	UITSTROOMVOORZIENINGEN T.B.V. MOLGOTEN				
441010	Uitstroomvoorz. t.b.v. molgoot incl. grondw.	st	1,00V		
441020	Uitstroomvoorz. t.b.v. molgoot incl. grondw.	st	1,00V		
45	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN LEIDINGWERK				
450	AANBRENGEN SCHILDMUUR				
450010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00V		
451	PASMAKEN PVC-BUIS				
451010	Schuin afzagen van een PVC-buis Ø 160 mm.	st	22,00V		
451020	Schuin afzagen van een PVC-buis Ø 200 mm.	st	2,00V		
451030	Schuin afzagen van een PVC-buis Ø 250 mm.	st	14,00V		
452	REVISIE RIOLERING				
452010	Maken van revisietekeningen - Riolerings.	EUR		N	
46	MANTELBUIZEN				
460	AANBRENGEN MANTELBUIS Ø 125 MM				
460010	Leveren en aanbrengen mantelbuis 125 mm	m	140,00V		
460020	Leveren en aanbrengen mantelbuis 125 mm	m	95,00V		
460030	Leveren en aanbrengen mantelbuis 125 mm	m	95,00V		
460040	Leveren en aanbrengen mantelbuis 125 mm	m	115,00V		
460050	Leveren en aanbrengen mantelbuis 125 mm	m	120,00V		
47	AANBRENGEN LIJNAFWATERING				
470010	Aanbrengen goot van betonelementen - Solid 400.	m	15,75V		
5	WEGVERHARDINGEN				
50	FUNDERINGEN				
501	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
501010	Afwerken van de ondergrond.	m2	47.600,00N		
502	AANBRENGEN ONGEB. FUNDERINGSMATERIAAL				
5020	<u>AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG T.P.V. RIJBAAN</u>				
502010	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,25 m	m2	2.750,00V		
502020	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,25 m	m2	1.400,00V		
502030	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,25 m	m2	2.050,00V		
502040	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,25 m	m2	3.850,00V		
502050	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,25 m	m2	2.730,00V		
502060	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,25 m	m2	6.740,00V		
502070	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,25 m	m2	4.740,00V		
502080	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,25 m	m2	2.455,00V		
5021	<u>AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG T.P.V. FIETSPAD</u>				
502110	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m	m2	1.720,00V		
502120	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m	m2	1.100,00V		
502130	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m	m2	2.785,00V		
502140	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m	m2	3.840,00V		
502150	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m	m2	980,00V		
502160	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m	m2	335,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
502170	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m	m2	3.450,00V		
5022	<u>AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG T.P.V. INRITTEN</u>				
502210	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m	m2	165,00V		
502220	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m	m2	410,00V		
502230	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m	m2	980,00V		
5023	<u>AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG T.P.V. RIJBAAN</u>				
502310	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,30 m	m2	750,00V		
5024	<u>AANBR. FUNDERINGSL. T.P.V. UITSTROOMVOORZIENING</u>				
502410	Aanbrengen ongebonden wegfundering - d= 0,35 m	m2	28,00V		
51	STRAATWERK				
510	STRAATLAGEN				
510010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand - d = 0,05 m.	m2	10.295,00V		
511	BETONSTRAATSTENEN				
511110	Aanbrengen betonstraatstenen KF - br. > 3,00 m.	m2	698,00V		
511120	Aanbrengen betonstraatstenen KF - br. > 3,00 m.	m2	95,00V		
511130	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating.	m	30,00V		
511140	Aanbrengen betonstraatstenen KF - br. 0,50-10,50m.	m2	250,00V		
511150	Aanbr. betonstraatstenen DF - br. 2,50 - 4,50m.	m2	8.390,00V		
511160	Aanbrengen bss Kf - br. > 1,00 m.	m2	25,00V		
511170	Aanbrengen betonstraatstenen KF - br. 1,00-4,50m.	m2	54,00V		
512	STRAATBAKSTENEN				
512010	Aanbrengen straatbakstenen DF - 1,50 - 3,00 m.	m2	28,00V		
513	BETONTEGELS				
5130	<u>BETONTEGELS 300 X 300 X 60 MM</u>				
513010	Aanbr. betontegels - 300x300x60 mm - 1,50-3,50 m.	m2	540,00V		
513020	Aanbr. betontegels - 300x300x60 mm - 1,50-5,50 m.	m2	240,00V		
514	GRASBETONTEGELS				
514010	Aanbrengen grasbetontegels ingezaaid met gras.	m2	41,00V		
514020	Aanbrengen grasbetontegels ingezaaid met gras.	m2	251,00V		
514030	Aanbrengen grasbetontegels ingezaaid met gras.	m2	210,00V		
515	SYMBOOLTEGELS				
515010	Leveren en aanbrengen van een haaiantandtegel.	st	92,00V		
515020	Leveren en aanbrengen van een haaiantandtegel.	st	91,00V		
515030	Leveren en aanbrengen van een verkeerstegel.	st	39,00V		
515040	Leveren en aanbrengen van een verkeerstegel.	st	39,00V		
516	HERSTRAATWERK				
5161	<u>HERSTRAATWERK</u>				
516110	Herstraten straatbakstenen DF - 1,50 - 3,00 m.	m2	65,00V		
516120	Herstraten betonstraatstenen KF - 1,00 - 4,50 m.	m2	65,00V		
5162	<u>LEVERANTIE BESTRATINGSMATERIAAL</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
516210	Leveren straatbakstenen - DF.	st	730,00V		
516220	Leveren betonstraatstenen - KF.	st	450,00V		
52	KANTOPSLUITINGEN				
520	TROTTOIRBANDEN				
5200	<u>TROTTOIRBANDEN 130/150 X 250 MM</u>				
520010	Aanbr. trottoirbanden - 130/150 x 250 mm, recht.	m	290,00V		
520020	Aanbr. trottoirbanden - 130/150 x 250 mm, bocht.	m	134,30V		
5201	<u>HULPSTUKKEN EN VERLOOPBANDEN</u>				
520110	Aanbr. trottoirbanden van 130/150 x 200 mm, verl.	m	16,00V		
520120	Aanbr. trottoirbanden van 130/150 x 250 mm, verl.	m	20,00V		
520130	Aanbr. trottoirbanden van 150 x 170 mm, recht.	m	15,00V		
520140	Aanbr. trottoirbanden van 130/150 x 250 mm, verl.	m	30,00V		
5202	<u>RWS-TROTTOIRBANDEN 110/220 X 250 MM</u>				
520210	Aanbr. trottoirbanden - 110/220 X 250 mm, recht.	m	3.050,00V		
520220	Aanbr. trottoirbanden - 110/220 x 250 mm, bocht.	m	3,20V		
5203	<u>HULPSTUKKEN EN VERLOOPBANDEN</u>				
520310	Aanbr. trottoirbanden van 110/220 x 250 mm, verl.	m	12,00V		
520320	Aanbr. trottoirbanden van 110/220 x 250 mm, verl.	m	2,00V		
5204	<u>VERKEERSGELEIDEBANDEN 180/330 X 390</u>				
520410	Aanbr. trottoirbanden - 180/330 X 390 mm, recht.	m	21,00V		
520420	Aanbr. trottoirbanden - 180/330 x 390 mm, bocht.	m	26,00V		
520430	Aanbr. trottoirbanden - 180/330 x 390 mm, bocht.	m	8,00V		
520440	Aanbr. trottoirbanden van 180/330 x 390 mm, verl.	m	1,00V		
520450	Aanbr. trottoirbanden van 180/200 x 250 mm, verl.	m	1,00V		
521	OPSLUITBANDEN				
5210	<u>OPSLUITBAND 100 X 200 MM</u>				
521010	Lev. en aanbr. opsluitbanden - 100 x 200 mm.	m	4.230,00V		
521020	Lev. en aanbr. opsluitb - 100 x 200 mm, bocht.	m	195,50V		
522	MOLGOTEN				
522010	Aanbrengen molgoot - bss KF - 7 strekken.	m	52,00V		
522020	Aanbrengen molgoot - bss KF - 5 strekken.	m	45,00V		
523	INRITBANDEN				
5230	<u>INRITBANDEN 500 X 200 X 750 mm</u>				
523010	Aanbrengen inritbanden van beton - 500x200x750 mm.	m	1,50V		
523020	Aanbrengen inritbanden van beton - 500x200x750 mm.	m	2,25V		
524	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
524010	Pasmaken van trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	st	75,00V		
524020	Pasmaken van trottoirbanden 110/220 x 250 mm.	st	175,00V		
524030	Pasmaken van trottoirbanden 180/330 x 390 mm.	st	8,00V		
524040	Pasmaken van opsluitbanden 100 x 200 mm.	st	396,00V		
525	KEERWANDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
525010	Aanbrengen werkvloer - d = 200 mm.	m2	39,00V		
525020	Aanbrengen onderlegmateriaal.	m2	39,00V		
525030	Aanbrengen keerwand, 3000 x 2000 x 1600 mm.	m	24,00V		
53	KANTOPSLUITINGEN - IN HET WERK TE MAKEN				
530	INSITU ROTONDEBAND 320/400 X 500 MM				
5300	<u>AANBRENGEN GESTORTE ROTONDEBAND</u>				
530010	Aanbrengen gestorte rotondeband van beton.	m	91,00V		
530020	Aanbrengen gestorte rotondeband van beton.	m	79,00V		
530030	Aanbrengen gestorte rotondeband van beton.	m	85,00V		
530040	Aanbrengen gestorte rotondeband van beton.	m	65,00V		
530050	Aanbrengen gestorte rotondeband van beton.	m	93,00V		
5301	<u>AANBRENGEN VOEGEN T.P.V. ROTONDEBAND</u>				
530110	Aanbrengen dwarsvoegen t.p.v. de rotondeband.	m	81,00V		
530120	Aanbrengen omtrek/langsvoeg - d = 250 mm.	m	420,00V		
530130	Aanbrengen omtrek/langsvoeg - d = 250 mm.	m	405,00V		
530140	Opstellen voegenplan t.b.v. de voegen.	EUR	N		
531	INSITU DUBBELE RWS-BAND 110X340 MM				
5310	<u>AANBRENGEN GESTORTE DUBBELE RWS-BAND</u>				
531010	Aanbrengen gestorte dubbele RWS-band van beton.	m	156,00V		
531020	Aanbrengen gestorte dubbele RWS-band van beton.	m	178,00V		
531030	Aanbrengen gestorte dubbele RWS-band van beton.	m	144,00V		
531040	Aanbrengen gestorte dubbele RWS-band van beton.	m	195,00V		
531050	Aanbrengen gestorte dubbele RWS-band van beton.	m	148,00V		
5311	<u>AANBRENGEN VOEGEN T.P.V. RWS-BAND</u>				
531110	Aanbrengen dwarsvoegen t.p.v. dub. RWS-band.	m	137,00V		
531120	Zagen gestorte dubbele RWS-band t.p.v. kolk.	m	60,00V		
531130	Opbr. gestorte dubbele RWS-band incl. gootprofiel.	m	31,00V		
531140	Aanbrengen van een omtrekvoeg t.p.v. kolken.	m	88,00V		
531150	Opstellen voegenplan t.b.v. de dwarsvoegen.	EUR	N		
532	INSITU VERLAAGDE BAND 340 X 300 MM				
5320	<u>AANBRENGEN VERLAAGDE BAND 340 X 300 MM</u>				
532010	Aanbrengen gestorte verlaagde band van beton.	m	70,00V		
532020	Aanbrengen gestorte verlaagde band van beton.	m	15,00V		
532030	Aanbrengen gestorte verlaagde band van beton.	m	55,00V		
532040	Aanbrengen gestorte verlaagde band van beton.	m	136,00V		
5321	<u>AANBRENGEN VOEGEN T.P.V. RWS-BAND</u>				
532110	Aanbrengen dwarsvoegen t.p.v. verlaagde band.	m	16,00V		
532120	Zagen gestorte verlaagde band t.p.v. kolk.	m	2,20V		
532130	Opbr. gestorte verlaagde band incl. gootprofiel.	m	1,20V		
532140	Aanbrengen van een omtrekvoeg t.p.v. kolken.	m	3,20V		
532150	Opstellen voegenplan t.b.v. de dwarsvoegen.	EUR	N		
533	INSITU RWS-BAND 110/200 MM				
5330	<u>AANBRENGEN GESTORTE RWS-BAND</u>				
533010	Aanbrengen gestorte RWS-band van beton.	m	121,00V		
533020	Aanbrengen gestorte RWS-band van beton.	m	108,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533030	Aanbrengen gestorte RWS-band van beton.	m	241,00V		
533040	Aanbrengen gestorte RWS-band van beton.	m	94,00V		
533050	Aanbrengen gestorte RWS-band van beton.	m	210,00V		
5331	<u>AANBRENGEN VOEGEN T.P.V. RWS-BAND</u>				
533110	Aanbrengen dwarsvoegen t.p.v. RWS-band.	m	82,00V		
533120	Opstellen voegenplan t.b.v. de dwarsvoegen.	EUR	N		
5332	<u>AANBRENGEN VERLAAGDE GESTORTE RWS-BAND</u>				
533210	Aanbrengen gestorte verlaagde band van beton.	m	68,00V		
533220	Aanbrengen gestorte verlaagde band van beton.	m	13,00V		
533230	Aanbrengen gestorte verlaagde band van beton.	m	14,00V		
533240	Aanbrengen gestorte verlaagde band van beton.	m	38,00V		
533250	Aanbrengen gestorte verlaagde band van beton.	m	28,00V		
535	INSITU SCHEIDINGSBAND 100/300 X 320 MM				
5350	<u>AANBRENGEN SCHEIDINGSBAND 100/300 X 320 MM</u>				
535010	Aanbrengen gestorte scheidingsband van beton.	m	80,00V		
5351	<u>AANBRENGEN VOEGEN T.P.V. SCHEIDINGSBAND</u>				
535110	Aanbrengen dwarsvoegen t.p.v. scheidingsband.	m	39,00V		
535120	Opstellen voegenplan t.b.v. de dwarsvoegen.	EUR	N		
537	INSITU OOGREFLECTORBAND				
5370	<u>AANBRENGEN GESTORTE OOGREFLECTORBAND</u>				
537010	Aanbrengen gestorte oogreflectorband van beton.	m	69,00V		
537020	Aanbrengen gestorte oogreflectorband van beton.	m	55,00V		
537030	Aanbrengen gestorte oogreflectorband van beton.	m	63,00V		
537040	Aanbrengen gestorte oogreflectorband van beton.	m	51,00V		
537050	Aanbrengen gestorte oogreflectorband van beton.	m	77,00V		
5371	<u>AANBRENGEN VOEGEN T.P.V. OOGREFLECTORBAND</u>				
537110	Aanbrengen dwarsvoegen t.p.v. oogreflectorband.	m	16,00V		
537120	Opstellen voegenplan t.b.v. de dwarsvoegen.	EUR	N		
538	INSITU MOLGOOT				
5380	<u>AANBRENGEN GESTORTE MOLGOOT</u>				
538010	Aanbrengen gestorte molgoot van beton, br. 0,75 m.	m	224,00V		
538020	Aanbrengen gestorte molgoot van beton, br. 1,00 m.	m	23,00V		
5381	<u>AANBRENGEN VOEGEN T.P.V. MOLGOOT</u>				
538110	Aanbrengen dwarsvoegen t.p.v. molgoot.	m	40,00V		
538120	Aanbrengen dwarsvoegen t.p.v. molgoot.	m	3,00V		
538130	Opstellen voegenplan t.b.v. de dwarsvoegen.	EUR	N		
54	ASFALTVERHARDINGEN				
540	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
540010	Aanbrengen kantvoorziening asfalt - d = 0,035 m	m	104,00V		
540020	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	16.680,00V		
540030	Aanbrengen kleeflaag.	m2	58.070,00V		
540040	Aanbrengen van een flexigoot - br. 100 mm.	m	148,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
5411	<u>AANBRENGEN DEKLAAG - RIJBAAN</u>				
541110	Aanbr. van een dekl. van SMA-NL 11B, d=35mm, zwart	ton	83,00V		
541120	Aanbr. van een dekl. van SMA-NL 11B, d=35mm, zwart	ton	96,00V		
541130	Aanbr. van een dekl. van SMA-NL 11B, d=35mm, zwart	ton	30,00V		
541140	Aanbr. van een dekl. van SMA-NL 11B, d=35mm, zwart	ton	330,00V		
541150	Aanbr. van een dekl. van SMA-NL 11B, d=35mm, zwart	ton	107,00V		
541160	Aanbr. van een dekl. van SMA-NL 11B, d=35mm, zwart	ton	591,00V		
541170	Aanbr. van een dekl. van SMA-NL 11B, d=35mm, zwart	ton	36,00V		
541180	Aanbr. van een dekl. van SMA-NL 11B, d=35 mm, rood	ton	21,00V		
541190	Aanbr. van een dekl. van SMA-NL 11B, d=35mm, zwart	ton	165,00V		
5412	<u>AANBRENGEN TUSSENLAAG - RIJBAAN</u>				
541210	Aanbr. van een tussenl. van asfaltbeton, d=50 mm.	ton	120,00V		
541220	Aanbr. van een tussenl. van asfaltbeton, d=50 mm.	ton	140,00V		
541230	Aanbr. van een tussenl. van asfaltbeton, d=50 mm.	ton	43,00V		
541240	Aanbr. van een tussenl. van asfaltbeton, d=50 mm.	ton	477,00V		
541250	Aanbr. van een tussenl. van asfaltbeton, d=50 mm.	ton	154,00V		
541260	Aanbr. van een tussenl. van asfaltbeton, d=50 mm.	ton	854,00V		
541270	Aanbr. van een tussenl. van asfaltbeton, d=50 mm.	ton	82,00V		
541280	Aanbr. van een tussenl. van asfaltbeton, d=50 mm.	ton	241,00V		
5413	<u>AANBRENGEN ONDERLAAG 2 - RIJBAAN</u>				
541310	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	147,00V		
541320	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	171,00V		
541330	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	52,00V		
541340	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	581,00V		
541350	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	185,00V		
541360	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	1.037,00V		
541370	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	100,00V		
541380	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	296,00V		
5414	<u>AANBRENGEN ONDERLAAG 1 - RIJBAAN</u>				
541410	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	150,00V		
541420	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	174,00V		
541430	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	53,00V		
541440	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	590,00V		
541450	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	186,00V		
541460	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	1.049,00V		
541470	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	101,00V		
541480	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	98,00V		
5415	<u>AANBRENGEN DEKLAAG - FIETSPAD</u>				
541510	Aanbr. van een deklaag van asfaltbeton, d = 30 mm.	ton	215,00V		
5416	<u>AANBRENGEN ONDERLAAG - FIETSPAD</u>				
541610	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 70 mm.	ton	505,00V		
5417	<u>AANBRENGEN DEKLAAG - BRUGDEK</u>				
541710	Aanbr. van een dekl. van SMA-NL 11B, d=35mm, zwart	ton	68,00V		
5418	<u>AANBRENGEN ONDERLAAGLAAG - BRUGDEK</u>				
541810	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton, d = 60 mm.	ton	116,00V		
5419	<u>SLIJTLAGEN OP BETON</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541910	Aanbrengen slijtlaag op schamprand viaduct.	m2	97,00V		
55	BETONVERHARDINGEN				
550	AANBRENGEN PRINTBETON				
5500	<u>AANBRENGEN PRINTBETON T.P.V. VERKEERSGELEIDERS</u>				
550010	Aanbr. van printbeton t.p.v. verkeersgeleiders.	m2	80,00V		
550020	Aanbr. van printbeton t.p.v. verkeersgeleiders.	m2	155,00V		
550030	Aanbrengen van printbeton t.p.v verkeersgeleiders.	m2	285,00V		
550040	Aanbrengen van printbeton t.p.v verkeersgeleiders.	m2	85,00V		
550050	Aanbrengen van printbeton t.p.v verkeersgeleiders.	m2	545,00V		
5501	<u>AANBR. OMTREK/LANGSVOEGEN T.P.V. GELEIDERS.</u>				
550110	Aanbrengen omtrek/langsvoeg - d = 160 mm.	m	1.155,00V		
5502	<u>AANBR. DWARSVOEGEN T.P.V. VERKEERSGELEIDERS</u>				
550210	Aanbrengen van dwarsvoegen t.p.v. de geleiders.	m	7,00V		
550220	Aanbrengen van dwarsvoegen t.p.v. de geleiders.	m	16,00V		
550230	Aanbrengen van dwarsvoegen t.p.v. de geleiders.	m	145,00V		
550240	Aanbrengen van dwarsvoegen t.p.v. de geleiders.	m	12,00V		
550250	Aanbrengen van dwarsvoegen t.p.v. de geleiders.	m	112,00V		
550260	Opstellen voegenplan t.b.v. de dwarsvoegen.	EUR	N		
5504	<u>AANBRENGEN PRINTBETON T.P.V. RAMMELSTROOK</u>				
550410	Aanbrengen van printbeton t.p.v. rammelstrook.	m2	259,00V		
550420	Aanbrengen van printbeton t.p.v. rammelstrook.	m2	231,00V		
550430	Aanbrengen van printbeton t.p.v. rammelstrook.	m2	238,00V		
550440	Aanbrengen van printbeton t.p.v. rammelstrook.	m2	114,00V		
550450	Aanbrengen van printbeton t.p.v. rammelstrook.	m2	166,00V		
5506	<u>AANBR. DWARSVOEGEN T.P.V. RAMMELSTROOK</u>				
550610	Aanbr. van dwarsvoegen in de rammelstrook - 3,25 m	m	214,00V		
550620	Aanbr. van dwarsvoegen in de rammelstrook - 2,00 m	m	78,00V		
550630	Opstellen voegenplan t.b.v. de dwarsvoegen.	EUR	N		
5507	<u>AANBRENGEN PRINTBETON T.P.V. BOCHTVERBREDINGEN</u>				
550710	Aanbr. van printbeton t.p.v. bochtverbreiding.	m2	33,00V		
550720	Aanbr. van printbeton t.p.v. bochtverbreiding.	m2	38,00V		
550730	Aanbr. van printbeton t.p.v. bochtverbreiding.	m2	22,00V		
550740	Aanbr. van printbeton t.p.v. bochtverbreiding.	m2	71,00V		
5508	<u>AANBR. OMTREK/LANGSVOEGEN T.P.V. BOCHTVERBR.</u>				
550810	Aanbrengen omtrek/langsvoeg - d = 250 mm.	m	400,00V		
5509	<u>AANBR. DWARSVOEGEN T.P.V. BOCHTVERBREDINGEN</u>				
550910	Aanbrengen van dwarsvoegen t.p.v. de bochtverbr.	m	38,00V		
550920	Opstellen voegenplan t.b.v. de dwarsvoegen.	EUR	N		
551	BETONVERHARDING T.P.V. ROTONDE/TURBOROTONDE				
5510	<u>AANBRENGEN WERKVLOER</u>				
551010	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton - d=0,05 m.	ton	135,00V		
551020	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton - d=0,05 m.	ton	112,00V		
551030	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton - d=0,05 m.	ton	150,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
551040	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton - d=0,05 m.	ton	153,00V		
551050	Aanbr. van een onderl. van asfaltbeton - d=0,05 m.	ton	215,00V		
5511	<u>AANBRENGEN VERHARDINGSLAAG VAN BETON - RIJLOPER</u>				
551110	Aanbr. van verhardingsl. van beton t.p.v. rijbaan.	m2	574,00V		
551120	Aanbr. van verhardingsl. van beton t.p.v. rijbaan.	m2	508,00V		
551130	Aanbr. van verhardingsl. van beton t.p.v. rijbaan.	m2	541,00V		
551140	Aanbr. van verhardingsl. van beton t.p.v. rijbaan.	m2	409,00V		
551150	Aanbr. van verhardingsl. van beton t.p.v. rijbaan.	m2	1.025,00V		
5512	<u>AANBR. VERHARDINGSLAAG VAN BETON - AANRIJPLATEN</u>				
551210	Aanbr. van verhardingsl. van beton t.p.v. rijbaan.	m2	344,00V		
551220	Aanbr. van verhardingsl. van beton t.p.v. rijbaan.	m2	253,00V		
551230	Aanbr. van verhardingsl. van beton t.p.v. rijbaan.	m2	710,00V		
551240	Aanbr. van verhardingsl. van beton t.p.v. rijbaan.	m2	694,00V		
551250	Aanbr. van verhardingsl. van beton t.p.v. rijbaan.	m2	501,00V		
5513	<u>BETONOVERGANG ASFALTVERHARDING/BETONVERH.</u>				
551310	Handmatig aanbrengen verhardingslaag van beton.	m2	170,00V		
551320	Handmatig aanbrengen verhardingslaag van beton.	m2	128,00V		
551330	Handmatig aanbrengen verhardingslaag van beton.	m2	128,00V		
551340	Handmatig aanbrengen verhardingslaag van beton.	m2	151,00V		
551350	Handmatig aanbrengen verhardingslaag van beton.	m2	172,00V		
5514	<u>AANBRENGEN WAPENING ROTONDE</u>				
551410	Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding.	kg	32.745,00V		
551420	Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding.	kg	24.580,00V		
551430	Aanbrengen supporten / ondersteuning voor wapening	EUR	N		
551440	Vervaardigen en indienen van buigstaten.	EUR	N		
5515	<u>AANBRENGEN WAPENING AANRIJPLATEN</u>				
551510	Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding.	kg	32.835,00V		
551520	Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding.	kg	24.625,00V		
551530	Aanbrengen supporten / ondersteuning voor wapening	EUR	N		
551540	Vervaardigen en indienen van buigstaten.	EUR	N		
5516	<u>AANBRENGEN VOEGEN T.P.V. ROTONDE/TURBOROTONDE</u>				
551610	Aanbrengen langs-/dwarsvoegen - d = 250 mm.	m	415,00V		
551620	Aanbrengen uitzetvoegen - d = 250 mm.	m	133,00V		
551630	Aanbrengen langsvog - d = 250 mm.	m	56,00V		
551640	Opstellen voegenplan t.b.v. de dwarsvoegen.	EUR	N		
5517	<u>AANBR. VOEGEN T.P.V. OVERGANG ASFALT/BETON</u>				
551710	Aanbrengen dwarsvoegen t.p.v. overgang.	m	150,00V		
5518	<u>AANBRENGEN OVERGANGSVOEGEN ASFALT/BETON</u>				
551810	Aanbrengen voegconstructie compleet in het werk.	m	150,00V		
552	BETONVERHARDING T.P.V. FIETSPADEN				
552010	Aanbrengen van printbeton t.p.v. het fietspad.	m2	20,00V		
552020	Aanbrengen van printbeton t.p.v. het fietspad.	m2	19,00V		
552030	Aanbrengen van printbeton t.p.v. het fietspad.	m2	18,00V		
552040	Aanbrengen van printbeton t.p.v. het fietspad.	m2	14,00V		
553	BETONVERHARDING T.P.V. INRIT ACL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5530	<u>AANBRENGEN VERHARDINGSLAAG VAN BETON</u>				
553010	Aanbr. van verhardingsl. van beton t.p.v. rijbaan.	m2	945,00V		
5531	<u>AANBRENGEN WAPENING INRIT ACL</u>				
553110	Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding.	kg	10.125,00V		
553120	Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding.	kg	7.600,00V		
553130	Aanbrengen supporten / ondersteuning voor wapening	EUR	N		
553140	Vervaardigen en indienen van buigstaten.	EUR	N		
5532	<u>AANBRENGEN VOEGEN T.P.V. BETONVERHARDING</u>				
553210	Aanbrengen langsvoeg - d = 250 mm.	m	255,00V		
553220	Aanbrengen uitzetvoegen - d = 250 mm.	m	35,00V		
553230	Opstellen voegenplan t.b.v. de dwarsvoegen.	EUR	N		
554	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BETONVERHARDING				
554010	Betonwacht t.b.v. betonverhardingen.	EUR	N		
56	UITVOEREN BETONREPARATIES				
560	BETONRENOVATIE				
5600	<u>AFKLOPPEN</u>				
560010	Afkloppen/afstrijken betonoppervlakken.	EUR	N		
5601	<u>REPARATIE BETONSCHADES</u>				
560110	Uitvoeren betonreparaties (A).	m2	15,00V		
560120	Uitvoeren betonreparaties (B).	m2	3,00V		
5602	<u>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BETONREPARATIES</u>				
560210	Keuring en controle.	EUR	N		
560220	Registratie en documentatie.	EUR	N		
561	AANBRENGEN BETONBESCHERMINGSLAAG				
561010	Aanbrengen oppervlakbehandeling, Latexfalt.	m2	767,00V		
57	(GROOT) ONDERHOUD VIADUCT				
570	ENGINEERING NIEUWE VOEGEN				
570010	Engineering nieuwe voegen.	EUR	N		
571	VERVANGEN VOEGCONSTRUCTIE LANDHOOFDEN				
5710	<u>OPBREKEN BESTAANDE VOEGCONSTRUCTIE</u>				
571010	Verwijderen bestaande voegovergangsconstructie.	m	46,00V		
571020	Zagen van bestrating.	m	24,00V		
571030	Opbreken berm.	m2	10,00V		
571040	Inzagen betonnen schampranden buitenzijde dek.	m	1,60V		
571050	Opbreken betonnen schampranden buitenzijde dek.	m2	0,32V		
571060	Beschermen blootliggende wapening.	EUR	N		
5711	<u>AANBRENGEN NIEUWE VOEGCONSTRUCTIE</u>				
571110	Aanbrengen voegovergangen.	m	47,40V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
572	VERVANGEN VOEGCONSTRUCTIE SCHAMPRANDEN				
572010	Vervangen bestaande voegconstructie schampranden.	st	6,00V		
58	LEUNINGWERK				
581	REINIGEN LEUNINGWERK				
581010	Reinigen leuningwerk viaduct.	m	133,40V		
582	HERSTELLEN ONDERSABELING				
582010	Herstellen ondersabeling leuningwerk viaduct.	st	10,00V		
59	TALUDBEKLEDING				
590	AANHELEN TALUDBEKLEDING				
590010	Aanhelen taludbekleding talud west landhoofd zuid.	m	11,00V		
6	GROENVOORZIENINGEN				
60	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
601	ZAAIEN				
6010	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
601010	Diepspitten t.p.v. groenvoorzieningen.	are	517,00V		
601020	Diepfrezen t.p.v. groenvoorzieningen.	are	517,00V		
601030	Egaliseren t.p.v. groenvoorzieningen.	are	517,00V		
601040	Bemesten terrein t.p.v. groenvoorzieningen	are	517,00V		
6011	<u>ZAAIEN</u>				
601110	Zaaien t.p.v. groenvoorzieningen.	are	517,00V		
602	BOMEN				
6020	<u>LEVERANTIE BOMEN</u>				
602010	Lossen en zo nodig inkuilen bomen.	st	52,00V		
6021	<u>AANBRENGEN BOMEN</u>				
602110	Maken plantgat.	st	39,00V		
602120	Planten van bomen 20 - 25.	st	39,00V		
602130	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	78,00V		
602140	Aanbrengen watergeefrand.	st	39,00V		
602150	Maken plantgat.	st	13,00V		
602160	Planten van bomen 20 - 25.	st	13,00V		
602170	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	26,00V		
602180	Aanbrengen watergeefrand.	st	13,00V		
61	ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN				
610	ONDERHOUD TIJDENS AANLEG				
6100	<u>ONDERHOUD BOMEN</u>				
610010	Onkruidvrij maken boomspiegel in beplanting.	st	52,00V		
6101	<u>ONDERHOUD BERMEN EN TALUDS</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610110	Maaien bermen en taluds.	are	1.034,00V		
611	NAZORG OVER PERIODE VAN 3 SEIZOENEN				
6110	<u>NAZORG GAZONS BEHEERSONDERHOUD</u>				
611010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	52,00V		
611020	Grasveld ontdoen van blad.	are	3.582,00V		
6111	<u>NAZORG GAZONS BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
611110	Controleren gazons.	keer	3,00N		
6112	<u>NAZORG BOMEN</u>				
611210	Beheersen onkruid-boomspiegel in beplanting.	week	130,00V		
611220	Onderhoudssnoei vrijuitgroeiende bomen beplanting.	st	156,00V		
611230	Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen.	st	9,00V		
611240	Vervangen kapotte of verloren gegane boombanden.	st	9,00V		
611250	In stand houden watergeefrand in beplantingen.	week	130,00V		
6113	<u>NAZORG BOMEN BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
611310	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	468,00N		
611320	Verwijderen boompalen met boomband(en).	st	104,00V		
611330	Verwijderen watergeefranden in beplantingen.	st	52,00V		
7	WEGBEBAKENING				
70	BEBORDINGEN				
700	BEBORDING OP ANWB-MAST				
700010	Aanbrengen verkeersborden (herg.), op ANWB-mast.	st	17,00V		
700020	Aanbrengen verkeersborden (nieuw), op ANWB-mast.	st	9,00V		
701	BEBORDING OP LICHTMAST				
701010	Aanbrengen verkeersborden (herg.), op lichtmast.	st	9,00V		
702	BEBORDING AAN VERKEERSBORDPAAL (NIEUW)				
702010	Aanbr. 'pipe-lock systeem' in betonverharding.	st	11,00V		
702020	Aanbrengen verkeersbordpalen - L = 3,60 m.	st	106,00V		
702030	Aanbrengen van een rotondepoortaal - D01_BB12r.	st	17,00V		
702040	Aanbr. verkeersbord D02ro met verkeersbordpaal.	st	8,00V		
702050	Aanbr. verkeersbord D03 met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
702060	Aanbr. verkeersbord B06 met verkeersbordpaal.	st	1,00V		
702070	Aanbr. verkeersbord BB12Lf met verkeersbordpaal.	st	4,00V		
702080	Aanbrengen verkeersborden - type II.	st	107,00V		
702090	Aanbrengen verkeersborden - type II.	st	9,00V		
703	BEBORDING AAN VERKEERSBORDPAAL (HERGEBRUIK)				
703010	Aanbrengen verkeersbordpalen - L = 3,30 m.	st	1,00V		
703020	Aanbrengen verkeersborden (herg.), op paal.	st	1,00V		
703030	Aanbrengen verkeersborden (herg.), op paal.	st	16,00V		
704	KOMGRENSBEBORDING MET SCHANSKORVEN				
704010	Aanbrengen kombordpoortaal in een schanskorf.	st	1,00V		
704020	Aanbrengen kombordpoortaal in een schanskorf.	st	1,00V		
704030	Aanbrengen kombordpoortaal in een schanskorf.	st	2,00V		
704040	Aanbrengen kombordpoortaal in een schanskorf.	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
704050	Aanbrengen van schanskorven incl. maaskeien.	st	6,00V		
71	STRAATMEUBILAIR EN ANWB-MASTEN				
710	STRAATMEUBILAIR				
710010	Aanbrengen van een kunststof zitbank.	st	7,00V		
711	ANWB-MASTEN				
711010	Verplaatsen van een ANWB-mast incl. wegwijzer.	st	1,00V		
711020	Verplaatsen van een ANWB-mast zonder wegwijzer.	st	1,00V		
711030	Verpl. van een ANWB-mast incl. lichtwegwijzer.	st	2,00V		
72	MARKERINGEN				
720	LENGTEMARKERINGEN VAN THERMOPLAST				
7200	<u>THERMOPLAST OP BETONVERHARDING - RIJBAAN</u>				
720010	Aanbr. lengtemarkering - ononderbroken - 0,15 m.	km	1,25V		
720020	Aanbr. lengtemarkering - ononderbroken - 0,10 m.	km	0,30V		
720030	Aanbr. lengtemarkering - onderbroken 3 - 3 - 0,15.	km	0,20V		
720040	Aanbr. lengtemarkering - onderbroken 1 - 1 - 0,15.	km	0,25V		
720050	Aanbr. lengtem. - onderbroken 0,50 - 0,50 - 0,10.	km	0,20V		
7201	<u>THERMOPLAST OP BETONVERHARDING - FIETSPAD</u>				
720110	Aanbr. lengtemarkering - ononderbroken - 0,10 m.	km	0,05V		
720120	Aanbr. lengtem. - ononderbroken - 2 x 0,10 m.	km	0,02V		
720130	Aanbr. lengtemarkering - ononderbroken - 0,30 m.	km	0,05V		
7202	<u>THERMOPLAST OP ASFALTVERHARDING - RIJBAAN</u>				
720210	Aanbr. lengtemarkering - ononderbroken - 0,15 m.	km	3,50V		
720220	Aanbr. lengtemarkering - ononderbroken - 0,10 m.	km	0,10V		
720230	Aanbr. lengtemarkering - onderbroken 3 - 9 - 0,15.	km	0,07V		
720240	Aanbr. lengtemarkering - onderbroken 1 - 3 - 0,45.	km	0,35V		
720250	Aanbr. lengtemarkering - onderbroken 3 - 3 - 0,15.	km	3,30V		
720260	Aanbr. lengtemarkering - onderbroken 1 - 1 - 0,15.	km	0,08V		
720270	Aanbr. lengtem. - onderbroken 0,50 - 0,50 - 0,10.	km	0,10V		
7203	<u>THERMOPLAST OP ASFALTVERHARDING - FIETSPAD</u>				
720310	Aanbrengen lengtemarkering - ononderbroken - 0,10.	km	2,15V		
720320	Aanbr. lengtemarkering - onderbroken 1 - 1 - 0,10.	km	0,10V		
720330	Aanbr. lengtem. - onderbroken 0,30 - 2,70 - 0,10.	km	0,90V		
721	FIGURATIES VAN THERMOPLAST				
7210	<u>THERMOPLAST OP BETONVERHARDING</u>				
721010	Aanbrengen overige markering - figuratie.	m2	55,00V		
7211	<u>THERMOPLAST OP ASFALTVERHARDING</u>				
721110	Aanbrengen overige markering - figuratie.	m2	258,00V		
722	LENGTEMARKERINGEN VAN WEGENVERF				
7220	<u>WEGENVERF OP ELEMENTVERHARDINGEN</u>				
722010	Aanbrengen lengtemarkering - ononderbroken - 0,10	km	5,00V		
722020	Aanbr. lengtem. - ononderbroken - 2 x 0,10 m.	km	0,20V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
722030	Aanbr. lengtem. - onderbroken - 2-1 - 2 x 0,10 m.	km		0,15V	
722040	Aanbr. lengtem. - onderbroken - 1-2 - 2 x 0,10 m.	km		1,15V	
722050	Aanbr. lengtem. - onderbr. - 0,50-0,50 - dubbel.	km		0,08V	
722060	Aanbr. lengtem. - ononderbr. assstreep - 0,30 m	km		0,40V	
722070	Aanbr. lengtem. - onderbr. - 0,30 - 2,70 m.	km		0,08V	
723	FIGURATIES VAN WEGENVERF				
723010	Aanbrengen overige markering -wegenverf-.	m2		7,00V	
73	GELEIDERAIL				
730	AANBRENGEN GELEIDERAIL OP KUNSTWERKEN				
730010	Aanbrengen grondplaat voor stijlen.	st		90,00V	
730020	Undersabelen grond/voetplaat incl. afwerken ankers	st		90,00V	
730030	Aanbrengen stijlen - IPE-100.	st		90,00V	
730040	Aanbrengen geleiderail, op kunstwerken.	m		120,00V	
730050	Aanbrengen schuifconstructie - Type VP 1Z 133-60	st		4,00V	
731	AANBRENGEN GELEIDERAIL IN AARDEBAAN				
731010	Aanbrengen geleiderail in aardebaan.	m		121,00V	
731020	Aanbrengen beëindiging met verankering.	st		2,00V	
731030	Aanbrengen beëindiging zonder verankering.	st		2,00V	
731040	Aanbrengen verankering.	st		2,00V	
732	AANBRENGEN HOUTEN GELEIDERAIL IN AARDEBAAN				
732010	Aanbrengen hout-stalen geleiderail MV.	m		434,00V	
732020	Aanbrengen bovengrondse beëindiging MV.	st		10,00V	
8	BIJKOMENDE WERKEN				
80	ALGEMEEN				
800	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
800010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
800020	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	
800030	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.	EUR		N	
800040	Verzorgen van een keuring t.b.v. SEB.	EUR		N	
800050	Opstellen werkplan - Model straatwerkplan.	EUR		N	
800060	Opstellen werkplan - Model bestratingswerk.	EUR		N	
801	NUTSBEDRIJVEN EN DERDEN				
8010	<u>COÖRDINATIE</u>				
801010	Coördinatie Nutsbedrijven en overige beheerders.	EUR		N	
801020	Zitting in coördinatieoverleg.	EUR		N	
801030	Coördinatie met de ACL.	EUR		N	
8011	<u>TREFFEN MAATREGELEN T.B.V. K&L.</u>				
801110	Treffen van beschermingsmaatregelen t.b.v. WML.	EUR		N	
801120	Treffen van beschermingsm. t.b.v. Reggefiber.	EUR		N	
801130	Treffen van beschermingsm. t.b.v. Enexis.	EUR		N	
801140	Treffen van beschermingsm. t.b.v. Eurofiber.	EUR		N	
801150	Treffen van beschermingsm. t.b.v. DPO.	EUR		N	
801160	Treffen van beschermingsm. t.b.v. Chemelot/DSM.	EUR		N	
801170	Treffen van beschermingsm. t.b.v. Airliquide.	EUR		N	
801180	Treffen van beschermingsm. t.b.v. Gasunieoost.	EUR		N	
801190	Treffen van beschermingsm. t.b.v. KPN.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801200	Treffen van beschermingsm. t.b.v. PPS.	EUR		N	
801210	Treffen van beschermingsm. t.b.v. Tennet.	EUR		N	
802	WERKZAAMHEDEN T.B.V. DERDEN				
802030	Garanderen toegankelijkheid voor derden.	EUR		N	
802040	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.	EUR		N	
803	FLORA EN FAUNA				
803010	Inventariseren flora en fauna.	EUR		N	
803020	Vervaardigen Plan van Aanpak.	EUR		N	
804	UITWERKING PLAN VAN AANPAK M.B.T. EMVI				
804010	Uitwerking EMVI subcriterium "Verkeersmanagement"	EUR		N	
804020	Uitw. EMVI subcriterium "Omgevingsmanagement".	EUR		N	
804030	Uitw. EMVI subcriterium "Materialenstromen".	EUR		N	
81	DIRECTIEBEHOEFEN				
810	KEET EN KANTOORINRICHTING				
810010	Gebruik van keet.	EUR		N	
810020	Gebruik hulpmiddelen.	EUR		N	
82	TER BESCHIKKING STELLEN				
820	T.B.S. WERKNEMERS				
820010	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, grondwerker.	uur	80,00V		
820020	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating.	uur	40,00V		
820030	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.	uur	40,00V		
820040	T.b.s. werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg.	uur	16,00V		
821	T.B.S. MATERIEEL				
821010	T.b.s. mobiele kraan, 1,0 m3.	uur	40,00V		
821020	T.b.s. vrachtauto 8 x 4.	uur	40,00V		
821030	T.b.s. vrachtauto 10 x 8.	uur	40,00V		
821040	T.b.s. compressor, excl. bediening.	uur	16,00V		
821050	T.b.s. minigraver.	uur	40,00V		
822	TEKSTWAGENS				
822010	T.b.s. van tekstwagens.	EUR		N	
822020	Verplaatsen van de tekstwagen.	keer	15,00V		
822030	Aanpassen tekst en/of afbeelding tekstwagen.	keer	15,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van werkterrein. EUR				
910020	Opruimen van werkterrein. EUR				
910030	Werkzaamheden m.b.t. V&G-pla EUR				
910040	Opst. alg. tijdschema en wer EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	15.000,00V		
950020	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost archeologie.	EUR	5.000,00V		
950040	Stelpost werkzaamheden poort en hekwerk ACL	EUR	12.500,00V		
950050	Stelpost werkzaamheden bestaande afsluiters.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				