

■
Veiligheids- en gezondheidsplan:

Onkruid verwijderen van verhardingen

■
OPDRACHTGEVER:

Werkorganisatie CGM



Besteknummer

Bestek 2019- CGM-01

Perceel 1, 2 en 3

Datum

29 november 2019

Status

DEFINITIEF

Projectleider

Ing. R.L.M. Jacobs

Stad & Groen

Parallelweg 36

6922 HR Duiven



V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 2019- CGM-01, perceel 1, 2 en 3 (Onkruid verwijderen van verhardingen)

Revisie : 01

Datum : 29 november 2019

Inhoud

1.	Projectgegevens	3
	• Beschrijving van het tot stand te brengen werk	3
	• Planning en uitvoeringsgegevens.....	5
2.	Ongevallenmelding.....	6
3.	Coördinatie	8
	• Ontwerpfase	8
	• Uitvoeringsfase	8
4.	Inventarisatie van Risico's	9
5.	Voorlichting/instructie/controle	10
6.	Uitwerking van het V&G-plan.....	10
7.	Dossier	10

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 2019- CGM-01, perceel 1, 2 en 3 (Onkruid verwijderen van verhardingen)

Revisie : 01

Datum : 29 november 2019

1. Projectgegevens

- **Beschrijving van het tot stand te brengen werk**

Dit V&G-plan is van toepassing op alle bouwkundige, civieltechnische, beheer, werktuigbouwkundige, installatietechnische en elektrotechnische werken ten behoeve van de realisatie van het (bouw)werk (en):

- *Onkruid verwijderen van verhardingen*

De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek:

2019- CGM-01, perceel 1, 2 en 3 (Onkruid verwijderen van verhardingen)

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Het onderhoud van verhardingen (voornamelijk onkruid verwijderen);*
- Het uitvoeren van de bijbehorende verkeersmaatregelen;*
- Overige werkzaamheden en ter beschikking stellen materieel en werknemers.*

Het werk is gelegen:

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert.

Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever(s)

Naam : Werkorganisatie CGM
adres : Postbus 7
Postcode/Plaats : 5360 AA Cuijk
Contactpersoon : dhr A. de Kort
Telefoon : (0485) 31 91 81

Ontwerpende partij(en)

Naam :
adres :
Postcode/Plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

Advies terreininrichting

Naam : Stad & groen
Adres : Parallelweg 36
Postcode/Plaats : 6922 HR Duiven
Contactpersoon : Ronald Jacobs
Telefoon : (026) 3 111 000
Fax : Geen

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 2019- CGM-01, perceel 1, 2 en 3 (Onkruid verwijderen van verhardingen)

Revisie : 01

Datum : 29 november 2019

Directievoerder

Naam : n.t.b.
adres :
Postcode/Plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

Uitvoerende partij

Naam : n.t.b.
adres :
Postcode/Plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 2019- CGM-01, perceel 1, 2 en 3 (Onkruid verwijderen van verhardingen)

Revisie : 01

Datum : 29 november 2019

- **Planning en uitvoeringsgegevens**

- Geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden:

De aanvang van het werk is vastgesteld op medio maart 2020

- Geplande bouwtijd:

De gemeenten wil voor een periode van twee (2) jaar een contract afsluiten met de optie het contract voor twee maal met drie (3) jaar te verlengen.

- Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

10 personen

- Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

1-3 stuks

- Namen van reeds geselecteerde ondernemingen:
(worden in de uitvoeringsfase nader ingevuld)

-
-
-

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 2019- CGM-01, perceel 1, 2 en 3 (Onkruid verwijderen van verhardingen)

Revisie : 01

Datum : 29 november 2019

2. Ongevallenmelding

Spoedgevallen : 112

Centrale ongevallenmelding op de bouwplaats en bedrijfshulpverlening:

(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

Naam BHV-er :

Telefoon :

Dichtstbijzijnde huisarts(en):

(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

1)

Naam :

Bezoekadres :

Plaats :

Telefoon :

2)

Naam :

Bezoekadres :

Plaats :

Telefoon :

3)

Naam :

Bezoekadres :

Plaats :

Telefoon :

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 2019- CGM-01, perceel 1, 2 en 3 (Onkruid verwijderen van verhardingen)

Revisie : 01

Datum : 29 november 2019

Dichtstbijzijnde ziekenhuis / eerste hulp:

(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

1)

Naam :

Bezoekadres :

Plaats :

Telefoon :

2)

Naam :

Bezoekadres :

Plaats :

Telefoon :

Regiokantoor Arbeidsinspectie:

(in te vullen door V&G-uitvoeringscoördinator)

Kantoor :

Bezoekadres en plaats :

Postadres :

Postcode en plaats :

Telefoonnummer :

Faxnummer :

Email adres :

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 2019- CGM-01, perceel 1, 2 en 3 (Onkruid verwijderen van verhardingen)

Revisie : 01

Datum : 29 november 2019

3. Coördinatie

- **Ontwerpfase**

Naam : Stad & Groen
Adres : Parallelweg 36
Postcode/Plaats : 6922 HR Duiven
Contactpersoon : Ronald Jacobs
Telefoon : (026) 3 111 000
Fax : Geen

- **Uitvoeringsfase**

Naam :
Adres :
Postcode/Plaats :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 2019- CGM-01, perceel 1, 2 en 3 (Onkruid verwijderen van verhardingen)

Revisie : 01

Datum : 29 november 2019

4. Inventarisatie van Risico's

4. Inventarisatie van Risico's

NUMMER	RISICODRAGEND ACTIVITEIT	ARBO RISICO	RISICO OORZAAK	SUGESTIE
A	ALGEMEEN OMGEVING FACTOREN (geldend voor alle onderdelen)			
A-1	Werken onder extreme tijdsdruk	Stress; Persoonlijk letsel;	Tijdsdruk; Onzorgvuldige werkwijze;	Verkorte werktijd; Planning en afstemming;
A-2	Werken in weer en wind	Gezondheid;	Klimatologische omstandigheden;	Doorwerkkleding; Doorwerkvoorzieningen;
A-3	Werken zonder adequate bouwplaatsvoorzieningen op bouwterreinen van beperkte omvang	Irritatie;	Overbemanning; Geen ruimte;	Verkorte werktijd; Planning en afstemming;
A-4	Slechte bereikbaarheid van de bouwlocatie(s)	Ongeval/persoonlijk letsel	Geïsoleerde ligging van de bouwplaats;	Voorlichting gevarenaspect; Hulpvoorzieningen
A-5	Hoog- en laagspanningskabels, Gas- en olieleidingen, Overige Kabels en leidingen	Electrocute Ontploffingen	Onzorgvuldige werkwijze;	KLIC-melding en proefsleuven
A-6	Werken op en/of nabij water	Verdrinking	Onzorgvuldige werkwijze;	Planning en afstemming;
B	ALGEMENE ACTIVITEITEN FACTOREN (geldend voor alle onderdelen)			
B-1	Werken die overbelasting van het menselijke lichaam veroorzaken	Gezondheid;	Werkwijze; Keuze materiaal en/of materieel;	Keuze materiaal en/of materieel; Wijziging werkwijze;
B-4	Werken in kleine ruimten	Irritatie; Ongeval/persoonlijk letsel;	Weinig werkruimte;	Fijn afstemming uitvoering; Planning; Verkorting werktijd; Hulpvoorzieningen;
B-6	Werken met zwaar materieel	Beklemming; Ongeval/persoonlijk letsel;	Werkwijze; Technische staat materieel;	Voorlichting gevarenaspect; Technische inspectie materieel;
31	WEGVERHARDINGEN			
31-1	Werken langs/nabij openbaar verkeer	Ongeval/persoonlijk letsel;	Werkwijze; Lokale invloeden; Invloeden van derden;	Verkeersmaatregelen; Voorlichting gevarenaspect; Deskundige begeleiding; Persoonlijke beschermingsmiddelen;
31-6	Reinigen bestaande verharding	Ongeval/persoonlijk letsel;	Werkwijze; Lokale invloeden; Invloeden van derden;	Verkeersmaatregelen; Voorlichting gevarenaspect; Deskundige begeleiding; Persoonlijke beschermingsmiddelen;
63	TERREININRICHTING			
63-1	Werken langs/nabij openbaar verkeer	Ongeval/persoonlijk letsel;	Werkwijze; Lokale invloeden; Invloeden van derden;	Verkeersmaatregelen; Voorlichting gevarenaspect; Deskundige begeleiding; Persoonlijke beschermingsmiddelen;
63-7	Onderhouden verhardingen	Beklemming; Ongeval/persoonlijk letsel;	Werkwijze; Technische staat materieel; Invloeden van derden;	Persoonlijke beschermingsmiddelen; Verkeersmaatregelen; Technische inspectie materieel; Verkeersmaatregelen; Voorlichting gevarenaspect;

V & G-plan, Ontwerpfase

Besteknummer : 2019- CGM-01, perceel 1, 2 en 3 (Onkruid verwijderen van verhardingen)

Revisie : 01

Datum : 29 november 2019

5. Voorlichting/instructie/controle

Iedere opdrachtnemer dient zijn werknemers vooraf te informeren en te instrueren over de regels met betrekking tot de arbeidsomstandigheden op dit werk. Deze instructie bestaat minimaal uit:

- Instructie en motivatie op het werk;
- V&G-organisatie op het werk;
- Bijzondere aandachtspunten;
- Sanctiebeleid opdrachtgever.

In voorkomende gevallen is het onontbeerlijk bewijslast te hebben van gegeven instructie. Het is daarom noodzakelijk deze acties (inhoudelijk) vast te leggen.

De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering toe (laten) zien op de naleving van de in dit document gemaakte afspraken ten aanzien van Veiligheid & Gezondheid. Indien gebreken dan wel tekortkomingen worden geconstateerd zal de opdrachtgever maatregelen nemen. Eventuele extra kosten welke voortvloeien uit sanctiemaatregelen die door de opdrachtgever moeten worden opgelegd komen volledig voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor de noodzaak van het uitvoeren van deze sanctiemaatregelen.

6. Uitwerking van het V&G-plan

Het V&G- plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voorschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voorzieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden in het V&G-plan worden vastgelegd en geëffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schriftelijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop.

7. Dossier

Het V&G-plan uitvoeringsfase dient na oplevering te worden overhandigd aan de opdrachtgever als basis voor het V&G-dossier. Aan dit plan dienen te worden toegevoegd:

- Omschrijving van (bouw)werk
- Technische specificaties (voor de technische specificaties wordt verwezen naar het bestek en bijbehorende tekeningen)
- Kennisgeving Arbeidsinspectie