





Moskee te slopen door gemeente



16 AUG. 2002
nr. 2002-2706
behoort bij besluit van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

INGEKOMEN
25 SEP 2001 12.34 O.M.
a.d. Rijksbouwmeester
en Stadsvernieuwing

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van Haarlem,
d.d. 11 SEP 2002
Het hoofd van het Stadsdeel Centrum, Zuid en West
Van de a.d. Ruimtelijke Ontwikkeling en Gradvormgeving
Mr. J.A.M. Dokter

Indien bij uitvoering blijkt, dat enig
bouwdeel gewijzigd of versterkt moet
worden, dient dit te geschieden in
overleg met, en tot genoegen van de
ambtenaar bouwtechniek.

----- terreingrens

PROJECT
EUROPAN HAARLEM

DRAWING
SITUATIE (BESTAAND)


STATUS
AANVRAAG
BOUWVERGUNNING

SCALE
1:250 @A1

DATE
28-06-01

DWG. No. 2010 (BA)1-001 rev.A

HIGGS YOUNG
ARCHITECTS
& URBAN DESIGNERS
53 BALCOMBE ST
LONDON NW1 6HD
TEL 020 7724 9395
FAX 020 7723 9942



Stadsplanning en Ontwikkeling
 old. Fictitieve Ontwikkeling
 op Stadsvernieuwing

20 JAN 2002

INGEKOMEN

NR.

----- terreingrens

Positie en aantal brandkranen
 n.t.b. door brandweer Haarlem

PEIL PARKEERGARAGE
 V.L.P. = 2750 - P = 0.45 + NAP

PEIL SPAARNE APPARTEMENTEN
 V.L.P. = 0.00 + P = 3.2 + NAP

PEIL WONINGTYPE A
 V.L.P. = 0.00 + P = 3.2 + NAP

PEIL WONINGTYPE B
 V.L.P. = 0.00 + P = 1.5 + NAP

PEIL WONINGTYPE C
 V.L.P. = 0.00 + P = 0.6 + NAP

SECTOR 1: Nieuwe Ontwikkeling
 Ad. Ruimtelijke Ontwikkeling en Stadsvernieuwing

GEDEZWAAR
 HOOFD VAN HET STADSBEELT

Mr. J.A.M. Dokter

architectuurcentrale

PROJECT
 EUROPAN HAARLEM

DRAWING
 SITUATIE (NIEUW)

NIVO 0 (PARKEERGARAGE)

STATUS
 AANVR. BOUWVERG.

SCALE
 1:250 @A1

DATE
 28-06-01

DWG. NO.
 (BA)1-002

HIGGS YOUNG
 ARCHITECTS
 & URBAN DESIGNERS
 53 BALCOMBE ST
 LONDON NW1 6HD

TEL 020 7 724 9395
 FAX 020 7 723 9942

A ref. A
 B 01-10-02



INGEKOMEN
25 SEP 2001 12.94 0.1
afd. Planologie en stedenbouwkunde
en stedenbouwkunde

Behoort bij het besluit van
burgemeester en wethouders van Haarlem,
d.d. 11 SEP 2002
Het hoofd van het Stadsdeel Centrum, Zelf en Wv.
Van de afd. Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedenbouw, afdeling

mr. J.A.M. Dekker

Positie en aantal brandkranen
n.t.b. door brandweer Haarlem

PEIL SPAARNE APPARTEMENTEN
V.L.P. = 0.00 + P = 3.2 + NAP
PEIL WONINGTYPE A
V.L.P. = 0.00 + P = 3.2 + NAP
PEIL WONINGTYPE B
V.L.P. = 0.00 + P = 1.5 + NAP
PEIL WONINGTYPE C
V.L.P. = 0.00 + P = 0.6 + NAP

PROJECT
EUROPAN HAARLEM
DRAWING
SITUATIE (NIEUW)
NIVO 1 (TUNNIVO)
STATUS
AANVRAAG
BOUWVERGUNNING
SCALE
1:250 @A1
DATE
28-06-01
DWG. NO.
2010 (BA)1-003 rev. A

HIGGS YOUNG
ARCHITECTS
& URBAN DESIGNERS
53 BALCOMBE ST
LONDON NW1 6HD
TEL 020 7 724 9395
FAX 020 7 723 9942

RENYOOI

- [illegible]

bestuurskosten 50 mld. breukend n.l.b. kosten
als begrotingen zijn niet te vergelijken
met de begrotingen die afgegeven is te maken (50
miljoen (m.v. politie en defensie) n.l.b.
verlengingen van andere NEN 1987 en andere
Volk. Technische Adviescommissie h.v.
perceptie van de kosten die voortvloeien
van controle van de belastingen (NEN - Amsterdam (n.l.b.)
van politieke en beleidsmaatregelen (50)
miljoen 20 mld. NEN
adviescommissie andere NEN 1910

4

PROJECT
EUROPEAN HAARLEM

DRAWING
OVERZICHTSPLATTEGROND
SMAKZINTE APPARTEMENTEN
NIVO 0 (2750-P)

STATUS AANVR. BOUWVERG.

SCALE 1:100 **0A1**

DATE 28-06-01

DWG. NO. 2010 (BA)2-001


HIGGS YOUNG

ARCHITECTS
& URBAN DESIGNERS

53 BALCOMBE ST
LONDON NW1 6HD

TEL 020 7724 9365
FAX 020 7723 9842

B. 20-03-02



- RENVOL**
- gebouwen omtreklijnen
 - gebouwen, die 70-100cm
 - gebouwen, die 100-150cm
 - gebouwen, die 150-200cm
 - gebouwen, die 200-250cm
 - gebouwen, die 250-300cm
 - gebouwen, die 300-350cm
 - gebouwen, die 350-400cm
 - gebouwen, die 400-450cm
 - gebouwen, die 450-500cm
 - gebouwen, die 500-550cm
 - gebouwen, die 550-600cm
 - gebouwen, die 600-650cm
 - gebouwen, die 650-700cm
 - gebouwen, die 700-750cm
 - gebouwen, die 750-800cm
 - gebouwen, die 800-850cm
 - gebouwen, die 850-900cm
 - gebouwen, die 900-950cm
 - gebouwen, die 950-1000cm
 - gebouwen, die 1000-1050cm
 - gebouwen, die 1050-1100cm
 - gebouwen, die 1100-1150cm
 - gebouwen, die 1150-1200cm
 - gebouwen, die 1200-1250cm
 - gebouwen, die 1250-1300cm
 - gebouwen, die 1300-1350cm
 - gebouwen, die 1350-1400cm
 - gebouwen, die 1400-1450cm
 - gebouwen, die 1450-1500cm
 - gebouwen, die 1500-1550cm
 - gebouwen, die 1550-1600cm
 - gebouwen, die 1600-1650cm
 - gebouwen, die 1650-1700cm
 - gebouwen, die 1700-1750cm
 - gebouwen, die 1750-1800cm
 - gebouwen, die 1800-1850cm
 - gebouwen, die 1850-1900cm
 - gebouwen, die 1900-1950cm
 - gebouwen, die 1950-2000cm
 - gebouwen, die 2000-2050cm
 - gebouwen, die 2050-2100cm
 - gebouwen, die 2100-2150cm
 - gebouwen, die 2150-2200cm
 - gebouwen, die 2200-2250cm
 - gebouwen, die 2250-2300cm
 - gebouwen, die 2300-2350cm
 - gebouwen, die 2350-2400cm
 - gebouwen, die 2400-2450cm
 - gebouwen, die 2450-2500cm
 - gebouwen, die 2500-2550cm
 - gebouwen, die 2550-2600cm
 - gebouwen, die 2600-2650cm
 - gebouwen, die 2650-2700cm
 - gebouwen, die 2700-2750cm
 - gebouwen, die 2750-2800cm
 - gebouwen, die 2800-2850cm
 - gebouwen, die 2850-2900cm
 - gebouwen, die 2900-2950cm
 - gebouwen, die 2950-3000cm
 - gebouwen, die 3000-3050cm
 - gebouwen, die 3050-3100cm
 - gebouwen, die 3100-3150cm
 - gebouwen, die 3150-3200cm
 - gebouwen, die 3200-3250cm
 - gebouwen, die 3250-3300cm
 - gebouwen, die 3300-3350cm
 - gebouwen, die 3350-3400cm
 - gebouwen, die 3400-3450cm
 - gebouwen, die 3450-3500cm
 - gebouwen, die 3500-3550cm
 - gebouwen, die 3550-3600cm
 - gebouwen, die 3600-3650cm
 - gebouwen, die 3650-3700cm
 - gebouwen, die 3700-3750cm
 - gebouwen, die 3750-3800cm
 - gebouwen, die 3800-3850cm
 - gebouwen, die 3850-3900cm
 - gebouwen, die 3900-3950cm
 - gebouwen, die 3950-4000cm
 - gebouwen, die 4000-4050cm
 - gebouwen, die 4050-4100cm
 - gebouwen, die 4100-4150cm
 - gebouwen, die 4150-4200cm
 - gebouwen, die 4200-4250cm
 - gebouwen, die 4250-4300cm
 - gebouwen, die 4300-4350cm
 - gebouwen, die 4350-4400cm
 - gebouwen, die 4400-4450cm
 - gebouwen, die 4450-4500cm
 - gebouwen, die 4500-4550cm
 - gebouwen, die 4550-4600cm
 - gebouwen, die 4600-4650cm
 - gebouwen, die 4650-4700cm
 - gebouwen, die 4700-4750cm
 - gebouwen, die 4750-4800cm
 - gebouwen, die 4800-4850cm
 - gebouwen, die 4850-4900cm
 - gebouwen, die 4900-4950cm
 - gebouwen, die 4950-5000cm
 - gebouwen, die 5000-5050cm
 - gebouwen, die 5050-5100cm
 - gebouwen, die 5100-5150cm
 - gebouwen, die 5150-5200cm
 - gebouwen, die 5200-5250cm
 - gebouwen, die 5250-5300cm
 - gebouwen, die 5300-5350cm
 - gebouwen, die 5350-5400cm
 - gebouwen, die 5400-5450cm
 - gebouwen, die 5450-5500cm
 - gebouwen, die 5500-5550cm
 - gebouwen, die 5550-5600cm
 - gebouwen, die 5600-5650cm
 - gebouwen, die 5650-5700cm
 - gebouwen, die 5700-5750cm
 - gebouwen, die 5750-5800cm
 - gebouwen, die 5800-5850cm
 - gebouwen, die 5850-5900cm
 - gebouwen, die 5900-5950cm
 - gebouwen, die 5950-6000cm
 - gebouwen, die 6000-6050cm
 - gebouwen, die 6050-6100cm
 - gebouwen, die 6100-6150cm
 - gebouwen, die 6150-6200cm
 - gebouwen, die 6200-6250cm
 - gebouwen, die 6250-6300cm
 - gebouwen, die 6300-6350cm
 - gebouwen, die 6350-6400cm
 - gebouwen, die 6400-6450cm
 - gebouwen, die 6450-6500cm
 - gebouwen, die 6500-6550cm
 - gebouwen, die 6550-6600cm
 - gebouwen, die 6600-6650cm
 - gebouwen, die 6650-6700cm
 - gebouwen, die 6700-6750cm
 - gebouwen, die 6750-6800cm
 - gebouwen, die 6800-6850cm
 - gebouwen, die 6850-6900cm
 - gebouwen, die 6900-6950cm
 - gebouwen, die 6950-7000cm
 - gebouwen, die 7000-7050cm
 - gebouwen, die 7050-7100cm
 - gebouwen, die 7100-7150cm
 - gebouwen, die 7150-7200cm
 - gebouwen, die 7200-7250cm
 - gebouwen, die 7250-7300cm
 - gebouwen, die 7300-7350cm
 - gebouwen, die 7350-7400cm
 - gebouwen, die 7400-7450cm
 - gebouwen, die 7450-7500cm
 - gebouwen, die 7500-7550cm
 - gebouwen, die 7550-7600cm
 - gebouwen, die 7600-7650cm
 - gebouwen, die 7650-7700cm
 - gebouwen, die 7700-7750cm
 - gebouwen, die 7750-7800cm
 - gebouwen, die 7800-7850cm
 - gebouwen, die 7850-7900cm
 - gebouwen, die 7900-7950cm
 - gebouwen, die 7950-8000cm
 - gebouwen, die 8000-8050cm
 - gebouwen, die 8050-8100cm
 - gebouwen, die 8100-8150cm
 - gebouwen, die 8150-8200cm
 - gebouwen, die 8200-8250cm
 - gebouwen, die 8250-8300cm
 - gebouwen, die 8300-8350cm
 - gebouwen, die 8350-8400cm
 - gebouwen, die 8400-8450cm
 - gebouwen, die 8450-8500cm
 - gebouwen, die 8500-8550cm
 - gebouwen, die 8550-8600cm
 - gebouwen, die 8600-8650cm
 - gebouwen, die 8650-8700cm
 - gebouwen, die 8700-8750cm
 - gebouwen, die 8750-8800cm
 - gebouwen, die 8800-8850cm
 - gebouwen, die 8850-8900cm
 - gebouwen, die 8900-8950cm
 - gebouwen, die 8950-9000cm
 - gebouwen, die 9000-9050cm
 - gebouwen, die 9050-9100cm
 - gebouwen, die 9100-9150cm
 - gebouwen, die 9150-9200cm
 - gebouwen, die 9200-9250cm
 - gebouwen, die 9250-9300cm
 - gebouwen, die 9300-9350cm
 - gebouwen, die 9350-9400cm
 - gebouwen, die 9400-9450cm
 - gebouwen, die 9450-9500cm
 - gebouwen, die 9500-9550cm
 - gebouwen, die 9550-9600cm
 - gebouwen, die 9600-9650cm
 - gebouwen, die 9650-9700cm
 - gebouwen, die 9700-9750cm
 - gebouwen, die 9750-9800cm
 - gebouwen, die 9800-9850cm
 - gebouwen, die 9850-9900cm
 - gebouwen, die 9900-9950cm
 - gebouwen, die 9950-10000cm

PROJECT
EUROPEAN HAARLEM

DRAWING
OVERZICHTSPATTEGROND
SPAARNE APPARTEMENTEN
NIVO 1 (0.00+P)

STATUS
AANVR. BOUWVERG.


SCALE
1:100 @A1

DATE
28-06-01

DWG. NO.
2010 (BA)2-002

HIGGS YOUNG
ARCHITECTS
& URBAN DESIGNERS
53 BALCOMBE ST
LONDON NW1 6HD
TEL 020 7 724 8385
FAX 020 7 723 9942

A. 20-03-02
B.



RENVOL

- buitenste vloerplaat
- binnenste vloerplaat, 40-70-100mm
- vloerplaat 100-150mm
- vloerplaat 150-200mm
- vloerplaat 200-250mm
- vloerplaat 250-300mm
- vloerplaat 300-350mm
- vloerplaat 350-400mm
- vloerplaat 400-450mm
- vloerplaat 450-500mm
- vloerplaat 500-550mm
- vloerplaat 550-600mm
- vloerplaat 600-650mm
- vloerplaat 650-700mm
- vloerplaat 700-750mm
- vloerplaat 750-800mm
- vloerplaat 800-850mm
- vloerplaat 850-900mm
- vloerplaat 900-950mm
- vloerplaat 950-1000mm
- vloerplaat 1000-1050mm
- vloerplaat 1050-1100mm
- vloerplaat 1100-1150mm
- vloerplaat 1150-1200mm
- vloerplaat 1200-1250mm
- vloerplaat 1250-1300mm
- vloerplaat 1300-1350mm
- vloerplaat 1350-1400mm
- vloerplaat 1400-1450mm
- vloerplaat 1450-1500mm
- vloerplaat 1500-1550mm
- vloerplaat 1550-1600mm
- vloerplaat 1600-1650mm
- vloerplaat 1650-1700mm
- vloerplaat 1700-1750mm
- vloerplaat 1750-1800mm
- vloerplaat 1800-1850mm
- vloerplaat 1850-1900mm
- vloerplaat 1900-1950mm
- vloerplaat 1950-2000mm
- vloerplaat 2000-2050mm
- vloerplaat 2050-2100mm
- vloerplaat 2100-2150mm
- vloerplaat 2150-2200mm
- vloerplaat 2200-2250mm
- vloerplaat 2250-2300mm
- vloerplaat 2300-2350mm
- vloerplaat 2350-2400mm
- vloerplaat 2400-2450mm
- vloerplaat 2450-2500mm
- vloerplaat 2500-2550mm
- vloerplaat 2550-2600mm
- vloerplaat 2600-2650mm
- vloerplaat 2650-2700mm
- vloerplaat 2700-2750mm
- vloerplaat 2750-2800mm
- vloerplaat 2800-2850mm
- vloerplaat 2850-2900mm
- vloerplaat 2900-2950mm
- vloerplaat 2950-3000mm
- vloerplaat 3000-3050mm
- vloerplaat 3050-3100mm
- vloerplaat 3100-3150mm
- vloerplaat 3150-3200mm
- vloerplaat 3200-3250mm
- vloerplaat 3250-3300mm
- vloerplaat 3300-3350mm
- vloerplaat 3350-3400mm
- vloerplaat 3400-3450mm
- vloerplaat 3450-3500mm
- vloerplaat 3500-3550mm
- vloerplaat 3550-3600mm
- vloerplaat 3600-3650mm
- vloerplaat 3650-3700mm
- vloerplaat 3700-3750mm
- vloerplaat 3750-3800mm
- vloerplaat 3800-3850mm
- vloerplaat 3850-3900mm
- vloerplaat 3900-3950mm
- vloerplaat 3950-4000mm
- vloerplaat 4000-4050mm
- vloerplaat 4050-4100mm
- vloerplaat 4100-4150mm
- vloerplaat 4150-4200mm
- vloerplaat 4200-4250mm
- vloerplaat 4250-4300mm
- vloerplaat 4300-4350mm
- vloerplaat 4350-4400mm
- vloerplaat 4400-4450mm
- vloerplaat 4450-4500mm
- vloerplaat 4500-4550mm
- vloerplaat 4550-4600mm
- vloerplaat 4600-4650mm
- vloerplaat 4650-4700mm
- vloerplaat 4700-4750mm
- vloerplaat 4750-4800mm
- vloerplaat 4800-4850mm
- vloerplaat 4850-4900mm
- vloerplaat 4900-4950mm
- vloerplaat 4950-5000mm
- vloerplaat 5000-5050mm
- vloerplaat 5050-5100mm
- vloerplaat 5100-5150mm
- vloerplaat 5150-5200mm
- vloerplaat 5200-5250mm
- vloerplaat 5250-5300mm
- vloerplaat 5300-5350mm
- vloerplaat 5350-5400mm
- vloerplaat 5400-5450mm
- vloerplaat 5450-5500mm
- vloerplaat 5500-5550mm
- vloerplaat 5550-5600mm
- vloerplaat 5600-5650mm
- vloerplaat 5650-5700mm
- vloerplaat 5700-5750mm
- vloerplaat 5750-5800mm
- vloerplaat 5800-5850mm
- vloerplaat 5850-5900mm
- vloerplaat 5900-5950mm
- vloerplaat 5950-6000mm
- vloerplaat 6000-6050mm
- vloerplaat 6050-6100mm
- vloerplaat 6100-6150mm
- vloerplaat 6150-6200mm
- vloerplaat 6200-6250mm
- vloerplaat 6250-6300mm
- vloerplaat 6300-6350mm
- vloerplaat 6350-6400mm
- vloerplaat 6400-6450mm
- vloerplaat 6450-6500mm
- vloerplaat 6500-6550mm
- vloerplaat 6550-6600mm
- vloerplaat 6600-6650mm
- vloerplaat 6650-6700mm
- vloerplaat 6700-6750mm
- vloerplaat 6750-6800mm
- vloerplaat 6800-6850mm
- vloerplaat 6850-6900mm
- vloerplaat 6900-6950mm
- vloerplaat 6950-7000mm
- vloerplaat 7000-7050mm
- vloerplaat 7050-7100mm
- vloerplaat 7100-7150mm
- vloerplaat 7150-7200mm
- vloerplaat 7200-7250mm
- vloerplaat 7250-7300mm
- vloerplaat 7300-7350mm
- vloerplaat 7350-7400mm
- vloerplaat 7400-7450mm
- vloerplaat 7450-7500mm
- vloerplaat 7500-7550mm
- vloerplaat 7550-7600mm
- vloerplaat 7600-7650mm
- vloerplaat 7650-7700mm
- vloerplaat 7700-7750mm
- vloerplaat 7750-7800mm
- vloerplaat 7800-7850mm
- vloerplaat 7850-7900mm
- vloerplaat 7900-7950mm
- vloerplaat 7950-8000mm
- vloerplaat 8000-8050mm
- vloerplaat 8050-8100mm
- vloerplaat 8100-8150mm
- vloerplaat 8150-8200mm
- vloerplaat 8200-8250mm
- vloerplaat 8250-8300mm
- vloerplaat 8300-8350mm
- vloerplaat 8350-8400mm
- vloerplaat 8400-8450mm
- vloerplaat 8450-8500mm
- vloerplaat 8500-8550mm
- vloerplaat 8550-8600mm
- vloerplaat 8600-8650mm
- vloerplaat 8650-8700mm
- vloerplaat 8700-8750mm
- vloerplaat 8750-8800mm
- vloerplaat 8800-8850mm
- vloerplaat 8850-8900mm
- vloerplaat 8900-8950mm
- vloerplaat 8950-9000mm
- vloerplaat 9000-9050mm
- vloerplaat 9050-9100mm
- vloerplaat 9100-9150mm
- vloerplaat 9150-9200mm
- vloerplaat 9200-9250mm
- vloerplaat 9250-9300mm
- vloerplaat 9300-9350mm
- vloerplaat 9350-9400mm
- vloerplaat 9400-9450mm
- vloerplaat 9450-9500mm
- vloerplaat 9500-9550mm
- vloerplaat 9550-9600mm
- vloerplaat 9600-9650mm
- vloerplaat 9650-9700mm
- vloerplaat 9700-9750mm
- vloerplaat 9750-9800mm
- vloerplaat 9800-9850mm
- vloerplaat 9850-9900mm
- vloerplaat 9900-9950mm
- vloerplaat 9950-10000mm

6

PROJECT: **EUROPAN HAARLEM**

DRAWING: **OVERZICHTSPLATEAUSCHAKEL, APPARTEMENTEN NIVO 2 - 4 EN NIVO 5**

STATUS: **AANVR. BOUWVERG.**




SCALE: **1:100 @A1**

DATE: **28-06-01**

DWG. NO.: **2010 (BA)2-003**

HIGGS YOUNG
ARCHITECTS
& URBAN DESIGNERS
53 BALCOMBE ST
LONDON NW1 6HD
TEL 020 7 724 9395
FAX 020 7 723 9942

A. 20-03-02
B.



- RENOVO!**
- buitenwanden met dakpannen
 - binnenwanden, afb. 70-100mm
 - vloer constructie
 - gevel constructie / buiten gevelconstructie
 - dakconstructie
 - dakpannen
 - dakpannen 100x100
 - dakpannen 200x200
 - dakpannen 300x300
 - dakpannen 400x400
 - dakpannen 500x500
 - dakpannen 600x600
 - dakpannen 700x700
 - dakpannen 800x800
 - dakpannen 900x900
 - dakpannen 1000x1000
 - dakpannen 1200x1200
 - dakpannen 1400x1400
 - dakpannen 1600x1600
 - dakpannen 1800x1800
 - dakpannen 2000x2000
 - dakpannen 2200x2200
 - dakpannen 2400x2400
 - dakpannen 2600x2600
 - dakpannen 2800x2800
 - dakpannen 3000x3000
 - dakpannen 3200x3200
 - dakpannen 3400x3400
 - dakpannen 3600x3600
 - dakpannen 3800x3800
 - dakpannen 4000x4000
 - dakpannen 4200x4200
 - dakpannen 4400x4400
 - dakpannen 4600x4600
 - dakpannen 4800x4800
 - dakpannen 5000x5000
 - dakpannen 5200x5200
 - dakpannen 5400x5400
 - dakpannen 5600x5600
 - dakpannen 5800x5800
 - dakpannen 6000x6000
 - dakpannen 6200x6200
 - dakpannen 6400x6400
 - dakpannen 6600x6600
 - dakpannen 6800x6800
 - dakpannen 7000x7000
 - dakpannen 7200x7200
 - dakpannen 7400x7400
 - dakpannen 7600x7600
 - dakpannen 7800x7800
 - dakpannen 8000x8000
 - dakpannen 8200x8200
 - dakpannen 8400x8400
 - dakpannen 8600x8600
 - dakpannen 8800x8800
 - dakpannen 9000x9000
 - dakpannen 9200x9200
 - dakpannen 9400x9400
 - dakpannen 9600x9600
 - dakpannen 9800x9800
 - dakpannen 10000x10000

PROJECT
EUROPAN HAARLEM

DRAWING
OVERZICHTSPLATTEGROND
SPAARNE APARTEMENTEN
NIVO 6 EN DAKAANZICHT

STATUS
AANVR. BOUWVERG.


SCALE
1:100 @A1

DATE
28-06-01


DWG. NO.
2010 (BA)2-004

HIGGS YOUNG
ARCHITECTS
& URBAN DESIGNERS
53 BALCOMBE ST
LONDON NW1 6HD
TEL 020 7 724 9395
FAX 020 7 723 9942

20-03-02



A B C D E F G H I



PROJECT
EUROPEAN HAZEL

DRAWING
**SPAANSE APPARTEMENTEN
VOOR DE ACHTERGEVEL**

STATUS **AMVR. BOUWVERG.**




SCALE **1:100 BA1**

DATE **28-08-01**

DWG. NO. **2010 (BA)4-002**

HIGGS YOUNG

HIGGS YOUNG
ARCHITECTS
& URBAN DESIGNERS
53 BALCOMBE ST
LONDON W11 6HD
TEL 020 7 724 6386
FAX 020 7 723 9942



LEGENDA

100 Spouwmuur buiten - 100 mm
101 Spouwmuur binnen - 100 mm
102 Spouwmuur daks - 100 mm
103 Spouwmuur daks - 100 mm
104 Spouwmuur daks - 100 mm
105 Spouwmuur daks - 100 mm
106 Spouwmuur daks - 100 mm
107 Spouwmuur daks - 100 mm
108 Spouwmuur daks - 100 mm
109 Spouwmuur daks - 100 mm
110 Spouwmuur daks - 100 mm
111 Spouwmuur daks - 100 mm
112 Spouwmuur daks - 100 mm
113 Spouwmuur daks - 100 mm
114 Spouwmuur daks - 100 mm
115 Spouwmuur daks - 100 mm
116 Spouwmuur daks - 100 mm
117 Spouwmuur daks - 100 mm
118 Spouwmuur daks - 100 mm
119 Spouwmuur daks - 100 mm
120 Spouwmuur daks - 100 mm
121 Spouwmuur daks - 100 mm
122 Spouwmuur daks - 100 mm
123 Spouwmuur daks - 100 mm
124 Spouwmuur daks - 100 mm
125 Spouwmuur daks - 100 mm
126 Spouwmuur daks - 100 mm
127 Spouwmuur daks - 100 mm
128 Spouwmuur daks - 100 mm
129 Spouwmuur daks - 100 mm
130 Spouwmuur daks - 100 mm
131 Spouwmuur daks - 100 mm
132 Spouwmuur daks - 100 mm
133 Spouwmuur daks - 100 mm
134 Spouwmuur daks - 100 mm
135 Spouwmuur daks - 100 mm
136 Spouwmuur daks - 100 mm
137 Spouwmuur daks - 100 mm
138 Spouwmuur daks - 100 mm
139 Spouwmuur daks - 100 mm
140 Spouwmuur daks - 100 mm
141 Spouwmuur daks - 100 mm
142 Spouwmuur daks - 100 mm
143 Spouwmuur daks - 100 mm
144 Spouwmuur daks - 100 mm
145 Spouwmuur daks - 100 mm
146 Spouwmuur daks - 100 mm
147 Spouwmuur daks - 100 mm
148 Spouwmuur daks - 100 mm
149 Spouwmuur daks - 100 mm
150 Spouwmuur daks - 100 mm
151 Spouwmuur daks - 100 mm
152 Spouwmuur daks - 100 mm
153 Spouwmuur daks - 100 mm
154 Spouwmuur daks - 100 mm
155 Spouwmuur daks - 100 mm
156 Spouwmuur daks - 100 mm
157 Spouwmuur daks - 100 mm
158 Spouwmuur daks - 100 mm
159 Spouwmuur daks - 100 mm
160 Spouwmuur daks - 100 mm
161 Spouwmuur daks - 100 mm
162 Spouwmuur daks - 100 mm
163 Spouwmuur daks - 100 mm
164 Spouwmuur daks - 100 mm
165 Spouwmuur daks - 100 mm
166 Spouwmuur daks - 100 mm
167 Spouwmuur daks - 100 mm
168 Spouwmuur daks - 100 mm
169 Spouwmuur daks - 100 mm
170 Spouwmuur daks - 100 mm
171 Spouwmuur daks - 100 mm
172 Spouwmuur daks - 100 mm
173 Spouwmuur daks - 100 mm
174 Spouwmuur daks - 100 mm
175 Spouwmuur daks - 100 mm
176 Spouwmuur daks - 100 mm
177 Spouwmuur daks - 100 mm
178 Spouwmuur daks - 100 mm
179 Spouwmuur daks - 100 mm
180 Spouwmuur daks - 100 mm
181 Spouwmuur daks - 100 mm
182 Spouwmuur daks - 100 mm
183 Spouwmuur daks - 100 mm
184 Spouwmuur daks - 100 mm
185 Spouwmuur daks - 100 mm
186 Spouwmuur daks - 100 mm
187 Spouwmuur daks - 100 mm
188 Spouwmuur daks - 100 mm
189 Spouwmuur daks - 100 mm
190 Spouwmuur daks - 100 mm
191 Spouwmuur daks - 100 mm
192 Spouwmuur daks - 100 mm
193 Spouwmuur daks - 100 mm
194 Spouwmuur daks - 100 mm
195 Spouwmuur daks - 100 mm
196 Spouwmuur daks - 100 mm
197 Spouwmuur daks - 100 mm
198 Spouwmuur daks - 100 mm
199 Spouwmuur daks - 100 mm
200 Spouwmuur daks - 100 mm

V.L.P. = 0.00+P = 3.2+N.A.P.

PROJECT
EUROPAN HAARLEM

DRAWING
SPAARNE APPARTEMENTEN
DOORSNEDE D-D, E-E

STATUS
AANVRAAG
BOUWGUNNING

SCALE
1:100 0A1

DATE
28-06-01


DWG. NO.
HYA 2010 (BA)3-002

HIGGS YOUNG
ARCHITECTS
& URBAN DESIGNERS
53 BALCOMBE ST
LONDON NW1 6HD
TEL 020 7 724 9395
FAX 020 7 723 9942



13-11-2002

accord Brandweer



----- terreingrens

Positie en aantal brandkranen
n.t.b. door brandweer Haarlem

PEIL PARKEERGARAGE
V.L.P. = 2750 - P = 0.45 + N.A.P.
PEIL SPAARNE APPARTEMENTEN
V.L.P. = 0.00 + P = 3.2 + N.A.P.
PEIL WONINGTYPE A
V.L.P. = 0.00 + P = 3.2 + N.A.P.
PEIL WONINGTYPE B
V.L.P. = 0.00 + P = 1.5 + N.A.P.
PEIL WONINGTYPE C
V.L.P. = 0.00 + P = 0.6 + N.A.P.

2

PROJECT
EUROPAN HAARLEM

DRAWING
SITUATIE (NIEUW)
NIVO 0 (PARKEERGARAGE)

STATUS AANVR. BOUWVERG.

SCALE 1:250 @A1

DATE 28-06-01

DWG. NO. (BA)1-002

HIGGS YOUNG

ARCHITECTS

& URMEN DESIGNERS

53 BALCOMBE ST


LONDON NW1 6HD

TEL 020 7 724 8386

FAX 020 7 723 9942

A ref. A

B 01-10-02



----- terreingrens

Positie en aantal brandkranen
n.t.b. door brandweer Haarlem

PEIL SPAARNE APPARTEMENTEN
V.L.P. = 0.00 + P = 3.2 + NAP
PEIL WONINGTYPE A
V.L.P. = 0.00 + P = 3.2 + NAP
PEIL WONINGTYPE B
V.L.P. = 0.00 + P = 1.5 + NAP
PEIL WONINGTYPE C
V.L.P. = 0.00 + P = 0.6 + NAP

3

PROJECT
EUROPAN HAARLEM

DRAWING
SITUATIE(NIEUW)
NIVO 1 (TUINNIVO)

STATUS
AANVR. BOUWVERG



SCALE
1:250 @A1



DATE
28-06-01


DWG. NO.
(BA)1-003



HIGGS YOUNG
& URBAN DESIGNERS
53 BALCOMBE ST
LONDON NW1 6HD
TEL 020 7 724 8385
FAX 020 7 723 9942

A ref. A
B 01-10-02













ACHTERGEVEL



VOORGEVEL

- | | |
|----------------------------|---|
| REWOOL MATERIALEN, KLEUREN | |
| DAK | |
| R2 | Geprofileerd aluminium – licht grys RAL 7035 |
| R3 | Geprofileerd aluminium – basalt grys RAL 7012 |
| R5 | Geprofileerd alum. – blankgeanodiseerd |
| R6 | Aluminium mastloop – blankgeanodiseerd |
| R8 | Aluminium harneswaterafvoer – blankgeanodiseerd |
| R9a/b | Aluminium zonnering – licht grys RAL 7035 |
| R10 | Aluminium dakkap – basalt grys RAL 7012 |
| GEVEL | |
| W1 | Aluminium paneel – in kleur gemoffeld (n.t.b.) |
| W2 | Gewelwetswerk |
| W3 | Gewelwetswerk – donker bruin |
| W4 | Stalen ventilatierooster – thermisch verzinkt en gepoedercoet, kleur n.t.b. |
| W8 | Plasterwerk sla.... |
| | bleu 21320 |
| | cream 20108 |
| | mouvie 21422 |
| | beige 20405 |
| | gry/green 21222 |
| W9 | Houten rabotdelen – western red cedar |
| W10 | Betonnen console |
| KOZYEN | |
| V3 | Houten kozyn – licht grys RAL 7035 |
| V4 | Houten kozyn – basalt grys RAL 7012 |
| V5 | Houten kozyn – licht eiken gebelst |
| V6 | Glazen bouwstenen |
| V7 | Stalen rolhekdeur – therm.verzinkt en gepoedercoet kleur n.t.b. |
| DIVERSE | |
| D1 | Houten deur – blank gelakt |
| D2 | Houten deur – licht grys RAL 7035 |
| D3 | Houten deur – basalt grys RAL 7012 |
| D4 | Stalen balustrade in kleur gepoedercoet, v.v. houten hand – keuning en vertikale spijlen, rond 11mm |
| D6 | Gemetseld boog loten |
| D7 | Betonnen afdekband |
| D8 | Stalen loten |
| D9 | Houten glasdeur – licht grys RAL 7035 |
| D10 | Geprefabriceerde betonreizen |
| D15 | Houten pergola |
| D16 | Houten scherm |
| D17 | Betontegels |



v. ventilatierooster
s. suskast
v.g veiligheidsglas
p. dicht paneel

$$PEIL = 0.00 + P = 3.2 + NAP$$

PROJECT
EUROPAN HAARLEM

DRAWING

GEVELAANZICHTEN

WONINGTYPE A

STATUS	BESTEKTEKE
--------	------------

SCALE 1:100 OA1

DATE 07-12-01

DWG. NO. (B)4-003

IGGS YOUNG

ARCHITECTS


3 BALCOMBE ST

1 020 7724 9395

01-03-03



VOOR (SPAARNE) GEVEL




ACHTERGEVEL

- RODWOOL MATERIALEN, KLEUREN**
- DAK
 - R2 Geprofileerd aluminium - licht grijs RAL 7035
 - R3 Geprofileerd aluminium - basalt grijs RAL 7012
 - R5 Geprofileerd aluminium - blankgeoxideerd
 - R6 Aluminium maatpool - blankgeoxideerd
 - R8 Aluminium horizontaalrooster - blankgeoxideerd
 - R10 Aluminium zwenkroep - licht grijs RAL 7035
 - R11 Aluminium daklap - basalt grijs RAL 7012
- GEVEL**
- W1 Aluminium paneel - in kleur gemiddeld (s.l.b.)
 - W2 Geveltraliepaneel
 - W3 Geveltraliepaneel - donker bruin
 - W4 Stalen ventilatierooster - thermisch verzinkt en gepoedercoat, kleur s.l.b.
 - W5 Plasterwerk s.l.b.
 - W6 Houten raafstalen - wester red cedar
 - W10 Betonnen console
- KOZZEN**
- V3 Houten kozijn - licht grijs RAL 7035
 - V4 Houten kozijn - basalt grijs RAL 7012
 - V5 Houten kozijn - licht elken gebolst
 - V6 Glasen bouwenissen
 - V7 Stalen raafstalen - thermisch verzinkt en gepoedercoat, kleur s.l.b.
- DEURSE**
- D1 Houten deur - blok gelakt
 - D2 Houten deur - licht grijs RAL 7035
 - D3 Houten deur - basalt grijs RAL 7012
 - D4 Stalen raafstalen in kleur gepoedercoat, v.k. houten hand - leuning en verticale spijlen, rond 11mm
 - D5 Gemetselde boog lokaal
 - D6 Betonnen raafstalen
 - D8 Stalen lokaal
 - D9 Houten glasdeur - licht grijs RAL 7035
 - D14 Geprofileerd aluminium - licht grijs
 - D15 Houten paneel
 - D16 Houten scherm
 - D17 Betonplaat


v. ventilatierooster
 s. stuk
 v.s. ventilatieglas
 p. dicht paneel
 PEL = 0.00 + P = 3.2 + MW

PROJECT
 EUROPEAN HAARLEM
 SPAAKNE APPARTEMENTEN
 VOOR EN ACHTERGEVEL
 STATUS: AANVR. BOUWVERG.
 SCALE: 1:100 @A1
 DATE: 28-08-01
 DWG. NO. 2010 (BA)4-002

IRENE YOUNG
 ARCHITECTS
 8 IRM SCHEER
 53 BULOORNEN ST.
 LONDON W1T 6DE
 TEL 020 7 721 030
 FAX 020 7 721 042
 A 01-10-02




VOORGEVEL



ACHTERGEVEL

RENOVOI MATERIALEN, KLEUREN

- DAK
- R2 Geprofileerd aluminium - licht grys RAL 7035
- R3 Geprofileerd aluminium - basalt grys RAL 7012
- R5 Geprofileerd alum. boelboord - blankgeanodiseerd
- R6 Aluminium mastgoot - blankgeanodiseerd
- R8 Aluminium hemelwaterafvoer - blankgeanodiseerd
- R9a/b Aluminium zonwering - licht grys RAL 7035
- R10 Aluminium daklap - basalt grys RAL 7012
- GEVEL
- W1 Aluminium paneel - in kleur gemoffeld (n.t.b.)
- W2 Gevelmetselwerk
- W3 Gevelmetselwerk - donker bruin
- W4 Stalen ventilatierooster - thermisch verzinkt en gepoedercoat, kleur n.t.b.
- W8 Pleisterwerk sto... bleu 21320
- cream 20108
- mauve 21422
- beige 20405
- grey/green 21222
- W9 Houten rabatdelen - western red cedar
- W10 Betonnen console
- KOZYEN
- V3 Houten kozyn - licht grys RAL 7035
- V4 Houten kozyn - basalt grys RAL 7012
- V5 Houten kozyn - licht eiken gebelst
- V6 Glazen bouwestenen
- V7 Stalen rolhekdeur - therm.verzinkt en gepoedercoat kleur n.t.b.
- DIVERSE
- D1 Houten deur - blank gelakt
- D2 Houten deur - licht grys RAL 7035
- D3 Houten deur - basalt grys RAL 7012
- D4 Stalen balustrade in kleur gepoedercoat, v.v. houten hand - leuning en verticale spijlen, rond 11mm
- D6 Gemetselde boog latei
- D7 Betonnen afdekbord
- D8 Stalen latei
- D9 Houten glasdeur - licht grys RAL 7035
- D14 Geprefabriceerde betontrreden
- D15 Houten pergola
- D16 Houten scherm
- D17 Betontegels



NOORD WEST GEVEL

Sector Stedelijke Ontwikkeling
afd. Ruimtelijke Ontwikkeling
en Stadsvernieuwing

20 JAN 2002

INGEKOMEN

NR.

SECTOR STEDELIJKE ONTWIKKELING
Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling en Stadsvernieuwing

GEEN BEZWAAR
HOOFD VAN HET STADSDEEL

mr. J.A.M. Dekker



v. ventilatierooster
s. suskost
v.g. veiligheidsglas
p. dicht paneel

PEIL = 0.00 + P = 3.2 + NAP



23-01-03

COMMISSIE
Secretaris
AKKOORD
WELSTAND EN MONUMENTEN

PROJECT
EUROPAN HAARLEM
DRAWING
CEVELAANZICHTEN
WONINGTYPE A
STRAMEN DA - GA
STATUS
BESTEKTEKENING
SCALE
1:100 @A1
DATE
07-12-01
DWG. NO.
(B)4-001
HIGGS YOUNG
ARCHITECTS
& URBAN DESIGNERS
53 BALCOMBE ST
LONDON NW1 6HD
TEL 020 7724 9395
FAX 020 7723 9942
A 01-03-02
B



- RENOOI MATERIALEN, KLEUREN
- DAK
- R2 Geprofileerd aluminium - licht grijs RAL 7035
 - R3 Geprofileerd aluminium - basalt grijs RAL 7012
 - R5 Geprofileerd alum. boelboord - blankgeanodiseerd
 - R6 Aluminium mastgoot - blankgeanodiseerd
 - R8 Aluminium hemelwaterafvoer - blankgeanodiseerd
 - R9a/b Aluminium zonerwing - licht grijs RAL 7035
 - R10 Aluminium dakkap - basalt grijs RAL 7012
- GEVEL
- W1 Aluminium paneel - in kleur gemoffeld (n.l.b.)
 - W2 Gevelmetselwerk
 - W3 Gevelmetselwerk - donker bruin
 - W4 Stalen ventilatierooster - thermisch verzinkt en gepoedercoat, kleur n.l.b.
 - W8 Pleisterwerk sto...
 - bleu 21320
 - cream 20108
 - mauve 21422
 - beige 20405
 - grey/green 21222
 - W9 Houten rabatdelen - western red cedar
 - W10 Betonnen console
- KOZZIEN
- V3 Houten kozijn - licht grijs RAL 7035
 - V4 Houten kozijn - basalt grijs RAL 7012
 - V5 Houten kozijn - licht eiken gebelst
 - V6 Glasen bouwstenen
 - V7 Stalen roldeur - therm. verzinkt en gepoedercoat kleur n.l.b.
- DIERSE
- D1 Houten deur - blank gelakt
 - D2 Houten deur - licht grijs RAL 7035
 - D3 Houten deur - basalt grijs RAL 7012
 - D4 Stalen bolustrade in kleur gepoedercoat, v.v. houten hand - leuning en verticale spijlen, rond 11mm
 - D6 Gemetselde boog latei
 - D7 Betonnen afdekkand
 - D8 Stalen latei
 - D9 Houten glasdeur - licht grijs RAL 7035
 - D14 Geprefabriceerde betontraden
 - D15 Houten pergola
 - D16 Houten scherm
 - D17 Betontegels



v. ventilatierooster
s. suskast
v.g. veiligheidsglas
p. dicht paneel

PEIL = 0.00 + P = 3.2 + NAP

PROJECT
EUROPAN HAARLEM

DRAWING
GEVELAANZICHTEN
WOHNTYPE B

STATUS
BESTEKTEKENING


SCALE
1:100 0A1

DATE
07-12-01

DWG. NO.
(B)4-004

HIGGS YOUNG
ARCHITECTS
& URBAN DESIGNERS
53 BALCOMBE ST
LONDON NW1 6HD
TEL 020 7724 9395
FAX 020 7723 9942

A 01-03-02
B



RENOOI MATERIALEN, KLEUREN

DAK

- R2 Geprofileerd aluminium - licht grijs RAL 7035
- R3 Geprofileerd aluminium - basalt grijs RAL 7012
- R5 Geprofileerd alum. boeihoofd - blankgeanodiseerd
- R6 Aluminium mastgoot - blankgeanodiseerd
- R8 Aluminium hemelwaterafvoer - blankgeanodiseerd
- R9a/b Aluminium zonwering - licht grijs RAL 7035
- R10 Aluminium dakop - basalt grijs RAL 7012

GEVEL

- W1 Aluminium paneel - in kleur gemoffeld (n.t.b.)
- W2 Gevelmetselwerk
- W3 Gevelmetselwerk - donker bruin
- W4 Stalen ventilatierooster - thermisch verzinkt en gepoedercoat, kleur n.t.b.
- W8 Pleisterwerk sto...
 - bleu 21320
 - cream 20108
 - mauve 21422
 - beige 20405
 - grey/green 21222



- W9 Houten robotdelen - western red cedar
- W10 Betonnen console

KOZYNNEN

- V3 Houten kozyn - licht grijs RAL 7035
- V4 Houten kozyn - basalt grijs RAL 7012
- V5 Houten kozyn - licht eiken gebeist
- V6 Glazen bouwstenen
- V7 Stalen rolhekdeur - therm.verzint en gepoedercoat kleur n.t.b.

DIVERSE



- D1 Houten deur - blank gelakt
- D2 Houten deur - licht grijs RAL 7035
- D3 Houten deur - basalt grijs RAL 7012
- D4 Stalen balustrade in kleur gepoedercoat, v.v. houten hand - leuning en verticale spijlen, rond 11mm
- D6 Gernetselde boog latei
- D7 Betonnen afdekband
- D8 Stalen latei
- D9 Houten glasdeur - licht grijs RAL 7035
- D14 Geprefabriceerde betontrreden
- D15 Houten pergola
- D16 Houten scherm
- D17 Betontegels



- v. ventilatierooster
- s. suskoot
- v.g. veiligheidsglas
- p. dicht paneel

PEIL = 0.00 + P = 0.6 + NAP

PROJECT EUROPAN HAARLEM		HIGGS YOUNG	
DRAWING GEVELAANZICHTEN WONINGTYPE C		ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS 53 BALCOMBE ST LONDON NW1 6HD TEL 020 7724 9395 FAX 020 7723 9942	
STATUS	BESTEKTEKENING	SCALE	1:100 @A1
DATE	07-12-01		A 01-03-02
DWG. NO.	(B)4-005		B



ZUID OOST GEVEL

RENVOOI MATERIALEN, KLEUREN

DAK

- R2 Geprofileerd aluminium - licht grys RAL 7035
- R3 Geprofileerd aluminium - basalt grys RAL 7012
- R5 Geprofileerd alum. boeiboord - blankgeanodiseerd
- R6 Aluminium mastgoot - blankgeanodiseerd
- R8 Aluminium hemelwaterafvoer - blankgeanodiseerd
- R9a/b Aluminium zonwering - licht grys RAL 7035
- R10 Aluminium dakkap - basalt grys RAL 7012

GEVEL

- W1 Aluminium paneel - in kleur gemoffeld (n.t.b.)
- W2 Gevelmetselwerk - rood RAL 1375
- W3 Gevelmetselwerk - donker bruin RAL 1418
- W4 Stalen ventilatierooster - thermisch verzinkt en gepoedercoat, kler n.t.b.
- W8 Pleisterwerk - naturel
- W9 Houten rabatdelen - western red cedar

KOZYNNEN

- V3 Houten kozyn - licht grys RAL 7035
- V4 Houten kozyn - basalt grys RAL 7012
- V5 Houten kozyn - licht eiken gebeitst
- V6 Glazen bouwstenen
- V7 Stalen rolfelddeur - therm.verzint en gepoedercoat kleur n.t.b.

DIVERSE

- D1 Houten deur - blank gelakt vv glazen bovenlicht
- D2 Houten deur - licht grys RAL 7035
- D3 Houten deur - basalt grys RAL 7012
- D4 Stalen balustrade in kleur gepoedercoat, v.v. houten hand - leuning en vertikale spijlen, rond 11mm
- D6 Gemetselde boog latei
- D7 Gemetselde rollaag
- D8 Stalen latei
- D9 Houten glasdeur - licht grys RAL 7035
- D14 Geprefabriceerde betontreden
- D15 Houten pergola
- D16 Houten scherm
- D17 Betontegels

- v. ventilatierooster
- s. suskast
- v.g. veiligheidsglas
- p. dicht paneel

PEIL = 0.00 + P = 3.2 + NAP

PROJECT EUROPAN HAARLEM		HIGGS YOUNG ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS 53 BALCOMBE ST LONDON NW1 6HD TEL 020 7724 9395 FAX 020 7723 9942	
DRAWING GEVELAANZICHTEN SPAARNE APPARTEMENTEN		STATUS BESTEKTEKENING	
SCALE 1:100 @A1 DATE 28-06-01 DWG. NO. (BA)4-006		A 01-03-02 B	