



	Hofmeister's
	Entree's units
	Symbol market



	60 bromierter Adabo /zefalslaid
	30 bromierter Adabo
	30 bromierter Adabo /zefalslaid
	30 bromierter Adabo
	transponierwätschling net pölsigom "Uttuanc"
	transponierwätschling net pölsigom "Uttuanc"
	transponierwätschling net pölsigom "Uttuanc"
	rechts wötschen um dögigom rooßwätschling
	broodlogogoged dögum wgs sen 2011
	rookolider
	broodwerit
	sigogoged wgd dögumstetide
	händrooßwätschling
	altomstetide broodwerit
	neuen broodwerit indikator
	broodwerit neogoged
	zooßwätschling
	poedlogoged kermistide 6 kg



E	Electro
W	Water
A	wko- <u>A</u> lreverse



Datum: 27-12-2012

Kenmerk: HZ WABO 2012 013788

Aantal pagina's: 27

Liburg 479
3x80A

inbo	Project	Amsterdam IJburg, Solid 1
------	---------	---------------------------

Geeresteinselaan 39
Postbus 57
3930 EB Woudenberg

Opdrachtgever	Stadgenoot
---------------	------------

Projectarchitect **Baumschlager-Eberle**

T +31 (0)33 286 81 50
info@info.com
www.info.com

Onderwerp	Omgevingsvergunning
Bestaande vergunde situatie	
begane grond	

begane grond

Getekend	J1VB	File

JIVB File

Definieren

1000


Format	A1	Wiiz
--------	----	------

A1 Wilz

B5.100


B5.100

	Hoodentree's
	Entre's units
	Symbol metekans




- bestand en reeds ingediend

- poederblusser tenminste 6 kg




Inbo Geesteswetenschap 39 Pallas 57 3350 EB Woudenberg	Project	Ansterdam, 18-08-2011
T +31 (0)35 288 81 50 info@inbo.com www.inbo.com	Opdrachtgever	Stadgenoot
	Projectcoördinator	Baumschlagler-Eberle
	Projectleider	E. Bronthorst
	Onderwerp	Ongerevingsvergunning Bestaande veringunde situatie 1e verdieping
	Getekend	JTB
inbo b.v. Woudenberg	Projectnummer	P03559101
Handelingsplan Amsterdam	Schied	1-100 Widagging
310326256	Formaat	A1
		Widaggingstadium

Hooftentree's	
Entree's units	
Symbol metek	



	60' brendereid abdo /afslutend
	60' brendereid abdo
	30' brendereid abdo /afslutend
	30' brendereid abdo
	transportverlating met pidoegm "VITROG"
	transportverlating met pidoegm "NOODUITGANG"
	transportverlating met pidoegm "VITROG"
	transportverlating met pidoegm "NOODUITGANG"
	ranki worden van oegene nootverlating
	broedopgeopgeed oegew kag nen 2011
	romderid
	broendereid
	signoegm lid administratie
	broendereid
	automatieke broendereid
	nemen broendend indikator
	broendend meegeneem
	zwoedich
	poederbuisd termieis 6 kg




18-08-2011
Datum
P06355
Wijziging
1:100
Wijzigingsdatum
A1

	Hofstadter's
	Entree's units



poederblusser terminste 6 kg




File	Date
P063558103	18-08-2011
P06355	P06355
1:300	Wizging
A1	Wizgingsdatum

	Hoodentree's
	Entre's units
	Symbol meterk




	60' bondender abdo/afsteland
	60' bondender abdo
	30' bondender abdo/afsteland
	30' bondender abdo
	transposering met pilogem "VITROS"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "VITROS"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"
	transposering met pilogem "NOODUIT"




Buchnummer
B5.104

Renvooi algemeen




Hoodlinter's
Entree's unit
Symbol metakast
Naturstein Montierung
naturstein Montage
metakast wand 10mm
Opac Soundloc Extreme AS159/2/50,52,2A 60°WB80, 0 dBA
Opac Soundloc Extreme AS205/2/75,52,2A 60°WB80, 0 dBA
(worden op de A5)
Opalepods party
Kalen wering




= bestand en niet ingeland



Renvooi brandveiligheid



60' brandwerend aluho/afsluitend
60' brandwerend aluho
30' brandwerend aluho/zijlallend
30' brandwerend aluho
30' brandwerend aluho
transportverlichting met picogram "TURNSAC"
transportverlichting met picogram "NOODUITGANG"
transportverlichting met picogram "TURNSAC"
transportverlichting met picogram "NOODUITGANG"
ramte worden van openbare noodverlichting
brandingsopbouw opbouw vps met 201
rookmelder
rookmelder
brandwerend
signaalgever met diamantdiode
handbrandwerend
automatische brandmelder
niet brandwerend indicator
brandwerend metagras
zwaaiend
podestablaas terminals 0 kg



60' brandwerend aluho/afsluitend
60' brandwerend aluho
30' brandwerend aluho/zijlallend
30' brandwerend aluho
30' brandwerend aluho
transportverlichting met picogram "TURNSAC"
transportverlichting met picogram "NOODUITGANG"
transportverlichting met picogram "TURNSAC"
transportverlichting met picogram "NOODUITGANG"
ramte worden van openbare noodverlichting
brandingsopbouw opbouw vps met 201
rookmelder
rookmelder
brandwerend
signaalgever met diamantdiode
handbrandwerend
automatische brandmelder
niet brandwerend indicator
brandwerend metagras
zwaaiend
podestablaas terminals 0 kg



Inho
Geestendans 39
Postbus 57
3800 EB Woudenberg

Project
Amsterdam Ubrug Solid 1

Opdrachtgever
Stedgenod

Projectarchitect
Baumschlager-Eberle

Projectleider
E. Bronkhorst

Onderwerp
Omgevingsvergunning
Bestaande vergunde situatie
5e verdieping

Gekleed
JTV8

Projectnummer
P06355

Schied
Woudenberg

Formaat
A1

Inho
Geestendans 39
Postbus 57
3800 EB Woudenberg

Tel
+31 (0)33 288 81 50
info@rbo.com
www.rbo.com

Projectnummer
P06355

Schied
Woudenberg

Formaat
A1

Inho
Geestendans 39
Postbus 57
3800 EB Woudenberg

Project
Amsterdam Ubrug Solid 1

Opdrachtgever
Stedgenod

Projectarchitect
Baumschlager-Eberle

Projectleider
E. Bronkhorst


Onderwerp
Omgevingsvergunning
Bestaande vergunde situatie
5e verdieping

Gekleed
JTV8

Projectnummer
P06355

Schied
Woudenberg


Formaat
A1




Blaadnummer
B5.105

Definitief
16-10-2012

hoolidentree's Entre's units Symbol metekast	
---	---



Renvooi brandveiligheid




IJburg 523A / 523B / 525A / 525B / 527 / 529
 A conform TO van Fore Advies
 B conform TO van Fore Advies
 E elk appartement 3x25A


Project	Amsterdam IJburg, Solid 1
Opdrachtgever	Stadgenoot
Projectarchitect	Baumschlager-Eberle
Projectleider	E. Bronkhorst

Getelend	JTVB	File	P063559100
Projectnummer	P06355	18-08-201	
School	1-100	Wijziging	A
Formaat	A1	Wijzigingsdatum	16-10-2012


Bladnummer
B5.106



Renvooi algemeen




Hoodlens's
Entrée's unit



Symbol metakent



Natursteen metakent




metakent wand 100mm



Opzet. Soundbe. Externe AS159/250,50,2,4A 60W/850, 0 dB(A)
(worden op as A5)



Opzetpods punit



Kaden wering

= bestand en niet ingeland


Renvooi brandveiligheid



67 brandwerend abdo/afsluitend



67 brandwerend abdo



37 brandwerend abdo/afsluitend



37 brandwerend abdo



transportverlichting met pictogram "VIRISANC"



transportverlichting met pictogram "NODUURCANC"



transportverlichting met pictogram "VIRISANC"



transportverlichting met pictogram "NODUURCANC"



niet te worden van openbare rookverlichting



brandongepaas opbouw vgs een 271



rookmelder



brandwerft



signage met demissie



handremmer



automatische brandmelder



niet brandend indicator



brandend neopneel





zwaailicht



poddeblaser terminal 6 kg

E Electro
W Water
A WKO-Afzet
V Videofoon binnenpost



lbburg 531
3x80A

Inho
Geveestend 39
Postbus 57
3800 EB Woudenberg

Project
Amsterdam lbburg Solid 1

Opdrachtgever
Stadgenoot

Projectarchitect
Baumschlage-Eberle

Projectleider
E. Bronkhorst

Onderwerp
Omgevingsvergunning
Bestaande vergunde situatie
7e verdieping

Geleend
JTVB


Projectnummer
P06355

School
Woudenberg


Handtekening
A1

Wijzigingsdatum
16-10-2012

Blaadnummer
B5.107





Renvooi algemeen




- bestand en reeds ingediend


Renvooi brandveiligheid



Inbo	Project	Amsterdam Ubrug, Soud 1
Geveensentendun 39 Pobtus 57 3850 EB Woudenberg	Opdrachthaver	Stadgenoot
T +31 (0)33 288 81 50 Info@inbo.com www.inbo.com	Projectiechieft	Baunsschager-Eberle
Inbo b.v. Woudenberg	Projectleider	E. Bronchost
	Orderwerp	Omgewingsvergunning Bestandnde vergunde stakke de verdieping
	Geketend	JTB6
	Projectnummer	P06355
	School	1:100
Honderdregister Amsterdam 31026208	Fernoot	Wijzingsg A
		Wijzingsdatum 16-10-2012




Renvooi algemeen




Hoodlinter's



Entrer's unit



Natuursteen / cladding



Natuursteen / cladding



metallic wood 10mm




Open Soundbox Extreme AS159/250,50,2,4A 60°WB80, 0 dBA
(werden op as A5)




Open Soundbox Extreme AS205/275,52,4A 60°WB80, 0 dBA
(werden op as A5)




Open Soundbox Extreme AS205/275,52,4A 60°WB80, 0 dBA
(werden op as A5)




Open Soundbox Extreme AS205/275,52,4A 60°WB80, 0 dBA
(werden op as A5)




Kaden wing



Kaden wing



Kaden wing



Kaden wing



Kaden wing




Kaden wing



Kaden wing



Kaden wing




Kaden wing




Kaden wing




Kaden wing



Kaden wing



Kaden wing



Kaden wing




Kaden wing



Kaden wing



Kaden wing



Kaden wing

Renvooi brandveiligheid



60° brandwerend adobo/sifstakend



60° brandwerend adobo



30° brandwerend adobo/sifstakend



30° brandwerend adobo



transparantverlichting met picogram "TUTSANC"



transparantverlichting met picogram "NODOUTSANC"



transparantverlichting met picogram "TUTSANC"



transparantverlichting met picogram "NODOUTSANC"



ramte worden van openbare noodverlichting



brandingsproef opbouw 4kg met 2011

rookmelder

brandwerend

signaalgever met diamantindole

handbremsremmer

automatische brandmelder

niet brandveilig indicator

brandveilig remmer

zwaaibak

podestplaatseer terminals 0 kg

Inbo

Gerekenend 39
Postbus 57
3800 EB Woudenberg

Project

Amsterdam Uburg Solid 1

Opdrachtgever

Stadgenoot

Projectarchitect

Baumschlagel-Ewle

Projectleider

E. Bronkhorst

Onderwerp

Omgevingsvergunning
Nieuwe situatie na universele
1e verdieping

Gekend

EB

Projectnummer

P06355

School

Wijding

Formaat

A1

File

P063559111

Projectnummer

P06355

School

Wijding

Formaat

A1

Blaadnummer

B5.111

Inbo

Gerekenend 39
Postbus 57
3800 EB Woudenberg

Project

Amsterdam Uburg Solid 1

Opdrachtgever

Stadgenoot

Projectarchitect

Baumschlagel-Ewle

Projectleider

E. Bronkhorst

Onderwerp

Omgevingsvergunning
Nieuwe situatie na universele
1e verdieping

Gekend

EB

Projectnummer

P06355

School

Wijding

Formaat

A1

File

P063559111

Projectnummer

P06355

School

Wijding

Formaat

A1


Blaadnummer

B5.111

Symbol	metek	units	tree's
			Hooidentree's
		Entre's units	
	Symbol metek		





	60°	borderend wobb/zelflind
	60°	borderend wobb
	30°	borderend wobb/zelflind
	30°	borderend wobb
		transportverlating met picogram "UTGANG"
		transportverlating met picogram "NOODUITGANG"
		transportverlating met picogram "UTGANG"
		transportverlating met picogram "NOODUITGANG"
		ruimte voorzien van dergene noodverlating
		borderontspiegel opbouw vgl. no. 3211
		rookmelder
		brandwerf
		signaalver. luid alarmbeldele
		handvorbinder
		automatische brandmelder
		nieuw brandmeld. indicator
		brandmeld. manspogel
		zwoelicht
		peideluuser termiste 6 kg



Buchnummer
B5.112





 60° breitw. end wbbdo/zeislutend
 60° breitw. end wbbdo
 30° breitw. end wbbdo/zeislutend
 30° breitw. end wbbdo




Inho Geveensien 39 Postbus 57 3850 EB Woudenberg	Project Amsterdam Lbrug, Soid 1
T-31 (0)33 288 81 50 info@inbo.com www.inbo.com	Projectricht Baumschage-Ebelle
Projectleider	E: Bronkhorst
Onderwerp Omgewingsvergunning Nieuwe situatie na omrunderling 36 verdieping	File P06355913
Gefield	EB
Projectnummer	P06355
Schetal	1:100
Formaat	A1
Honderdjarige Amsterdam 310328265	Wijzigingsdatum 16-10-2012 Wijziging A

	Hoodentree's
	Entre's units
	Symbol meterk

[illegible]

Bleednummer
B5.114


Renvooi algemeen




Hoodlinter's



Entrer's unit



Naturalien floor marking



Naturalien floor marking



Naturalien floor marking




Naturalien floor marking



Naturalien floor marking




Naturalien floor marking




Naturalien floor marking



Naturalien floor marking



Entrer's unit



Entrer's unit



Entrer's unit




Entrer's unit



Entrer's unit




Entrer's unit



Entrer's unit



Entrer's unit



Entrer's unit




Entrer's unit


Renvooi brandveiligheid




60 brandveiligheidsdeur




60 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur




30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur




30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur




30 brandveiligheidsdeur



30 brandveiligheidsdeur




30 brandveiligheidsdeur




30 brandveiligheidsdeur




60 brandveiligheidsdeur




60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur




60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur




60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur




60 brandveiligheidsdeur





60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



60 brandveiligheidsdeur



Inho

Gerekenend 39
Postbus 57
3800 EB Woudenberg

Project

Amsterdam Lbrug Solid 1

Opdrachtgever

Stedgenod

Projectarchitect

Baumschlag-Ewle

Projectleider

E. Bronkhorst

Onderwerp

Omgevingsvergunning
Nieuwe situatie na univervdeling
5e verdieping

Gekend

JTVB

Projectnummer

PO6355

Schied

Wijding

Handtekening

Amsterdam

Formaat


A1

Wijdingstadium


16-10-2012

Blaadnummer

B5.115



Gevelaanzicht Zuidwest



Inbo
Geestkinderen 39
Postbus 57
3300 EB Woerden
T +31 (0)33 288 81 50
info@inbo.com
www.inbo.com

Architect
Baumschlager-Eberle
Amsterdam IJburg Solid 1

Project
3300 EB Woerden

Opdrachtgever
Stedgenod

Projectleider
E. Bronkhorst

Onderwerp
Omgevingsvergunning
Bestaande vergunde situatie
Gevelaanzicht Zuidwestgevel


Geleend
CB

Projectnummer
PO6355

Ontwerper
Wouterberg

Formaat
A1

Blaadnummer
B5.200



Gevelaanzicht Zuidoost + doorsnede E-E

Gevelaanzicht Noordwest
Gevel loodrecht op As A10 getekend

Info

Definitief

18-08-2011

16-10-2012

Architect

Baarnschlager-Elske

Amsterdam Liburg Seld 1

Project

Amsterdam Liburg Seld 1

Opdrachtgever

Stadsplan

Projectleider

E. Bronckhorst

Ontwerp

Ontwerpfase 1

Gesteld

CB

Projectnummer


P06355

Plaats



Amsterdam

Bouwnummer

B5.201



Gevelaanzicht Noordoost + doorsnede D-D



Info

Architect

Project

Opdrachtgever

Projectleider

Onderwerp

Geleend

Projectnummer

School

Formaat

1

www.rbo.com

Omgevingsvergunning

Bestaande vergunde situatie

Gevelaanzicht Noordoostgevel

CB

File

P063559200

18-08-2011


1:100

Wijziging

Wijzigingsdatum

Blaadnummer


B5.202



Bladnumme


B5.700

inbo	Project	Amsterdam IJburg, Solid 1
Geersteinselaan 39		
Postbus 57		
3930 EB Woudenberg	Opdrachtgever	Stadgenoot
T +31 (0)33 286 81 50	Projectarchitect	Baumschlager-Eberle
info@inbo.com	Projectleider	E. Bronkhorst
www.inbo.com	Onderwerp	Omgevingsvergunning Aansluitdetails uitscheidende wanden
	Getekend	CB File P063559700
inbo b.v.	Projectnummer	P06355 Datum 18-08-201
Woudenberg	Schaal	1:5 Wijziging
Handelsregister Amersfoort	Formaat	A3 Wijzigingsdatum
31026236		





Gyproc SoundBloc oplossing
scheidingswand AS 205 dB RD/2.75*75.2AA
Llu = +8dB
60min. WBDBO
- 1x Gyproc dB 12,5mm
- 1x Rigidur 12,5mm
- 2x Gyproc AcouStud 75 (gesteund)
- 2x Gyproc Metal Stud U75
- 2x 60mm glaswol
- 1x Rigidur 12,5mm
- 1x Gyproc dB 12,5mm
Regelwerk met isolatie t.p.v. scheidingswand inkorten


OPBOUW (BU -> BI): $R_c > 3,5 m^2 K/W$:
30mm natuursteen, bevestiging vlg opgave leverancier
64mm hoogwaardige isolatie rondom kolom
betonkolom 300x175mm volgens opgave constructeur
glasvliesweefsel (waterkering) in hoek kolom/rekje
9mm eternit
isolatie: buitenzijde: helft (60mm) resolschuim/
 binnenzijde: helft (60mm) minerale wol
regelwerk 46x115mm
0,15mm pe-folie (dampremming)
19mm OSB III (ter plaatse aanbrengen)
12,5mm gipskartonplaat
(door huurder in het werk aan te brengen)



- Gyproc SoundBloc oplossing
scheidingswand AS 205 dB RD / 2.75*75.2AA
Llu = +8dB
60min. WBDB0
- 1x Gyproc dB 12,5mm
 - 1x Rigidur 12,5mm
 - 2x Gyproc AcouStud 75 (gesteund)
 - 2x Gyproc Metal Stud U75
 - 2x 60mm glaswol
 - 1x Rigidur 12,5mm
 - 1x Gyproc dB 12,5mm








OPBOUW (BU → BI): $R_{c} \geq 3,5 m^2 K/W$.
30mm natuursteen, bevestiging vlg opgave leverancier
64mm hoogwaardige isolatie rondom kolom
~~1025x325mm~~ volgens opgave constructeur
resolschuim (hoogwaardige isolatie)
0,15mm pe-folie (dampremming)
9mm OSB III (ter plaatse aanbrengen)
resolschuim
rachelwerk 25x25mm
9mm multiplex (ter plaatse aanbrengen)



bestaande situatie

A5
Gyproc SoundBloc oplossing
scheidingswand AS 155 dB RD/2.50*50.2AA
Llu = +5dB
60min. WBDBO
– 1x Gyproc dB 12,5mm
– 1x Rigidur 12,5mm
– 2x Gyproc Acoustud 50 (gesteund)
– 2x Gyproc Metal Stud U50
– 2x 40mm glaswol
– 1x Rigidur 12,5mm
– 1x Gyproc dB 12,5mm
Regelwerk met isolatie t.p.v. scheidingswand inkorten

OPBOUW (BU → BI): $R_{c} \geq 3,5 m^2 K/W$.
30mm natuursteen, bevestiging vlg opgave leverancier
64mm hoogwaardige isolatie rondom kolom
betonkolom 1025x325 volgens opgave constructeur
glasvlesweefsel (waterkering) in hoek kolom/rekje
9mm eternit
isolatie: resolschuim
regelwerk 46x115mm
0,15mm pe-folie (dampremming)
19mm OSB III (ter plaatse aanbrengen)
12,5mm gipskartonplaat
(door huurder in het werk aan te brengen)



Gyproc SoundBloc oplossing
scheidingswand AS 155 dB RD/2.50*50.2AA
Llu = +5dB
60min. WBDB0
- 1x Gyproc dB 12,5mm
- 1x Rigidur 12,5mm
- 2x Gyproc AcouStud 50 (gesteund)
- 2x Gyproc Metal Stud U50
- 2x 40mm glaswol
- 1x Rigidur 12,5mm
- 1x Gyproc dB 12,5mm
Regelwerk met isolatie t.p.v. scheidingswand inkorten



Gyproc SoundBloc oplossing
scheidingswand AS 155 dB RD/2.50*50.2AA
Llu = +5dB
60min. WBDBO
- 1x Gyproc dB 12,5mm
- 1x Rigidur 12,5mm
- 2x Gyproc AcouStud 50 (gesteund)
- 2x Gyproc Metal Stud U50
- 2x 40mm glaswol
- 1x Rigidur 12,5mm
- 1x Gyproc dB 12,5mm
Regelwerk met isolatie t.p.v. scheidingswand inkorten

