

641471902 Nvl 4 P+R-systeem Gennep Parken d.d. 26-02-2020

Volgnr.	Fase	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Inhoud	Nvl-1	In Nvl1, vraag 13 geeft u aan verdere details m.b.t. het naambord beschikbaar te stellen bij Nvl2, kunt u deze details alsnog beschikbaar willen stellen ?	In aanvulling op het bepaalde in 4.8 van het PvE geldt ten aanzien van het Naambord: - Breedte x Hoogte: minimaal 7,70 meter x minimaal 0,75 meter - Kleurstelling frontplaat: witte tekst op blauwe achtergrond - Vormgeving gebods- en verbodsborden conform RVV1990 (in afstemming met OG kleinere maatvoering toegestaan) - Minimaal te vermelden borden (boven elke inrit): maximum snelheid, aanhangwagenverbod, voetgangersverbod, hoogtebeperking - Signalering inritten integreren in behuizing Naambord Voor de prijsstelling van het Naambord dient te worden aangenomen dat deze met reguliere bevestigingsmaterialen aan de gevel van de parkeergarage bevestigd kan worden.
2	Inschrijffase	Inhoud	Nvl-3	Tijdens Nvl3 geeft u aan dat de eis m.b.t. de referentie voor het uitgeven van P+R kaarten bij de betaalautomaat wel geldt, terwijl deze eerder is vervallen. Volgens onze informatie is er in Nederland maar 1 leverancier welke deze functionaliteit biedt. Het lijkt er op dat door het expliciet weer van toepassing verklaren van de eis dat er een sterke voorkeur is voor deze leverancier en dat andere leveranciers op voorhand worden uitgesloten. In het kader van level playing field vragen wij u deze eis aan te passen naar: Een P+R functionaliteit, gecombineerd voor parkeren en OV.	De referentie-eis voor competentie 2 blijft ongewijzigd. Opdrachtgever meent dat de referentie-eis zodanig is geformuleerd dat meerdere leveranciers hieraan kunnen voldoen én dat deze niet strijdig is met de in Nvl-2 geherformuleerde eis 4.2.1.