

Nota van Inlichtingen 2 Wasserijdiensten

Referenti enumme r	Betreft	Vraag	Antwoord
859404	Bijlage 3 (PvE) nr. 10.2	Wenst u het Clean Air Suit hes en broek te ontvangen op de wijze die voldoet aan de EN 13795 norm m.b.t.: materiaal en reprocessing (wijze van het repeterend proces van reiniging en verpakking apart verpakt in plastic, onder CE normering en in een gecertificeerde cleanroomomgeving verwerkt o.b.v. de richtlijn 'medische hulpmiddelen')?	Het gebruikte materiaal voor de Clean-Air-Suit hessen en broeken dient te voldoen aan de EN 13795 norm. Er is geen aparte reiniging en verpakking in een cleanroomomgeving gewenst voor de CAS kleding. Met uitzondering van de kleding in bijlage prijzenblad Regels 108 t/m 115. Deze kleding moet gereinigd worden conform cleanroomklasse C.
859406	Bijlage 3 (PvE) nr. 10.3	Kunt u de technische product- en kwaliteitspecificaties van de artikelen van de in het Radboudumc gebruikte cleanroomkleding aanreiken?	2-delig broekpak, lange mouwen met elastische manchetten, hoge hals met goed aansluitende boord 99% polysetr + 1% carbon 150gr/m²
859414	Bijlage 3 (PvE) nr. 10.8 en Bijlage 5 (Prijsopgavenformulier)	Kunt u aangeven in bijlage 5 welke artikelen specifiek voor Radboudumc worden aangeschaft en dienen te worden overgenomen van de huidige leverancier? Kunt u tevens de in omloop zijnde stuks per artikel aanreiken?	5000 dekbedden Radboudumc 300 kinderdekbedden Radboudumc 9675 CAS kledingstukken in roulatie en op voorraad, bestaande uit: hessen, broeken, omloopjassen, bezoekersoveralls, prooftexjassen en warmtejasjes.
859432	Bijlage 4 (PvW) nr. 1.3b	U geeft aan van aanbieder te verwachten dat zij een vermindering van de CO2 uitstoot in de periode van 5 contractjaren garandeert. Kunt u voor de volledigheid aangeven bij welke 5 contractjaren (van de 10) u dit verwacht? Of bedoelt u over de gehele 10 jaar?	Er dient gedurende 5 jaar tijdens de contracttermijn van 10 jaar een reductie zichtbaar te zijn. Dit wordt ook gemonitord in de door leverancier op te nemen kpi.
859462	Bijlage 4 (PvW) nr. 1.4	Op basis van welke scoringsmethodiek zijn de scores onvoldoende, voldoende en goed gedefinieerd? Bijvoorbeeld tint, afmeting, kleur gevoel?	Uitgangspunt bij de beoordeling van het proefpakket is een voldoende (cijfer 6). Is de beoordeling minder dan een voldoende, dan scoort dit artikel een onvoldoende (cijfer 4). Indien een artikel beter wordt beoordeeld, dan scoort dit artikel een goed (cijfer 8).
859466	Bijlage 4 (PvW) nr. 1.4	Kunt u aangeven wat voor Radboudumc gebruiksgemak, opmaakgemak, kwaliteit en decubitus preventie concreet betekent (bijvoorbeeld makkelijk aantrekken etc.)? Op basis van welke parameters/kwaliteitmeetsysteem worden deze criteria beoordeeld?	De items in het proefpakket worden beoordeeld op de volgende onderwerpen: Gebruiksgemak/opmaakgemak: Pakken: ademend-koel materiaal / aantal en plaatsing zakken / diepte hals (inkijk) / stijfheid-stugheid (draagcomfort) / flexibiliteit / pasvorm Platgoed: absorberend vermogen / stijfheid-stugheid / flexibiliteit- rekbaarheid Kwaliteit: Hard-zachtheid / uiterlijk (schoon en heel) / sterkte (duimproef) Decubitus: Druk / druk in samenhang met schuifkracht
859487	Bijlage 5	Van alle OK, Omloop en CAS kledingdelen vernemen wij graag wat de specificatie, met name stofsoort, is. Bijvoorbeeld 100% polyester of polyester/katoen? Van alle CAS kledingdelen vernemen wij graag of deze carbondraad of zilverdraad moet bevatten?	CAS-kleding: 99% polyester + 1% carbon, 150gr/m² CSA groen: 65/35% Pol/Kat Oasis KG27 Omloopjas wit: 65/35% Pol/Kat Wit KG317
859550	Bijlage 5	Kunt u de technische product- en kwaliteitspecificaties van de artikelen Hoeslaken 90x210x7, Hoeslaken blauwe streep middel, Hoeslaken bruine streep groot, Hoeslaken spijlenbed wit/bed aanreiken en aangeven of dit kophoeslakens betreffen of Jersey hoeslakens?	Alle hoeslakens zijn gemaakt van een double jersey kwaliteit in 50/50% P/K

859553	Bijlage 5, dekbed	Kunt u de technische product- en kwaliteitsspecificaties van het Dekbed Radboudumc inclusief grams gewicht) aanreiken?	150 x 210 cm Tijk: Trevira CS -100% polyester- brandvertragend Vulling: thermisch gebonden 100% hollow fibre, 250 gr/m², brandvertragend
859556	Bijlage 5, OK doek en OK laken	Kunt u de technische product- en kwaliteitsspecificaties van de OK doek en het OK laken aanreiken (o.a. materiaalsamenstelling, modelspecificaties).	OK-doek: 78x83 cm OK-laken: 150x220 cm 50/50 P/K 175 g/m²
859558	Bijlage 5, Omloopjassen wit en blauw	Kunt u de technische product- en kwaliteitsspecificaties van de omloopjassen wit en blauw aanreiken (o.a. materiaalsamenstelling en modelspecificaties).	Omloopjas blauw: 99% polyester + 1% carbon, 150gr/m² Omloopjas wit: 65/35% Pol/Kat Wit KG317
859559	Bijlage 5 Productgroep kleding klantspecifiek	Kunt u de technische product- en kwaliteitsspecificaties van de artikelen Positiepantalon Navy M Radboud, OK jas Prooftex Radboud, bezoekersoverall Radboud aanreiken.	Positiepantalon: 99% polyester + 1% carbon, 150gr/m², English blue (navy) OK-jas Prooftex: 99% polyester + 1% carbon Bezoekersoverall: groen, 99% polyester + 1% carbon
859561	Bijlage 5, Productgroep dienstkleding KIA KUA	Wij constateren dat Radboudumc een duurzame en innovatieve dienstkledinglijn heeft. Kunt u ons ter additionele controle de technische product- en kwaliteitsspecificaties, inclusief was-en droogvoorschrift van de productgroep Dienstkleding KIA KUA aanreiken? Of bent u akkoord dat we hieromtrent in contact treden met de kledingleverancier?	Deze specificaties mogen opgevraagd worden bij de kledingleverancier: De Berkel.
859576	Bijlage 5, Caspakken en omlooppakken	Kunt u de technische product- en kwaliteitsspecificaties van de Caspakken en omlooppakken aanreiken? (o.a. materiaalsamenstelling, modelspecificaties zoals b.v. lange mouw, korte mouw)	CAS-kleding: 99% polyester + 1% carbon, 150gr/m² CSA groen: 65/35% Pol/Kat Oasis KG27 Met uitzondering van de cleanroomkleding klasse C kleding zijn alle hessen met korte mouw.
859578	Bijlage 5, artikel Cas warmtejas	Kunt u de technische product- en kwaliteitsspecificaties van de Cas warmtejassen aanreiken? (o.a. materiaalsamenstelling, modelspecificaties)	CAS-kleding: 99% polyester + 1% carbon, 150gr/m²
868114	Nota van inlichtingen 1 859552	859552: U staat niet toe om andere artikelen als proefpakket aan te leveren, die specifiek Decubitus preventief zijn? Kunt u dit heroverwegen of toelichten? U geeft tenslotte 400 punten voor dit onderdeel. Want er is specifiek bedgoed leverbaar met specifieke eigenschappen die decubitus preventief zijn. Deze artikelen worden niet ingezet als algemene artikelen voor dagelijks gebruik, echter wel voor patiënten in de risicogroep: bedlegerig, niet-mobiel, slechte huidconditie e.d.	Het is aan de leverancier om te bepalen welk soort artikel er opgenomen wordt in het proefpakket, zolang het maar voldoet aan de specificaties zoals opgenomen in de prijsbijlage en het voldoet aan de artikelen die uitgevraagd zijn in het proefpakket onderdeel decubitus preventie.
868115	Nota van inlichtingen 1 856140	856140: U bevestigt een doorlooptijd van 28 uur voor dienstkleding die om 6.00 wordt opgehaald. Is dit dus afwijkend van eis 10.4 uit het PvE?	Ja, dit is correct.
868116	Nota van inlichtingen 1 859115	859115: U geeft geen antwoord op de vraag of andere afmeting containers is toegestaan. Kunt u dat alsnog doen?	Een andere afmeting container is toegestaan mits deze onder de KIA en in de aanwezige liften past.
868117	Nota van inlichtingen 1 859432	859432: Deze vraag roept bij ons een andere vraag op. Klopt het dat de Rekentool de uitstoot van CO2 door energieverbruik meet van de wasserij als geheel (per ton gereinigd textiel), maar de uitstoot van CO2 door transport meet die alleen hoort bij de onderhavige opdracht (de afstand tussen de wasserij en Radboudumc)? Op die manier telt de afstand nauwelijks mee, terwijl deze in relatie tot de opdracht een grote impact heeft op het resultaat (vermindering van CO2 uitstoot). Maatregelen die de uitstoot tijdens het transport tussen wasserij en Radboudumc verminderen hebben dus nauwelijks effect. Dat kan de bedoeling van de Rekentool niet zijn. Is het niet realistischer om de vermindering van uitstoot te meten over het transport én het energieverbruik in relatie tot de betreffende opdracht?	Voor wassen en voor vervoeren is de eenheid voor de klimaatimpact 'kg CO2-eq per ton gereinigd textiel'. Voor de wasserij wordt gevraagd naar het totale energieverbruik om dit, samen met de gewassen hoeveelheid per jaar, om te rekenen naar een klimaatimpact per ton gereinigd textiel. Voor transport wordt gevraagd naar de afstand; ook hier wordt dus gekeken wat qua transport nodig is per ton gereinigd textiel. Het resultaat voor beiden is dus van toepassing op de betreffende opdracht.
868118	Nota van inlichtingen 1 855149	855149: U geeft in het proefpakket enkele klantspecifieke artikelen op die overgenomen moeten worden (OK pak, omloopjas, CAS pak en dekbed). Wij zijn op dit moment niet in bezit van deze klantspecifieke artikelen, maar mogen wij aannemen dat wij een equivalent uit ons eigen assortiment kunnen leveren?	Ja, mits de kleding voldoet aan de gevraagde specificaties.
868119	Nota van inlichtingen 1 859584	859584: Wilt u artikel 2.2. verwijderen uit de overeenkomst?	Artikel niet van toepassing is toegevoegd in 'Aangepast concept contract'.

868122	Nota van inlichtingen 1 859587	859587: Wilt u artikel 2.4 verwijderen uit de overeenkomst?	Artikel niet van toepassing is toegevoegd in 'Aangepast concept contract'.
868124	Nota van inlichtingen 1 859487	859487: Er volgen specificaties bij de Nota van Inlichtingen 2. Indien er na ontvangst van de specificaties onverhoopt nog vragen zijn vanuit ons, is er dan gelegenheid deze te stellen over dit onderdeel?	Akkoord. Vragen uitsluitend over de specificaties kunnen worden gesteld tot maandag 26 augustus 2019, 12.00uur. Antwoorden op de vragen volgen uiterlijk donderdag 29 augustus.
868135	Ref.nr. Nvl 1 859558 / Bijlage 5 Omloopjassen wit en blauw	Kunt u aangeven door welke afdelingen omloopjas wit en omloopjas blauw worden gebruikt, c.q. de gebruikstoepassing is?	Omloopjas blauw wordt gebruikt door de OK's, CSA, hart cath, Dermatologie. De omloopjas wit wordt gebruikt door Neonatologie. Gebruikstoepassing; wordt gebruikt over de (OK) kleding heen als ze de afdeling verlaten.
	Nota van Inlichtingen 1 859413 / 855131		Ter verduidelijking: prijsrange is gebaseerd op de in bijlage 5 gevraagde aantallen en de gevraagde dienstverlening.
	Bijlage 10 beheerskosten 1 859496 / 859564		Correctie: de codeerkosten en beheerskosten zijn separaat opgenomen in 'Gecorrigeerde specificaties en prijsopgaveformulier'. De codeerkosten en beheerskosten dienen separaat te worden vermeld in respectievelijk cel M210 en M211 en niet in de waskosten te worden opgenomen. De optelsom in cel M212 (excl btw) mag niet lager zijn dan € 1.490.000 en niet hoger dan € 1.655.000.