

# **Productenboek te leveren of minimaal vergelijkbaar**

**van**

**ZAAM** interconfessioneel  
voortgezet onderwijs

## LEERLINGTAFEL – STOELN – EN KRUKKEN

### 1. Leerlingtafel C-frame (afwerking 2 soorten)



- Tafel voorzien van 12 mm Volkern blad en/ of met melamine toplaag en Polypropyleen (PP) randafwerking (afm. 70x50 cm)
- Tafelblad afmeting 70x50 cm
- Hoogte minimaal 76 cm
- Stalen C-frame, ovale buis
- Voorzien van buisbeschermende afdekstrip
- Voorzien van slijtvaste nylon glijders
- Geen verbindingbuis op kniehoogte
- Vloerdoppen zijn geschikt voor harde en zachte vloeren
- Vloerdoppen zijn verwisselbaar
- Frame is volledig glad afgewerkt
- Frame leverbaar in minimaal 4 Ral kleuren (zwart, grijs, aluminium en wit)
- Blad leverbaar in minimaal 3 houtkleuren en 2 uni dessin kleuren

### 2. Leerlingtafel T-poot (afwerking 2 soorten)



- Tafel voorzien van 12 mm Volkern blad en/of met melamine toplaag en Polypropyleen (PP) randafwerking (afm. 70x50 cm)
- Tafelblad afmeting 70x50 cm
- Hoogte minimaal 76 cm
- Stalen T-frame
- Voorzien van kunststof beschermkappen over gehele voet
- Voorzien van slijtvaste nylon glijders
- Vloerdoppen zijn geschikt voor harde en zachte vloeren
- Vloerdoppen zijn verwisselbaar
- Tafelblad is vormvast en reflecteert niet
- Frame leverbaar in minimaal 4 Ral kleuren (zwart, grijs, aluminium en wit)
- Blad leverbaar in minimaal 3 houtkleuren en 2 uni dessin kleuren

### 3. Leerlingtafel vierpoots (afwerking 2 soorten)



- Tafel voorzien van 12 mm Volkern blad en/of melamine toplaag en Polypropyleen (PP) randafwerking (afmeting 70x50 cm)
- Tafelblad afmeting 70x50 cm
- Hoogte minimaal 76 cm
- Stalen 4-pootsframe, ovale buis
- Voorzien van slijtvaste nylon glijders
- Geen verbindingbuis op kniehoogte
- Vloerdoppen zijn geschikt voor harde en zachte vloeren
- Vloerdoppen zijn verwisselbaar
- Frame is volledig glad afgewerkt
- Frame leverbaar in minimaal 4 Ral kleuren (zwart, grijs, aluminium en wit)
- Blad leverbaar in minimaal 3 houtkleuren en 2 uni dessin kleuren

#### 4. Leerlingstoel slede frame en houten kuip



- Stoel voorzien van slede frame, met stalen buis 25 mm
- Dient goed en stabiel stapelbaar te zijn, minimaal 8 stoelen hoog
- Geen armleggers
- Vloer doppen met groot contactvlak en verwisselbaar
- Kuip is uitgevoerd in een houten kuip
- Handgreep in de rugleuning voor makkelijk hanteren van de stoel.
- Zithoogte minimaal 46cm
- Stoel dient aan de tafel te hangen te zijn
- Dient voorzien te zijn van beschermdoppen t.b.v. het ophangen van de stoel aan de tafel en het stapelen van de stoelen

#### 5. Leerlingstoel slede frame met houten zitting en rug (type 1)



- Stoel voorzien van slede frame
- Dient goed en stabiel stapelbaar te zijn, minimaal 8 stoelen hoog
- Geen armleggers
- Doppen met groot contactvlak en verwisselbaar
- Zithoogte minimaal 46cm
- Stoel dient aan de tafel te hangen te zijn
- Voorzien van beschermdoppen t.b.v. het ophangen van de stoel aan de tafel en het stapelen van de stoelen
- Voorzien van vloerdoppen geschikt voor harde en zachte vloeren

#### 6. Leerlingstoel slede frame met houten zitting en rug (type 2)



- Stoel voorzien van slede frame
- Zonder armleggers
- Doppen met groot contactvlak
- Zithoogte minimaal 46cm
- Stoel dient aan de tafel te hangen te zijn
- Voorzien van beschermdoppen t.b.v. het ophangen van de stoel aan de tafel en het stapelen van de stoelen
- Voorzien van vloerdoppen geschikt voor harde en zachte vloeren

#### 7. Leerlingstoel slede frame en polypropyleen kuip



- Stoel voorzien van slede frame, met stalen buis minimaal 25 mm
- Goed en stabiel stapelbaar
- Stapelbaar tot minimaal 8 stoelen hoog
- Zonder armleggers
- Vloerdoppen met groot contactvlak, keuze uit glad kunststof of anti-kras uitvoering met wisselbare zool.
- Kuip is uitgevoerd in een polypropyleen kuip met antislip-rug en zitting voor een stabiele zithouding.
- Ergonomisch gevormde handgreep in de rugleuning voor makkelijk hanteren van de stoel.
- Zithoogte minimaal 46cm
- Stoel dient aan de tafel te hangen te zijn
- Voorzien van beschermdoppen t.b.v. het ophangen van de stoel aan de tafel en het stapelen van de stoelen
- Vloerdoppen zijn te verwisselen

## 8. Leerlingstoel 4-poots frame en houten kuip



- Stoel voorzien van 4-poots frame, met stalen buis minimaal 25 mm
- Goed en stabiel stapelbaar
- Stapelbaar tot minimaal 8 stoelen hoog
- Leverbaar met hellende transportkar
- Zonder armleggers
- Kuip is uitgevoerd in een houten kuip
- Handgreep in de rugleuning voor makkelijk hanteren van de stoel
- Zithoogte minimaal 46 cm
- Voorzien van beschermdoppen t.b.v. het stapelen van de stoelen
- Stoel is volledig glad afgewerkt en voorzien van afgeronde hoeken
- Voorzien van vloerdoppen geschikt voor harde en zachte vloeren, keuze uit glad kunststof of anti-kras uitvoering

## 9. Leerlingstoel 4-poots frame en polypropyleen kuip



- Stoel voorzien van 4-poots frame, met stalen buis 25 mm
- Goed en stabiel stapelbaar
- Stapelbaar tot minimaal 8 stoelen hoog
- Leverbaar met hellende transportkar
- Zonder armleggers
- Kuip is uitgevoerd in een polypropyleen kuip met anti-sliprug en zitting voor een stabiele zithouding.
- Ergonomisch gevormde handgreep in de rugleuning voor makkelijk hanteren van de stoel
- Zithoogte minimaal 46cm
- Voorzien van beschermdoppen t.b.v. het stapelen van de stoelen
- Stoel is volledig glad afgewerkt en voorzien van afgeronde hoeken
- Voorzien van vloerdoppen geschikt voor harde en zachte vloeren, keuze uit glad kunststof of anti-kras uitvoering

## 10. Computer -leerlingstoel (type 1)



- Stoel voorzien van kruisvoet, zwart of aluminium  
Hoogte dient instelbaar te zijn van hoogte 44,5 - 56,5 cm, d.m.v. gasveer
- Kuip uitgevoerd in een krasvaste en kleurechte houten kuip, voorzien van CPL toplaag
- Leverbaar te zijn met harde, zachte, geremde en ongeremde
- Zwenkwielen of glijders
- Geen armleggers

## 11. Computer -leerlingstoel (type 2)



- Stoel voorzien van kruisvoet, zwart of aluminium  
Hoogte dient instelbaar te zijn van hoogte 44,5 - 56,5 cm, d.m.v. gasveer
- Kuip uitgevoerd in een krasvaste en kleurechte polypropyleen kuip met anti-sliprug en zitting voor een stabiele zithouding
- Leverbaar te zijn met harde, zachte, geremde en ongeremde zwenkwielen of glijders
- Geen armleggers

## 12. Leerling kruk stapelbaar (verschillende zithoogtes)



- Vierpoots- kruk
- Stalen frame, ronde buis
- Voorzien van ronde zitting
- Zitting beuken naturel gelakt of kunststof
- Zithoogte te leveren in 50 – 60 en/of 65 cm
- Voorzien van voetensteun
- Stapelbaar
- Doppen dienen geschikt te zijn voor harde en zachte vloeren

## DOCENTENBUREAU

### 13. Docentebureau elektrisch in hoogte instelbaar afwerking 2 soorten (verschillende afmetingen)



- Bureau voorzien van T-frame, met gelijke tenen
- Blad en frame dient uitgevoerd te kunnen worden in dezelfde kleuren als de leerlingensets
- Bureaublad leverbaar in 12 mm volkern en minimaal 18 mm spaanplaat met Polypropyleen (PP) randafwerking
- Blad leverbaar in minimaal 3 houtkleuren en 2 uni dessin kleuren
- Blad-afmeting 140x80 cm, 160x80 cm en 180x80 cm
- Bureau elektrisch in hoogte verstelbaar van 62 tot 86 cm,
- Onderstel minimaal leverbaar in RAL9006 en RAL9005
- Te leveren met horizontale kabelgeleiding (kabelgoot) geschikt voor minimaal 4 snoeren
- In de kabelgoot dient een geïntegreerde 4-voudige WCD met minimaal 5 meter snoer aangebracht te zijn
- Opdrachtnemer zal bij plaatsing naar wens van de gebruiker 1 doorvoer gat aanbrengen t.b.v. bedrading inclusief kunststof afwerking en bijpassend afdekplaatje

### 14. Docentebureau in hoogte instelbaar afwerking 2 soorten (verschillende afmetingen)



- Bureau voorzien van T-frame, met gelijke tenen
- Blad en frame dient uitgevoerd te kunnen worden in dezelfde kleuren als de leerlingensets
- Bureaublad leverbaar in 12 mm volkern en minimaal 18 mm spaanplaat met Polypropyleen (PP) randafwerking
- Blad leverbaar in minimaal 3 houtkleuren en 2 uni dessin kleuren
- Blad-afmeting 140x80 cm, 160x80 cm en 180x80 cm
- Bureau met slinger (handmatig) in hoogte verstelbaar van 62 tot 86 cm,
- Onderstel minimaal leverbaar in RAL9006 en RAL9005
- Te leveren met horizontale kabelgeleiding (kabelgoot) geschikt voor minimaal 4 snoeren
- In de kabelgoot dient een geïntegreerde 4-voudige WCD met minimaal 5 meter snoer aangebracht te zijn
- Opdrachtnemer zal bij plaatsing naar wens van de gebruiker 1 doorvoer gat aanbrengen t.b.v. bedrading inclusief kunststof afwerking en bijpassend afdekplaatje

### 15. Docentenbureau met vast ladeblok afwerking 2 soorten (verschillende afmetingen)



- Bureau voorzien van 4-pootsframe en vast ladeblok met 2 laden
- Blad en frame dient uitgevoerd te kunnen worden in dezelfde kleuren als de leerlingensets
- Bureaublad leverbaar in 12 mm volkern en minimaal 18 mm spaanplaat met Polypropyleen (PP) randafwerking
- Blad-afmeting 140x70 cm of 160x80 cm
- Blad leverbaar in minimaal 3 houtkleuren en 2 uni dessin kleuren
- Bureauhoogte 74-76 cm
- Onderstel minimaal leverbaar in RAL9006 en RAL9005
- Het ladeblok dient op slot te kunnen, minimaal 2 sleutels

### 16. Schaamschot voor docentenbureau en elektrisch verstelbaar bureau



- Afmetingen dienen leverbaar te zijn passend bij docentenbureau en het elektrisch verstelbare bureau
- Kleur in dezelfde uitvoering als bureau minimaal RAL9006 of RAL9005
- Hoogte minimaal 40cm
- Aan het blad dient voldoende vrije ruimte over te zijn t.b.v. kabelmanagement

## TAFELS

### 17. Tafel afwerking 2 soorten (verschillende afmetingen)



- 4-pootframe met ronde buis.
- Bladafmetingen dient leverbaar te zijn in meerdere maten, te weten: circa 80 /100 /120 /140 /160 /180/ 200/ 240 x 80 / 100 / 120 cm
- Tafelhoogte 74-76 cm
- Bladen dienen leverbaar te zijn in dezelfde afwerking en kleuren als de leerlingensets en docentenbureaus
- Tafelblad leverbaar in 12 mm volkern en minimaal 18 mm spaanplaat met Polypropyleen (PP) randafwerking
- Blad leverbaar in minimaal 3 houtkleuren en 2 uni dessin kleuren
- Onderstel minimaal leverbaar in RAL9006 en RAL9005

### 18. Vergadertafel afwerking 2 soorten (verschillende afmetingen)



- 4-pootframe met ronde buis.
- Bladafmetingen dient leverbaar te zijn in meerdere maten, te weten: circa 80 /100 /120 /140 /160 /180 x 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 cm
- Tafelhoogte 74-76 cm
- Bladen dienen leverbaar te zijn in dezelfde afwerking en kleuren als de leerlingensets en docentenbureaus
- Tafelblad leverbaar in 12 mm volkern en minimaal 18 mm spaanplaat met Polypropyleen (PP) randafwerking
- Blad leverbaar in minimaal 3 houtkleuren en 2 uni dessin kleuren
- Onderstel minimaal leverbaar in RAL9006 en RAL9005

### 19. Tafel rond 2 soorten afwerking (verschillende afmetingen)



- Minimaal leverbaar in:  $\varnothing$  80 cm,  $\varnothing$  100 cm en  $\varnothing$ 120 cm
- Bladen dienen leverbaar te zijn in dezelfde afwerking en kleuren als de leerlingensets en docentenbureaus
- Tafelblad leverbaar in 12 mm volkern en minimaal 18 mm spaanplaat met Polypropyleen (PP) randafwerking
- Blad leverbaar in minimaal 3 houtkleuren en 2 uni dessin kleuren
- Onderstel minimaal leverbaar in RAL9006 of RAL9005

### 20. Tafel hoog afwerkingen 2 soorten (verschillende afmetingen)



- 4-pootframe met ronde buis.
- Bladafmetingen dient leverbaar te zijn in meerdere maten, te weten: circa 80x160 en 80x180
- Bladen dienen leverbaar te zijn in dezelfde afwerking en kleuren als de leerlingensets en docentenbureaus
- Tafelblad leverbaar in 12 mm volkern en minimaal 18 mm spaanplaat met Polypropyleen (PP) randafwerking
- Onderstel RAL9006 of RAL9005

### 21. Sta-tafel rond opklapbaar



- Ronde klapbare tafel t.b.v. partijen/ evenementen geschikt voor een tafelrok
- Hoogte 133-136 cm
- Doorsnede minimaal 85 cm

## DOCENTEN BUREAUSTOEL

### 22. Instelbare bureaustoel (type 1) (verschillende kruisvoeten)



- Dient te voldoen aan ARBO-norm EN1335
- Zitting, rugleuning en armleggers dienen verstelbaar te zijn
- Rug en zitting gestoffeerd
- Zitdiepte en zithoogte dient instelbaar te zijn
- Dient voorzien te zijn van gewichtsafhankelijke instelling
- Draaibaar en verrijdbaar
- Leverbaar met zwarte kruisvoet en/of met aluminium gepolijste kruisvoet
- Dient leverbaar te zijn in meerdere kleuren
- Te leveren met harde, zachte, geremde of ongeremde wielen

### 23. Instelbare bureaustoel (type 2) (verschillende kruisvoeten)



- Dient te voldoen aan ARBO-norm EN1335
- Zitting, rugleuning en armleggers dienen verstelbaar te zijn
- Zitting gestoffeerd
- Rug Netwave
- Zitdiepte en zithoogte dient instelbaar te zijn
- Dient voorzien te zijn van gewichtsafhankelijke instelling
- Draaibaar en verrijdbaar
- Leverbaar met zwarte kruisvoet en/of met aluminium gepolijste kruisvoet
- Dient leverbaar te zijn in meerdere kleuren
- Te leveren met harde, zachte, geremde of ongeremde wielen

### 24. Instelbare balie – bureaustoel (verschillende kruisvoeten)



- Dient te voldoen aan ARBO-norm EN1335
- Zitting, rugleuning en armleggers dienen verstelbaar te zijn
- Zitting gestoffeerd
- Zitting d.m.v. gasveer in hoogte verstelbaar van 63-89 cm
- Rug Netwave
- Zitdiepte en zithoogte dient instelbaar te zijn
- Dient voorzien te zijn van gewichtsafhankelijke instelling
- Draaibaar en verrijdbaar
- Leverbaar met zwarte kruisvoet en/of met aluminium gepolijste kruisvoet
- Dient leverbaar te zijn in meerdere kleuren
- Te leveren met harde, zachte, geremde of ongeremde wielen

### 25. Zadelkruk (verschillende kruisvoeten)



- Zithoogte dient verstelbaar te zijn van 42-55 cm m.b.v. gasveer
- Zadelzitting Polyurethaan minimaal in zwart
- Voorzien van een zwarte en/of verchromde stervoet
- Te leveren met harde, zachte, geremde of ongeremde wielen of glijders
- Dient eveneens leverbaar te zijn met hogere gasveer 44-60 cm

## 26. Barkrukken (verschillende soorten)



- 4-poots stalen gelast frame
- Onderstel minimaal leverbaar in RAL9006 en/of RAL9005
- Uitvoeringen in meerdere stoffen, hout en/of kunstleer:
  - Houten vierkante zitting
  - Houten ronde zitting
  - Vierkante zitting stof
  - Ronde zitting stof
  - Vierkante zitting kunstleer
  - Ronde zitting kunstleer

## 27. Kantine (aula) stoelen 4 types aan te bieden door inschrijver minimaal te voldoen aan:



- Inschrijver dient 4 type kinstoelen aan te bieden, waarvan inschrijver denkt dat deze uitermate geschikt zijn voor het gebruik in een kantine (aula) alsmede dat deze kwalitatief en prijstechnisch interessant zijn
- Stoel voorzien van 4-poots frame, met stalen buis 25 mm
- Goed en stabiel stapelbaar
- Huffer-proof
- Zithoogte minimaal 46cm
- Stapelbaar tot minimaal 8 stoelen hoog
- Leverbaar met hellende transportkar
- Zonder armleggers
- Zitting en rugleuning: kunststof en/of hout en/of kuipzitting

## 28. (Kantine) banken 4 types aan te bieden door inschrijver minimaal te voldoen aan:



- Inschrijver dient 4 type (kantine) banken aan te bieden, waarvan inschrijver denkt dat deze uitermate geschikt zijn voor het gebruik in een kantine (aula) en/of personeelskamer alsmede dat deze kwalitatief en prijstechnisch interessant zijn
- **Coupé banken:**
  - Breed 140 cm en/of 200 cm
  - Rug hoogte circa 70 cm
  - Zitdiepte circa 47 cm
- **Zitbanken:**
  - Breed 140 cm en/of 200 cm
  - Hoogte circa 95 cm
  - Zitdiepte circa 65 cm
- **Stoffering (meerdere kleuren – stoffen):**
  - Hout
  - Kunstleer
  - Stof

## 29. Kunststof zit element – tribune (3 types)



- Zitelement van polyester
- 2 treden recht minimaal 150 x 75 x 73 (BxHxD)
- Minimaal leverbaar in 3 kleuren
  
- Zitelement van polyester
- 3 treden recht minimaal 150 x 111 x 111 (BxHxD)
- Minimaal leverbaar in 3 kleuren
  
- Zitelement van polyester
- 3 treden met curve minimaal 150 x 111 x 111 (BxHxD)
- Minimaal leverbaar in 3 kleuren

## VERGADERSTOELN STANDAARD

### 30. Vergaderstoel stapelbaar



- Zitting en rugleuning gestoffeerd en/of in kunstleer
- Minimaal leverbaar in zwart, rood en blauw
- Frame minimaal zwart staal, antraciet en grijs
- Pootdoppen vervangbaar en van kunststof
- Minimaal 4-pootframe met ronde buis.
- Zithoogte minimaal 45 cm
- Zonder armleuningen
- Dient leverbaar te zijn in meerdere kleuren stof en/of kunstleer
- Stapelbaar

### 31. Vergaderstoel met armleuningen



- Zitting en rugleuning gestoffeerd en/of in kunstleer
- Minimaal leverbaar in zwart, rood en blauw
- Frame minimaal zwart staal, antraciet en grijs
- Pootdoppen vervangbaar en van kunststof
- Minimaal 4-pootframe met ronde buis.
- Zithoogte minimaal 45 cm
- Met armleuningen
- Dient leverbaar te zijn in meerdere kleuren stof en/of kunstleer

### 32. Vergaderstoel



- Zitting en rugleuning gestoffeerd en/of in kunstleer
- Frame zwart staal
- 4-poots
- Zithoogte minimaal 45 cm
- Zonder armleuningen
- Dient leverbaar te zijn in meerdere stoffen / kunstleren


## VERGADERSTOELN BIJZONDER

### 33. Vergaderstoel 4 types aan te bieden door inschrijver


	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inschrijver dient 4 type vergaderstoelen aan te bieden, waarvan hij denkt dat deze uitermate geschikt zijn voor het gebruik op een schoollocatie alsmede dat deze kwalitatief en prijstechnisch interessant zijn</li><li>• Zitting en rugleuning gestoffeerd en/of in kunstleer</li><li>• Zithoogte minimaal 45 cm</li><li>• Zonder of met armleuningen</li><li>• Prijs maximaal € 300,00 exclusief korting</li></ul>
--	---

## KASTEN

### 34. Kast hoog: opberg – archief

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stalen opberg - archiefkast</li><li>• Afmetingen circa 92-97 x 43 x 194-196 cm (bx dxh) (+/- 5cm)</li><li>• Voorzien van 2 draaideuren</li><li>• Deuren met espagnolet of draaiknop (sluit boven en onder)</li><li>• Voorzien van 2 gelijke sleutels met uniek nummer</li><li>• Standaard met moedersleutel systeem.</li><li>• Standaard met 4 legborden</li><li>• Legborden dienen los bij besteld kunnen worden</li><li>• Dient geschikt te zijn voor inhangen van laterale A4 hangmappen</li><li>• Kleur minimaal te leveren in: Zwart, aluminium, grijs, wit</li></ul>
--	--

### 35. Kast hoog met jaloeziedeuren

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stalen jalouziedeurkast</li><li>• Afmetingen circa 120 x 43 x 198(bx dxh) (+/- 5cm)</li><li>• Kunststof lamellen</li><li>• Deuren met espagnolet of draaiknop</li><li>• Voorzien van 2 gelijke sleutels met uniek nummer</li><li>• Standaard met moedersleutel systeem.</li><li>• Standaard met 4 legborden</li><li>• Legborden dienen los bij besteld kunnen worden</li><li>• Extra te bestellen: uittrekbaar legbord en/of frame en/of lade</li><li>• Dient geschikt te zijn voor inhangen van laterale A4 hangmappen</li><li>• Kleur minimaal te leveren in: Zwart, aluminium , grijs , wit</li></ul>
---	--

### 36. Kast hoog BRANDWEREND (1) met sleutel



- Inbraak- en brandwerende kluis voor het opbergen van dossiers, contracten, documenten, e.d.
- Afmetingen circa 95 x 55 cm x 195 (bx dxh)
- Veiligheidsslot met 2 sleutels (extra sleutels zijn bij te bestellen)
- Uitgevoerd met 5-puntssluiting
- Standaard met 4 legborden
- Leverbaar in minimaal de kleuren grijs en zwart
- Het gewicht van de kast bedraagt maximaal 160 kg
- Verankering in bodem dient mogelijk te zijn
- Kleur minimaal te leveren in: Zwart en grijs

### 37. Kast hoog BRANDWEREND (2) met cijferslot



- Inbraak- en brandwerende kluis voor het opbergen van dossiers, contracten, documenten, e.d.
- Afmetingen circa 93-95 x 52-55 x 195 (bx dxh)
- Voorzien van elektronisch codeslot met 6-cijferig LED display
- Slot is voorzien van intern alarm, anti-manipulatieblokkering, dual-code en 'scrambled code'
- Sluitwerk 3-zijdig
- Standaard met 4 legborden
- Het gewicht van de kast bedraagt maximaal 160 kg
- Kleur: gebroken wit
- Verankering in bodem dient mogelijk te zijn
- Kleur minimaal te leveren in: Zwart en grijs

### 38. Kast laag opberg – archief 2 soorten afwerking



- Stalen opberg – archiefkast met en zonder topblad
- Afmetingen circa 120 x 43 x 105 cm (bx dxh) (+/- 5 cm)
- Voorzien van 2 draaideuren
- Deuren met espagnolet of draaiknop (sluit boven en onder)
- Voorzien van 2 gelijke sleutels met uniek nummer
- Standaard met moedersleutel systeem.
- Standaard met 2 legborden
- Legborden dienen los bij besteld kunnen worden
- Dient geschikt te zijn voor inhangen van laterale A4 hangmappen
- Kleur minimaal te leveren in: Zwart, aluminium, grijs, wit

### 39. Kast laag opberg – archief met jaloezie deuren 2 soorten afwerking



- Stalen opberg – archiefkast met en zonder topblad
- Afmetingen circa 120 x 43 x 105 cm (bx dxh) (+/- 5cm)
- Voorzien van 2 draaideuren
- Deuren met espagnolet of draaiknop (sluit boven en onder)
- Voorzien van 2 gelijke sleutels met uniek nummer
- Standaard met moedersleutel systeem.
- Standaard met 2 legborden
- Legborden dienen los bij besteld kunnen worden
- Dient geschikt te zijn voor inhangen van laterale A4 hangmappen
- Kleur minimaal te leveren in: Zwart, aluminium, grijs, wit

#### 40. Ladenblok (type 1)



- Ladenblok zonder topblad
- Afmetingen minimaal 40 x 58 x 63 cm (bx dxh) (+/- 2cm)
- Voorzien van 3 laden en pennenlade in bovenste la
- Voorzien van 2 gelijke sleutels met uniek nummer
- Standaard met moedersleutel systeem.
- 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd
- Ombouw minimaal te leveren in grijs, zwart, aluminium

#### 41. Ladenblok ( type 2) 2 soorten afwerking



- Ladenblok dient leverbaar te zijn met en zonder topblad
- Afmetingen minimaal 40 x 58 x 63 cm (bx dxh)
- Voorzien van 2 laden, waarvan 1 t.b.v. inhangen A4 hangmappen en pennenlade voorzien van inzetbak
- Voorzien van 2 gelijke sleutels met uniek nummer
- Standaard met moedersleutel systeem.
- 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd
- Kleurstelling topblad leverbaar gelijk aan leerlingensets -bureaus en tafels
- Ombouw minimaal te leveren in grijs, zwart, aluminium

#### 42. Ladenblok met topblad (type 3) 2 soorten afwerking



- Ladenblok dient leverbaar te zijn met en zonder topblad
- Afmetingen minimaal 40 x 58 x 63 cm (bx dxh)
- Voorzien van 3 laden en pennenlade
- Voorzien van 2 gelijke sleutels met uniek nummer
- Standaard met moedersleutel systeem.
- 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd
- Kleurstelling topblad leverbaar gelijk aan leerlingensets -bureaus en tafels
- Ombouw minimaal te leveren in grijs, zwart, aluminium

#### 43. Ladenblok met topblad (type 4) 2 soorten afwerking



- Ladenblok dient leverbaar te zijn met en zonder topblad
- Afmetingen circa 40 x 60 x 61 cm (bx dxh) (+/- 2cm)
- Voorzien van 2 laden waarvan 1 lade t.b.v. A4 hangmappen
- Voorzien van 2 gelijke sleutels met uniek nummer
- Standaard met moedersleutel systeem.
- 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd
- Kleurstelling topblad leverbaar gelijk aan leerlingensets -bureaus en tafels
- Ombouw minimaal te leveren in grijs, zwart, aluminium

#### 44. Dossierkast 2 types



- Dossierkast met 3 of 4 laden t.b.v. A4 hangmappen
- Afmetingen 3 laden circa 47 x 62 x 101 cm (bx dxh)
- Afmetingen 4 laden circa 47 x 62 x 132 cm (bx dxh)
- Anti-kantelsysteem
- Centrale vergrendeling van alle lades d.m.v. een slot
- Sleutels te leveren: 2 bij elke dossierkast
- Minimaal te leveren in grijs, zwart, aluminium

## ACCESSOIRES

#### 45. Kabeldoorvoer doorsnede 8 mm



- RVS look
- Kunststof

#### 46. Kabelklemmen



- Kunststof

#### 47. Kabelgoot 3 afmetingen



- Voorzien van 2 gaten t.b.v. VGA lock
- Inclusief 2 montagebeugels

#### 48. Uittrekframe roldeurkast



- Frame voor in roldeurkast met breedte 120 cm
- Geschikt voor het inhangen van A4 of folio hangmappen
- Minimaal leverbaar in kleuren aluminium, grijs en zwart

#### 49. Universele trolley – hellende transportkar

- Transportkar – trolley passend bij de aangeboden stoelen t.b.v. interne verplaatsingen
- Non-marking banden, welke eenvoudig te vervangen te vervangen zijn
- Geschikt voor transport van minimaal 8 stoelen