

# **2e Nota van inlichtingen**

## **Europese aanbesteding**

**VOOR DE LEVERING EN HET ONDERHOUD VAN  
ONDERWIJS- EN KANTOORMEUBILAIR, LOCKERS/ POSTVAKKEN  
EN TECHNISCH MEUBILAIR (IN 3 PERCELEN)**

**STICHTING ZAAM,  
INTERCONFESSIEEL VOORTGEZET ONDERWIJS**

## **Aanvullende informatie**

Deze nota van inlichtingen is via TenderNed beschikbaar gesteld op woensdag 20 mei 2020. In deze nota zijn alle vragen en antwoorden verwerkt.

De nota van inlichtingen is voor alle partijen bindend. Toelichting: nadrukkelijk geeft de aanbestedende dienst het volgende aan: Dit document is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks onvolkomenheden (= onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, procedurele gebreken en/of andersoortige gebreken) tegenkomen, dan dient u de aanbestedende dienst hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Op 7 mei 2020 is via TenderNed aan alle gegadigden bekend gemaakt dat de planning voor het indienen en beantwoorden van de tweede Nota van Inlichtingen opgeschort is. Volledigheidshalve treft u hieronder de uiterste termijn voor het indienen van een inschrijving;

- Inschrijfdatum **dinsdag 2 juni 2020 uiterlijk 12.00 uur (Nederlandse tijd)**.

Vraag	Betrekking op bestek/ bijlagen pagina/nr.:	Vraag:	Antwoord:
147.	Perceel 2: Productboek lockers en postvakken: deur	Kunt u bevestigen dat de lockerdeur minimaal 95 graden moet kunnen openen?	Ja dit is correct. Minimaal rechtsdraaiend, draaihoek 95 graden.
148.	Productboek /perc.2 / pag.3  1 <sup>e</sup> NvI / Punt 57	U geeft in het productboek aan dat de lockerkasten geen deurbegrenzers mogen hebben. De deurbegrenzer zorgt bij ons type lockerkast dat de deuren tot maximaal 95 graden open kunnen en de naastliggende deuren niet kunnen beschadigen. Om de maximale stand te kunnen waarborgen is een deurbegrenzer noodzakelijk. Wanneer de begrenzer een integraal onderdeel is van de kast, is deze dan toch toegestaan?	Ja, dat is toegestaan.
149.	Productboek /perc.2 / pag.3  1 <sup>e</sup> NvI / Punt 130	U vraagt plaatstaal voorkant van 2.0mm en achterkant 1.5mm. Uit onze ervaring is 2.0 mm buitenschaal en 1.25 binnenschaal sterk genoeg is dat akkoord?	Nee, dit is niet akkoord.
150.	1 <sup>e</sup> NvI / Punt 41	U geeft aan dat er een directielid van de organisatie aanwezig moet zijn. Voldoet een volgens de KvK commercieel gevolmachtigd tekenbevoegd persoon ook aan deze eis?	Als deze een volmacht heeft voor de waarde van de beoogde overeenkomst (deze aanbesteding) is dat akkoord.
151.	1 <sup>e</sup> NvI / Punt 66	U geeft aan dat een enkele deur verwisselbaar moet zijn. Dit is bij onze lockers mogelijk waarbij zowel de kolom als de opstelling kan blijven staan. Echter de bovenliggende deuren	Dit is alleen akkoord indien aanbestedende dienst hiervan geen hinder ondervindt.

		moeten er even uit, de werkzaamheden zijn minimaal. Is dit toegestaan?	
152.	1 <sup>e</sup> NvI / Punt 132/139	U wijkt in de 1 <sup>e</sup> NvI af van de eis dat er geen doorlopende scharnierpen toegepast mag worden. Is de eis dat de deuren vervangen dienen te worden in de bestaande opstelling wel gehandhaafd en kunt u daaraan toevoegen dat dit moet kunnen bij een plafondhoogte van 2,6 mtr (conform bouwbesluit 2012). Is dit akkoord?	Een doorlopende scharnierpen is alleen toegestaan wanneer de deuren van de lockers daarmee vervangbaar zijn zonder dat de volledige kolom verplaatst hoeft te worden. Dit dient gedaan te kunnen worden binnen de locaties van aanbestedende dienst waar de lockers geplaatst zijn.
153.	Verduidelijkingsvraag NVI 1 – vraag 9/13	Meerdere inschrijvers hebben aangegeven dat de kwaliteit niet meer dan 10-15% zal meewegen in relatie tot de prijs. Dit komt met name door de wegingsfactor 4 in het prijzenblad, waardoor de prijsfactor niet meer in verhouding staat tot de kwaliteit. Wij willen u nogmaals verzoeken om deze wegingsfactor 4 te laten vervallen, akkoord?	Nee, dit is niet akkoord. De antwoorden op vraag 9 en 13 van de eerste NVI zullen niet aangepast worden.
154.	Prijzenblad perceel 1	Kunt u toelichten waarom u in het prijzenblad bij perceel 1 voor een wegingsfactor 4 kiest? Deze factor trekt namelijk de totale prijs-kwaliteitverhouding uit zijn verband. Als rekenvoorbeeld: Bij een inschrijfwarde van het kernassortiment van ongeveer 450.000 euro ex BTW (cel 152) weegt het criterium kwaliteit (maximale waarde 148.000 euro) voor ongeveer 33% mee. Omdat u een factor 4 toepast op het kernassortiment, wordt het inschrijfbedrag 4x zo hoog (1.800.000 euro). Hierdoor heeft het criterium kwaliteit nog maar een weging van ca. 8%. Dit kan niet uw bedoeling zijn. Wij zien graag uw toelichting en aanpassing hierin.	Nee, dit is niet akkoord. Zie hierover ook de antwoorden op vraag 9 en 13 van de eerste NVI en antwoord 153 van deze NVI.
155.	Verduidelijkingsvraag NVI 1 – vraag 16	Voor perceel 2 en 3 geeft u in de betreffende productenboeken aan welke huidige leveranciers het betreft. Voor perceel 1 is dit niet het geval. Kunt u daarom specifiek ook voor perceel 1	Dit is EromesMarko.

		aangeven om welke leveranciers het gaat?	
156.	Verduidelijkingsvraag NVI 1 – vraag 18 en vraag 105	De omschrijvingen zijn minimale eisen waar inschrijver aan dient te voldoen <i>of minimaal vergelijkbaar</i> . Deze toevoeging ‘minimaal vergelijkbaar’ zal door iedereen anders geïnterpreteerd worden en leidt in de regel tot ongewenste discussies. Een inschrijver die bijvoorbeeld een HPL blad in plaats van volkern blad aanbiedt, vindt HPL wellicht ‘minimaal vergelijkbaar’. Om dit te voorkomen stellen we voor de toevoeging ‘of minimaal vergelijkbaar’ hier te laten vervallen, akkoord?	Nee, dit is niet akkoord. Het is aan aanbestedende dienst om te bepalen wat zij verstaat onder minimaal vergelijkbaar.
157.	Verduidelijkingsvraag NVI 1 – vraag 7 / 21/ 22	Bij vraag 7 geeft u aan dat zowel ronde als vierkante buis is toegestaan. Bij de vragen 21-22 geeft u aan dat ‘rond’ leidend is. Kunt u aangeven of ‘vierkante’ buispoten ook zijn toegestaan?	Ja, is toegestaan.
158.	Formulier C Productboek Perceel 1 / Accessoires artikel 45 Kabeldoorvoerer	U vraagt om een kabeldoorvoer met doorsnede 80mm. Is het toegestaan met 60mm kabeldoorvoeren te werken? Deze maatvoering is ruim toereikend voor het aantal kabels dat hierdoor geleid worden en geeft esthetisch een fraaier beeld. Akkoord?	Ja, is toegestaan. Indien kabeldoorvoer van 80 mm noodzakelijk is, dient dit wel geleverd te kunnen worden tegen dezelfde condities.
159.	Bijlage 7 Kwaliteit perceel 1 3. Productdemonstratie	‘Inschrijver neemt tevens per gevraagd item een stalenboek mee voor kleuren en materialen’. Mag inschrijver één stalenboek/bundel per materiaalsoort aanleveren als dit meerdere producten betreft? Bijvoorbeeld de kleurstenen van stalen frames geldt in dit geval voor 8 producten. Volstaat in dit geval 1x de set kleurstenen van alle framekleuren?	Ja, dit is ook akkoord. Mits voor de beoordelaars duidelijk is welk stalenboek welk(e) item(s) betreft.
160.	Verduidelijkingsvraag NVI	Voor perceel 1 geeft u de data 10 juni en/of 11 juni voor de interviews en proefopstelling.	Dit zal 2 werkdagen na de data voor de proefopstelling weer opgehaald moeten worden.

	1 – vraag 12 Planning proefopstelling	Wanneer dient de proefopstelling dan weer retour gehaald te worden? Is dit dezelfde dag of blijft het meubilair tot nader bericht staan?	
161.	Verduidelijkingsvraag NVI 1 – vraag 12 Planning proefopstelling	Kunt u in verband met de planning alvast aangeven op welke locatie /adres de proefopstelling voor perceel 1 geplaatst dient te worden?	De proefopstelling zal plaatsvinden op locatie Dubbelink 2, Amsterdam (ZAAM Diensten).
162.	Verduidelijkingsvraag NVI 1 – vraag 12 Planning proefopstelling	Kunt u in verband met de (transport)planning van inschrijvers z.s.m. na deadline inschrijving aangeven op welke dag en tijdstip betreffende inschrijver dient te presenteren en proefplaatsen?	Na de opening van de inschrijvingen zal aanbestedende dienst zo snel mogelijk de planning aan de inschrijvers bekend maken.
163.	Verduidelijkingsvraag NVI 1 – vraag 7 / 21/ 22	Bij vraag 7 geeft u aan dat zowel ronde als vierkante buis is toegestaan. Bij de vragen 21-22 geeft u aan dat 'rond' leidend is. Kunt u aangeven of 'vierkante' buispoten ook zijn toegestaan?	Zie antwoord op vraag 157.
164.	Formulier C Productboek Perceel 1 / Accessoires artikel 45 Kabeldoorvoerer	U vraagt om een kabeldoorvoerder met doorsnede 80mm. Is het toegestaan met 60mm kabeldoorvoeren te werken? Deze maatvoering is ruim toereikend voor het aantal kabels dat hierdoor geleid worden en geeft esthetisch een fraaier beeld. Akkoord?	Zie antwoord op vraag 158.
165.	Bijlage 7 Kwaliteit perceel 1 3. Productdemonstratie	'Inschrijver neemt tevens per gevraagd item een stalenboek mee voor kleuren en materialen'. Mag inschrijver één stalenboek/bundel per materiaalsoort aanleveren als dit meerdere producten betreft? Bijvoorbeeld de kleurstenen van stalen frames geldt in dit geval voor 8	Ja, dat is toegestaan.

		producten. Volstaat in dit geval 1x de set kleurstalen van alle framekleuren?	
166.	NvI vraag/antwoord 18	<p>U geeft aan dat de omschrijvingen de minimale omschrijvingen zijn.</p> <p>Voor de bureaustoelen wordt dan aangegeven dat deze moeten voldoen aan de ARBO-norm en de EN1335. Per saldo houdt dit in dat deze bureaustoelen voor ca. 85% van de gebruikers geschikt zijn. In bijna alle aanbestedingen worden daarom bureaustoelen uitgevraagd welke daarbij ook voldoen aan de NPR 1813. De bureaustoelen zijn dan geschikt voor ca. 97% van de gebruikers.</p> <p>Wij verwachten dus dat u bedoelt dat als de bureaustoelen aan de ARBO-norm moeten voldoen, dat deze ook de NPR 1813 dienen te voldoen.</p> <p>Kunt u bevestigen dat de bureaustoelen ook aan de NPR 1813 moeten voldoen?</p>	Nee dit hoeft niet. Omschreven eis is minimaal, meer mag altijd maar levert geen extra waarde op.
167.	NvI vraag/antwoord 20	<p>U geeft hieraan waar de kabeldoorvoer moet komen t.b.v. de docentebureaus. Deze kabeldoorvoeren zijn, overigens net als de kabelgoten, in het Prijzenblad ook als separaat artikel benoemd (nr. 45 &amp; nr. 47).</p> <p>Dienen deze artikelen alleen onder nr. 45 en nr. 47 geoffreerd te worden, of ook in de productprijs van de docentebureaus (nr. 13 &amp; nr. 14) te worden opgenomen?</p>	Onder nr. 13 en nr. 14 dient inschrijver de prijzen exclusief kabeldoorvoer en kabelgoot op te geven. Onder nr. 45 en nr. 47 dient inschrijver de prijzen voor de kabeldoorvoer en kabelgoot op te geven. Wanneer bijvoorbeeld item 13 voorzien wordt van een kabeldoorvoer factureert oprachtnemer de prijs voor nr. 13 + de prijs voor nr. 45.
168.	NvI vraag/antwoord 93	<p>Uw antwoord is ons niet geheel duidelijk.</p> <p>De NPR 1813 schrijft een hoogteverstelling van 65-85cm voor.</p> <p>Klopt het dat de werkplekken voldoen aan uw eis van hoogte versteltraject als deze dus inderdaad volgens de NPR 1813 worden uitgevoerd?</p> <p>Zo niet, mag anders het ook veel meer bruikbare</p>	Item 13 dient in hoogte verstelbaar te zijn van 62 cm tot 86 cm. Deze eis zal niet worden aangepast.

		versteltraject van 65-90cm worden aangeboden (in plaats van 62-86cm)?	
169.	Formulier C - Prijzenblad PERCEEL 2 Lockers en Postvakken	Wat als inschrijver alleen plaatstalen kasten aanbiedt? Wat is dan de conclusie?	Inschrijvers voor perceel 2 dienen minimaal de gevraagde items uit Formulier C PERCEEL 2 te kunnen leveren. Inschrijving op slechts een gedeelte van een perceel van de gevraagde opdracht is niet mogelijk.
170.	Vraag 1 van Nota van Inlichtingen 1	Om rekening te kunnen houden met de tijdsinspanning die dit met zich meebrengt, hoeveel scholen betreft het hier bij benadering?	Het is vooraf niet bekend welke scholen bestellingen zullen plaatsen gedurende de periode van de dynamische verificatie.
171.	Vraag 4 van Nota van Inlichtingen 1	Wat is de achterliggende reden voor het uitvragen van de dynamische verificatie; heeft dat een grondslag in mindere ervaringen uit het verleden?	Het doel van de verificatie is per perceel te bepalen of de inschrijver ook werkelijk in staat is om volledig haar inschrijving gestand te doen. Zie ook het antwoord op vraag 4 van de eerste NVI.
172.	Vraag 16 van Nota van Inlichtingen 1	Hoe dient opdrachtnemer te handelen indien, zoals beschreven in de vraag, een concullega om welke reden dan ook weigert om te leveren?	Zie het antwoord op vraag 40 van de eerste NVI.
173.	Vraag 21/22 van Nota van Inlichtingen 1	Hoe verhoudt dit antwoord zich tot de beantwoording van vraag 7?	Zie antwoord op vraag 157.
174.	Vraag 107 van Nota van Inlichtingen 1	De passage is ons bekend, onze vraag ziet op contact in het kader van lopende bestellingen. Wij gaan er vanuit dat deze passage geen beletsel is voor deze communicatie; correct?	Zoals in het antwoord op vraag 107 van de eerste NVI beschreven heeft het gestelde op pagina 5 van het aanbestedingsdocument betrekking op de communicatie tijdens de aanbestedingsprocedure.  Voor communicatie inzake bestellingen geldt hetgeen beschreven is in het programma van eisen (voor het betreffende perceel). Gedurende de dynamische verificatie zullen nadere afspraken gemaakt worden over communicatie tijdens de dynamische verificatie en de dienstverlening na een eventuele definitieve gunning.
175.	Vraag 125 van Nota van Inlichtingen 1	U geeft aan: <i>'Inschrijvers dienen hun werkwijze zo te beschrijven dat uit de beschrijving niet te</i>	Dat is akkoord.

		<p><i>herleiden is welke inschrijver de beschrijving heeft ingediend.'</i></p> <p>Toegevoegde waarde kan inschrijver leveren door een bepaalde werkwijze. Een unieke werkwijze kenmerkend voor een bepaalde Inschrijver kan onmogelijk worden beschreven zonder herleidbaar te zijn naar Inschrijver. Door het algemeen te beschrijven kan Inschrijver haar toegevoegde waarde niet laten blijken en dus niet boven uw verwachtingen uitstijgen. Inschrijver vraagt u als nog uw antwoord te heroverwegen. Is het akkoord als enkel geen bedrijfsnaam en logo's worden gebruikt? Zo nee, kunt u dit nader toelichten?</p>	
176.	Vraag 119 van Nota van Inlichtingen 1	<p><i>U geeft aan: 'Tijdens de dynamische verificatie zal getoetst worden of inschrijver voldoet aan het gestelde in de aanbestedingsdocumenten en hetgeen zij stelt in haar inschrijving.'</i></p> <p>Gezien het feit dat alle 24 scholen 'het gestelde in de aanbestedingsdocumenten en hetgeen inschrijver stelt in haar inschrijving' zelf dienen te beoordelen, zorgt dit voor een grote ruimte voor eigen interpretatie. Om te voorkomen dat alle scholen het bovenstaande op een eigen wijze gaan beoordelen, vraagt Inschrijver u alsnog objectieve criteria te overleggen. Wat zijn de objectieve criteria waarop de scholen in de dynamische verificatie de levering van inschrijver gaan beoordelen?</p>	Of een partij tijdens de dynamische verificatie voldoet aan het gestelde in de aanbestedingsdocumenten en hetgeen inschrijver stelt in haar inschrijving wordt niet beoordeeld door de scholen, maar door de opdrachtgever: Stichting ZAAM en/of het externe adviesbureau.
177.	Formulier C Bijlage perceel 1. Productboek	De opdrachtgever vraagt een C-frame waarbij er geen verbindingsbuis op kniehoogte is geplaatst. Dit impliceert dat de opdrachtgever een C-frame aangeboden wil hebben in een bepaalde	Dit is akkoord.

	2020 1.Leerlingentafel C-frame ( afwerking 2 soorten ) en vraag 18 van NvI 1	uitstraling welke enkel leverbaar is bij 1 of 2 partijen en hiermee de rest van de markt wordt uitgesloten. De verbindingsbuis heeft naast de versteviging een optische uitstraling en is niet hinderlijk voor de gebruiker. Graag zien wij dat een verbindingsbuis op het C-frame is toegestaan om uitsluiting van meerdere partijen te voorkomen. Hoe staat u daar tegenover?	
178.	Nav vraag 55	Indien u alleen kasten van 3 kolommen breed met geïntegreerde kap heeft dienen deuropeningen minimaal 2250 hoog te zijn en mogen de kasten ARBO technisch niet geplaatst worden zonder hulpmiddelen. Hiervoor zal externe til en hijs apparatuur moeten worden ingehuurd. Daarnaast bent u niet flexibel met de opstellingen. Wij adviseren om dit niet te doen. Ons advies: 2-delige kasten, akkoord?	Nee, dat is niet akkoord.
179.	Nav vraag 45/58	U spreekt zich in deze 2 vragen tegen. Of het gaat om een andere type locker. Kunt u aangeven of het slot wel of niet mag uitsteken?	Het slot mag maximaal 1 cm uitsteken.
180.	Nav vraag 61	In het type kast dat u aanvraagt zit het slot in de kast en niet in de deur. Wilt u het slot in de deur?	De cilinder zit in de deur en het slot in de kast.
181.	Nav vraag 130	Hetgeen wat u hier vraagt wordt maar aangeboden door 1 leverancier in de markt. Een deur van 2 mm met versterkte randen voldoet al jaren uitstekend binnen uw organisatie. Mogen we dit aanbieden?	Nee, dat is niet akkoord.
182.	Nav vraag 134	Bij welke aanwezige lockers moet dit systeem passen? Wie zijn de leveranciers?	Zie productboek: EromesMarko, Noki Lock, Sonesta en Inofec.