

Aanbesteding Afvalinzameling, compostering en milieustraat gemeente Etten-Leur
Aanbestedende Dienst: Gemeente Etten-Leur
Referentie: SIW007397

Omschrijving:

Deze aanbesteding bevat drie percelen. Deze zullen separaat worden gegund.

- Perceel 1: Inzameling en verwerking verschillende afvalfracties, Lleveren en beheer containermanagementsysteem (CMS) en de levering en het onderhoud van verschillende inzamelmiddelen;
- Perceel 2: Verhuur containers, transport, overslag en verwerking van ingezamelde afvalstromen op de milieustraat;
- Perceel 3: Compostering.

Toelichting:

Hierbij de Nota van Inlichtingen, inclusief de bijbehorende (herziende) bijlage. Zoals in de aanbestedingsdocumenten is aangegeven wordt momenteel onderzocht of een omliggende gemeente in de toekomst gaat aansluiten op de milieustraat van de gemeente Etten-Leur. Het betreft de gemeente Rucphen. Op dit moment is hierover nog geen definitieve besluitvorming genomen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bijlage 12, EPS

1

Vraag

Draagt de gemeente zelf zorg voor de aanschaf van de EPS-inzamelzakken ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bijlage 12, pag. , par. EPS

2

Vraag

Is de beugel voor de EPS-inzamelzakken eigendom van de gemeente ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bijlage 12, pag. , par. openingstijden

3

Vraag

Kunnen containers ook gewisseld worden buiten openingstijden van de milieustraat en ook buiten de tijden dat personeel van de gemeente aanwezig is ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document

- 4 **Betreft** Bijlage 12, pag. , par. KCA
Vraag
Kunt u aangeven welke (deel-)stromen gevaarlijk afval worden ingenomen, en in wat de afgevoerde hoeveelheden zijn over 2018 ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 5 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 11
Vraag
Wat is het model ondergrondse containers, en van welk opnamesysteem zijn deze voorzien ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 6 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 11, pag. 3
Vraag
Op pag. 3 van bijlage 11 spreekt u over 13 rolcontainers voor OPK. Wat zijn dit voor rolcontainers ? (type, inhoudsmaat, opnamesysteem)
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 7 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Bijlage 11, pag. 3
Vraag
Op pag. 3 van bijlage 11 spreekt u over 13 MACI voor restafval. Zijn dit gechipte minicontainers 240 liter? Zo nee: wat zijn het dan voor containers met welk identificatiesysteem ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 8 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft inschrijfbiljet, Perceel 1, 1n
Vraag
Is de datalezer niet hetzelfde als de handlezer? Graag nader verduidelijken aub.
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 9 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft inschrijfbiljet, Perceel 1, 1n
Vraag
Met hoeveel producten moeten wij rekening houden om de de jaarlijkse kost voor het ter beschikking van het CMS te bepalen? Op dit moment kunnen we onmogelijk inschatten hoeveel producten er in de software gaan zitten aangezien er ook afvalpassen van omliggende gemeente gaan geregistreerd moeten worden. Is het mogelijk om een prijs per product per jaar te mogen indienen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft inschrijfbiljet, Perceel 1, 1n

10

Vraag

Bij 1n is het voorzien om een tarief per lediging op te geven. Is dit geen vergissing en moet dit niet om een prijs per stuk gaan?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft inschrijfbiljet, Perceel 1, 1h

11

Vraag

Volgens de inschrijfstaat zijn er 2340 ledigingen van inco-containers. Volgens bijlage 11 2303. Vanwaar dit verschil ?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft inschrijfbiljet, Perceel 1, 1h

12

Vraag

Volgens de inschrijfstaat zijn er 780 ledigingen voor de minicontainers inco (laagbouw). Volgens bijlage 16 komen wij op 312 (6 cont x 1 led/wk x 52 weken). Wat is het juiste aantal ledigingen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft inschrijfbiljet, Perceel 1, 1g

13

Vraag

Volgens de inschrijfstaat zijn er 180 ledigingen voor de ondergrondse containers textiel. Volgens bijlage 11 komen wij op 728 (14 cont x 1 led/wk x 52 weken). Wat is het juiste aantal ledigingen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft inschrijfbiljet, Perceel 1, 1f

14

Vraag

Volgens de inschrijfstaat zijn er 1070 ledigingen voor de ondergrondse containers glas. Volgens bijlage 11 komen wij op 2912 (28 cont x 2 led/wk x 52 weken). Wat is het juiste aantal ledigingen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

- 15 **Betreft** inschrijfbiljet, Perceel 1, 1e
Vraag
 Volgens de inschrijfstaat zijn er 286 ledigingen voor de ondergrondse containers blik. Volgens bijlage 11 komen wij op 416 (8 cont x 1 led/wk x 52 weken). Wat is het juiste aantal ledigingen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 16 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft inschrijfbiljet, Perceel 1, 1d
Vraag
 Volgens de inschrijfstaat zijn er 468 ledigingen voor de ondergrondse containers PD. Volgens bijlage 11 komen wij op 936 (9 cont x 2 led/wk x 52 weken). Worden deze containers daadwerkelijk 2 x per week leeggemaakt of slechts 1 x per week ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 17 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft inschrijfbiljet, Perceel 1, 1d
Vraag
 Volgens de inschrijfstaat zijn er 468 ledigingen voor de ondergrondse containers PD. Volgens bijlage 11 komen wij op 936 (9 cont x 2 led/wk x 52 weken). Wat is het juiste aantal ledigingen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 18 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft inschrijfbiljet, Perceel 1, 1a+1c
Vraag
 Volgens de inschrijfstaat zijn er 2080 ledigingen voor zowel de ondergrondse containers restafval als ook voor de ondergrondse containers OPK. Is dit voor beide fracties het daadwerkelijk aantal ledigingen ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 19 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft inschrijfbiljet, Perceel 1, 1c
Vraag
 Volgens de inschrijfstaat zijn er 2080 ledigingen voor de ondergrondse containers OPK. Volgens bijlage 11 komen wij op 3484 (67 cont x 1 led/wk x 52 weken). Wat is het juiste aantal ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 20 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft inschrijfbiljet, Perceel 1, 1c
Vraag
 Volgens de inschrijfstaat zijn er 65 ledigingen voor de rolcontainers OPK. Volgens bijlage 11 komen wij op 676 ledigingen (13 cont x 1 led/wk x 52 weken). Wat is het juiste aantal ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** inschrijfbiljet, Perceel 1, 1b

21

Vraag

Volgens de inschrijfstaat zijn er 4560 ledigingen voor de minicontainers GFT (in behuizing). Volgens bijlage 11 komen wij op 3588 ledigingen (69 cont x 1 led/wk x 52 weken). Wat is het juiste aantal ledigingen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** inschrijfbiljet, Perceel 1, 1a

22

Vraag

Volgens de inschrijfstaat zijn er 65 ledigingen voor de rolcontainers restafval. Volgens bijlage 11 komen wij op 676 ledigingen (13 cont x 1 led/wk x 52 weken). Wat is het juiste aantal ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** inschrijfbiljet, Perceel 1, 1a

23

Vraag

Volgens de inschrijfstaat zijn er 2080 ledigingen voor de ondergrondse containers restafval. Volgens bijlage 11 komen wij op 6968 (67 cont x 2 led/wk x 52 weken). Wat is het juiste aantal ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 55, par. 3.2.2

24

Vraag

U stelt dat de tarieven voor de afvalstromen hout, papier en metalen 2 maal per jaar gewijzigd mogen worden obv de betreffende indexcijfers. In een half jaar kunnen er al aanzienlijke schommelingen optreden in deze verwerkingstarieven. Stemt u er mee in, dat de tarieven voor deze afvalstromen maandelijks aangepast mogen worden aan de hand van de betreffende indexcijfers ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 55, par. 3.2.2

25

Vraag

U stelt dat de verwerkingskosten gedurende de looptijd van de overeenkomst en de eventuele verlengingsperioden, 1 x per jaar geïndexeerd mogen worden op basis van een consumentenindexcijfer. Zeker in de huidige marktsituatie is dit een onacceptabele bepaling, aangezien het totaal onbekend is hoe de verwerkingsprijzen zich gaan ontwikkelen. Kunt u er mee instemmen, dat bij substantiële prijsstijgingen in de markt partijen in overleg gaan om te komen tot nieuwe verwerkingstarieven?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 54, par. 3.2.2

26

Vraag

U stelt dat de inzamelkosten mogen worden aangepast op basis van een CBS-indexering. Dit is echter een consumentenprijs-index, en dekt lang niet alle kostencomponenten zoals wij die kennen in onze branche. Stemt u in met indexering volgens de Pantia/NEA-indexering "inzameling huisvuil"?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 51-52-53, par. 3.2.1

27

Vraag

Mogen heffingen op brandstof en heffingen van overheidswege direct worden doorbelast ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 51, par. 3.1.3

28

Vraag

Mag opdrachtnemer een optionele verlenging van de overeenkomst weigeren?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 51, par. 3.1.3

29

Vraag

Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst kan Opdrachtgever eenzijdig , twee keer de overeenkomst verlengen. Het eenzijdig verlengen vinden wij niet passen in de samenwerking die wij aangaan met Opdrachtgever. Kunt u deze bepaling aanpassen zodat de verlenging in (tweezijdig) overleg plaatsvindt?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 45, par. Specifieke eisen, perceel 2a.46

30

Vraag

U spreekt hier van "overslaglokaties voor grof huishoudelijk afval die door opdrachtgever zijn voorgeschreven". Kunt u specificeren welke stromen het hier betreft? De term "grof huishoudelijk afval" wekt hier verwarring.

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

- 31 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 44, par. Specifieke eisen, perceel 2a.37
Vraag
U stelt dat containers die aangemeld worden voor 12.00 uur, nog dezelfde dag gewisseld moeten worden. Hoe dient er mee omgegaan te worden als dit wisselingen op zaterdag zijn, waarbij de betreffende inname lokatie mogelijk gesloten is ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 32 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 44, par. Specifieke eisen, perceel 2b.39
Vraag
U stelt dat mogelijk de openingstijden van de milieustraat aangepast gaan worden. Dit kan leiden tot een kostenverhoging, als opdrachtnemer hierdoor containerwisselingen uit moet gaan voeren in overwerk-uren of op zondag (afhankelijk van de aangepaste openingstijden). Kunnen deze meerkosten doorbelast worden ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 33 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 43, par. Specifieke eisen, perceel 2a.24
Vraag
U stelt dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het afdekken van de in de vergunning benoemde afvalstromen. Het kan toch niet zo zijn dat opdrachtnemer iedere dag na sluitingstijd naar de milieustraat moet komen om deze afdekking te verzorgen? Of bedoelt u hier enkel het beschikbaar stellen van de afdekmiddelen ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 34 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 43, par. Specifieke eisen, perceel 2a.23
Vraag
Kunt u aangeven welke (deel-)stromen gevaarlijk afval worden ingenomen, wat hiervoor de huidige inzamelmiddelen zijn, en in wat de afgevoerde hoeveelheden zijn over 2017+2018 ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 35 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 43, par. Specifieke eisen, perceel 2a.22
Vraag
Om een gelijk speelveld te creëren is het wenselijk dat alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten hebben. Kunt u daarom stellen dat binnen 6 maanden na aanvang van de overeenkomst alle containers nieuw / vernieuwd dienen te zijn?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 42, par. Algemene eisen, perceel 2, 12

- 36 **Vraag**
Graag nader verduidelijken wat u bedoeld met "De geleidebiljetten met weegbonnen moeten inzichtelijk gemaakt worden in CMS van perceel 1"? Kan u nader omschrijven wat u verwacht van het CMS?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 37 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 42, par. Algemene eisen, perceel 2, 12
Vraag
Het CMS voor perceel 1 is ingericht voor de registraties van de huis-aan-huis inzamelingen. Onze CMS-systemen kennen geen koppeling tussen activiteiten voor milieustraten en huis-aan-huis inzamelingen. Mogen deze gegevens ok op een andere (vergelijkbare) manier aangeleverd worden?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 38 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 42, par. Algemene eisen, perceel 2, 12
Vraag
Op welke wijze krijgt inschrijver toegang tot het CMS zoals dat is ingericht voor perceel 1?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 39 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 41, par. Algemene eisen, perceel 2, 1 en 2
Vraag
Om een gelijk speelveld te creëren is het wenselijk dat alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten hebben. Kunt u daarom stellen dat binnen 6 maanden na aanvang van de overeenkomst alle containers nieuw / vernieuwd dienen te zijn?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 40 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 41, perceel 2 par. 2.2
Vraag
U voorziet dat in de toekomst het mogelijk moet zijn dat ook bewoners van andere gemeentes ook gebruik maken van de milieustraat in EL. Hoe ziet de opdrachtgever dit concreet? Bekomen deze burgers een afvalpas van EL? Is dit aantal mee opgenomen in het aantal dat vermeld staat op het prijsinvulformulier? Hoe zit het met de afrekening van het gebruik van de milieustraat? Bekomen deze burgers ook gratis "tikken"? ... Gelieve dit allemaal nader te verduidelijken.
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 41 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 28, par. Specifieke eisen, perceel 1i.71
Vraag
Op welke wijze dienen inwoners GHRA of BSA dat niet in een bigbag wordt aangeboden, af te rekenen ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 23, par. Specifieke eisen, perceel 1b.16

42

Vraag

Waarheen dienen de ingezamelde kerstbomen afgevoerd te worden, en voor rekening van wie dienen deze daar aangeboden te worden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 22, par. Specifieke eisen, perceel 1b.9

43

Vraag

U stelt dat in de gemeente aanbiedplaatsen zijn voor de containers. Hoe dient inzamelaar er mee om te gaan als een container niet op de aanbiedplaats wordt aangeboden, maar bijvoorbeeld elders in e straat?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 23, par. Specifieke eisen, perceel 1c.17

44

Vraag

U stelt dat in de gemeente aanbiedplaatsen zijn voor de containers. Hoe dient inzamelaar er mee om te gaan als een container niet op de aanbiedplaats wordt aangeboden, maar bijvoorbeeld elders in e straat?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 21, par. Specifieke eisen, perceel 1a.1

45

Vraag

U stelt dat in de gemeente aanbiedplaatsen zijn voor de containers. Hoe dient inzamelaar er mee om te gaan als een container niet op de aanbiedplaats wordt aangeboden, maar bijvoorbeeld elders in e straat?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 21, par. kwaliteitstoezicht

46

Vraag

Het verlenen van onbelemmerde toegang tot al onze lokaties is in strijd met onze lokatievoorschriften, en ook in strijd met de bepalingen van "restricted areas", waarbinnen diverse werkzaamheden voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen plaatsvinden. Kunt u deze bepaling aanpassen, zodat toegang enkel in overleg en zonodig onder voorwaarden, verstrekt kan worden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 20, par. 2, perceel 1, 92
- 47 **Vraag**
- U stelt dat een inzamelplaats schoon achtergelaten dient te worden. Uiteraard dient gemorst afval direct te worden opgeruimd. Maar u hanteert een straal van 5 meter rond de inzamelplaats. Dit is natuurlijk niet reëel, aangezien een inzamelplaats vaak een verzameling van ondergrondse containers voor diverse fracties betreft. Met deze bepaling verplicht u de inzamelaar van bijvoorbeeld glas om PMD dat tussen ene glasbak en een PMD-container staat, mee te nemen. Ook andere afvaldumpingen bij verzamelcontainers kunt u niet op deze manier de verantwoordelijkheid van de inzamelaar maken. Kunt u deze bepaling laten vervallen ?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
- Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 18, par. 2, perceel 1, 73
- 48 **Vraag**
- Deze eis is niet altijd werkbaar: indien afval (m.n. GFT) is vastgevroren of te hard is samengeperst in de container, kan het voorkomen dat de container niet of slechts beperkt leeggemaakt kan worden. Mag in zo'n geval gewerkt worden met een rode kaart ?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
- Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 18, par. 2, perceel 1, 72
- 49 **Vraag**
- Deze bepaling geldt toch niet voor alle mbv containers 180 liter huis-aan-huis ingezamelde stromen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
- Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 18, par. 2, perceel 1, 71
- 50 **Vraag**
- Kan deze bepaling zo gewijzigd worden, dat het ijkrapport op verzoek wordt verstrekt? Voor Nedvang hoeft het alleen opgeleverd te worden als de gemeente in de jaarlijkse steekproef voor de accountantscontrole van Nedvang valt.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
- Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 18, par. 2, perceel 1, 68
- 51 **Vraag**
- Het is niet reëel om te stellen dat de eigendomsoverdracht van afvalstromen direct overgaat op de inzamelaar op het moment dat een (verzamel)container is leeggemaakt, aangezien op dat moment nog niet te zien of er daadwerkelijk de juiste afvalstroom op de juiste wijze is aangeboden. Kunt u deze bepaling wijzigen, zodat de eigendomsoverdracht pas plaatsvindt op het moment dat de inzamelcontainer of het inzamelvoertuig is gelost op de overslaglocatie, en het materiaal hier is geaccepteerd ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 15, par. 2, perceel 1, 39b

52

Vraag

Volgens u zijn de chips in de containers van Etten-Leur voorzien van een gemeentecode. Volgens onze informatie is dit echter niet correct. Is het mogelijk om de codestructuur van de geïnstalleerde chips te bekomen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 11, 2, Tabel perceel 3

53

Vraag

Mag de op de milieustaats ingezamelde grond aangeleverd worden bij het gronddepot van de gemeente aan de Zeedijk ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 11, 2, Tabel perceel 2

54

Vraag

U spreekt hier over het leveren van 31 containers enkel op de milieustraat. Op de tekening in bijlage 12 staan 30 containers ingetekend op de milieustraat, en op de inschrijfstaat vraagt u om 19 containers enkel voor de milieustraat, en daarboven nog eens om 3 "containers" (?) voor KCA en ook nog om containers voor de eigen dienst. Wat zijn de juiste types en aantal containers per locatie die inschrijver zou moeten leveren ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 10, par. 2, Tabel Perceel 1

55

Vraag

Volgens deze opgave wordt er 5410 ton GFT ingezameld. Is dit inclusief de kerstbomenroute?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Aanbestedingsleidraad, pag. 10, par. 2, Tabel Perceel 1

56

Vraag

Volgens deze opgave wordt er 4410 restafval ingezameld. Volgens bijlage 11 wordt er 4465 ton + 339 ton (totaal 4804 ton) ingezameld. Hoe verklaart u dit verschil ?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 6, par. 2, perceel 1, lid j

57 **Vraag**
Binnen hoeveel werkdagen na melding moet het aangemeld afval worden opgehaald ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 6, par. 2, perceel 1, lid i

58 **Vraag**
Binnen hoeveel werkdagen na melding moet het aangemeld afval worden opgehaald ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 6, par. 2, perceel 1, lid f

59 **Vraag**
Moet het glas kleur-gescheiden worden ingezameld ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 6, par. 2, perceel 1, lid e

60 **Vraag**
Mag het blik ook toegevoegd worden bij het PD-afval ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft Aanbestedingsleidraad, pag. 4, par. 1.1

61 **Vraag**
De looptijd van de overeenkomst is tot en met 31 maart 2026. Kunt u aangeven waarom voor deze datum is gekozen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document
Betreft algemeen

62 **Vraag**
Kunt u de bijlagen 1-2-3-4-5 ook in een bewerkbare versie beschikbaar stellen ?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

- 63 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 10.Bijlage 5, eisen technische vakbekwaamheid m.b.t. perceel 3.
Vraag
Wat wordt exact bedoeld met “de vigerende methode”?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 64 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 9.Bijlage 4 inschrijfbiljet, tarief C grond.
Vraag
Is het tarief wat voor grond opgegeven dient te worden van toepassing op inkomende grondstromen, uitgaande grondstromen of beide?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 65 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 8.Bijlage 4 inschrijfbiljet en bijlage 13, overzicht tonnages.
Vraag
In de inschrijfstaat wordt uitgegaan van een hoeveelheid groenafval van 5000 ton terwijl in bijlage 13 een hoeveelheid van ca. 8000 ton wordt genoemd.
Wat is hier juist?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 66 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 7.Aanbestedingsleidraad, 2.3 perceel 3: compostering en 3.2.3 facturatie en betaling 3a en 3b.
Vraag
Bij 2.3 perceel 3: compostering staat vermeld dat de huur € 36.000 per kalenderjaar is. Bij 3.2.3 facturatie en betaling 3a en 3b staat vermeld dat er slechts één maal per jaar gefactureerd kan worden. Wij veronderstellen dat hier bedoeld wordt dat de gemeente de huur één maal per jaar aan opdrachtgever belast en dat opdrachtnemer naar de gemeente vaker kan factureren, bijvoorbeeld één maal per maand. Kunt u dit bevestigen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 67 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 6.Aanbestedingsleidraad, 2.3 perceel 3: compostering, punt 28.
Vraag
Een derde kan gebruik maken van het gronddepot in opdracht van opdrachtgever.
a.Hoe ziet de opdrachtgever de verantwoordelijkheid aangaande de registratie i.v.m. de BRL 9335-1, beheer van de dit deel van het gronddepot, in- en uitwegen, voorkoming van verstuving, zuiver houden rijpaden, openstelling terrein, eventuele schades, etc. in deze gevallen?
b.Mag opdrachtnemer in dergelijk geval tarief C van de inschrijfstaat in rekening brengen bij de gemeente?
c.Vallen deze werken binnen of buiten de gestelde indicatieve hoeveelheid van 2500 ton?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** 5.Aanbestedingsleidraad, 2.3 perceel 3: compostering, punt 23.
- 68 **Vraag**
- Hierin wordt vermeld dat de uitvoering van het beheer van het gronddepot dient te voldoen aan de BRL 9335-1. Dient de opdrachtnemer gecertificeerd te zijn voor de BRL 9335-1?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
- Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** 4.Aanbestedingsleidraad, 2.3 perceel 3: compostering, punt 18.
- 69 **Vraag**
- Hier staat twee keer opdrachtgever vermeld.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
- Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** 3.Aanbestedingsleidraad, 2.3 perceel 3: compostering, punt 12.
- 70 **Vraag**
- Hier staat vermeld dat opdrachtnemer aanvullende groenverwerking mag uitvoeren "binnen de vergunde marge" en deze vergunning staat groenverwerking van 20.000 ton toe. Tegelijk schrijft opdrachtgever maximaal 18.000 ton voor.
- a.Wat is de maximale hoeveelheid groenafval die per jaar verwerkt mag worden?
- b.Indien opdrachtgever aan de opdrachtnemer garandeert dat er voldoende capaciteit is om het groenafval binnen de vergunde hoeveelheid te verwerken, kan opdrachtgever daar dan mee instemmen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
- Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** 2.Aanbestedingsleidraad, 2.3 perceel 3: compostering, punt 6 a t/m j en Bijlage 13 verdeling exploitatielasten.
- 71 **Vraag**
- In de aanbestedingsleidraad, 2.3 perceel 3: compostering staat vermeld dat onderhoud en herstel van de binnen- en buitenzonwering, brandblusmiddelen, verwarming en luchtbehandelingsinstallatie, noodverlichting en inspectie dak voor rekening van de opdrachtnemer zijn. In bijlage 13 staat vermeld dat deze exploitatielasten voor de opdrachtgever zijn. Graag vernemen we wat juist is.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
- Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** 1.Aanbestedingsleidraad, 2.3 perceel 3: compostering, punt 6
- 72 **Vraag**
- Hierin staat vermeld dat onderhoud en herstel voor rekening van de opdrachtnemer zijn. De gebouwen zijn gedateerd en op leeftijd en er is niet opgenomen dat deze vervangen moeten worden. Laat de gemeente een bouwtechnische keuring uitvoeren zodat opdrachtgever de exacte staat van de gebouwen kent?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
- Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** Perceel 1b
- 73
- Vraag**
- Is de aannahme juist dat ALLE zogenaamde MACI's (de nu in pandige containers voor restafval) uitgefaseerd zullen worden en vervangen door zowel ondergrondse als in pandige rolcontainers? Zo ja, wanneer gaat dit plaatsvinden?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
- Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** 84, blz 19
- 74
- Vraag**
- Als bewoners foutief afval hebben aangeboden en hierdoor de container is blijven staan dient Opdrachtnemer na nieuwe aanmelding binnen een week terug te rijden en de container alsnog te legen zonder enige vergoeding. U ziet dit als verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Wij zijn het met u eens dat de opnieuw aangeboden container alsnog legen onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer valt. De extra kosten die dit met zich meebrengt zien wij echter niet als verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Wij verzoeken u om deze disproporionele eis aan te passen zodat Opdrachtnemer deze extra kosten - die niet verwijtbaar zijn aan Opdrachtnemer - alsnog te mogen doorleggen aan Opdrachtgever tegen vooraf overeengekomen tarieven.
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
- Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** 83, blz 19
- 75
- Vraag**
- Er wordt gevraagd om een (dagelijks) excelbestand met daarin geregistreerd het aantal uitgereikte kaarten/ containers die vol zijn blijven staan en de reden daarvan. Volstaat een inlog op het digitale platform waardoor u 24/7 toegang heeft tot alle data ook?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
- Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** 39 d, blz 15
- 76
- Vraag**
- Met betrekking tot het meerdere malen in 1 week legen van een container van een bepaalde fractie: Kan dit ook ondervangen worden door een eventuele extra lediging in een week/maand te belasten ipv niet legen? Werken met een zgn whitelist houdt namelijk in dat we een voertuig niet een dagdeel in Etten-Leur kunnen laten rijden en een dagdeel kunnen inzetten in een andere gemeente. Dit werkt zeer kostenverhogend en werkt stilstand in de hand
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
- Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
- Betreft** Schouw
- 77
- Vraag**
- Kunt u bevestigen dat het in te zamelen EPS enkel bestaat uit EPS dat vrijkomt uit verpakkingen en niet uit (ver)bouw-activiteiten (=isolatiemateriaal)

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** \schouw, matrassen

78

Vraag

Bij de schouw troffen wij 5 matrassen in het grof huishoudelijke afval aan. Bent u zich ervan bewust dat matrassen (ook vochtige) op milieustraten separaat dienen te worden ingezameld? Kunt u bevestigen dat in het grof huishoudelijk geen matrassen zullen zitten?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Inschrijfbiljet

79

Vraag

Volgens het prijzenblad worden jaarlijks 484 transporten tuinafval eigen dienst + 193 transporten tuinafval burgers, afgevoerd. Kloppen deze kengetallen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bijlage 12 Puin

80

Vraag

Het afvoeren van (volle) 20m3 containers met puin is praktisch niet mogelijk. Wilt u toestaan dat hiervoor kleinere containers voor in de plaats komen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Bijlage 12 KCA

81

Vraag

Het KCA wordt gewogen (per afvalcode) op ons chemisch depot bij acceptatie. Wilt u deze eis aanpassen of anders aangeven hoe u dit in de praktijk voor u ziet?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Contractvoorwaarden**Betreft** Concept-overeenkomsten

82

Vraag

Stemt u ermee in dat aan de overeenkomst(en) wordt toegevoegd dat in geval gedurende de overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen (die nu nog niet zijn voorzien) die belastingen/heffingen tot gevolg hebben voor de uitvoering van de overeenkomst, deze gemotiveerd kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

- 83 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 4.4.3 Perceel 1 en 2
Vraag
U eist voor de perceel 1 een maximaal eigen risico van € 10.000,00 en bij perceel 2 van maximaal € 2.500,00. Bij een concern van onze omvang zijn dit soort eigen risico bedragen niet af te dekken. Uw eis is om die reden disproportioneel. Wilt uw eis t.a.v. maximale eigen risico's laten vervallen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 84 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 3.2.2 Perceel 2
Vraag
Welke tarief over welke periode dient te worden opgenomen op het prijzenblad van de aangegeven MOP?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 85 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 3.2.2 Perceel 2
Vraag
Welke houtindex bedoelt u hier?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 86 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 3.2.2 Perceel 2
Vraag
De CPI-index heeft nauwelijke raakvlakken met de gevraagde dienstverlening en is om die reden niet passend. Wij verzoeken u dringend het indexeren op basis van NEA toe te staan. Bent u hiertoe bereid?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 87 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.2 Punt 48
Vraag
Weegbruggen dienen wettelijk iedere 2 jaar te worden gecontroleerd en geijkt. Wilt u uw eis aanpassen naar de wettelijke eisen hieromtrent?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 88 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.2 Punt 47
Vraag

Onze acceptatievoorwaarden zijn altijd up-to-date met laatste wet- en regelgeving en uiteraard van wat in de regel bij verwerkers wordt geaccepteerd. Onder die omstandigheden zou het kunnen voorkomen dat uw acceptatievoorwaarden niet voldoen. Daarnaast is het vreemd dat u als ontdoener, de acceptatievoorwaarden voor verwerkers opstelt. Wilt u enerzijds uw acceptatievoorwaarden beschikbaar stellen en open staan voor (noodzakelijke en/of wettelijke) aanvullingen door Opdrachtnemer?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft 2.2 punt 46

89

Vraag

Wat bedoelt u met "jaarkalender"? Is dit een kalender met hierin vermelding van feestdagen etc?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft 2.2 punt 40

90

Vraag

Volgens uw eisen dient per afvalstroom te worden aangegeven op welke locatie de verwerking plaatsvindt. Aangezien wij een groot bedrijf zijn sluiten wij diverse contracten met verschillende verwerkers die gedurende de looptijd van dit contract kunnen wijzigen. Wilt u deze eis loslaten?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft 2.2 Punt 37

91

Vraag

Na 12.00 uur gemeld is de volgende dag wisselen en/of afvoeren vóór publieke openingstijden. Wilt u hieraan toevoegen dat meldingen altijd vóór 15:00 dienen plaats te vinden?

Hoe ziet u dit in de toekomst als aangrenzende gemeenten gebruik gaan maken van uw milieustraat? Uw openingstijden zullen dan wellicht worden verruimd waardoor mogelijk nog minder tijd overblijft om te wisselen en af te voeren.

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft 2.2 Punt 37

92

Vraag

Na aanmelding door de opdrachtgever voor 12.00 uur, dienen de containers ongeacht de afvalstof dezelfde dag te worden gewisseld en afgevoerd. Hoe gaat dit in de praktijk met het oog op de openingstijden voor het publiek? Is het toegestaan dit de volgende ochtend (vóór openingstijden publiek) uit te voeren?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

- 93 **Betreft** 2.2 Punt 35
Vraag
 Er wordt een perscontainer voor papier uitgevraagd. Verdichting dient plaats te vinden tijdens de werktijden op de milieu straat, niet tijdens de openingstijden voor het publiek. Hoe ziet de gemeente dit voor zich in het geval van de perscontainer? Of geldt deze eis enkel voor het verdichten van het materiaal in de afzet containers?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 94 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.2 Punt 32
Vraag
 Het laden en afvoeren van de containers mag niet geschieden tijdens de publieke openingstijden.
 -Wat is de verwachting m.b.t. de openingstijden als de milieu straat in de toekomst evt. ook wordt opengesteld voor een aangrenzende gemeente(n)? Dit met het oog op de eis dat afvoeren van de containers buiten de publieke openingstijden dient te gebeuren;
 -Hoe gebeurt dit nu of met name de vrijdag en zaterdag?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 95 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.2 Punt 31
Vraag
 Bij het laden van volle containers dienen de af te voeren containers gelijktijdig gewisseld te worden voor een zelfde aantal lege containers. Waarom kiest u niet voor afvoeren en terugplaatsen? Dit betekent in de praktijk minder transport bewegingen op het terrein en dit betekent een hogere veiligheid. Bestaat na gunning de mogelijkheid om hierover met u in overleg te gaan voor de meest duurzame en efficiënte oplossing?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 96 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.2 punt 26
Vraag
 Opdrachtnemer dient uiterlijk 2 januari 2020 de benodigde containers beschikbaar en gebruiksklaar opgesteld te hebben. Uw gunningsdatum is 30-10-2019 en pas na deze datum zullen wij onze definitieve bestellingen plaatsen. Voor de standaardcontainers wordt dit al erg krap, voor speciale containers lijkt deze tijd te kort aangezien hiervoor een minimale levertijd van 10 tot 12 weken geldt. Kunt u uw eis zodanig bijstellen dat de definitieve containers uiterlijk 1 april 2020 geplaatst dienen te zijn?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 97 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.2 punt 24 / Bijlage 19
Vraag
 Ter voorkoming van vergissingen: wilt u expliciet aangeven welke stromen in af te dekken containers dienen te zitten?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.2 punt 23
- 98 **Vraag**
 Voor het maken van een juiste calculatie en uw verantwoordelijkheid voor het zorgen van een Level Playing Field, verzoeken wij u de volgende rapportage te overleggen:
 -Overzicht hoeveelheden en soorten chemisch afval wat in 2018 is afgevoerd?
 -Overzicht van de aan te leveren emballage t.b.v. dit chemische afval welke in 2018 is geleverd
 -Klopt u weergave dat in 2018, 193 transporten chemisch afval hebben plaatsgevonden?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.2 punt 16 blz 42
- 99 **Vraag**
 Volgens uw eis dient o.a. het kenteken van de ingezette voertuigen onderdeel van de rapportage te zijn. In de praktijk is dit geen onderdeel van onze rapportage. Bent u bereid deze eis te laten vervallen of anders gemotiveerd aan te geven waarom dit uit de rapportage moet blijken?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.2 punt 12, blz 42
- 100 **Vraag**
 Het toesturen van weegbonnen en begeleidingsbrieven is geen wettelijke verplichting en voegt bij aanwezigheid van reguliere rapportages niets toe. Wij zien geen toegevoegde waarde is het toesturen van hardcopy begeleidings- en weegbonnen terwijl dit wél het milieu extra belast en erg arbeidsintensief is. Op aanvraag bij eventuele controles kunnen we op verzoek altijd alsnog een bon overleggen. Wilt u deze eis zoals nu verwoord laten vervallen of anders gemotiveerd aangeven waarom u vasthoudt aan deze eis? U vraagt nu zowel hardcopy als digitaal informatie.
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.2 punt 10c
- 101 **Vraag**
 Opdrachtgever is binnen 2 uur na melding aanwezig op de verwerkingslocatie/overslag om controle uit te voeren. Dit is in de praktijk een onredelijke eis. Wilt u enerzijds genoeg nemen met foto's of anders binnen 30 minuten ter plaatse zijn?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Art. 2.2 punt 9, blz 41
- 102 **Vraag**

U eist dat de (af)keur partij direct aan Opdrachtgever telefonisch doorgeeft waarom een bepaalde afvalfractie niet aan de gestelde specificaties voldoet en niet in behandeling wordt genomen én dat deze telefonische mededeling meteen schriftelijk bevestigd. Zoals iedere Afvalinzamelaar hebben ook wij een protocol t.a.v. Om- en afkeuren. Gaat u ermee akkoord dat Partijen na gunning hierover duidelijke afspraken maken? De door u voorgestelde werkwijze (directe schriftelijke melding) is in de praktijk nauwelijks te hanteren.

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Blz. 4, 1.1

103

Vraag

Alle overeenkomsten kunnen twee keer optioneel eenzijdig door Opdrachtgever worden verlengd voor de duur van één jaar. Wilt u hieraan toevoegen dat Opdrachtnemer de verlenging mag weigeren indien hiervoor toewijsbare oorzaken aanwezig zijn die buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer liggen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Blz 55

104

Vraag

Betreffende papier prijs; Waarom prijs o.b.v. afgelopen jaar, waarom niet afgelopen 6 maanden e.e.a. ook conform hetgeen u zelf aangeeft dat OPK ook per 01-07 kunnen worden aangepast?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Blz 55

105

Vraag

Betreffende papier prijs; Waarom opslag in procenten, waarom niet hard in €?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Inschrijfbiljet

106

Vraag

Wat bedoeld u met datalezer? Is dit niet hetzelfde als de handlezer?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Inschrijfbiljet

107

Vraag

U vraagt om de jaarlijkse kosten voor het ter beschikking van het CMS, Aangezien we onmogelijk kunnen inschatten hoeveel producten er in de toekomst in de software zullen zitten (bijv. afvalpassen van omliggende gemeente) verzoeken wij een prijs per product per jaar te mogen opgeven. Indien dit niet mogelijk is, hadden wij graag geweten met hoeveel producten wij in de toekomst moeten rekening houden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Inschrijfbiljet 1n

108

Vraag

Bij 1n vraagt u om een tarief per lediging op te geven. Mogen wij er vanuit gaan dat het hier om een vergissing gaat en dat dit eigenlijk om een prijs per stuk moet gaan? Is het mogelijk om een nieuw prijsinvulformulier aan te leveren?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Blz 42, 12

109

Vraag

Wat bedoeld u met "De geleidebiljetten met weegbonnen moeten inzichtelijk gemaakt worden in CMS van perceel 1"?

Wilt u nader omschrijven wat er precies in het CMS moet komen en wat er later eventueel moet kunnen uitgehaald/gerapporteerd worden?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Blz 41, 2.2

110

Vraag

In de toekomst moet het mogelijk zijn dat ook bewoners van omliggende gemeentes gebruik maken van de milieustraat in Etten-Leur. Hoe ziet de opdrachtgever dit?

Krijgen deze "buurgemeentebewoners" dan ook allemaal een afvalpas van de gemeente Etten-Leur?

Hoe weet opdrachtnemer wie wel en wie niet toegelaten mag worden toegelaten tot de milieustraat?

Hoe zit het met de afrekening van het gebruik van de milieustraat tussen de deelnemende gemeenten?

Gelieve een uitgebreide beschrijving aan te leveren van hoe het proces dient te verlopen van aanvraag tot eventuele facturatie.

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Blz. 15, 39 b

111

Vraag

De chips van de containers welke nu in de gehele gemeente uit staan zijn NIET voorzien van een gemeentecode (mbt registratiecode). Hoe moet hiermee omgegaan worden in de nieuwe situatie?

Komt er een wisselactie mbt chips, en wie draagt hiervan de kosten?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Blz. 15, 39 b

- 112 **Vraag**
U schrijft hier dat de chips in de containers van Etten-Leur voorzien zijn van een gemeentecode. Volgens ons klopt dit echter niet. Kan u doorgeven wat de codestructuur is van uw chips?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 113 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Aansluiten omringende gemeenten op milieustraat Etten-Leur
Vraag
Voor ons is het onduidelijk of omliggende gemeenten alleen gebruik gaan maken van de milieustraat Etten Leur of dat eigen milieustraten open blijven? Wilt u hier duidelijkheid in verschaffen ook in relatie tot juist calculeren van personele bezettingen zowel in de nieuwe als "oude" milieustraten?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 114 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Blz.20 punt 101
Vraag
Verwerkers en/of op- en overslaglocaties worden bij regelmaat geauditeerd. De gevraagde frequentie van het overleggen van allerhande vergunningen passen wellicht niet met de extern geplande audits. Wij willen u voorstellen uw eis aan te passen naar de voorwaarde dat alle verwerkers en/of overslaglocaties/bewerkingslocaties passend vergund moeten zijn. De door u gestelde werkwijze is in de praktijk niet werkbaar.
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 115 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Perceel 1a, punt 239
Vraag
U vermeld specifiek een gratis 0800-nummer. Mag dit ook een gratis 088-nummer zijn?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 116 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.1 punt 75
Vraag
Niet geleegde containers dienen bij melding Opdrachtgever vóór 15:00 nog dezelfde dag te worden geleegd. Dit is in de praktijk nauwelijks in te plannen. Wilt u uw eis wijzigen naar "ledigen binnen 24 uur na melding"?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 117 **Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft 2.1 punt 19 c en d
Vraag

In de dagelijkse praktijk zijn er teveel zaken die invloed kunnen uitoefenen op tijdstip uitoefenen dienstverlening en de exacte route die wordt gereden. Het aanbodpercentage is één van die invloeden zoals ook calamiteiten, de weersomstandigheden en de ervaringen van bijvoorbeeld beladers. U vraagt het onmogelijke, wilt u uw eis laten vervallen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Par. 2.1, 18.a

118

Vraag

Iedere week een restafvalroute. Als inzamelaar op een andere wijze (met hetzelfde resultaat de afvalinzameling kan organiseren), staat u hier dan voor open?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Par. 2.1, 9 blz 12

119

Vraag

Hier wordt gesproken over het achteraf inzamelen van afval op locaties waar dit wegens omstandigheden niet mogelijk was. Er wordt aangegeven dat dit (in opdracht van opdrachtgever) de volgende dag (of zelfs dezelfde dag) ingezameld moet worden. In de praktijk echter kan het bv in geval van gladheid, nog steeds zijn dat de situatie ter plekke niet veranderd is en alsnog niet veilig ingezameld kan worden. Wij nemen aan dat de inzameling pas aanvangt als veilig kan worden ingezameld en dat de gemeente er alles aan doet om wegen etc begaanbaar te maken. Is onze aanname juist?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Par. 2.1, 6.a

120

Vraag

Vermenging van afval is verantwoordelijkheid opdrachtnemer echter bewoners kunnen restafval tussen GFT vermengen. Inzamelaar kan dit niet altijd vooraf constateren. Wilt u deze eis laten vervallen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Perceel 1, 1n, blz 11

121

Vraag

Hoe ziet u "openheid van de huidige systemen" voor u indien 3 verschillende partijen worden vergund en bijvoorbeeld 1 partij geen openheid wilt geven / hun systeem niet wilt koppelen?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Perceel 1, 1n blz 11

122

Vraag

In perceel 1 zit een verantwoordelijkheid voor perceel 2, namelijk de slagboom van de Milieustraat en mogelijke afvalpassen van de Milieustraat indien bv buurgemeenten aansluiten op uw milieustraat. Klopt onze aanname? Zo ja, hoe ziet u dit in de praktijk voor u als perceel 1 en 2 aan verschillende partijen wordt gegund?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft Par. 1.1

123

Vraag

In de omschrijving van de opdracht wordt gesproken over wekelijkse inzameling van GFT. Later in het bestek wordt de zogenaamde zomerinzameling beschreven. voor de duidelijkheid: wat bedoelt u met deze zomerinzameling?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft Perceel 1m

124

Vraag

Opdrachtnemer is per 01-01-2020 volledig verantwoordelijk voor o.a. onderhoud en reinigen van de ondergrondse container (niet zijnde perscontainers). Aangezien Opdrachtnemer in dit geval verantwoordelijk wordt voor de staat van onderhoud van de eigendomscontainers van Opdrachtgever is het gebruikelijk een 0-meting uit te voeren. Wanneer zal deze 0-meting door u worden verricht?

Indien u niet voornemens bent een 0-meting uit voeren: Hoeveel bedragen de geraamde kosten om de containers op het gewenste basis niveau te brengen zodat het aangeboden inschrijfbedrag om de containers goed te onderhouden ook correct beraamd is? Hoe dient Opdrachtnemer om te gaan met schade aan de containers die zijn toegebracht door derden?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Aanbestedingsprocedure

Betreft Par. 1.1

125

Vraag

Tussen de publicatie van de NvI2 en indiendatum zitten slechts 6 werkdagen. Wilt u dit oprekken naar minimaal 10 werkdagen? Na de NvI2, kan de calculatie nog worden aangepast en dienen wij intern een goedkeuringsprocedure te doorlopen. De beschikbare tijd is erg krap!

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Contractvoorwaarden

Betreft GIBIT-voorwaarden, Art 28.1 - 28.3

126

Vraag

Bent u het met ons eens dat het redelijk is indien onder 'de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen' wordt bedoeld op het Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen zoals dit op het moment van indienen van de inschrijving bekend is? Zo niet, waarom niet?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

- Nr:**
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft GIBIT-voorwaarden, Art 27.7
- 127 **Vraag**
Stemt u er mee in overeen te komen dat de boetebepaling alleen van toepassing zal zijn nadat Leverancier schriftelijk in gebreke is gestel, waarbij zij alsnog een redelijke termijn krijgt om de overeenkomst alsnog na te komen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft GIBIT-voorwaarden, Art 27.6
- 128 **Vraag**
Kunnen wij er vanuit gaan dat hier wordt bedoeld op inzage in de gegevens die specifiek betrekking hebben op Opdrachtgever?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft GIBIT-voorwaarden, Art 26.4
- 129 **Vraag**
Kunnen wij er vanuit gaan dat hier wordt bedoeld op specifiek voor opdrachtgever getroffen beveiligingsmaatregelen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft GIBIT-voorwaarden, Art 24.2 ii
- 130 **Vraag**
Stemt u er mee in overeenstemming te komen dat de in de GIBIT en de eventueel te sluiten overeenkomst opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen ook van toepassing zijn op de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft GIBIT-voorwaarden, Art 22.9
- 131 **Vraag**
Stemt u er mee in dat indien door deze overdracht additionele Gebruiksrechten nodig zijn, Leverancier deze in rekening mag brengen?
- Antwoord** **Vrijgegeven:** 27-08-2019
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft GIBIT-voorwaarden, Art 22.1
- 132 **Vraag**
Stemt u er mee in dat Leverancier bij de in dit artikel omschreven werkzaamheden de door haar in redelijkheid gemaakte kosten in rekening kan brengen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Contractvoorwaarden**Betreft** GIBIT-voorwaarden, Art. 20.4

133

Vraag

Stemt u er mee in dit artikel niet van toepassing te verklaren? Dit medewege het feit dat bij de bepaling van de tarieven uit wordt gegaan van een bepaalde looptijd van de overeenkomst en dat deze looptijd als gevolg van dit artikel opeens anders kan worden dan op dit moment voorzien.

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Contractvoorwaarden**Betreft** GIBIT-voorwaarden, Art 19.2 en 19.3

134

Vraag

Bent u bereid overeen te komen dat Leverancier slechts op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de in dit artikel genoemde informatieverplichting zal moeten voldoen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Contractvoorwaarden**Betreft** GIBIT-voorwaarden, Art 13

135

Vraag

Stemt u er mee in dat sub v) t/m viii) niet van toepassing te verklaren?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Contractvoorwaarden**Betreft** GIBIT-voorwaarden, Art 13

136

Vraag

Stemt u er mee in om overeen te komen dat de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen is beperkt tot EUR 500.000,- per gebeurtenis met een maximum van EUR 5.000.000,- per jaar?"

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Contractvoorwaarden**Betreft** GIBIT-voorwaarden, Art 9.2

137

Vraag

Kunt u concreet aangeven hoe de facturatie bij deze opdracht zal plaats moeten vinden? M.a.w. hoe moet Leverancier deze bepaling in de praktijk zien?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

- 138 **Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft GIBIT-voorwaarden, Art 8.11 sub ii
Vraag
Indien de Opdrachtgever achter loopt met het in gebruik nemen van de Update en/of Upgrade, kan dat aanzienlijke beveiligingsrisico's met zich meebrengen. Stemt u er mee in de in dit artikel genoemde termijn te verkorten naar 3 maanden
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 139 **Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft GIBIT-voorwaarden, Art 8.9 sub ii
Vraag
Bent u het met ons eens dat het redelijk is indien onder 'Acceptatielandschap' wordt bedoeld op het Acceptatielandschap zoals dit op het moment van indienen van de inschrijving bekend is? Zo niet, waarom niet?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 140 **Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft GIBIT-voorwaarden, Art 8.9 sub i
Vraag
Stemt u er mee in, dat, in het geval de overeengekomen tarieven als gevolg van na aanvang van de overeenkomst ingevoerde relevante Wet-en regelgeving, het in redelijkheid niet meer van Leverancier verwacht mag worden genoeg te nemen met de overeengekomen tarieven, Opdrachtgever haar redelijke medewerking zal verlenen aan het bereiken van overeenstemming over vernieuwde tarieven?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 141 **Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft GIBIT-voorwaarden, Art 6.7
Vraag
Stemt u er mee in om aan het einde van dit artikel het volgende zinsgedeelte toe te voegen 'en overeenstemming over de meerprijs.'?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- 142 **Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft GIBIT-voorwaarden, Art 5.4
Vraag
Ons inziens is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te controleren of de Programmatuur binnen haar eigen Applicatielandschap past. Uiteraard wil Leverancier hiervoor de specificaties voor correcte werking verstrekken. Bent u bereid overeen te komen dat de kosten voor aanpassing van het Applicatielandschap enkel kunnen worden verhaald indien het volledig verwijtbaar is aan Leverancier dat deze kosten niet zijn voorzien? Het zou ons inziens onredelijk zijn dat Leverancier als gevolg van onjuiste en/of onvolledige berichtgeving van Opdrachtgever deze aanvullende kosten moet dragen.
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

- Nr:**
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft GIBIT-voorwaarden, Art 4
Vraag
 143 Bent u bereid om dit artikel niet van toepassing te verklaren? In de Aanbestedingsleidraad worden onder "Criterium K4. Functionaliteiten CMS systeem" (p. 77) al de nodige voorwaarden aan het implementatieplan gesteld.
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Contractvoorwaarden
Betreft GIBIT-voorwaarden, Art 1.23
Vraag
 144 Bent u bereid overeen te komen dat artikel 1.23 als volgt komt te luiden: "Overeengekomen gebruik: het door Opdrachtgever beoogde gebruik van de ICT Prestatie zoals dat ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst kenbaar is gemaakt aan Leverancier."?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Toevoegen: vermelding van de certificeringen
Vraag
 145 Kunt u in de inschrijvingsleidraad een vermelding maken van de benodigde vergunningen voor de compostering, te weten BRL: 9335-1 en BRL 9335-4?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Planning
Betreft Exploitatie
Vraag
 146 In het inschrijftabel staat 'exploitatie van het gronddepot' in de leidraad staat 'beheer van gronddepot' welke omschrijving is juist?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Toevoegen rapport 'keuring vloeistof dicht asfalt'
Vraag
 147 Kunt u het rapport 'keuring vloeistof dicht' asfalt als bijlage toevoegen?
Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2019
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Waterbassin
Vraag
 148 Op welke manier kunnen we de hoeveelheid hemelwater uit het gronddepot meten, analyseren en verrekenen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Waterbassin

149

Vraag

Wordt het hemelwater van het gronddepot ook opgeslagen in waterbassin?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Waterbassin

150

Vraag

Het waterbassin staat niet omschreven in de aanbestedingsleidraad. Kunt u de voorwaarden omtrent het waterbassin in de leidraad opnemen?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Perceel 3b Beheer van het gronddepot

151

Vraag

Tijdens de schouw op 24-7-2019 hebben wij vernomen dat er op het perceel van het gronddepot ruimte is voor compostopslag. Wanneer grond door gemeente wordt aangeboden en de ruimte in het gronddepot ontbreekt, dient de aannemer compost dan te verplaatsen naar perceel 3a van de compostering?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Beheer van het gronddepot

152

Vraag

Tijdens de schouw op 24-7-2019 is duidelijk geworden dat het gronddepot alleen ter beschikking is en blijft voor de opdrachtgever. In de tekst onder algemeen en eigendom no 22 staat niet expliciet omschreven dat er geen grond voor derden opgeslagen mag worden. Uit de vergunning blijkt dat er 70.000 ton op jaarbasis op- en overgeslagen kan worden, terwijl de opdrachtgever uitgaat van 2500 ton. Kunt u bevestigen dat het gronddepot alleen ter beschikking is en blijft voor de opdrachtgever?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:**Categorie** Bestek/beschrijvend document**Betreft** Werkzaamheden voor derden

153

Vraag

Kan de opdrachtnemer de vraag naar grond doorspelen richting opdrachtgever?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Vergunning compostering
154
Vraag
Zie vraag 10, is de vergunning vanwege bovenstaande tonnages 20.000 of 25.000 ton?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Werkzaamheden voor derden
155
Vraag
U omschrijft de werkzaamheden voor derden maximaal 18.000 ton. De vergunning is 20.000 waarvan 5.000 ton (of 8.000 ton, zie vraag 3) aangeleverd wordt door de opdrachtgever. Is 18.000 ton correct?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Bodemonderzoek
156
Vraag
Opdrachtgever laat onafhankelijk bodemonderzoek uitvoeren, waaraan de staat van het terrein kan worden beoordeeld. Bij ingang van de Overeenkomst wordt aangeraden in overleg de 0-situatie vastgelegd en kan Opdrachtnemer ervoor kiezen een indicatief bodemonderzoek uit te laten voeren in dit kader. Maakt het bodemonderzoek deel uit van de overdracht of dit optioneel?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Onderhoud en herstel van het dak
157
Vraag
In de leidraad (beheer en onderhoud 6f) staat omschreven dat "het onderhoud en herstel van het dak inclusief het jaarlijks inspecteren van het dak en dit vastleggen in een rapportage waarbij onderscheid wordt gemaakt in de verschillende dakvlakken en minimaal de verwachte restlevensduur wordt aangegeven." In bijlage 13 'Overzicht tonnages en exploitatiekosten compostering perceel 3' staat omschreven dat dit ten laste is van opdrachtgever. Welke informatie is juist?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Beheer en onderhoud
158
Vraag
(...) "Onderhoud en herstel van het gehele terrein (verharding, keermuren, hekwerken, groensingel etc.) in goede staat. De groene singel dient gehandhaafd te blijven." Wat verstaat u onder 'een goede staat'?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**

- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Beheer en onderhoud en bijlage 13 Overzicht tonnages en exploitatiekosten compostering perceel 3
- 159 **Vraag**
 In de leidraad (beheer en onderhoud 6c) staat omschreven dat de volgende zaken voor rekening komen van de opdrachtnemer: "onderhoud en herstel van de verlichting, binnen- en buitenzonwering, brandblusmiddelen en overige technische installaties. Hieronder valt ook de periodieke controle (minimaal jaarlijks) van de binnen- en buitenzonwering, brandblusmiddelen en noodverlichting. De controlerapporten worden aan de opdrachtgever overhandigd." In bijlage 13 'Overzicht tonnages en exploitatiekosten compostering perceel 3' staat omschreven dat dit ten laste is van de opdrachtgever. Welke informatie is juist?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Aanbestedingsprocedure
Betreft Beheer en onderhoud
- 160 **Vraag**
 Is het onderhoud van lichtmasten en stroomverbruik van het gronddepot voor rekening van de opdrachtnemer?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Programma van Eisen, tabel met geschatte indicatieve hoeveelheden
- 161 **Vraag**
 Zijn de hoeveelheden in de tabel van de aanbestedingsleidraad op jaarbasis?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Programma van Eisen, tabel met geschatte indicatieve hoeveelheden en bijlage 13
- 162 **Vraag**
 In de tabel staat 5.000 ton omschreven. In bijlage 13 staat ruim 8.000 ton aanbod voor compostering. Welk aantal is juist?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Datum ter beschikking terrein.
- 163 **Vraag**
 N.a.v. vraag 1: Kunt u een uiterste datum geven waarop het terrein beschikbaar is?
Antwoord **Vrijgegeven: 27-08-2019**
 Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.
- Nr:**
- Categorie** Bestek/beschrijvend document
Betreft Datum ter beschikking terrein.
- 164 **Vraag**

"Voor perceel 3 loopt de vaste periode van 1 april 2020 of zoveel later als Opdrachtgever het Terrein aan Opdrachtnemer ter beschikking stelt en eindigt – ongeacht de datum van inwerkintreding en behoudens de beschreven verlengingsmogelijkheden- automatisch op 31 maart 2026." Kunt u omschrijven welke factoren invloed hebben op de beschikbaarheidstermijn van het terrein?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Ingangsdatum contract

165

Vraag

In uw bestek geeft u aan dat de streefdatum voor de definitieve gunning 30 oktober 2019 is. De aanvangsdatum van de werkzaamheden betreft 1 januari 2020. Een partij anders dan uw huidige leverancier heeft slechts 2 maanden (inclusief de periode van de feestdagen) de tijd om voertuigen, mensen en andere zaken te bestellen en vast te leggen conform de eisen die u stelt in uw bestek. Hiervan zijn er ook nog een aantal als beboetbaar gesteld als niet tijdig aan uw wensen wordt voldaan. Indien er medio 2020 nieuwe vrachtwagens komen die een mogelijke inhuur dan wel tijdelijke inzet, om op 1 januari 2020 te kunnen starten, moeten gaan vervangen impliceert dit in onze ogen onwenselijke kosten voor ombouwen van de registratie systemen. Door de zeer korte termijn tussen (nagestreefde) gunningsdatum en aanvang van de werkzaamheden sluit u in onze ogen gezonde en realistische concurrentie uit. Indien u het bestek daadwerkelijk op de markt zet om concurrentie te realiseren verzoeken wij u om de aanvang van de werkzaamheden in te laten gaan op bijvoorbeeld 1 juli 2020. Zo heeft een nieuwe leverancier een normale termijn als voorbereidingstijd om de benodigde middelen (mensen en materieel) te realiseren. Wij schatten op basis van onze ervaring in dat als we op 1 november wagens gaan bestellen deze een levertijd van minimaal 6 maanden hebben. Bij voorkeur zouden we dan ook nog inzetten op LNG voertuigen. Graag zouden wij van u de bevestiging ontvangen dat de ingangsdatum van het contract later in 2020 kan plaatsvinden.

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.

Nr:

Categorie Bestek/beschrijvend document

Betreft Beschikbaar stellen bewerkbare documenten

166

Vraag

Wilt u alle in te vullen én te ondertekenen documenten beschikbaar stellen in bewerkbare Excel- of Wordformat?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-08-2019

Zie voor beantwoording van deze vraag de separaat bijgevoegde Nota van Inlichtingen.