

Inventarisatie collecteurriool deel 2 t.b.v. Reinigen & Inspecteren

Q407411

Te inventariseren district:		Weersomstandigheden	
Nummer + Naam	17 Ommoord	Temperatuur	7
Lengte district	3165 m		
Jaartal aanleg		Neerslag	Geen
Rioolkaarten	B34,C33,C34		
Datum inventarisatie	9-1-2012 13-1-2012		

Locatie nr. / Put nr.	1	570-1906374	Fotonummers	1a + 1c
Straat	President Rooseveltweg nabij Maarten Luther Kingweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: rood asfalt			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	Afsluiter in put, overstort, water niet bereikbaar			
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	0,45	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	2	570-1700964	Fotonummers	2a + 2b
Straat	President Rooseveltweg nabij Maarten Luther Kingweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: rood asfalt			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 600	mm		
Lengte schacht	1,35	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	2,05	2,81	3,01	
Waterdiepte (m)	0,76			
Slib (m)	0,2			

Locatie nr. / Put nr.	3	570-1710888	Fotonummers	3a + 3b + 3c + 3d
Straat	President Rooseveltweg nabij Maarten Luther Kingweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	Kop scheef op schacht			
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 600	mm		
Lengte schacht	0,78	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,30	2,70	2,93	
Waterdiepte (m)	0,4			
Slib (m)	0,23			

Locatie nr. / Put nr.	4	570-1710887	Fotonummers	4a + 4b
Straat	President Rooseveltweg nabij Barbarakruid			
Ligging	Weg x	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	TVM			
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 600	mm		
Lengte schacht	0,66	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,14	2,14	2,23	
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0,09			

Locatie nr. / Put nr.	5	570-1700338	Fotonummers	5a + 5b
Straat	President Rooseveltweg nabij Barbarakruid			
Ligging	Weg x	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	TVM			
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 600	mm		
Lengte schacht	1,35	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,22	2,43	2,92	
Waterdiepte (m)	0,21			
Slib (m)	0,49			

Locatie nr. / Put nr.	6	570-1700963	Fotonummers	6a +6b
Straat	President Rooseveltweg nabij Maarten Luther Kingweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: rood asfalt			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 600	mm		
Lengte schacht	2,27	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	2,12	3,13	3,13	
Waterdiepte (m)	1,01			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	7	570-1710886	Fotonummers	7a + 7b + 7c
Straat	President Rooseveltweg nabij Maarten Luther Kingweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	Scheef op schacht			
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 600	mm		
Lengte schacht	79	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	2,30	3,24	3,28	
Waterdiepte (m)	0,94			
Slib (m)	0,04			

Locatie nr. / Put nr.	8	570-1710885	Fotonummers	8a + 8b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 600	mm		
Lengte schacht	0,84	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	2,30	2,45	2,45	
Waterdiepte (m)	0,15			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	9	570-1710884	Fotonummers	9a + 9b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 600	mm		
Lengte schacht	0,85	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,40	2,52	2,52	
Waterdiepte (m)	0,12			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	10	570-1710883	Fotonummers	10a + 10b
Straat	President Rooseveltweg nabij Bjornsonweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: rood asfalt			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 600	mm		
Lengte schacht	0,8	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,36	2,65	2,70	
Waterdiepte (m)	0,29			
Slib (m)	0,05			

Locatie nr. / Put nr.	11	570-1710881	Fotonummers	11a + 11b
Straat	President Rooseveltweg nabij Bjornsonweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: rood asfalt			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 600	mm		
Lengte schacht	0,4	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,55	2,63	2,63	
Waterdiepte (m)	0,08			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	12	570-1701311	Fotonummers	12a + 12b + 12c
Straat	President Rooseveltweg nabij Bjornsonweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 510	mm		
Lengte schacht	0,75	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	2,80	3,10	3,10	
Waterdiepte (m)	0,3			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	13	570-1701312	Fotonummers	13a + 13b
Straat	President Rooseveltweg nabij Cymbelkruid			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 510	mm		
Lengte schacht	0,69	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	2,68	2,81	2,81	
Waterdiepte (m)	0,13			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	14	570-1701312A	Fotonummers	14
Straat	President Rooseveltweg nabij Cymbelkruid			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl: rood asfalt			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen	Afsluitput			
Diameter put		mm		
Diameter schacht		mm		
Lengte schacht		m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	15	570-1701310	Fotonummers	15a + 15b + 15c
Straat	President Rooseveltweg nabij Bjornsonweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	scheef op schacht			
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 400	mm		
Lengte schacht	77	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	2,81	3,09	3,09	
Waterdiepte (m)	0,28			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	16	570-1710882	Fotonummers	16a + 16b
Straat	President Rooseveltweg nabij Bjornsonweg			
Ligging	Weg x	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	niet open gemaakt, midden in rijbaan, TVM			
Diameter put		mm		
Diameter schacht		mm		
Lengte schacht		m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	17	570-1710891	Fotonummers	17a + 17b
Straat	President Rooseveltweg nabij Bjornsonweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	■ 600	mm		
Lengte schacht	0,65	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	2,66	2,66	2,66	
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	18	570-1710890	Fotonummers	18a + 18b + 18c
Straat	President Rooseveltweg nabij Bjornsonweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	■ 600	mm		
Lengte schacht	1,36	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,64	3	3,1	
Waterdiepte (m)	0,36			
Slib (m)	0,1			

Locatie nr. / Put nr.	19	570-1701309B	Fotonummers	19a + 19b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	19A	570-1701309A	Fotonummers	19Aa + 19Ab
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	20	570-1701309	Fotonummers	20a +20b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	21	570-1706657	Fotonummers	21a + 21b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	22	570-1706657A	Fotonummers	22a + 22b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen	Niet op de kaart wel zichtbaar in trottoir			
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	23	570-1701308	Fotonummers	23a + 23b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	0,8	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,91	3,12	3,20	
Waterdiepte (m)	0,21			
Slib (m)	0,08			

Locatie nr. / Put nr.	24	470-1710895A	Fotonummers	24a
Straat	Droogbloem			
Ligging	Weg x	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS x	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	1,8	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	3,25	3,3	3,3	
Waterdiepte (m)	0,05			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	25	470-1710895	Fotonummers	25a + 25b
Straat	Droogbloem			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	drijf vuil			
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	■ 600	mm		
Lengte schacht	0,96	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	3,37	4,42	4,42	
Waterdiepte (m)	1,05			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	26	470-1710894	Fotonummers	26a + 26b
Straat	Ronde President Rooseveltweg nabij droogbloem			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	■ 600	mm		
Lengte schacht	1,00	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	3,30	4,35	4,42	
Waterdiepte (m)	1,05			
Slib (m)	0,07			

Locatie nr. / Put nr.	27	470-1710893	Fotonummers	27a, 27b + 27c
Straat	Ronde President Rooseveltweg nabij droogbloem			
Ligging	Weg x	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	TVM benodigd			
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	■ 600	mm		
Lengte schacht	1,36	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	3,33	3,40	3,46	
Waterdiepte (m)	0,07			
Slib (m)	0,06			

Locatie nr. / Put nr.	28	470-1700368	Fotonummers	28a + 28b
Straat	Ronde President Rooseveltweg nabij droogbloem			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 510	mm		
Lengte schacht	1,75	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	3,25	3,31	3,69	
Waterdiepte (m)	0,06			
Slib (m)	0,38			

Locatie nr. / Put nr.	29	470-1700372	Fotonummers	29a, 29b + 29c
Straat	Ronde President Rooseveltweg nabij John Mottweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	put scheef op schacht			
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 360	mm	i.v.m. scheefstand	
Lengte schacht	1,75	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	3,32	3,38	3,45	
Waterdiepte (m)	0,06			
Slib (m)	0,07			

Locatie nr. / Put nr.	30	470-1700374	Fotonummers	30a + 30b
Straat	Ronde President Rooseveltweg nabij John Mottweg			
Ligging	Weg x	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl: op rotonde			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	TVM			
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	1,98	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	3,28	3,38	3,68	
Waterdiepte (m)	0,1			
Slib (m)	0,3			

Locatie nr. / Put nr.	31	470-1700377	Fotonummers	31a + 31b
Straat	Ronde President Rooseveltweg nabij John Mottweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	1,80	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	3,20	3,37	3,60	
Waterdiepte (m)	0,17			
Slib (m)	0,23			

Locatie nr. / Put nr.	32	470-1700378	Fotonummers	32a, 32b + 32c
Straat	Rotonde President Rooseveltweg nabij John Mottweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	2,00	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	3,35	3,50	3,55	
Waterdiepte (m)	0,15			
Slib (m)	0,05			

Locatie nr. / Put nr.	33	470-1700384	Fotonummers	33a + 33b
Straat	Rotonde President Rooseveltweg nabij John Mottweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	2,40	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	3,38	3,49	3,60	
Waterdiepte (m)	0,11			
Slib (m)	0,11			

Locatie nr. / Put nr.	34	470-1701331	Fotonummers	34a + 34b
Straat	Rotonde President Rooseveltweg nabij John Mottweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	1,60	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	3,40	3,60	3,81	
Waterdiepte (m)	0,20			
Slib (m)	0,21			

Locatie nr. / Put nr.	35	470-1701329	Fotonummers	35a + 35b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	1,80	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	3,45	3,55	3,90	
Waterdiepte (m)	0,10			
Slib (m)	0,35			

Locatie nr. / Put nr.	36	467-1701330	Fotonummers	36a
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS x	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen	OVS-11502			
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	37	570-1706479A	Fotonummers	37a + 37b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	1,36	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	3,33	3,40	3,68	
Waterdiepte (m)	0,07			
Slib (m)	0,28			

Locatie nr. / Put nr.	38	570-1706479	Fotonummers	38a + 38b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	39	535-1701321	Fotonummers	39a + 39b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen	Niet gevonden wel op kaart			
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	40	535-1701321A	Fotonummers	40a + 40b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen	Put niet op kaart			
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	1,00	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,95	3,00	3,30	
Waterdiepte (m)	0,05			
Slib (m)	0,30			

Locatie nr. / Put nr.	41	535-1701327	Fotonummers	41a, 41b, 41c + 41d
Straat	President Rooseveltweg nabij Kamerlingh Onnesweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl: Middenpeer			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Kinderkopjes			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 510	mm		
Lengte schacht	0,80	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	2,63	3,00	3,00	
Waterdiepte (m)	0,37			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	42	570-1710903	Fotonummers	42a, 42b, 42c + 42d
Straat	President Rooseveltweg nabij Kamerlingh Onnesweg			
Ligging	Weg x	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl: Ronde			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	TVM			
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	■ 600	mm		
Lengte schacht	1,35	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	2,60	2,90	3,10	
Waterdiepte (m)	0,30			
Slib (m)	0,20			

Locatie nr. / Put nr.	43	570-1701326	Fotonummers	43a, 43b + 43c
Straat	President Rooseveltweg nabij Kamerlingh Onnesweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	TVM			
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	0,90	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	2,75	3,05	3,05	
Waterdiepte (m)	0,30			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	44	570-1701324	Fotonummers	44a + 44b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	45	570-1704500	Fotonummers	45a
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen	OVS 11502			
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	46	570-1706476	Fotonummers	46a + 46b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	47	570-1701323	Fotonummers	47a + 47b
Straat	President Rooseveltweg nabij Kochpad			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	0,80	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,75	3,03	3,08	
Waterdiepte (m)	0,28			
Slib (m)	0,05			

Locatie nr. / Put nr.	48	570-1701323A	Fotonummers	48a + 48b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	49	570-1701604	Fotonummers	49a + 49b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	50	570-1701605	Fotonummers	50a + 50b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	51	570-1704506	Fotonummers	51a + 51b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	overstort			
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	0,60	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	1,00	2,60	2,70	
Waterdiepte (m)	1,60			
Slib (m)	0,10			

Locatie nr. / Put nr.	52	570-1701320B	Fotonummers	52a + 52b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	53	570-1701320A	Fotonummers	53a + 53b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	54	570-1701320	Fotonummers	54a + 54b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	55	570-1701319A	Fotonummers	55a + 55b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	56	570-1701319	Fotonummers	56a + 56b
Straat	President Rooseveltweg nabij Marshallweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl: Middenpeer			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	57	570-1706457	Fotonummers	57a + 57b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	58	570-1701318	Fotonummers	58a + 58b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	0,90	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	2,92	3,15	3,24	
Waterdiepte (m)	0,23			
Slib (m)	0,09			

Locatie nr. / Put nr.	59	570-1701315	Fotonummers	59a + 59b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	60	570-1704536	Fotonummers	60a + 60b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	61	570-1704537	Fotonummers	61a + 61b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	62	570-1701316	Fotonummers	62a + 62b
Straat	President Rooseveltweg zuidelijke rijbaan			
Ligging	Weg x	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	TVM			
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	0,85	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	3,00	3,30	3,30	
Waterdiepte (m)	0,30			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	63	570-1701661	Fotonummers	63a + 63b
Straat	Fioringras			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Bossages			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put		mm		
Diameter schacht		mm		
Lengte schacht		m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	64	570-1701673	Fotonummers	64a + 64c
Straat	President Alexanderlaan			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen	Overstort OV2342			
Diameter put		mm		
Diameter schacht		mm		
Lengte schacht		m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	65	570-1701679	Fotonummers	65a + 65b
Straat	President Alexanderlaan			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen	Overstort OV2344			
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	66	570-1701691	Fotonummers	66a + 66b
Straat	President Alexanderlaan			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	67	570-1701690	Fotonummers	67a + 67b
Straat	President Alexanderlaan			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	2,00	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,97	3,33	3,35	
Waterdiepte (m)	0,36			
Slib (m)	0,02			

Locatie nr. / Put nr.	68	570-1701679	Fotonummers	68a + 68b
Straat	President Alexanderlaan			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	69	570-1701674	Fotonummers	69a + 69b
Straat	President Alexanderlaan			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	70	570-1701673	Fotonummers	70a + 70b
Straat	President Alexanderlaan			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	1,15	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	3,25	3,30	3,45	
Waterdiepte (m)	0,05			
Slib (m)	0,15			

Locatie nr. / Put nr.	71	570-1701668	Fotonummers	71a + 71b
Straat	President Alexanderlaan			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	72	570-1706476	Fotonummers	72a, 72b +72c
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	73	570-1701314	Fotonummers	73a, 73b + 73c
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	74	570-1706458	Fotonummers	74a + 74b
Straat	President Rooseveltweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	75	570-1701332	Fotonummers	75a + 75b
Straat	Albert Schweitzerplantsoen / Cordell Hullpad			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	76	570-1704590	Fotonummers	76a + 76b
Straat	Albert Schweitzerplantsoen / Albert Schweitzerpad			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	76A	570-1704560	Fotonummers	76a + 76b
Straat	Albert Schweitzerplantsoen / Albert Schweitzerpad			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	77	570-1705024	Fotonummers	77a + 77b
Straat	Albert Schweitzerplantsoen			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	78	570-1705025	Fotonummers	78a, 78b, 78c + 78d
Straat	Albert Schweitzerplantsoen			
Ligging	Weg	Fietspad x	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Rood			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	Schacht scheef op put			
Diameter put	Ø 460	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	0,75	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,85	2,85	3,10	
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,25			

Locatie nr. / Put nr.	79	570-1701337	Fotonummers	??
Straat	Albert Schweitzerplantsoen / Betrand Russellpad			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	Ø ???	mm		
Diameter schacht	Ø ???	mm		
Lengte schacht		m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	80	570-1701583	Fotonummers	80a + 80b
Straat	Albert Schweitzerplantsoen / Lutulisingel			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put		mm		
Diameter schacht		mm		
Lengte schacht		m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	81	570-1701582	Fotonummers	81a + 81b
Straat	Boris Pasternakstraat			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	0,90	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	82	570-1706675	Fotonummers	82a + 82b
Straat	Boris Pasternakstraat			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	83	570-1701384	Fotonummers	83a, 83b + 83c
Straat	Boris Pasternakstraat			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Bossages			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	Put boven maaiveld			
Diameter put	Ø 510	mm		
Diameter schacht	■ 600	mm		
Lengte schacht	0,85	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,75	3,08	3,18	
Waterdiepte (m)	0,33			
Slib (m)	0,10			

Locatie nr. / Put nr.	84	400-1701333A	Fotonummers	84a + 84b
Straat	Boris Pasternakstraat			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: Bossages			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen	OVS 1831			
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	85	570-1705026	Fotonummers	85a + 85b
Straat	Boris Pasternakstraat			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen	Put boven maaiveld			
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	86	400-1701333	Fotonummers	86a + 86b
Straat	Boris Pasternakstraat / President Wilsonweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	87	400-1701334	Fotonummers	87a + 87b
Straat	Boris Pasternakstraat / President Wilsonweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	88	400-1705028	Fotonummers	88a + 88b
Straat	Boris Pasternakstraat / President Wilsonweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			

Locatie nr. / Put nr.	89	475-1701340	Fotonummers	89a + 89b
Straat	Boris Pasternakstraat / President Wilsonweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	x
opmerkingen	Put boven maaiveld			
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0,00			
Slib (m)	0,00			