

Inventarisatie collecteurriool deel 2 t.b.v. Reinigen & Inspecteren

Q407411

Te inventariseren district:		Weersomstandigheden	
Nummer + Naam	19 Zevenkamp	Temperatuur	7
Lengte district	1805 m		
Jaartal aanleg		Neerslag	Geen
Rioolkaarten	A36,B35,B36		
Datum inventarisatie	14-2-2012		

Locatie nr. / Put nr.	1	520-1901195	Fotonummers	1a+1b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg:	Fietspad	Trottoir	Groenstrook
	anders nl parkeervak			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS: x	Tegels	
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 520	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	0,95	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	2,25	2,57	2,59	
Waterdiepte (m)	0,32			
Slib (m)	0,02			

Locatie nr. / Put nr.	2	510-1901196	Fotonummers	2a, 2b + 2c
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir:	Groenstrook
	anders nl parkeervak			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS x	Tegels:	
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind	niet open gekregen	
opmerkingen	heel veel vuil			
Diameter put	Ø 520	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	1,15	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev bovenkant put (m)	2,41	2,41	2,73	
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0,32			

Locatie nr. / Put nr.	3	510-1901197	Fotonummers	3a+ 3b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg:	Fietspad	Trottoir	Groenstrook x
	anders nl			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS:	Tegels	
	anders nl: bossages			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	4	510-1901198	Fotonummers	4a + 4b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg:	Fietspad	Trottoir	Groenstrook x
	anders nl			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS:	Tegels	
	anders nl: bossages			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	5	510-1901199	Fotonummers	5a + 5b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg:	Fietspad	Trottoir	Groenstrook x
	anders nl			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS:	Tegels	
	anders nl: bossages			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	6	510-1901200	Fotonummers	6a + 6b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg:	Fietspad	Trottoir	Groenstrook x
	anders nl			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS:	Tegels	
	anders nl: bossages			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind	niet open gekregen x	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	7	510-1901201	Fotonummers	7a + 7b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg:	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook
	anders nl t.p.v. bushokje			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS:	Tegels x	
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind	niet open gekregen x	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	8	510-1901202	Fotonummers	8a, 8b + 8c
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg:	Fietspad	Trottoir	Groenstrook
	anders nl parkeervak			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS: x	Tegels	
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind	niet open gekregen x	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	9	510-1901203	Fotonummers	9a, 9b + 9c
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg: x	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS x	Tegels	
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind	niet open gekregen x	
opmerkingen	t.v.m.			
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)				
Slib (m)				

Locatie nr. / Put nr.	10	510-1901204	Fotonummers	10a + 10b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	
	anders nl: gras			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind	niet open gekregen x	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	11	510-1901205	Fotonummers	11a, 11b + 11c
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	
	anders nl: op pleintje			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	12	510-1901206	Fotonummers	12a + 12b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir:	Groenstrook
	anders nl: parkeervak			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS x	Tegels	
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen x	
opmerkingen	auto op deksel			
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)				
Slib (m)				

Locatie nr. / Put nr.	13	510-1901207	Fotonummers	13a + 13b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind	niet open gekregen x	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)				
Slib (m)				

Locatie nr. / Put nr.	14	510-1901208	Fotonummers	14a + 14b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	15	510-1901209	Fotonummers	15a + 15b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen x	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	16	510-1901992	Fotonummers	16a + 16b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen x	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	17	510-1901211	Fotonummers	17a + 17b
Straat	Zevenkampsering in plantsoen			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt x	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: rood asfalt			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 520	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	1,35	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	3,20	3,36	3,73	
Waterdiepte (m)	0,16			
Slib (m)	0,37			

Locatie nr. / Put nr.	18	510-1900503	Fotonummers	18a + 18b
Straat	Zevenkampsering parkeerterrein			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl: parkeervak			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS x	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	19	510-1900504	Fotonummers	19a + 19b
Straat	park parallel aan de Beerze			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen x	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	20	510-1900509	Fotonummers	20a +20b
Straat	park parallel aan de Beerze			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 520	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	1,1	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	3,08	3,52	3,52	
Waterdiepte (m)	0,44			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	21	510-1900998	Fotonummers	21a + 21b
Straat	Korne			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 520 mm			
Diameter schacht	Ø 500 mm			
Lengte schacht	0,93 m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	3,00	3,36	3,42	
Waterdiepte (m)	0,36			
Slib (m)	0,06			

Locatie nr. / Put nr.	22	510-1900512	Fotonummers	22a + 22b
Straat	Korne			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	22a	510-1900511	Fotonummers	22a.a
Straat	Korne (binnen hekken gemaal)			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl: voor het gemaal binnen de hekken			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen x	
opmerkingen	groot deksel			
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	23	510-1900502	Fotonummers	23a + 23b
Straat	Zevenkampsering parkeerterrein			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl: parkeervak laad en loszone			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS x	Tegels	Gras
	anders nl: bestratings patroon			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 470	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	0,88	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,67	2,80	3,21	
Waterdiepte (m)	0,13			
Slib (m)	0,41			

Locatie nr. / Put nr.	24	510-1900501	Fotonummers	24a, 24b +24c
Straat	Zevenkampsering parkeerterrein			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl: parkeervak			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS x	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	25	510-1900500	Fotonummers	25a, 25b + 25c
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	26	510-1900499	Fotonummers	26a, 26b +26c
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen x	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	27	490-1900498	Fotonummers	27a + 27b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl: parkeervak			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS x	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 470 mm			
Diameter schacht	Ø 500 mm			
Lengte schacht	0,95 m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,75	3,22	3,22	
Waterdiepte (m)	0,47			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	28	490-1900497	Fotonummers	28a + 28b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	29	490-1900496	Fotonummers	29a + 29b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen x	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	30	490-1900495	Fotonummers	30a, 30b + 30c
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 470	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	1,03	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,84	2,92	3,32	
Waterdiepte (m)	0,08			
Slib (m)	0,4			

Locatie nr. / Put nr.	31	490-1900494	Fotonummers	31a + 31b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	Ø 470	mm		
Diameter schacht	Ø 500	mm		
Lengte schacht	0,87	m		
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)	2,66	2,97	3,16	
Waterdiepte (m)	0,31			
Slib (m)	0,19			

Locatie nr. / Put nr.	32	490-1900493	Fotonummers	32a + 32b
Straat	Zevenkampsering			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl: parkeervak			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS x	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen x	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	33	490-1900343	Fotonummers	33a, 33b, 33c + 33d
Straat	Tochtenweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook: x
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras x
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen x	
opmerkingen	Put ligt tegen bak van Ommortse tocht, dubbel deksel beton			
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	34	510-1900345	Fotonummers	34a, 34b + 34c
Straat	Tochtenweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl: tussen sporen			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels	Gras
	anders nl: stenen en basaltkeien			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen x	
opmerkingen	Put ligt tussen spoor en bak van Ommortse tocht, dubbel deksel beton			
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
tov bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	35	510-1900345	Fotonummers	35a + 35b
Straat	Tochtenweg			
Ligging	Weg	Fietspad	Trottoir x	Groenstrook:
	anders nl: naast sporen			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS	Tegels x	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar:	Blind: x	niet open gekregen	
opmerkingen				
Diameter put	mm			
Diameter schacht	mm			
Lengte schacht	m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev. bovenkant put (m)				
Waterdiepte (m)	0			
Slib (m)	0			

Locatie nr. / Put nr.	36	510-1900271	Fotonummers	36a + 36b
Straat	Tochtenweg			
Ligging	Weg x	Fietspad	Trottoir	Groenstrook:
	anders nl:			
Verharding	Asfalt	Klinkers/BSS x	Tegels	Gras
	anders nl:			
Toegankelijkheid	zichtbaar: x	Blind:	niet open gekregen	
opmerkingen	TVM benodigd			
Diameter put	Ø 500 mm			
Diameter schacht	Ø 500 mm			
Lengte schacht	0,55 m			
Vervuilingsgraad	bovenkant water	bovenkant slib	bodem coll. Riool	
toev. bovenkant put (m)	2,38	2,8	2,85	
Waterdiepte (m)	0,42			
Slib (m)	0,05			