



nota van inlichtingen

Contractnummer

31109076 – Prestatiecontract Civiel NN

Rijkswaterstaat Projecten Programma en Onderhoud

Met 1 bijlage, het zijnde:

- 31109076 - Aanbestedingsleidraad PRC droog Civiel

Nota van inlichtingen behorend bij contractnummer 31109076, verstrekt aan gegadigden voor het prestatiecontract Civiel NN.

Door gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Zie bijlage met gestelde vragen en antwoorden in TenderNed.

In de aanbestedingsvoorwaarden worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

20/05/2020
L. veld



Onderdeel	Inlichting						
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.3 Planning	De planning is aangepast.						
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.2.1	In eis 2.2.1 van de aanbestedingsleidraad is een einddatum opgenomen van 9 juni 2020 om 12:00.						
Aanbestedingsleidraad, paragraaf 6.2.1	De datum voor verzending van de uitnodiging eerste inlichtingenbijeenkomst is gewijzigd van 2 juni 2020, naar 16 juni 2020.						
Aanbestedingsleidraad, Bijlage B	Er is een herziene Uniform Europees Aanbestedingsdocument opgenomen in TenderNed.						
Aanbestedingsleidraad, Bijlage N	In Bijlage N van de aanbestedingsleidraad is een verwijzing toegevoegd naar eis 6.3.3.1 van de aanbestedingsleidraad.						
VSP, paragraaf 2.4, eis IN030	Eis IN030 komt te vervallen.						
VSP, paragraaf 2.4.4	Paragraaf '2.4.4 Digitale communicatie op basis van VISI' wordt toegevoegd aan de VSP en bevat de volgende eisen: 2.4.4 Digitale communicatie op basis van VISI <table><tr><td>IN400</td><td>De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dienen de formele communicatie met elkaar door middel van VISI te laten plaatsvinden. Meer informatie over de VISI-systematiek en implementatierichtlijnen is terug te vinden op de website van CROW over VISI.</td><td>IN010</td></tr><tr><td>IN410</td><td>De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de (technische) omgeving van zijn deel van VISI en dient aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen hoe deze (technische) omgeving wordt ingericht. De gebruikte software dient te beschikken over een certificaat</td><td>IN400</td></tr></table>	IN400	De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dienen de formele communicatie met elkaar door middel van VISI te laten plaatsvinden. Meer informatie over de VISI-systematiek en implementatierichtlijnen is terug te vinden op de website van CROW over VISI.	IN010	IN410	De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de (technische) omgeving van zijn deel van VISI en dient aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen hoe deze (technische) omgeving wordt ingericht. De gebruikte software dient te beschikken over een certificaat	IN400
IN400	De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dienen de formele communicatie met elkaar door middel van VISI te laten plaatsvinden. Meer informatie over de VISI-systematiek en implementatierichtlijnen is terug te vinden op de website van CROW over VISI.	IN010					
IN410	De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de (technische) omgeving van zijn deel van VISI en dient aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen hoe deze (technische) omgeving wordt ingericht. De gebruikte software dient te beschikken over een certificaat	IN400					

Onderdeel	Inlichting
	waarmee de VISI-compatibiliteit wordt aangetoond. Dit certificaat wordt uitgegeven door de VISI-beheerorganisatie, die is ondergebracht bij CROW. IN420 De Opdrachtnemer dient aanwezig te zijn bij een door de Opdrachtgever te organiseren gebruikersinstructie om kennis van VISI op te doen. De gebruikersinstructie neemt één dagdeel in beslag. De Opdrachtnemer dient de personen te laten deelnemen, die vanuit hun rol rechtstreeks (formeel) communiceren met (een vertegenwoordiger van) de Opdrachtgever. IN400 B-IN430 De Opdrachtgever stelt het VISI-raamwerk, waarin de digitale communicatie-afspraken op het raakvlak van de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn vastgelegd, zo spoedig mogelijk na opdrachtverlening ter beschikking aan de Opdrachtnemer. In onderling overleg kan worden besloten om het VISI-raamwerk door de Opdrachtgever aan te passen. IN400 B-IN440 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer stemmen tijdens de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” af of: 1. aanvullende handelingen dienen te worden verricht voor de vaststelling van de formele communicatie; en 2. de in VISI vastgelegde communicatie-afspraken helder zijn. IN400
VSP, paragraaf 7	De volgende afkorting met betekenis wordt toegevoegd: Afkorting: VISI, Betekenis: Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie ICT in de bouw
VSP, paragraaf 3.2.1, eis PL110	“De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 1. de WBS, waarbij de Werkzaamheden reëel zijn uitgezet in de tijd; 2. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen).”

Onderdeel	Inlichting
	Wordt “De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 1. de WBS, waarbij de Werkzaamheden reëel zijn uitgezet in de tijd; 2. in aanvulling op de WBS alle onderhoudsfrequenties en geplande inspecties per object en systeem; 3. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld acceptatietermijnen, communicatietermijnen).”
VSP, paragraaf 3.3.3, eis B-FM340	“ Het tweede termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat de Onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk zijn begonnen.” Wordt “Het tweede termijnbedrag en de volgende termijnbedragen voor Meerjarig Onderhoud verschijnen nadat de Onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk zijn begonnen en de werkzaamheden conform de planning zijn gerealiseerd.”
VSP, paragraaf 3.3.8, eis B-FM820	“ Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepalingen wordt in ieder geval aangemerkt: 1. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; 2. een geconstateerde (zwaarwegende) negatieve bevinding welke naar oordeel van de Opdrachtgever als zodanig benoemd is.” Wordt “Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepalingen wordt in ieder geval aangemerkt: 1. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; 2. een geconstateerde (zwaarwegende) negatieve bevinding welke naar oordeel van de Opdrachtgever als zodanig benoemd is. 3. het niet hebben van een actuele planning.”

Onderdeel	Inlichting
VSP, paragraaf 4.4, eis B-FM820	“ON dient bij het gebruiken van SPIN te werken volgens de ‘uniforme werkwijze planners SPIN. Deze werkwijze is toegevoegd als bijlage AB.” Wordt “ON dient bij het gebruiken van SPIN te werken volgens de ‘uniforme werkwijze planners SPIN. Deze werkwijze is toegevoegd als bijlage A1.”
VSP, paragraaf 5.1.7, eis VP110	“De Opdrachtnemer dient in het plan “Duurzaamheid” uit te werken: - de van toepassing zijnde minimumeisen op de door de Opdrachtnemer onderscheiden Taken en Activiteiten; - de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de minimumeisen en de duurzaamheid doelstellingen van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer. - de wijze waarop concreet invulling wordt gegeven aan de eisen zoals beschreven in paragraaf 5.10 van de Vraagspecificatie Proces.” Wordt “De Opdrachtnemer dient in het plan “Duurzaamheid” uit te werken: - de van toepassing zijnde minimumeisen op de door de Opdrachtnemer onderscheiden Taken en Activiteiten; - de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de minimumeisen en de duurzaamheid doelstellingen van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer. - de wijze waarop concreet invulling wordt gegeven aan de eisen zoals beschreven in paragraaf 5.12 van de Vraagspecificatie Proces.”
Annex XV, artikel 3a	“ a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de datum van oplevering dat de markering voldoet aan de eisen voor: • Dagzichtbaarheid: B3: luminantiefactor, $\beta \geq 0,40$ en bij type II markering luminantiecoëfficiënt $Q_d \geq 130 \text{ mcd.m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$; • Nachtzichtbaarheid: R2: retroreflectie, $RL \geq 100 \text{ mcd. m}^{-2}\cdot\text{lx}^{-1}$; • Stroefheid: S1.”

Onderdeel	Inlichting								
	Wordt “a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de datum van oplevering dat de markering voldoet aan de functionele eisen en aspect eisen in de ‘Eisen Markering’.”								
Annex XVI, artikel 6	“ Artikel 6Uitvoeringsperformance Vervallen” Wordt “ Artikel 6Uitvoeringsperformance De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en bedrijfsniveau. Het gewogen gemiddelde van de vijf meest recente beschikbare bedrijfskwartaalscores over een periode van maximaal tien kwartalen is de uitvoeringsperformance.”								
Bijlagen bij de Vraagspecificatie, referentielijst	In de ‘ Bijlagen bij de Vraagspecificatie’ dient de volgende referentie toegevoegd te worden: <table><tr><td>Omschrijving referentie</td><td>Vraagspecificatie deel</td><td>Eis / bepaling</td><td>Bijlage bij de Vraag-specificatie</td></tr><tr><td>Bijlage J Beoordelingsmethodiek schade bovenbouw en onderbouw</td><td>Eisen</td><td>4.4.5</td><td>J</td></tr></table>	Omschrijving referentie	Vraagspecificatie deel	Eis / bepaling	Bijlage bij de Vraag-specificatie	Bijlage J Beoordelingsmethodiek schade bovenbouw en onderbouw	Eisen	4.4.5	J
Omschrijving referentie	Vraagspecificatie deel	Eis / bepaling	Bijlage bij de Vraag-specificatie						
Bijlage J Beoordelingsmethodiek schade bovenbouw en onderbouw	Eisen	4.4.5	J						
Bijlagen bij de vraagspecificatie, Bijlage C, paragraaf C.3.5, lid 2	2. Indien de krasschade kan worden hersteld met een reparatiemiddel dient de Opdrachtnemer de geschiktheid vóór toepassing aan te tonen. Hierbij dient aangetoond te worden dat het reparatiemiddel: - gedurende de gehele (resterende) technische levensduur van de deklaag waarin of waarop zij worden toegepast ten minste even stroef is als die deklaag; - geen geleidend effect heeft op het verkeer dat conflicteert met de beoogde wegingdeling etc. (conform componentspecificatie bovenbouw, SOA 2014, paragraaf 8.3.5). Wordt 2. Indien de krasschade kan worden hersteld met een reparatiemiddel dient de Opdrachtnemer de geschiktheid vóór toepassing aan te tonen. Hierbij dient aangetoond te worden dat het reparatiemiddel: - gedurende de gehele (resterende) technische levensduur van de deklaag waarin of waarop zij worden toegepast ten minste even stroef is als die deklaag;								

Onderdeel	Inlichting
	• geen geleidend effect heeft op het verkeer dat conflicteert met de beoogde wegindeling etc. (conform Eisen bovenbouw, SOA 2019 paragraaf 6.1.2).
VSP, paragraaf 3.3.1, eis B-FM190	In de contractstukken zijn teksten gewijzigd ten opzichte van het percentage Algemene Kosten, Winst & Risico (AKW&R). In het verleden was het mogelijk om dit percentage aan te passen naar inzicht van beide partijen. Dit kon grote schommelingen tot gevolg hebben. Zodoende is besloten om een bandbreedte van 2%. Aan te houden voor dit percentage gedurende overeenkomst om te borgen dat het percentage bij inschrijving marktconform moet zijn gedurende de duur van de overeenkomst.

Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

Vraag	Antwoord
-	De eerste inlichtingenbijeenkomst zal zowel fysiek als digitaal plaatsvinden. Partijen zullen de mogelijkheid hebben om de inlichtingenbijeenkomst zowel fysiek als digitaal bij te wonen. Informatie over de tijd en de locatie van de inlichtingenbijeenkomst zal op een nader moment, conform Aanbestedingsleidraad, paragraaf 6.2.1, via TenderNed gedeeld worden.
In eis 6.3.3.1 van de aanbestedingsleidraad staan eisen aan het trechteringproduct. Op pagina 85 staat "Voor de uitwerking van het trechteringproduct wordt geen voorgeschreven format beschikbaar gesteld". Moet hier geen verwijzing opgenomen worden naar 6.3.3.1?	In Bijlage N van de aanbestedingsleidraad is een verwijzing toegevoegd naar eis 6.3.3.1 van de aanbestedingsleidraad.
In de aanbestedingsleidraad staat op pagina 10 dat de opdrachtverstrekking plaatsvindt op 16-02-2021. In par. 2.1.1 heeft u aangegeven dat per 01-05-2021 de huidige contracten aflopen. Betekent dit dat de transitieperiode nog geen 3 maanden bestrijkt?	De constatering met betrekking tot de transitieperiode is juist.
Op pag. 21 van de Leidraad (§6.3.3) schrijft u: "De tot deelneming aan de dialoog uitgenodigde gegadigden krijgen in de eerste fase dialoog, voorafgaand aan het indienen van het trechteringproduct, de gelegenheid om bilateraal te overleggen met de aanbestedder. Tijdens de overleggen met de aanbestedder ligt de focus op het in te dienen trechteringproduct en de behandeling van vragen die de gegadigden daaromtrent hebben. Elke gegadigde dient uiterlijk vijf werkdagen voor een dialooggesprek via TenderNed [...]".	De dialoogfase bestaat uit 2 fases, de trechteringsfase en de dialoogfase. §6.3.3. heeft in zijn geheel betrekking op de eerste dialoogfase, zijnde de trechteringsfase. Er kunnen in de trechteringsfase dialooggesprekken plaatsvinden, namelijk het vermelde bilaterale overleg, gericht op het trechteringproduct. Deze bilaterale overleggen worden gehouden voorafgaand aan het indienen van het trechteringproduct en zijn gepland op 2 en (indien noodzakelijk) 3 juli 2020. Vijf werkdagen daarvoor, d.w.z. 26 juni 2020 dient u daarvoor uw agendapunten te hebben ingediend via TenderNed.
Wij maken hieruit op dat er dialooggesprekken plaatsvinden voorafgaand aan de indiening van het trechteringsproduct. Echter, volgens de planning in de inschrijfleidraad vindt voor de indiening van het trechteringsproduct (31 augustus) alleen een inlichtingenbijeenkomst plaats (op 2 juli) en vinden de dialoogrondes pas na indiening van het trechteringsproduct plaats. Kunt u ons aangeven op welke overleggen	Voor de volledigheid de bijbehorende planning van de "Eerste fase dialoog" Verzenden uitnodiging inlichtingenbijeenkomst 24-06-2020 Indienen Agendapunten 26-06-2020 Inlichtingenbijeenkomst 02-07-2020 (en evt. 03-07-2020) Uiterste datum indiening verzoek om nadere inlichtingen 10-07-2020 Verstrekken/publicatie nota van inlichtingen 17-07-2020

Vraag	Antwoord
(inlichtingen, dialooggesprekken, rondes) u doelt met "bilateraal overleggen" en hoe dit zich verhoudt tot dialoogronde 1 en 2 (inhoudelijk en planningstechnisch)?	
Op pag. 27 van de Leidraad, in de tabel bovenaan de pagina splitst u (het kwalitatieve van) de inschrijving in kwalitatief document 1, 2 en 3. Daaronder geeft u aan dat het totale kwalitatieve deel van deel van de inschrijving in totaal maximaal 15 pagina's mag beslaan. Mogen wij hieruit opmaken dat we de kwalitatieve documenten 1, 2 en 3 als één pdf-bestand van maximaal 15 pagina's (incl. bijlagen, excl. inleiding, inhoud en tabbladen) moeten indienen?	Dat is correct, de kwalitatieve documenten 1, 2 en 3 dienen als één pdf-bestand van maximaal 15 pagina's (incl. bijlagen, excl. inleiding, inhoud en tabbladen) te worden ingediend.
Leidraad - Bijlage H: Klopt het dat wij alleen een verificatiematrix dienen op te nemen bij kwaliteitscriterium 1 en 2?	Dat is correct, u dient alleen een verificatiematrix op te nemen bij kwaliteitscriterium 1 en 2
Leidraad - Bijlage H: Mogen de verificatiematrixen alstublieft als bijlagen buiten de paginamax. van 15 A4 voor het kwalitatieve deel van de inschrijving vallen? Als wij deze in de 15 A4 moeten opnemen wordt onze schrijfruimte namelijk (grovweg) gehalveerd. (Andere bijlagen blijven vanzelfsprekend zoals u aangeeft onderdeel van de 15 A4).	Dat is akkoord. De verificatiematrix(en) val(t)len niet onder de gestelde 15 pagina's A4 voor het kwalitatieve deel. Het maximaal aantal pagina's voor de verificatiematrix(en) wordt gesteld op 6 pagina's A4.



De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Leeuwarden op 29-05-2020,

Veda Lončarić