Nota van Inlichtingen 2020023 Raamovereenkomst engineering, groeiplaatsen en planten bomen

Aanbesteding 2020023 Raamovereenkomst engineering, groeiplaatsen en planten bomen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Schagen
Referentie: 2020023

Omschrijving:
Engineering, realiseren groeiplaatsen, planten bomen en onderhoud daarvan

Toelichting:
In deze Nota van Inlichtingen vindt u de antwoorden op de vragen zoals die door belangstellende partijen zijn gesteld. Met deze NvI zijn ook documenten toegevoegd. Dit betreft zowel nieuwe documenten als gewijzigde documenten. In geval van tegenstrijdigheden gaat nieuw voor oud. Met andere woorden, het document dat later is toegevoegd is leidend. Ook hetgeen in deze NvI staat, gaat voor de informatie zoals deze bij eerste publicatie openbaar is gemaakt.

Nr: 1
Categorie Contract
Betreft Bestek
Vraag
Goedemiddag,
Kunt u een RSX bestand uploaden? Met een .GWW bestand kunnen wij niets veel.
Antwoord **Vrijgegeven:** 19-05-2020
RSX-Bestand is er inmiddels bijgezet.

Nr: 2
Categorie Inhoud
Betreft 3. Postnr. 182010 Aanbrengen boomkransen
Vraag
Een krans van 1,20x0,90m heeft 6 elementen i.p.v. 4.
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020
De post is aangepast naar 6 elementen. zie nieuw bijgevoegd rsx bestand.

Nr: 3
Categorie Inhoud
Betreft 6. Pagina 9/36, bijlage 4.
Vraag
Wie levert en betaalt de bomen en beplanting voor inboet?
Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020
Zoals aangegeven in het hybride contract levert en betaald de Opdrachtnemer de inboet. "De Opdrachtnemer vervangt binnen een door de directie te bepalen termijn, de niet levenskrachtige plantmateriaal door plantmateriaal met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige plantmateriaal, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de plantmateriaal wel levenskrachtige zou zijn geweest."

Nr: 4
Categorie Inhoud
Betreft 18. Pagina 32/33, postnr. 220040, bestek
Vraag
Wordt deze post per mengmonster afgerekend?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Ja, de hoeveelheidsresultaatsverplichting is per mengmonster.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 17. Pagina 26/33, postnr. 197010, bestek

5 **Vraag**

Wat is het mutatieprotocol?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Het mutatieprotocol is de standaard werkwijze voor het aanleveren van revisie in de gemeente Schagen. Er is een nieuwe bijlage toegevoegd met het mutatieprotocol.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 16. Pagina 18 en 19 van 33, postnr. 174210+174310, bestek

6 **Vraag**

Hoe moeten we deze post lezen? Er wordt A-kwaliteit gevraagd, maar de hoeveelheid resultaatsverplichting is per are. Wordt de oppervlakte x de frequentie verrekend?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Binnen de RAW systematiek kan gekozen worden voor weekposten voor beeldkwaliteit of voor are, st en m. Omdat de hoeveelheden niet bekend zijn is een weekpost niet mogelijk voor het onderhoud en is gekozen voor are en stuks in de posten. In deze post is de hoeveelheidsesultaatsverplichting het daadwerkelijke oppervlakte of aantal aangebracht en te onderhouden. De eenheidsprijs is dan de prijs voor 1 jaar onderhoud na aanplant (52 weken). Dus niet het oppervlakte keer frequentie, omdat beeldkwaliteit geen frequentie kent. Het gaat om de eenheidsprijs die geldt voor 52 weken onderhoud.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 15. Pagina 13/33, postnr. 131720 t/m 131760, bestek

7 **Vraag**

Via welke post worden de meststoffen toegediend?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Die worden toegediend in bestekspost 131710 en tijdens het planten van de boom als de meststoffen alleen in het plantgat moeten. Dit volgens de uitwerking en advies van de Opdrachtnemer

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 14. Pagina 13/33, postnr. 131750, bestek

8 **Vraag**

Dit product wordt per liter verkocht in plaats van per kg. Het is een vloeibare bemesting.

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dat klopt en de bestekspost is aangepast, zie nieuw rsx bestand

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 13. Pagina 13/33, postnr. 131730, bestek

9 **Vraag**

Kunt u dit product verder specificeren?
Het lijkt ons logischer een range aan te geven voor het organisch stof percentage.
Wat is het verschil met compost?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dit product is bijvoorbeeld DCM Vivimus of gelijkwaardig. De eigenschappen waaraan een product moet voldoen is gelijkwaardig aan DCM Vivimus. De ervaring met Vivimus is dat beplantingen beter aanslaan en de uitval aanzienlijk minder is. Het toepassen van een product is afhankelijk van het advies en de uitwerking van de Opdrachtnemer.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 12. Pagina 13/33, postnr. 131720 t/m 131760 Bestek

10 **Vraag**

Waar/op welke plek dienen deze meststoffen geleverd te worden?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Op de plaats van verwerking. Eenheidsprijs dient inclusief benodigd transport en tussenopslag te zijn. Dit is afhankelijk van werkwijze van de Opdrachtnemer.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 11. Pagina 28/36, bijlage 4

11 **Vraag**

Beoordeling levenskracht, wanneer vindt dit plaats? Na levering, na aanplant, na 3 jaar?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Zie Hybride contract paragraaf 3.13
"De beoordeling van de levenskracht geschiedt jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en vier weken voor oplevering en einde plantgarantie door de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever een rapportage met de resultaten en visueel bewijs (foto's)."

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 10. Pagina 25/36, bijlage 4

12 **Vraag**

Zijn het aantal dagen genoemd in de tabellen werkdagen of kalenderdagen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Zie artikel 4 van de basisovereenkomst
1. Partijen verstaan onder 'dag' in de zin van deze Overeenkomst :
• Werkdag.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 9. Pagina 25/36, bijlage 4

13 **Vraag**

30 dagen voor het voorbereiden van een deelopdracht bestaande uit 500 bomen lijkt mij geen haalbare kaart. Terreinbezoek, grondbemonstering, tekenen en rekenen moet daar allemaal bij in zitten. Kunt u dit verruimen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Akkoord termijn van 30 dagen wordt verruimd naar 60 dagen

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 8. Pagina 25/36, bijlage 4

14 **Vraag**

In de tabel van uitvoeringsplan wordt verwezen naar paragraaf 2.5 van de vraagspecificatie. Waar staat deze paragraaf?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dit betreft paragraaf 3.5 Uitvoeringsplan

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 7. Pagina 24/36, bijlage 4

15 **Vraag**

Wat betekent het aantal dagen achter ‘termijn’ in de tabellen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dat zijn de dagen die de Opdrachtgever heeft voor controle van de aangeleverde stukken.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 5. Postnr. 21 Deelopdrachten

16 **Vraag**

Hoe worden de locaties van herplant door u aangeleverd? In welk format, programma, papier?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

De gegevens worden verstrekt in het beheersysteem Obsurf en via lijsten in excel. Indien gewenst kunnen ook shape files worden aangeleverd.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 4. Postnr. 182020 Aanbrengen boomkransen

17 **Vraag**

Een krans van 1,20x1,20m heeft 8 elementen i.p.v. 4.

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dit is aangepast. zie nieuwe rsx bestand

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 2. Postnr. 110010-110020 Verwijderen begroeiing

18 **Vraag**

Wat gebeurt er met het vrijgekomen groenafval?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal. dit is aangepast in de besteksposten, zie nieuwe rsx bestand

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft 1. Deel 1 en 3

19 **Vraag**

Deel 1 en 3 ontbreekt in het bestek, kunt u deze toevoegen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dit betreft een hybridecontract op basis van de UAV-GC en voor de werkzaamheden is alleen deel 2 van het bestek van toepassing. Er is geen deel 1 en deel 3. Dit betreft een andere contract vorm dan een standaard RAW bestek en de UAV 2012. Een hybride contract neemt de verantwoordelijkheidsverdeling vanuit de UAVgc als uitgangspunt. Dat betekent dat ook het RAW-deel van de overeenkomst valt onder de kwaliteitsborging van de UAV-GC. Belangrijk is dat de opdrachtnemer zich bewust is van deze verantwoordelijkheidsverdeling. Deze speelt vooral in het ontwerp en de kwaliteitsborging een grote rol en is beschreven in de vraagspecificatie.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft bestekposten 197

20 **Vraag**

Wat is het mutatieprotocol? Graag ontvangen we hiervan een voorbeeld

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Mutatieprotocol is aan de documenten toegevoegd.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft RAW Bestek

21 **Vraag**

Klopt het dat deel 1 en 3 niet zijn toegevoegd? Graag deze toevoegen bij de nota.
Indien hiertoe aanleiding is zullen wij na ontvangst alsnog vragen stellen over de inhoud de deze documenten.

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dit betreft een hybridecontract op basis van de UAV-GC en voor de werkzaamheden is alleen deel 2 van het bestek van toepassing. Er is geen deel 1 en deel 3. Dit betreft een andere contract vorm dan een standaard RAW bestek en de UAV 2012. Een hybride contract neemt de verantwoordelijkheidsverdeling vanuit de UAVgc als uitgangspunt. Dat betekent dat ook het RAW-deel van de overeenkomst valt onder de kwaliteitsborging van de UAV-GC. Belangrijk is dat de opdrachtnemer zich bewust is van deze verantwoordelijkheidsverdeling. Deze speelt vooral in het ontwerp en de kwaliteitsborging een grote rol en is beschreven in de vraagspecificatie.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft bestekposten 1713 plantwerk

22 **Vraag**

Voor wie zijn de kosten voor leverantie bij aanleg en voor wie zijn de kosten van leverantie indien ingeboet moeten worden?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

De kosten voor leveren plantmateriaal bij aanleg is voor de opdrachtgever. "Het leveren van de bomen en overige beplantingen vallen buiten deze overeenkomst. Hiervoor is een aparte raamovereenkomst." Echter bij inboet binnen de plantgarantie zijn de kosten voor de Opdrachtnemer.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft bestekposten 131720 t/m 137060

23 **Vraag**

In welke posten is het verwerken van deze materialen opgenomen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Die worden toegediend in bestekspost 131710 en tijdens het planten van de boom als de meststoffen alleen in het plantgat moeten. Dit volgens de uitwerking en advies van de Opdrachtnemer

Nr:

Categorie Proces

Betreft Aanbestedingsleidraad

24 **Vraag**

In de aanbestedingsleidraad op blz. 8 staat dat de referentie niet ouder dan 3 jaar mag zijn.
In bijlage 1 Standaardformulier kerncompetenties werken staat dat de referentie niet ouder dan 5 jaar mag zijn.
Wat is juist?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

De referentie mag niet ouder zijn dan drie jaar. Het formulier is hierop aangepast.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Algemeen

25 **Vraag**

Wat is de geraamde omzet per jaar?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Er is geen geraamde omzet per jaar, dit is puur budget afhankelijk. De verwachting is wel dat er de komende jaren ca. 350.000 euro per jaar beschikbaar is.

Nr:

Categorie Contract

Betreft T.B.S.

26 **Vraag**

Wij gaan er vanuit dat bestekspost 191210 en 191220 inclusief bediening is van het materieel?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dat klopt die posten zijn ook inclusief bediening.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Schone grond

27 **Vraag**

Wij gaan er vanuit dat alle werkzaamheden in schone grond plaatsvinden en dat aanvullende maatregelen in een deelopdracht worden verrekend?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Voor uitvoering uitgaan van bodemkwaliteit wonen en industrie. Indien er aanvullende maatregelen nodig zijn worden daar tijdens een deelopdracht afspraken over gemaakt.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Kerncompetentie 4

28 **Vraag**

Is het mogelijk om de termijn van 3 jaar op te rekken naar 5 jaar?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Nee, voor diensten blijft de termijn 3 jaar. Wij vinden recente ervaring van belang.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Levering van beplanting

29 **Vraag**

Wat is de rede dat de OG er voor kiest om het plantmateriaal t.b.s. aan de ON te stellen? De leverantie is een essentiële kwaliteitsschakel in het proces, gezien het feit dat de ON verantwoordelijk is voor nazorg, onderhoud, inboet en plantgarantie de vraag of de leverantie van het plantmateriaal door de ON kan worden verzorgd? Mocht dit niet mogelijk zijn dan de vraag welke afspraken er zijn gemaakt met de leverancier betreffende, leveranties, just-in-time, laden, lossen, fust, labeling etc.

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Het leveren van plantmateriaal is door de Opdrachtgever weggezet in een andere raamovereenkomst. Daarbij speelt kwaliteit van het plantmateriaal een belangrijke rol. Opdrachtgever wil juist dat kwaliteit van het plantmateriaal aan hun eisen voldoet en aan de eisen in het Handboek bomen en houden daarom de regie in eigen handen. De afspraken met de leverancier worden na gunning met de Opdrachtnemer besproken.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bestekspost 131110

30 **Vraag**

Wilt u in deze post een ontgravingsbreedte en -hoogte (evt. met bandbreedte) aangeven?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Het betreft het grondwerk voor de groeiplaatsen en is afhankelijk van de nog te maken ontwerpen van de groeiplaatsen na gunning. Dit is prima door de inschrijvers in te schatten en af te prijzen.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bestekspost 131150

31 **Vraag**

Met welke bodemkwaliteit dienen wij hier te rekenen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Uitgaan van bodemkwaliteit "industrie"

Nr:

Categorie Juridisch

Betreft Ondertekening

32 **Vraag**

Mogen de gevraagde stukken ondertekend worden met een gecertificeerde digitale handtekening?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

ja.

Nr:

Categorie Proces

Betreft 6.2 gunningscriteria Kwaliteit

33 **Vraag**

Om een objectieve beoordeling te waarborgen hebben wij het verzoek om de kwaliteitsdocumenten anoniem te laten indienen.

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Het beoordelingsteam bestaat uit professionele vakmensen en kunnen de beoordeling objectief uitvoeren. De plannen hoeven niet anoniem ingediend te worden.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Waarde van de opdracht

34 **Vraag**

Wij kunnen nergens de verwachte waarde van de opdracht vinden.
Kunt u aangegeven wat de verwachte waarde is van de totale inschrijving?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

De verwachting is dat er de komende jaren ca. 350.000 euro per jaar beschikbaar is.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bestek 197 Revisie

35 **Vraag**

U verwijst naar het mutatieprotocol. Kunt u dit met ons delen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Mutatieprotocol is toegevoegd aan de documenten.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bestek 197 Revisie

36 **Vraag**

Met welke programmatuur moeten de mutaties verwerkt worden?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

zie het bijgevoegde mutatieprotocol

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bestek 194 statische verkeersmaateregelen

37 **Vraag**

Wordt onder 'keer' een dag verstaan?
Zo niet, wat is de maximale tijdsduur van een 'keer'?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

'Keer' betreft de periode dat de voorziening op een bepaalde locatie blijft staan.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bestek 181080 t/m 181140

38 **Vraag**

Er is geen kleur aangegeven. Wij stellen voor om voor een kostenhomogene prijsstelling de kleur Grijs aan te houden. Bent u hiermee akkoord?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Akkoord om uit te gaan van de kleur standaard grijs.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bestek 181010

39 **Vraag**

Dikte straat laag is vermeld als : 0mm.
Moet dit 50mm zijn?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Klopt, moet zijn 50 mm, zoals ook genoemd in de bestekspost.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bestek 1741

40 **Vraag**

Onderhoud bomen
Moeten deze posten op niveau A of niveau B worden onderhouden?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Zoals aangegeven in de posten betreft het kwaliteitsniveau A.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bestek 1741

41 **Vraag**

Onderhoud bomen.
Is dit voor 1 jaar of 52 weken?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Onderhoud is voor 52 weken

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bestek 1712 + 1713

42 **Vraag**

De posten zijn inclusief nazorg en garantie. Om dit juist af te prijzen is de soort en maat essentieel.
Kunt u aangeven welke soort en maat er bedoeld worden? En of deze met kluit zijn of met kale wortel?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Uitgaan van bomen met kluit in de levermaat 18-20 t/m 20-25. Soort is nog niet bekend maar zullen algemeen voorkomende soorten zijn in de gemeente Schagen, omdat het gaat om bomen die vanuit beheer uit zijn gekapt.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bestek 1711220 nazorg en plantgarantie

43 **Vraag**

1711220 Plantposten zijn inclusief nazorg en plantgarantie. Kunt u aangeven voor hoeveel jaar deze nazorg en plantgarantie is?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

zoals aangegeven in paragraaf 1.1. "Tevens is er per boom 3 jaar plantgarantie en nazorg van toepassing."

Nr:

Categorie Contract

Betreft RAW raamovereenkomst par. 04

44 **Vraag**

RAW raamovereenkomst par. 04. In de laatste zin wordt de UAV2012 genoemd. De raamovereenkomst is onderdeel van de vraagspecificatie die prevaleert boven de UAV-GC 2005 volgens Basisovereenkomst art. 3 lid 2 (c) en (d).
Welke voorwaarden zijn van toepassing op de RAW raamovereenkomst?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Zoals aangegeven is het een hybride contract op basis van de UAV-GC. Ook voor de raamovereenkomst is de UAV-GC van toepassing. Deel 2.2. paragraaf 01 t/m 04zijn standaard teksten en niet aan te passen. Dus lees bij "UAV 2012" UAV-GC 2005"

Nr:

Categorie Juridisch

Betreft basisovereenkomt artikel 13

45 **Vraag**

In afwijking van de UAV-GC2005 wordt de bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen bij de opdrachtnemer gelegd. De systematiek van de standaard is gebaseerd op het verschuiven van risico's en verantwoordelijkheden waarbij de opdrachtgever een controlerende rol heeft. Kunt u verduidelijken waarom u afwijkt van de standaard?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dit is een bewuste keuzen om in dit geval de bewijslast bij de Opdrachtnemer neer te leggen en de Opdrachtgever hierin te ontzorgen.

Nr:

Categorie Juridisch

Betreft Leidraad 4.3.1 UAV2012

46 **Vraag**

Leidraad 4.3.1 stelt dat de UAV2012 van toepassing is op de opdracht. In de basisovereenkomst pag 8|36 art. 3 lid 1 (d) is de UAV-GC 2005 van toepassing. In de Vraagspecificatie deel 3.1 wordt de UAV-GC 2005 van toepassing verklaard.
Is het juist dat de UAV-GC 2005 van toepassing is op de opdracht, verlengingen en procedures?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dit klopt niet in de leidraad en overal waar UAV 2012 staat moet "UAV-GC 2005" gelezen worden.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft bestek

47 **Vraag**

Bestekpost 1311 Ontgraven en vervoeren grond
Vraag: Kunnen wij bij de bestekposten 131110 t/m 131150 uitgaan van het vervoeren en storten schone grond? Dit m.b.t. het bepalen van de prijs van deze bestekposten.

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Uitgaan van bodemkwaliteit industrie.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Vaste planten

48 **Vraag**

In het contract wordt gesproken over plantgarantie voor vaste planten. (De plantgarantie is van toepassing op alle binnen dit contract aangeplante bomen, heesters en vaste planten.) Er zijn geen RAW posten opgenomen genomen voor vaste planten, is dat juist?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dat klopt en is een standaard tekst. Uitgaan van de werkzaamheden in het contract.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Soortkeuze plantmateriaal

49 **Vraag**

Wie bepaalt de soortkeuze en de plantmaat van het toe te passen plantmateriaal?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dat wordt bepaald door de opdrachtgever.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Onderhoud gras

50 **Vraag**

De tekst onder bestekspost groep impliceert 3 jaar onderhoud gras, echter het contract geeft aan: Voor ingezaaide grasdelen geldt een nazorg van 2 maaibeurten en vervolgens overdracht van een gesloten grasmat naar de Opdrachtgever. Wat is juist?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Zoals aangegeven in de tekst is het voor grasdelen niet nodig om 3 jaar plantgarantie en nazorg te verzorgen. Na twee maaibeurten zal bij een gesloten grasmat de overdracht plaatsvinden.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Uitvoeren bodemkundig onderzoek

51 **Vraag**

Is het mogelijk om deze post ook te staffelen zoals bestekspost groep 21 aangezien er verschil is in kosten tussen 1 tot 10 bomen of 501 tot en met 800 bomen qua uitvoeren bodemkundig onderzoek.

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Deze post blijft gehandhaafd omdat de afrekening per mengmonster is.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Toepassen rijplaten

52 **Vraag**

Wat is de huurperiode waar gerekend mee moet worden in de betreffende posten (bestekspostgroep 195)? Nu is het niet duidelijk hoe lang en hoeveel rijplaten er per keer/ deelopdracht deze moeten worden toegepast. Hierbij het voorstel op de posten te splitsen, in aanvoer, in afvoer en in het toepassen van de rijplaten in stuks (huur periode).

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

De huurperiode hangt geheel af van de werkwijze en planning van de aannemer. Dit wordt dan ook verder niet aangepast en is in te schatten door de Opdrachtnemer.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Verkeersmaatregelen

53 **Vraag**

Wat is de huurperiode waar gerekend mee moet worden in de betreffende posten (bestekspostgroep 193 en 194)? Nu is het niet duidelijk hoelang een afzetting blijft staan. Is het mogelijk om de eenheid keer te vervangen voor week?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dit is afhankelijk van werkwijze en planning aannemer. Post wordt niet aangepast.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft bestek

54 **Vraag**

Bestekpost 1712 en 1713
Welke boommaten betreft deze bestekposten?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Uitgaan van levermaten 18-20 t/m 20-25

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft bestek

55 **Vraag**

Bestekpost 1711
Wat is de plantmaat van het sierplantsoen ?
En kunnen er een aparte bestekposten worden aangemaakt ?
1 voor het planten van wortelgoed en 1 voor het planten van sierplantsoen in container?
van

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Het betreft kleine hoeveelheden sierplantsoen per plantlocatie van de bomen. Er worden geen aparte bestekposten opgenomen. Uitgaan van levermaat C1,5 en 30-40.

Nr:

Categorie Contract

Betreft T.a.v. Aanbestedingsdocument, hst. 7

56 **Vraag**

Het overzicht met in te dienen documenten ontbreekt hier. Kunt u dit toevoegen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Abusievelijk is de titel van dit hoofdstuk niet aangepast waardoor ten onrechte vermeld staat dat een overzicht van de in te dienen documenten onderdeel van de leidraad is. Dat is niet het geval. Graag verwijs ik u naar de 'eisen en criteria' zoals deze in het TenderNed dossier staan.

Nr:

Categorie Contract

Betreft T.a.v. Aanbestedingsdocument, 6.2

57 **Vraag**

Dienen de criteria G1 t/m G3 in één document te worden uitgewerkt of in 3 aparte documenten?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

U dient per gunningscriterium een beknopte beschrijving in. Deze beschrijving is gebonden aan een maximaal aantal pagina's. Zorgt u er daarom in ieder geval voor dat iedere beschrijving van een gunningscriterium op een nieuwe pagina begint. Per gunningscriterium een document met de beschrijving indienen is toegestaan.

Nr:

Categorie Contract

Betreft T.a.v. Aanbestedingsdocument, 6.2, p. 16

58 **Vraag**

Hoogwaardigheid toepassing (rekening houdend met biobased piramide)’. Op welke piramide doelt u precies en kunt u deze aanleveren?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Betreft de waardepiramide voor bepalen van hoogwaardige toepassing van materialen. Bovenin de piramide staat het toepassen in medicijnen en helemaal onderin staat het toepassen voor energie (brandstof. Hoog in de piramide zitten de producten die het meest opleveren. Het zijn wel de producten waar in verhouding het minst van nodig is.

Nr:

Categorie Contract

Betreft T.a.v. Aanbestedingsdocument, 6.2, p. 15

59 **Vraag**

: ‘In organisatie van OG zijn de Contractmanager en Projectleider, de personen die zich bezighouden met uitvoering van de overeenkomst’. Kunt u de taken/rollen van Contractmanager en Projectleider toelichten?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

De contractmanager is verantwoordelijk voor het contract, in zowel de ontwerpfase, realisatiefase als nazorgfase. De projectleider voert directie op de deelopdrachten en bewaakt het nakomen van de gemaakte afspraken tijdens de uitvoering. Bouwvergaderingen vinden plaats met zowel de contracteigenaar als de projectleider.

Nr:

Categorie Contract

Betreft T.a.v. Aanbestedingsdocument, 6.2, p. 15

60 **Vraag**

Hoe communiceert u met de OG en burgers voor het afhandelen van klachten of meldingen?’ Is het gewenst dat wij contact opnemen met burgers die klachten/meldingen indienen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dit vindt plaats in overleg met de OG en is afhankelijk van het soort klacht/melding.

Nr:

Categorie Contract

Betreft T.a.v. Aanbestedingsdocument, 6.2, p. 15

61 **Vraag**

U vraagt: ‘Hoe communiceert u met de OG en burgers voor het afhandelen van klachten of meldingen?’ Is het gewenst dat wij een eigen meldpunt inrichten voor klachten/meldingen van burgers of geeft u er de voorkeur aan dat klachten binnenkomen bij de gemeente en vervolgens naar ons worden doorgezet?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

De voorkeur heeft het binnenkomen van klachten bij de gemeente. Dit zal in de basis ook 9 van de 10 keer zo gaan.

Nr:

Categorie Contract

Betreft T.a.v. Aanbestedingsdocument, 6.2, p. 13

62 **Vraag**

Wat bedoelt u met ‘(tussen)producten’ (1.3)?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Denk bij tussenproducten aan de groeiplaatsberekeningen volgens handboek bomen 2018, de ontwerpen van de groeiplaats, de bestellijst voor de beplanting, de voorlopige deelopdracht, de definitieve deelopdracht e.d.

Nr:

Categorie Contract

Betreft T.a.v. Aanbestedingsdocument, 6.2, p. 13

63 **Vraag**

: ‘Hoe sluit de werkwijze van de inschrijver hierop aan en hoe zorgt hij voor ontzorging door zoveel mogelijk digitaal te werken’ en ‘Hoe maakt inschrijver de voortgang van de werkzaamheden (zowel voorbereiding als uitvoering) digitaal inzichtelijk’. Dienen wij met uw Obsurv-systeem te werken en zo ja op welke manier?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Deelopdrachten kunnen door OG worden klaargezet in Obsurv. De ON kan in Obsurv makkelijk aangeven wat al gedaan is zodat dit voor OG direct helder is. Echter is er ook veel communicatie en afstemming buiten obsurf en daar is voorkeur ook voor digitaal werken. Hiermee worden niet standaard oplossingen als mail en dergelijke bedoeld.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Aanbestedingsdocument Zaaknummer: 2020023, 6 Beoordelingsprocedure en gunning

64 **Vraag**

Klopt het dat het plan niet anoniem moet zijn?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

dat klopt

Nr:

Categorie Contract

Betreft Aanbestedingsdocument Zaaknummer: 2020023, 3.3.1 Kerncompetenties

65 **Vraag**

"Voor combinaties geldt dat iedere combinant afzonderlijk moet voldoen aan minimaal 50% van de gevraagde ervaringseis." 1 Kerncompetentie is een ontwerp eisen, en 2 t/m 4 zijn aanleg eisen. hierdoor is de samenwerking tussen een aannemer en een adviesbureau lastig, omdat Adviesbureu's vaak de aanleg eisen niet hebben. Graag deze wij laten vervallen

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dit is akkoord en de eis dat elke combinant aan 50% van de ervaringseis moet voldoen komt te vervallen.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Aanbestedingsdocument Zaaknummer: 2020023, 3.3.1 Kerncompetenties

66 **Vraag**

"Voor combinaties geldt dat iedere combinant afzonderlijk moet voldoen aan minimaal 50% van de gevraagde ervaringseis." Geldt deze Eis per Kern competentie, Dus voor Kerncompetentie 1 : Ontwerpen van minimaal 5 ondergrondse groeiplaatsen voor bomen in een stedelijke omgeving volgens het Handboek Bomen. of moet je aan 2 van de 4 Kerncompetenties kunnen voldoen

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Inschrijvers moeten voldoen aan alle kerncompententies dit alleen of als combinatie. De eis dat bij een combinatie elke combinant minimaal aan 50% moet voldoen komt te vervallen.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Soortkeuze plantmateriaal

67 **Vraag**

Is het mogelijk dat er een referentielijst met mogelijke plant en boom soorten wordt aangeleverd zodat er er een inschatting kan worden gemaakt van de kosten die evt. moeten worden opgenomen voor inboet, leverantie, herplant en watergeven etc.

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Het gaat hoofdzakelijk om boomsoorten in de lanen en straten van de gemeente Schagen. Er is geen referentie lijst beschikbaar

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Planten van bomen

68 **Vraag**

Het planten van bomen is afhankelijk van de levermaat en wel of geen kluit. Is het mogelijk om de besteksposten hierop aan te passen? Nu zijn de posten niet kostenhomogeen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Uitgaan van bomen in de levermaat 18-20 t/m 20-25 en met kluit.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Hybride contract, 1.1 Aanleiding en opgave

69 **Vraag**

"Het leveren van de bomen en overige beplantingen vallen buiten deze overeenkomst. Hiervoor is een aparte raamovereenkomst." Waarom valt het leveren van bomen en planten buiten dit contract, als de opdracht nemer garantie moeten geven over de bomen? leveren graag onderdeel maken van de overeenkomst

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

De opdrachtgever streeft naar de hoogste kwaliteit en voor inkoop beplantingen is een raamovereenkomst opgesteld op basis van kwaliteit. De Opdrachtgever wil de regie voor het leveren van het plantmateriaal in eigen hand houden en wordt dan ook niet aangepast.

Nr:

Categorie Contract

Betreft Handboek bomen 2018

70 **Vraag**

Kunt Handboek bomen 2018 toevoegen als bijlage van het contract?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Handboek is toegevoegd aan documenten.

Nr:

Categorie Juridisch

Betreft Levering bomen

71 **Vraag**

Worden de bomen geleverd door de opdrachtgever of opdrachtnemer?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Bomen voor aanplant door de Opdrachtgever en voor plantgarantie door de Opdrachtnemer

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Maat bomen

72 **Vraag**

Wat is de maat van de bomen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Uitgaan van 18-20 t/m 20-25 en met kluit.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Opslaglocatie

73 **Vraag**

Is er een opslaglocatie waar de bomen geleverd worden, of worden deze naast het plantgat geleverd?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Dat zal in overleg plaatsvinden met de Opdrachtnemer. Zoals aangegeven in de stukken is opdrachtnemer volledig verantwoordelijk voor inkuilen, vervoeren en behandeling beplantingen.

Nr:

Categorie Juridisch

Betreft Plantgarantie

74 **Vraag**

De plantgarantie, valt deze voor rekening van de opdrachtgever of opdrachtnemer?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Deze is voor rekening van de Opdrachtnemer.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Bereikbaarheid werklocaties

75 **Vraag**

Kan de opdrachtgever de bereikbaarheid van de werklocaties aangeven? Eventueel in percentages. Bijvoorbeeld; 60% normaal bereikbaar met zwaar materieel, 40% met rijplaten.

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

De meeste locaties betreffen goed bereikbare openbare gebieden langs wegen en paden. De inschatting 60% en 40% is reëel.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Directievoering

76 **Vraag**

Wie voert directie uit op de werken?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Het betreft een UAV-GC 2005 contract en er is geen standaard directie of toezichthouder, zoals gebruikelijk bij de UAV 2012.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Garantie dagproductie

77 **Vraag**

Kan de opdrachtgever een dagproductie voor de werkzaamheden garanderen?

Antwoord **Vrijgegeven:** 03-06-2020

Voor de plantwerkzaamheden is de verwachting dat het zal gaan om dagproducties. Echter de voorbereiding van een deelopdracht is de inschatting van de Opdrachtnemer.