

GVB Exploitatie BV
Postbus 2131
1000 CC AMSTERDAM
T 020 4606060
www.gvb.nl
KvK 34259721

Uw contact Naomi van der Meij
Afdeling Inkoop
Telefoonnummer 0628144776
E-mailadres Naomi.vandermeij@gvb.nl

Datum 27-03-2020
Onderwerp Marktconsultatie inspectie, keuring, onderhoud
en reparatie hef- en hijsmiddelen / val- en
klimmaterialen.

Geachte heer, mevrouw,

GVB heeft diverse onderhoudslocaties verdeeld over de omgeving Amsterdam. Iedere onderhoudslocatie beschikt over diverse middelen welke moeten worden onderhouden en periodiek gekeurd moeten worden. GVB wenst hiervoor één leverancier die dit kan verzorgen bij alle GVB onderhoudslocaties. De reden hiervoor is de beheersbaarheid van de omvang van het contract en daarbij de risico's voor het te laat keuren van deze middelen. GVB wenst daarbij ook één database met de te keuren middelen.

GVB is zich ervan bewust dat wellicht niet alle partijen de mogelijkheid hebben om het verschillende middelen te inspecteren, keuren, onderhouden en repareren. Dit is dan ook de reden dat GVB vooraf aan de openbare aanbesteding een marktconsultatie uitvoert.

De werkzaamheden bestaan uit de volgende zaken: inspectie, keuring, onderhoud en reparatie. Dit dient te geschieden op de volgende middelen:

- Hijskranen, waaronder portaal- en zwenkarm kranen (hierna te noemen hijskranen)
- Takels
- Hijsbanden en kettingen, hijsframes en hijsogen (hierna te noemen hijsmiddelen)
- Valbeveiliging
- Klimmaterialen
- Trappen en bordessen
- Hefinstallaties

Hierbij gaat het om 8 verschillende locaties in omgeving Amsterdam.

GVB wil u vragen de onderstaande matrix in te vullen. Hierbij geeft u aan of u in staat bent deze werkzaamheden uit te voeren d.m.v. een kruisje in het desbetreffende vakje te zetten.

	Inspectie	Keuring	Onderhoud	Reparatie
Hijskranen				
Takels				
Hijsmiddelen				
Valbeveiliging				
Klimmaterialen				
Trappen en bordessen				
Hefinstallaties				

Daarnaast wil GVB u verzoeken de volgende vragen te beantwoorden:

1. Bent u in staat alle werkzaamheden zelf uit te voeren, of maakt u hiervoor gebruik van gecertificeerde onderaannemers? Zo ja, welke bedrijven zijn dit?
2. GVB wil graag ontzorgd worden en een duidelijk overzicht hebben van de te keuren middelen per locatie en de huidige status hiervan. Is dit mogelijk en hoe gaat u dit vormgeven?
3. Hoe zorgt u ervoor dat de bovenstaande middelen tijdig worden gekeurd?
4. GVB wenst na de uitgevoerde werkzaamheden ook een onderhoudsadvies omtrent de status van de te keuren middelen en welke eventuele vervolgstappen er genomen dienen te worden. Is dit gebruikelijk? Wat is uw ervaring hier mee?
5. Volgens welke richtlijnen vinden deze keuringen plaats?
6. Welke certificeringen bezit u om deze keuringen uit te kunnen/mogen voeren?
7. Wat is uw aanrijtijd naar Amsterdam?
8. Wat is uw ervaring met de hierboven gevraagde uit te voeren werkzaamheden? Graag referenties opgeven.
9. In hoeverre bent u bezig met duurzaamheid? Denk aan bijvoorbeeld het gebruik van elektrische auto's, afvalscheiding etc.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief dan kunt u deze tot uiterlijk 8 april 2020 stellen via naomi.vandermeij@gvb.nl. Uiterlijk 14 april 2020 zal de beantwoording plaatsvinden.

Aan de door u aangeleverde informatie, in het kader van deze marktconsultatie, kunt u geen rechten ontlenen. GVB kan de verkregen informatie gebruiken voor een openbare aanbesteding. Wij zien uw informatie graag uiterlijk 20 april 2020 tegemoet.

Tevens willen wij u de mogelijkheid geven een toelichting te komen geven op GVB-locatie te Diemen. Indien u hieraan wil deelnemen, ontvangen wij hier ook graag een aanmelding voor. **Tijdstip en adres zal in verband met het coronavirus later met u worden gecommuniceerd. Indien het niet mogelijk is om fysiek een presentatie te komen geven, kunnen wij ervoor kiezen een video conference te organiseren.**

Wij bedanken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Naomi van der Meij', is positioned above the printed name.

Naomi van der Meij
inkoper