

---

**Aanbesteding** Bouwblok Video  
**Aanbestedende Dienst:** Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening  
**Referentie:** 31160732

**Omschrijving:**

Het beoogde resultaat van deze EU Aanbesteding is een overeenkomst met een marktpartij die zorgdraagt/kan zorgdragen voor het ontwikkelen, leveren en beheren van het bouwblok Video. Met het Bouwblok Video worden componenten in de videoketen in en naar Rijkswaterstaat objecten gestandaardiseerd en geüniformeerd in het gehele bediendomein. Dat wil zeggen zowel in het droge domein als in het natte domein.

Dit met gebruikmaking van kaders als de LTS en LBS.

De niet-openbare procedure wordt gehanteerd. Rijkswaterstaat is voornemens vijf (5) gegadigden, die geschikt zijn, waarop geen uitsluitingsgrond van toepassing is en als hoogste in de rangorde zijn geëindigd, uit te nodigen voor het doen van een Inschrijving.

Het criterium voor de gunning is EMVI-BPKV

**Toelichting:****Nr:**

**Categorie** Proces  
**Betreft** Planning

1

**Vraag**

Uw publicatie van aanbesteding Bouwblok Video hebben wij met interesse gelezen. Gezien de vakantieperiode, de beschikbare capaciteit in relatie tot de in te dienen/te schrijven stukken, maken uw planning voor inschrijver meer dan uitdagend. Wij verzoeken u vriendelijk om de deadline van indienen met drie weken op te schuiven, waardoor wij in staat zijn (in tijd en met de juiste kwaliteit) te reageren op uw aanbesteding. Hartelijk dank voor uw begrip.

**Antwoord****Vrijgegeven:** 03-08-2020

Bij het vaststellen van de termijn voor het indienen van de aanmelding is reeds rekening gehouden met de vakantieperiode door de wettelijke termijn met 3 weken te verlengen. Rijkswaterstaat ziet op dit moment geen aanleiding de datum voor het indienen van de aanmelding nog verder op te schuiven.

**Nr:**

**Categorie** Proces  
**Betreft** Planning - Nvi

2

**Vraag**

In uw planning is een (1) vragenronde opgenomen. En de termijnen liggen redelijk aan het eind van de doorlooptijd. Zo is vragen indienen uiterlijk 26 augustus, publicatie nvi 4 september en indienen 16 september. Ondanks het voldoen aan de wettelijke termijn (nvi - indiendatum) - verzoeken wij u vriendelijk ons meer tijd te geven voor verwerking informatie nav uw nvi. Wij stellen voor een extra vragenronde hiervoor te organiseren, om alle mogelijke onduidelijkheden al in een eerder stadium helder te hebben. En de termijn van indienen vragen 1 en publicatie Nvl 1 met twee weken te vervroegen. Dank voor uw medewerking.

**Antwoord****Vrijgegeven:** 03-08-2020

Rijkswaterstaat moedigt gegadigde aan zo snel mogelijk vragen te stellen en niet te wachten tot de uiterste datum. Rijkswaterstaat zal vervolgens de vragen zo snel mogelijk beantwoorden. De beantwoorde vragen worden uiteindelijk in de Nota van Inlichtingen gepubliceerd.

Zie ook paragraaf 6.4 van het selectiedocument

**Nr:**

**Categorie** Inhoud  
**Betreft** vraag n.a.v. de informatiebijeenkomst  
**3**  
**Vraag**  
In het tweede selectie criterium wordt het begrip video analytics genoemd. Wat bedoelt RWS daar precies mee ?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 11-08-2020**  
Rijkswaterstaat bedoelt hiermee: het aan de hand van videobeelden uitvoeren van bewegings- en/of objectdetectie c.q. -analyses ten behoeve van het automatiseren van bedien-, begeleiding- en/of bewakingstaken.

**Nr:**

**Categorie** Contract  
**Betreft** vraag n.a.v. de informatiebijeenkomst  
**4**  
**Vraag**  
In hoofdstuk 1.3 staat: "Vanuit de expertise meedenken over de optimale inzet van de camera's", terwijl in hoofdstuk 2.1.4; buitenscoop is verklaard; "Zichtmetingen/cameraplannen GWW". Hoe gaat RWS hier mee om?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 11-08-2020**  
Dit bouwblok video zal zich richten op het hebben en ter beschikking stellen van de expertise ten aanzien van een optimale inzet van camera's. Omdat cameraplannen veelal een sterke relatie hebben met civieltechnische-en geografische aspecten wordt de verantwoordelijkheid van het opstellen van camera- en zichtplannen bij de GWW aannemer neergelegd. Deze GWW aannemer kan op zijn beurt een beroep doen op de expertise en dienstverlening van de leverancier van het bouwblok Video, maar is dat in eerste aanleg niet verplicht.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud  
**Betreft** vraag n.a.v. de informatiebijeenkomst  
**5**  
**Vraag**  
In Hoofdstuk 2.1.3 wordt gesteld: "Toets beveiliging (cyber security), veiligheid en betrouwbaarheid van de industriële automatisering op RWS objecten". Wat zijn de toetscriteria?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 11-08-2020**  
De toetsingscriteria Security zijn: VSE (Vraagspecificatie Eisen), BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en RWS CSIR (Rijkswaterstaat Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten); deze documenten zullen onderdeel gaan uitmaken van de aanbestedingsdocumenten tijdens gunningsfase.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud  
**Betreft** vraag n.a.v. de informatiebijeenkomst  
**6**  
**Vraag**  
Zijn zichtmetingen/cameraplannen niet een dienst die hoort bij de effectieve inzet van camera's en zouden ze dan niet alsnog onderdeel van Bouwblok Video moeten zijn?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 11-08-2020**  
zeker, maar zal initieel niet als PDC (Product/Dienst Catalogus) item verplicht worden gesteld, zie ook antwoord op vraag 4.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud  
**Betreft** vraag n.a.v. de informatiebijeenkomst  
**7**  
**Vraag**  
Periodiek inzichtelijk maken van componenten die End Of Sale/ End Of Support of End-of Life zijn en deze vervangen lijkt ons niet stroken met de duurzaamheid eisen die er worden gesteld.

**Antwoord****Vrijgegeven:** 11-08-2020

Rijkswaterstaat ziet het LifeCycle Management als onderdeel van het 7R model en daarmee een belangrijk proces in de verduurzaming.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** vraag n.a.v. de informatiebijeenkomst

8

**Vraag**

paragraaf 2.1.1 Technische scope: Kunt u het verschil tussen uitwisseling en ontsluiting van videobeelden nader verklaren?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 11-08-2020

Met het uitwisselen van videobeelden (met derden bijvoorbeeld) wordt bedoeld het wederzijds ter beschikkingstellen van videobeelden, terwijl met ontsluiten van een videobron wordt bedoeld het eenzijdig opvragen van een videobeeld.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** vraag n.a.v. de informatiebijeenkomst

9

**Vraag**

Mag de opdrachtnemer van het Bouwblok Video eisen stellen aan de componenten van ORBB, zoals client-apparatuur en monitoren?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 11-08-2020

Tot op zekere hoogte zal dat kunnen, maar dat geldt ook andersom. Daarom zullen er koppelvakeisen worden meegegeven. We gebruiken daarvoor het "raakvlak register" en dit zal in de gunningsfase worden meegegeven.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** vraag n.a.v. de informatiebijeenkomst

10

**Vraag**

In het mondeling gegeven antwoord op vraag 3 is aangegeven dat object detectie onderdeel is van video analytics. Is dit op basis van deep learning technieken?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 11-08-2020

Dat kan, maar niet uitsluitend, zie ook antwoord op vraag 3.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** vraag n.a.v. de informatiebijeenkomst

11

**Vraag**

Een camera preventief vervangen als deze end of live is, is niet duurzaam, zo veel mogelijk repareren was de eis

**Antwoord****Vrijgegeven:** 11-08-2020

Er kunnen zwaarder wegende argumenten zijn om tot vervanging over te gaan terwijl er toch een duurzame en/of circulaire (her) inzet plaats kan vinden

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** vraag n.a.v. de informatiebijeenkomst

12

**Vraag**

Zitten er real-time aspecten aan de object detectie?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 11-08-2020

Ja, of ten minste "realtime" in de context van menselijk handelen, zie ook antwoord in vraag 3.

- Nr:** 13
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** vraag n.a.v. de informatiebijeenkomst  
**Vraag**  
Kan de relatie tussen de levering van het bouwblok video i.r.t. REHT nader worden toegelicht in verband met de uitvraag van dat project waar CCTV ook onderdeel van uitmaakt?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 11-08-2020  
REHT is als een van de Launching projecten aangewezen, de bedoeling is dat dit project het Bouwblok Video gaat toepassen. Vanuit een risicomangement perspectief zal dat Launching project ook zelf (middels een optie in 'hun' overeenkomst) een uitvraag kunnen uitvoeren voor het geval dat het Bouwblok Video bijvoorbeeld niet tijdig gereed is.
- Nr:** 14
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** vraag n.a.v. de informatiebijeenkomst  
**Vraag**  
Graag bij beantwoording van die laatste vraag (vraag 13) ook aangeven of daar dan in later stadium nog andere partijen aan kunnen worden toegevoegd (uitvraag)  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 11-08-2020  
Bij nader inzien is deze vraag niet duidelijk genoeg om te beantwoorden, zou vragensteller deze vraag opnieuw willen formuleren.
- Nr:** 15
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** vraag n.a.v. de informatiebijeenkomst  
**Vraag**  
13.UKVC = Universeel koppelvlak Verkeerscentrale; is er meer informatie over dit koppelvlak?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 11-08-2020  
Rijkswaterstaat zal de UKVC specificaties als informatie meesturen.
- Nr:** 16
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** 4.1.3 Selectiecriteria 3: Circulaire economie  
**Vraag**  
De cameraleveranciers worden pas bij het opstellen van de inschrijving feitelijk betrokken, omdat we dan pas weten wat de exacte eisen en wensen zijn van RWS ten aanzien van de camera's. Diverse Gegadigden zullen voor input voor dit onderdeel bij een aantal van dezelfde leveranciers terecht komen, welke (mogelijk) in deze fase niet bereid zijn deze commercieel gevoelige informatie te delen. Wij verzoeken u dringend in de offertefase wensen te formuleren ten aanzien van circulariteit bij het inzetten van camera's en deze als selectiecriteria te laten vervallen, omdat de circulariteit van de camera's geen direct verband houdt met de prestaties van onze organisatie. Bent u hiermee akkoord?  
  
Indien u circulariteit wél als selectiecriteria blijft hanteren, dan verzoeken we u alle prestaties van de organisatie van gegadigde mee te nemen in de beoordeling en niet alleen de levering van camera's (product).  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 20-08-2020  
Het selectiecriteria 3 is niet bedoeld voor alleen camera's.  
Zoals in het selectiedocument staat aangegeven is het de bedoeling dat gegadigde beschrijft wat gegadigde als zijn verantwoordelijkheid ziet m.b.t. circulariteit in de context van een opdrachtgever als Rijkswaterstaat en dit toe te lichten aan de hand van het 7-r model.  
  
Om het 7-r model toe te lichten heeft RWS-CIV suggesties meegegeven.

Nr:

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 4.1.3 Selectiecriteria 3: Circulaire economie

17

**Vraag**

De beoordeling richt zich binnen dit onderdeel op de mate waarin de 6 circulaire onderwerpen uitgewerkt en onderbouwd zijn op het onderwerp camera's. In de toelichting bij het criterium staat: Gegadigde wordt gevraagd te beschrijven wat Gegadigde als zijn verantwoordelijkheid ziet m.b.t. circulariteit door de prestaties van zijn organisatie op het gebied van circulariteit toe te lichten aan de hand van dit model. - Wij verwachten dat de meeste Gegadigden, net als wij, geen producenten zijn van camera's en deze dus inkopen. De circulariteit van de camera's (producten) is daarmee geen onderwerp van de prestaties van onze organisatie, zoals u vraagt.

Kunt u toelichten waarom u dit als selectiecriteria heeft gesteld?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 20-08-2020

Zoals in het selectiedocument is aangegeven, hecht RWS-CIV belang aan de mate waarin uw organisatie invulling geeft aan de doelstellingen van het programma 'Nederland circulair in 2050'

Hiervoor wordt het 7-R model gebruikt.

Zie ook het antwoord op vraag 16

Nr:

**Categorie** Inhoud

**Betreft** scope

18

**Vraag**

2.1.4 Buiten scope

2.1.3 Opdracht

2.1.2 Relaties met andere bouwblokken

Buiten Scope: Implementatie binnen een GWW-project.

Optioneel opdracht: Levering, installatie en in bedrijf stellen, waaronder Uitvoering 2= configuratie en bedrijfsklaar opleveren.

Systeemintegratie: RWS-CIV levert de geïntegreerde bouwblokken aan de hoofdopdrachtnemer van het aanleg- of renovatieproject. Deze zorgt voor de systeemintegratie .

In het document staan bovenstaande punten, waarmee u beschrijft wat wel of niet tot de scope van de opdracht behoort. Omdat implementatie onder buiten scope staat, installatie tot de opdracht behoort en tevens beschreven wordt dat wij "slechts" ondersteunen, verzoeken wij u te verduidelijken wat de scope is van de optionele opdracht en wat u in de uitvoeringsfase precies van de opdrachtnemer verwacht.

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 20-08-2020

De Bouwblokleverancier is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en in beheername van het bouwblok Video zoals gedefinieerd in het selectiedocument. Het bouwblok zal 'toegeleverd' worden door de Bouwblok leverancier aan afnemende (GWW) projecten. Het bouwblok bestaat uit een constellatie van hardware/software en dienstverlening. De dienstverlening is gericht op het "herhaaldelijk" toeleveren en installeren of ondersteuning bij installatie (in geval van camera's) van het bouwblok aan afnemende (GWW) projecten alsmede het in onderhoud en beheer nemen.

Nr:

**Categorie** Contract

**Betreft** Bijlage 4 ARBIT

19

**Vraag**

U hebt de ARBIT 2018 bijgevoegd, deze houden echter verband met de opdracht en dus met de inschrijffase. Voor die geselecteerden uit deze selectiefase is ARBIT 2018 (en eventuele wijzigingen) dan ook in de inschrijffase van belang. Wij verzoeken u deze dan ook pas in de gunningsfase aan bod te laten komen en potentiële inschrijvers alsdan de gelegenheid te bieden daarover inhoudelijke vragen te stellen.

Gaat u daarmee akkoord?

Indien nee, verzoeken wij u tijd voor Gegadigden in te lassen, waarbij gegadigden alsnog gerichte vragen kunnen stellen over de ARBIT 2018.

**Antwoord**

**Vrijgegeven: 20-08-2020**

In paragraaf 6.15 van het selectiedocument heeft RWS-CIV aangegeven dat op de Overeenkomst de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018 (ARBIT-2018) van toepassing zijn en deze ARBIT-2018 is ook op TenderNed gepubliceerd.

In het Beschrijvend document behorende bij de gunningsfase zal dit nogmaals aangegeven worden.

Vragen over de ARBIT-2018 kunnen zowel in de selectie- als gunningsfase gesteld worden.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 5.3 Beoordelen op selectiecriteria - Bepalen score per selectie criterium

20

**Vraag**

Om de score voor een selectie criterium te bepalen worden aan de aandachtspunten gegeven scores bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal aandachtspunten – deze zinssnede impliceert aan dat er tussen de aandachtspunten een onderlinge weging bestaat; kunt u aangeven wat deze is? (bv 165 punten bij selectie criterium 1 voor 4 aandachtspunten; wanneer we dit delen door het aantal van 4 aandachtspunten ontstaat er een vreemd aantal punten per aspect). Graag uw toelichting van deze aanpak inclusief een voorbeeld zodat voor gegadigden transparant wordt hoe zij beoordeeld worden.

**Antwoord**

**Vrijgegeven: 20-08-2020**

Binnen een selectie criterium weegt elk aandachtspunt even zwaar. Zie verder paragraaf 5.3 (met name pagina 30) van het selectiedocument.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 5. Beoordeling

21

**Vraag**

Rijkswaterstaat hanteert beoordeling op basis van expert opinion. Dit houdt in dat een beoordelingsteam van deskundigen zich een professioneel oordeel vormt op basis van de eigen kennis en expertise. Om de objectiviteit te waarborgen wordt het beoordelingsteam zodanig samengesteld dat hierin alle relevante disciplines vertegenwoordigd zijn. Criterium is dat voor elk onderdeel van de beoordeling minstens twee personen met de benodigde deskundigheid in het team zitting hebben. – Wat bedoelt u met elk onderdeel van de beoordeling? Wordt elk selectie criterium door een ander team beoordeeld?

**Antwoord**

**Vrijgegeven: 20-08-2020**

Voor elk onderdeel van de beoordeling wordt gekeken welke kennis en expertise hiervoor nodig is en hier wordt het beoordelingsteam op afgestemd. Dit kan impliceren dat de beoordelingsteams niet allemaal bestaan uit dezelfde personen.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 4.1.2 Selectie criterium 2: Duurzame samenwerking

22

**Vraag**

Kunt u uitleggen wat u precies wilt zien bij de roadmap in aandachtspunt 1? De roadmap zelf zou al meer dan 2 a4 in beslag nemen, of wilt u lezen hoe wij tot een roadmap komen? Graag uw verduidelijking wat u van gegadigden verwacht op dit punt.

**Antwoord**

**Vrijgegeven: 20-08-2020**

RWS-CIV stelt zich een samenvatting voor van de ontwikkeling van de gevoerde "key" videoproducten in bijvoorbeeld "infographics" vorm.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 4.1.2 Selectiecriteria 2: Duurzame samenwerking

23 **Vraag**

Aandachtspunt 1: Kernactiviteit(en) van Gegadigde in relatie tot het leveranciersprofiel en inclusief roadmap.

Weegt de uitwerking van onze kernactiviteiten even zwaar mee als de roadmap / overzicht van de te verwachten technologische ontwikkelingen binnen de context van videotechnologie?

Klopt het dat als Gegadigde alle 11 genoemde onderdelen van het leveranciersprofiel nu volledig afdekt: Gegadigde de maximale punten krijgt voor dit onderdeel?

**Antwoord** **Vrijgegeven: 20-08-2020**

ja, uw uitwerking van de kernactiviteit(en) en de roadmap wegen even zwaar mee.

Er wordt beoordeeld op de mate waarin gegadigde, t.o.v. de genoemde punten van het leveranciersprofiel, de aandachtspunten uitwerkt en onderbouwt. Zie ook paragraaf 4.1 van het selectiedocument: "Gegadigde dient de uitwerking ..... met zodanig detail en helderheid te beschrijven ....."

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 4.1.2 Selectiecriteria 2: Duurzame samenwerking

24 **Vraag**

Dit criterium dient uitgewerkt te worden op 2 A4 – waarbij het leveranciersprofiel (11 onderdelen) al een half a4 inneemt en wij drie aandachtspunten dienen te beschrijven in relatie tot het profiel incl. roadmap. Bent u bereid het aantal A4 te verruimen naar 4?

**Antwoord** **Vrijgegeven: 20-08-2020**

RWS-CIV is bereid het aantal pagina's op 3 (drie) pagina's A4 te zetten met minimaal lettergrootte 9.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 2.1.1 Technische scope

25 **Vraag**

Het Bouwblok Video zal uit twee hoofdcomponenten bestaan:

- Video Camera's
- Video Management Platform.

In de Alinea die hierna volgt schrijft u: " Het Video Management Platform bevat de volgende functies en standaardiseert: ..... Waarmee u ingaat op Ad b. Waar vinden wij de uitwerking van Ad a?

**Antwoord** **Vrijgegeven: 20-08-2020**

Dit is ietwat ongelukkig geformuleerd;

a en b staan beide toegelicht in de passage eronder middels 1, 2 en 3.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 2.1.1 Technische scope

26 **Vraag**

3. Camera's (selectie cameratype o.b.v. objectentype voor tunnels, bruggen en sluisen en weggebonden DVM)  
a. Camera-identificatie (codering in videobeeld)

in de tekening – pagina 13 – staat video analytics buiten het kader  
RWS Video Services

1. Is het rode kader de toekomstige opdracht?
2. Valt video analytics buiten de scope?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 20-08-2020

VideoAnalytics valt initieel voor een deel in scope. In de doorontwikkeling van het Videobouwblok zal Analytics steeds meer in scope komen.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 4.1.1 Selectiecriteria 1: Integratie van de videoketen

27

**Vraag**

"(...) zowel aan de objectzijde - (tunnel of brug of sluis)" – kunt u bevestigen dat dat dit moet worden aan gevuld met weggebonden DVM conform uw scope?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 20-08-2020

De initiële aandacht is met name gericht op Objectbediening, maar het klopt dat Camera's voor weggebonden DVM ook in scope zijn.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 3.3.2.3 Informatiebeveiliging

28

**Vraag**

Gegadigde toont dit aan door middel van: - het overleggen van een kopie van een geldig NEN-EN-ISO/IEC 27001 certificaat afgegeven door conformiteitsbeoordelingsinstanties die voldoen aan de Europese normenreeks voor certificering. Kunt u bevestigen dat u ook een vergelijkbaar systeem accepteert? Hoe dienen wij de gelijkwaardigheid aan te tonen?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 20-08-2020

Gegadigde dient te beschikken over een managementsysteem voor informatiebeveiliging dat voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 27001 met als toepassingsgebied het onderwerp van deze aanbesteding.

CIV accepteert gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten van de EU gevestigde instanties.

Gelijkwaardigheid kunt u aantonen door: certificaat van in andere lidstaten van de EU gevestigde instanties OF andere bewijzen middels een auditrapport (zie tekst in kader van paragraaf 3.3.2.3)

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 3.3.2.1 Kerncompetenties

29

**Vraag**

Wij missen in de beschrijving van de kerncompetentie de weggebonden DVM (u noem alleen bruggen, tunnels en sluisen), zoals wel is opgenomen in uw scope van uw opdracht. Kunt u bevestigen dat weggebonden DVM binnen de kerncompetentie vallen? Zo nee, waarom niet?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 20-08-2020

Camera's/ Video technologie voor weggebonden DVM kan gelijkgeschakeld worden met Objectgebonden Video technologie.

Zie ook het antwoord op vraag 27.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

30 **Betreft** Selectie criterium 3  
**Vraag**  
U vraagt ons 6 R-en uit te werken met 9 sub onderwerpen op 2 A4. Wij verzoeken u vriendelijk om 3 A4 te accepteren.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 20-08-2020**  
RWS-CIV laat het aantal pagina's op maximaal 2 pagina's A4 met minimaal lettergrootte 9 staan.

**Nr:**  
31 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Selectie criterium 3  
**Vraag**  
Gegadigde dient per R aan te geven op welke wijze en op basis van welke processen, procedures en methodieken hij in de praktijk handelt voor een opdracht van een opdrachtgever als Rijkswaterstaat en tot welke concrete resultaten dit heeft geleid.  
Wij verzoeken u vriendelijk om aan de hand van een voorbeeld ons eenduidig uit te leggen wat u verstaat onder een proces, een procedure en een methodiek en wat het onderscheid tussen proces, procedure en methodiek is. Met deze informatie zijn wij beter in staat een kwalitatief antwoord te geven op uw vraagstelling.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 20-08-2020**  
RWS-CIV is van mening dat het noemen van een voorbeeld voorbij gaat aan de kern van dit criterium: t.w. wat gegadigde als zijn verantwoordelijkheid ziet m.b.t. circulariteit door de prestaties van zijn organisatie op het gebied van circulariteit toe te lichten aan de hand van het 7-r model.  
RWS-CIV laat dit verder over aan de kennis en expertise van gegadigde.

**Nr:**  
32 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** 4.1 Selectiecriteria  
**Vraag**  
Selectie criterium 3 - Circulaire economie kent een wegingsfactor van 10. En maximaal score 3 is te behalen.  $3 \times 10$  is 30 punten. Terwijl in de beschrijving van dit criterium staat: Max aantal te behalen punten 45. Kunt u bevestigen dat dit onjuist is en 30 moet zijn, of maken wij een denkfout?  
Graag uw verduidelijking, wanneer wij inderdaad een denkfout maken, graag voorzien van een rekenvoorbeeld hoe de puntentoekenning en de weging leiden tot de score per onderdeel.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 20-08-2020**  
Dank u voor uw opmerkzaamheid.  
Het maximaal te behalen aantal punten is  $3 \times 10 = 30$  punten

**Nr:**  
33 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** 4.1.3 Selectie criterium 3: Circulaire economie  
**Vraag**  
Hoeveel aandachtspunten heeft selectie criterium 3?  
Wordt het geheel van 6R beoordeeld, dus als 1 aandachtspunt?  
Worden de 6R-en als 6 aandachtspunten gezien?  
Of wordt elke 6R per alfabetische onderverdeling beoordeeld? (bijv. Rethink heeft onderdeel a en een onderdeel b). En kent selectie criterium 3 dus 11 aandachtspunten. Graag uw verduidelijking.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 20-08-2020**  
Selectie criterium 3 heeft 1 (een) aandachtspunt en de ingediende beschrijving wordt als één geheel beoordeeld.

**Nr:**

- Categorie** Inhoud  
**Betreft** 4.1.1 Selectiecriteria 1: Integratie van de videoketen  
34  
**Vraag**  
Kunt u verduidelijken hoe breed u 'ervaring met integratie van de videoketen' ziet? Of met andere woorden; hoe ver rijkt de scope van uw vraag welke wij dienen te beantwoorden?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 20-08-2020**  
Met ervaring met integratie van de videoketen' wordt bedoeld dat gegadigde aantoonbaar, middels referentieopdrachten, systeemintegratie van de videoketen heeft ingevuld in het domein van Industriële Automatisering en Bediening op afstand.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** 4.1.1 Selectiecriteria 1: Integratie van de videoketen  
35  
**Vraag**  
In dit selectiecriteria benoemt u 4 aandachtspunten welke elk apart beoordeeld zullen worden. In de toelichting boven de tabel waarin staat wat wij dienen te beschrijven, lezen wij echter meer en andere aandachtspunten dan in de tabel worden benoemd. (...) dient Gegadigde een beschrijving in, waaruit blijkt welke kennis en ervaring Gegadigde heeft op het gebied van integratie van de videoketen, hoe Gegadigde omgaat met video-systeemintegratie, zowel aan de object- (tunnel of brug of sluis) als aan de verkeerscentrale zijde. Hoe dienen wij om te gaan met deze vragen in relatie tot de aandachtspunten uit de tabel?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 20-08-2020**  
In de toelichting boven de tabel staat inderdaad de inhoudelijke kant van de beschrijving en deze inhoudelijke beschrijving wordt beoordeeld op de aandachtspunten die in de tabel staan.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** 4.1.1 Selectiecriteria 1: Integratie van de videoketen  
36  
**Vraag**  
Welke processen heeft Gegadigde hiertoe ingericht – graag uw verduidelijking over wat u verstaat onder processen? Graag uw uitgebreide toelichting met voorbeelden.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 20-08-2020**  
Met processen wordt hier bedoeld de processen die van toepassing zijn in het ontwikkelproces (zie de werkpakketten van de initiële opdracht uit paragraaf 2.1.3 van het selectiedocument) om te komen van vraagarticulatie naar product-/dienstcombinaties, die bijdragen aan standaardisatie en uniformering.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** 4.1.1 Selectiecriteria 1: Integratie van de videoketen  
37  
**Vraag**  
Aandachtspunt 1: Welke methodieken hanteert Gegadigde in zijn organisatie – graag uw verduidelijking (met een voorbeeld) over wat u verstaat onder methodieken?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 20-08-2020**  
Dit laat RWS-CIV over aan de kennis en expertise van gegadigde.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** 3.3.2.3 Informatiebeveiliging  
38  
**Vraag**  
Wat beschouwt u als "redenen die ons niet aangerekend kunnen worden?" Op dit moment bevinden wij ons pas in de selectiefase en wordt het certificaat pas daadwerkelijk actueel wanneer het contract start (in 2021). Feitelijk zouden partijen die nu wél een certificaat hebben dat over 6 maanden verloopt dan mee kunnen dingen en partijen die (nog) niet over een certificaat beschikken, maar wel met certificering bezig zijn, niet.

**Antwoord****Vrijgegeven:** 20-08-2020

"redenen die ons niet aangerekend kunnen worden": hiermee bedoelt RWS-CIV redenen buiten de directe invloedssfeer van gegadigde en welke aantoonbaar als gevolg van aanwijsbare overmacht zijn ontstaan. Hieronder wordt nadrukkelijk niet verstaan een niet tijdig gestart certificeringsproces, verlenging van bestaand certificaat of het niet verkrijgen van een certificaat.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** 3.3.2.3 Informatiebeveiliging

39

**Vraag**

U vraagt om een NEN-EN-ISO/IEC 27001. Wij voldoen aantoonbaar aan de "Algemene Beveiligingseisen Defensieopdrachten 2019 (ABDO 2019)", welke strengere eisen t.a.v. informatiebeveiliging hanteert dan de NEN-EN-ISO/IEC 27001 en kunnen tevens binnen 9 maanden na gunning een NEN-EN-ISO/IEC 27001 certificaat overleggen. Kunt u bevestigen dat u dit accepteert conform uw beschrijving onder 3.3.2.3 Zo nee, waarom niet?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 20-08-2020

Gegadigde toont, middels de in het kader van paragraaf 3.3.2.3 aangegeven 3 (drie) mogelijkheden, aan hoe aan deze eis voldaan wordt.

Zie ook het antwoord op vraag 28

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** 4.1.1 Selectiecriteria 1: Integratie van de videoketen

40

**Vraag**

Om invulling te geven aan dit selectiecriteria, dient Gegadigde een beschrijving in, waaruit blijkt welke kennis en ervaring Gegadigde heeft op het gebied van integratie van de videoketen, hoe Gegadigde omgaat met video-systeemintegratie, zowel aan de object- (tunnel of brug of sluis) als aan de verkeerscentrale zijde.

Kunt u specifieker zijn in de verwachtingen? Er zijn meerdere manieren om oplossingen te realiseren, één en ander is natuurlijk afhankelijk van wensen, budgetten, enzovoort.

**Antwoord****Vrijgegeven:** 20-08-2020

RWS-CIV laat dit over aan de kennis en expertise van de gegadigde.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** Kerncompetentie 2: videomanagement platform

41

**Vraag**

"...meldkamer, beide GWW gerelateerd, waarbij...". Kunt u aangeven welke specifieke additionele kennis u verwacht te krijgen wanneer het GWW gerelateerde projecten zijn (in vergelijking met niet GWW projecten)? Voor de genoemde activiteiten zijn in onze beleving slechts zeer beperkt of geen GWW kennis nodig. Dit is wel het geval op het gebied van videomanagement systemen.

**Antwoord****Vrijgegeven:** 20-08-2020

Bij GWW worden specifieke methoden en technieken gebruikt en spelen veiligheidsaspecten een grote rol.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** Kerncompetentie 1: videocamera's

42

**Vraag**

"...videocamera's t.b.v. GWW gerelateerde projecten (tunnel...)". Kunt u aangeven welke specifieke additionele kennis u verwacht te krijgen wanneer het GWW gerelateerde projecten zijn (in vergelijking met niet GWW projecten)? Voor de genoemde activiteiten zijn in onze beleving slechts zeer beperkt of geen GWW kennis nodig. Dit is wel het geval op het gebied van videocamera's.

**Antwoord**  
zie het antwoord op vraag 41

**Vrijgegeven:** 20-08-2020

**Nr:**

**Categorie** Inhoud  
**Betreft** Par 2.4 "3. Dienstverlening en beheer en onderhoud"  
**Vraag**

43

Wanneer het optionele onderdeel (punt 2) niet gegund wordt gedurende welke periode moet punt 3a dan uitgevoerd worden aangezien hier staat vanaf de 1e levering.

**Antwoord** **Vrijgegeven:** 20-08-2020  
Na oplevering van onderdeel 1 (initiele opdracht)

**Nr:**

**Categorie** Inhoud  
**Betreft** Par 2.1.3 Punt 3 "3. Dienstverlening, beheer en onderhoud:"  
**Vraag**

44

In de eerste regel staat "Het beheer & onderhoud van een uitgeleverd Bouwblok Video is onderdeel van de dienstverlening vanuit RWS-CIV naar de regio."

Welke rol speelt opdrachtnemer hier in? In volgende regels lijkt namelijk wel degelijk dat er iets verwacht wordt van de opdrachtnemer.

**Antwoord** **Vrijgegeven:** 20-08-2020  
Opdrachtnemer acteert namens RWS-CIV in dit onderdeel van de opdracht.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud  
**Betreft** 4.1.2 Selectiecriteria 2: Duurzame samenwerking  
**Vraag**

45

De kennis en expertise die gegadigde inzet in relatie tot de genoemde kernactiviteit(en) - Graag uw toelichting: wat verstaat u onder kennis en wat onder expertise. Mogelijk kunt u aan de hand van een voorbeeld dit toelichten. Hartelijk dank.

**Antwoord** **Vrijgegeven:** 20-08-2020  
Dit laat RWS-CIV over aan de kennis en expertise van gegadigde.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud  
**Betreft** 4.1.2 Selectiecriteria 2: Duurzame samenwerking  
**Vraag**

46

Het is ons nog onvoldoende duidelijk welke vraag u beantwoord wenst te hebben. Dienen wij bij elke van de 11 onderdelen aan te geven of dat onderdeel uitmaakt van onze kernactiviteit(en) of is uw vraag anders bedoeld? dank voor uw uitleg.

**Antwoord** **Vrijgegeven:** 20-08-2020  
Gegadigde beschrijft zijn kernactiviteit(en) in relatie tot het leveranciersprofiel. Dit laat RWS-CIV verder over aan de kennis en expertise van gegadigde.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud  
**Betreft** 4.1.2 Selectiecriteria 2: Duurzame samenwerking  
**Vraag**

47

Kernactiviteit(en) van Gegadigde in relatie tot het leveranciersprofiel en inclusief roadmap - Het leveranciersprofiel bevat 11 onderdelen. Bedoelt u Roadmap als twaalfde onderdeel? En bedoelt u dan in hoeverre Roadmap onderdeel is van onze kernactiviteiten? Graag uw uitleg.

**Antwoord** **Vrijgegeven:** 20-08-2020

Een roadmap is een proces-activiteit en daarmee geen onderdeel van het leveranciersprofiel.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 4.1.2 Selectiecriteria 2: Duurzame samenwerking

48

**Vraag**

RWS-CIV zoekt een marktpartij met een leveranciersprofiel zoals opgenomen in uw selectiedocument. Kunt u bevestigen dat het leveranciersprofiel zich beperkt tot de scope van de onderhavige opdracht en wij vanuit die scope uw aandachtspunten beschrijven? Bijv. (Samen met RWS) werkt aan doorontwikkeling van producten en diensten - betreft enkel ontwikkeling binnen de scope?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 20-08-2020

RWS-CIV heeft dit leveranciersprofiel opgesteld vanuit de scope van deze aanbesteding en gegadigde mag vanuit dit uitgangspunt invulling geven aan het selectiecriteria.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** Selectiecriteria 3 - Duurzaamheid

49

**Vraag**

U vraagt ons de prestaties van onze organisatie op het gebied van circulariteit toe te lichten aan de hand van het 7-R model. Vervolgens schrijft u "op basis van welke processen, procedures en methodieken hij in de praktijk handelt voor een opdracht van een opdrachtgever als Rijkswaterstaat". Hoe wij in de praktijk gaan handelen voor Rijkswaterstaat maakt onderdeel uit van de gunningsfase. In deze selectiefase zien de criteria op de geschiktheid van de organisatie. Wij zijn dan ook in de veronderstelling dat ELKE prestatie van onze organisatie meegewogen wordt in de beoordeling van dit selectiecriteria, ongeacht of dit voor een specifieke opdrachtgever was of niet. Zien wij dit juist?

Vraag 2:

Kunt u toelichten wat u bedoelt met "een opdracht voor een opdrachtgever als Rijkswaterstaat", terwijl u het boven deze zin heeft over de prestaties van onze organisatie op het gebied van circulariteit?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 25-08-2020

Geschiktheidseisen en selectiecriteria zien toe op de kennis en ervaring van de aanbieder (gegadigde).

De toevoeging '... Voor een opdrachtgever als Rijkswaterstaat' kan gegadigde zien als context informatie.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 2.1 Beschrijving en doel van de opdracht

50

**Vraag**

Het succes van het Bouwblok Video wordt mede bepaald door de kwaliteit die Opdrachtnemer gaat leveren bij het ontwikkelen en implementeren in de eerste launching projecten.

In 2.1.3 Opdracht beschrijft u dat de initiële opdracht betreft Het (door)ontwikkelen generiek Bouwblok Video incl. beheer en onderhoud tot aan de 1e levering aan het project REH3BT. "TOT AAN 1e levering" doet ons vermoeden dat implementeren niet tot de initiële opdracht behoort. Klopt dat? Zo nee graag uw uitleg.

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 25-08-2020

Ja, dat is correct met dien verstande dat dit te maken heeft met verdeling van de opdracht in initieel en optioneel (zie voetnoot pagina 16 van het selectie document)

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 2.1.3 Opdracht

- 51 **Vraag**  
Het Bouwblok Video wordt in de Product-/diensten catalogus (PDC) opgenomen. Is het mogelijk dat het VMP en de videocamera's apart van elkaar afgenomen gaan worden of betreft het 1 pakket.  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 25-08-2020**  
Dit wordt op dit moment uitgewerkt en zal in de aanbestedingsstukken van de gunningsfase opgenomen worden.  
N.b. dit geldt voor alle onderdelen van de PDC.
- Nr:**
- 52 **Categorie** Proces  
**Betreft** Ondertekening documenten  
**Vraag**  
Het is voor gegadigde gezien de huidige omstandigheden lastig om een originele handgeschreven handtekening te regelen. Is het toegestaan om de ondertekening elektronisch in de PDF omgeving aan te brengen voor het UEA en de overige documenten (met uitzondering van Bijlage 1 Akkoordverklaring)?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 20-08-2020**  
De bij de aanmelding te verstrekken documenten dienen volgens het voorgeschreven format in pdf formaat te worden ingediend.  
  
Alleen de te ondertekenen bijlage 'Akkoordverklaring' dient ondertekend te zijn door een rechtsgeldig bevoegde/gemachtigde vertegenwoordiger van Gegadigde middels een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat)  
(zie paragraaf 6.9 van het selectiedocument)
- Nr:**
- 53 **Categorie** Proces  
**Betreft** Bewijsstukken  
**Vraag**  
Bij het aanmelden met beroep op draagkracht derde(n) dient deze derde(n) een ondertekende UEA in te dienen. Worden er ook nog bewijsstukken gevraagd?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 20-08-2020**  
Ja, in het geval een beroep wordt gedaan op een of meerdere derde(n) moet ook van die ondernemingen een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) en Verklaring Belastingdienst worden overlegd (n.b. Deze niet indienen bij aanmelding, pas na verzoek hiertoe verstrekken). Zie voor nadere informatie paragraaf 3.1 van het selectiedocument.
- Nr:**
- 54 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Leidraad  
**Vraag**  
In totaal kunnen max 7 A4 pagina's worden ingediend tbv het kwaliteitsdocument. Kunt u bevestigen dat deze 7 stuks A4 excl voorblad, inhoudsopgave en eindblad zijn ?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 25-08-2020**  
De (inmiddels) 8 (acht) pagina's zijn zonder voorblad, inhoudsopgave en eindblad. Een eventueel voorblad, inhoudsopgave en eindblad wordt niet mee beoordeeld.
- Nr:**
- 55 **Categorie** Proces  
**Betreft** Vraag en antwoord, vraag 1  
**Vraag**

In antwoord op vraag 1 heeft u toegelicht dat u in uw planning rekening heeft gehouden met de vakantieperiode en daarom 'op dit moment' geen uitstel voor het indienen van de aanmelding verleent.

Wij zijn inmiddels enkele weken verder en moeten toch constateren dat de vakantieperiode ons danig in de weg zit. Enerzijds omdat collega's op vakantie zijn maar zeker ook omdat overleg met potentiële projectpartners moeizaam tot stand komt. En voor ons als aanbieder is dit wel belangrijk omdat de aanbesteding verschillende disciplines samenbrengt (camera's en platform). In de praktijk lijkt week 35 het eerste moment te zijn om hiervoor tot afspraken te komen. Echter, in die week is ook al de deadline voor vragen.

Wij begrijpen dat ook voor RWS te tijd niet onbeperkt is vanwege deadlines voor levering van de bouwsteen. Desondanks willen wij toch nogmaals om enig uitstel vragen, zowel voor aanmelding als voor het stellen van vragen. Deze extra tijd helpt ons om de kwaliteit van de aanmeldingen te verhogen wat uiteindelijk ook in het belang is van RWS om zo kwalitatief goede aanmeldingen te ontvangen.

Wij vragen derhalve om de indientermijn voor vragen en de indientermijn voor de aanmelding toch met tenminste 1 week uit te stellen, en liefst met 2 weken.

**Antwoord**

**Vrijgegeven: 25-08-2020**

RWS-CIV komt tegemoet aan uw verzoek en zal de indien termijn met 1 (één) week uitstellen. Dit betekent dat het indienen van de aanmelding ook 1(één) week opschuift. De planning is inmiddels in TenderNed aangepast.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** Scope

56

**Vraag**

Buiten scope is "Grootscheepse vervanging van huidige video systemen". Is het dan ook een uitgangspunt voor het VMS in het Bouwblok Video, dat alle huidige video systemen ondersteund dienen te worden?

Toelichting: het VMS moet uitgebreid Multi-Vendor zijn en als een videosysteem (en/of camera) niet ondersteund wordt, moet deze alsnog geïntegreerd worden in het VMS. Of mogen de niet ondersteunde video systemen en/of camera's vervangen worden? Is het bekend welke merken/types videosystemen en camera's ondersteund moeten worden?

**Antwoord**

**Vrijgegeven: 25-08-2020**

ad 1e vraag: Dit is niet het uitgangspunt

ad 2e vraag: Dit is situationeel afhankelijk

ad 3e vraag: Relevante eisen hieromtrent zullen in de Vraagspecificatie Eisen verwoord worden (gunningsfase). Dit zal verder situationeel worden beoordeeld.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** Selectiedocument, par. 3.3.2.1 Eisen referentieopdrachten

57

**Vraag**

Als in het contract en/of uitvoeringsontwerp van een project de geëiste referentie-aantallen geborgd staan, is dit dan voldoende om het project als referentie op te mogen voeren?

Rationale: het kan zijn dat er op een project leveringen in delen worden afgeroepen en dat op het moment van inschrijving nog niet alle deelleveringen op de projectlocatie aanwezig zijn. Er is dan ook geen sprake van leveringsprognoses, omdat het aantal dat uiteindelijk op het project geleverd moet zijn weldegelijk van te voren is vastgelegd.

**Antwoord**

**Vrijgegeven: 31-08-2020**

Nee, De referentieopdracht moet uitgevoerd of afgerond zijn in de afgelopen 3 jaar voorafgaand aan de publicatiedatum van deze aanbesteding op TenderNed.

Indien gebruik wordt gemaakt van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht, mogen alleen de werkelijke behaalde resultaten (lees:de leveringen) van de lopende overeenkomst worden opgegeven en kan niet worden volstaan met een prognose van de resultaten (zijnde wel afgeroepen, nog niet geleverd).

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

- 58 **Betreft** Selectiedocument, par. 3.3.2.1 Kerncompetentie 2 Beheer op afstand  
**Vraag**  
Is het toegestaan om voor beheer op afstand van het videomanagement platform een tweede referentie uit een andere branche dan GWW te noemen, waarbij beheer op afstand wel is toegestaan? Is het anders ook toegestaan dat de referentie lokaal beheer van het videomanagement platform behelst vanaf het onderhoudsstation in het bediengebouw? Rationale: Niet alle GWW-projecten staan beheer op afstand toe. Beheer op afstand wordt dan zelfs in de vraagspecificaties aantoonbaar uitgesloten.  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 31-08-2020  
Nee, een tweede referentie is niet toegestaan. Voor het onderdeel 'op afstand beheren' mag gegadigde dit vanuit een ander project aantonen en dit toevoegen aan de referentieopdracht. Voor alle duidelijkheid: de overige onderdelen blijven GWW gerelateerd.
- Nr:**
- 59 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Selectieleidraad, par. 3.3.2.1 Kerncompetentie 1 Minimale levering  
**Vraag**  
Mogen het er in plaats van 100 ook 50 camera's zijn die specifiek aan de GWW-projecten werden geleverd? Is het anders toegestaan om de GWW-referenties aan te vullen met referenties van cameraleveringen aan projecten in andere branches, waarbij ON wel de integratie van die camera's met een missiekritieke meldkamer heeft verzorgd?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 31-08-2020  
Nee, Bij deze kerncompetentie is het de bedoeling dat gegadigde in maximaal 4 projecten minimaal 100 videocamera's heeft geleverd, dus gemiddeld 25 camera's per referentieproject. Het gaat dus om een totaal van 100 camera's in maximaal 4 projecten.
- Nr:**
- 60 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Selectiedocument, par. 3.3.2.1 Kerncompetentie 1 Beheer op afstand  
**Vraag**  
Mag er een vijfde referentie worden toegevoegd van een project uit een andere branche dan de GWW-branche, waarmee aangetoond wordt dat ON ervaring heeft met het op afstand beheren van camera's? Is het anders ook toegestaan dat de referenties lokaal beheer van camera's behelzen vanaf het onderhoudsstation in het bediengebouw? Rationale: Niet alle GWW-projecten staan beheer op afstand toe. Beheer op afstand wordt dan zelfs in de vraagspecificaties aantoonbaar uitgesloten.  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 31-08-2020  
Nee, een vijfde referentie is niet toegestaan. Voor het onderdeel 'op afstand beheren' mag gegadigde dit vanuit een ander project aantonen en dit toevoegen aan de referentieopdracht. Voor alle duidelijkheid: de overige onderdelen blijven GWW gerelateerd.
- Nr:**
- 61 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Selectiedocument, par. 3.3.2.1 Kerncompetentie 1 Installeren  
**Vraag**  
Mag het eerste deel van de zin vervangen worden voor 'Ervaring met het leveren, installeren en/of in bedrijf stellen...'? Rationale: de GWW-aannemer verzorgt veelal zelf de installatie (montage) van de camera's. De bouwblok leverancier helpt bij en is verantwoordelijk voor de component tests en technische inbedrijfstelling.  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 31-08-2020  
Nee, RWS-CIV gaat hier niet mee accoord. Het 'installeren en in bedrijf stellen' is breed bedoeld over de verschillende typen en soorten objecten heen.
- Nr:**
- 62 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Selectiedocument, par. 6.10 UEA  
**Vraag**

Dient de bijlage UEA ondertekend te worden met een rechtsgeldige natte, of digitale handtekening?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 31-08-2020

Nee, alleen de Akkoordverklaring dient ondertekend te zijn door een rechtsgeldig bevoegde/gemachtigde vertegenwoordiger van gegadigde middels een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKI-overheid certificaat of EU Qualified certificaat) - zie paragraaf 6.9 (onderaan de pagina) van het selectie document.

**Nr:**

**Categorie** Juridisch

**Betreft** Selectiedocument, par. 6.6 Stopzetten aanbesteding

63

**Vraag**

Indien ON bij het stopzetten van de aanbesteding een vergoeding vraagt, dient hij dat in gang te zetten via de voorlopige voorziening (kortgeding)?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 31-08-2020

In een situatie van definitieve stopzetting zal Rijkswaterstaat met die mededeling tevens informeren of hij overgaat tot een kostenvergoeding en de hoogte daarvan. Indien een Inschrijver of Gegadigde het met die mededeling niet eens is, kan zij zelf bepalen of en welke middelen zij daar tegen wenst te ondernemen.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** Selectiedocument, par 5.3 Beoordelen op selectiecriteria

64

**Vraag**

Ontbreekt er nog een stuk aan het einde van de zin die begint met "Hierna worden de Aanmeldingen door de beoordelaars..."?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 31-08-2020

Nee, behalve dat de 'punt' er niet staat.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** Selectiedocument, H.5 Beoordeling

65

**Vraag**

Zijn de deskundigen van het beoordelingsteam wetenschappelijke experts, of zijn ze werkzaam in de videotecnologie industrie?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 31-08-2020

De deskundigen uit het beoordelingsteam van deze aanbesteding zijn ter zake deskundige en ervaren medewerkers van Rijkswaterstaat.

**Nr:**

**Categorie** Contract

**Betreft** Selectiedocument, par. 2.4 Omvang van de opdracht, (door)ontwikkeling

66

**Vraag**

Mocht er na de ontwikkeling van het generieke Bouwblok Video geen levering aan GWW projecten volgen, wordt het bouwblokcontract dan ontbonden, of wordt er verder aan het bouwblok ontwikkeld, totdat er wel een levering aan een project plaatsvindt?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 31-08-2020

Er is geen directe relatie tussen het al dan niet leveren aan GWW-projecten en het beëindigen van het contract.

Bij ontbinden van het contract is veelal sprake van andere oorzaken.

**Nr:**

**Categorie** Contract

**Betreft** Selectiedocument, par. 2.3 Looptijd van de Overeenkomst

67

**Vraag**

Welke gronden kunnen leiden tot contractbeëindiging?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 31-08-2020

Dit kunnen gronden zijn dat

- a. de Overeenkomst niet meer de doelen heeft die RWS beoogde, zoals aangegeven in de aanbestedingsdocumenten;
- b. de Overeenkomst niet langer past binnen de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer
- c. de Overeenkomst niet meer marktconform is, hetgeen is vastgesteld door een onafhankelijke expert.
- d. ingevolge redelijkheid en billijkheid kan niet langer van Opdrachtnemer worden verwacht dat hij de Overeenkomst uitvoert.

De exacte tekst zal opgenomen worden in het beschrijvend document van de gunningsfase c.q. de overeenkomst.

Nr:

**Categorie** Inhoud

**Betreft** Selectiedocument, par. 2.1.4 Buiten scope, bedien- en presentatiecomponenten

68

**Vraag**

Vallen de joystick voor de bediening van een PTZ-camera en een video controller voor de presentatie van camerabeeld op monitoren van een bedienplek (ORBB) buiten de scope van Bouwblok Video? Als dat inderdaad het geval is, zijn Bediening en Presentatie raakvlakken van Bouwblok Video en worden hiervoor afspraken tussen de raakvlakleveranciers (service providers) via de Service Integrator vastgelegd en geregeld?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 31-08-2020

De Joystick en PTZ controller vallen in scope van het Video Bouwblok.

Nr:

**Categorie** Inhoud

**Betreft** Selectiedocument, par. 2.1.3 Opdracht, 24/7 monitoringsysteem

69

**Vraag**

Is het 24/7 monitoringsysteem onder punt 3 (Dienstverlening, beheer en onderhoud) een levering van ON, of sluit ON het Bouwblok Video aan op een bestaand monitoringsysteem van OG? Welk monitoringsysteem is dit (merk/type)?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 31-08-2020

Er wordt uitgegaan van een monitoringsysteem van Opdrachtnemer. Rijkswaterstaat gebruikt ook monitoringsystemen en om een indruk daarvan te krijgen verwijzen wij u naar de RWS RIVA, zie <http://publicaties.minienm.nl/documenten/rijkswaterstaat-informatievoorziening-aansluitvoorwaarden-riva-2017>

Nr:

**Categorie** Inhoud

**Betreft** Selectiedocument, par. 2.1.3 Optionele opdracht, noot 2

70

**Vraag**

Hoeveel zekerheid is er dat de optionele opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd en beperkt deze zich uitsluitend tot REHT3BT en TB3? Is er een principeakkoord of garantieregeling tussen RWS-CIV en GPO/PPO om CCTV-budgetten voor GWW-projecten automatisch om te zetten in opdrachten voor ON van Bouwblok Video?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Rijkswaterstaat kan op dit moment geen zekerheid geven vanwege toekenning van budgetten, echter, het is wel de intentie van Rijkswaterstaat om door middel van deze aanbesteding samen met de markt het bouwblok video te ontwikkelen én te leveren aan GWW -projecten. Het beperkt zich niet tot REH3BT en TB3, zie de projecten vanuit het VenR programma.

Zie verder wel voetnoot 1 en 2 op pagina 16 van het selectie document.

Voor het programmeren van projecten en toekennen van budgetten hanteert Rijkswaterstaat standaard processen. Voor het toepassen van bouwblokken in GWW projecten worden er geen aanvullende en/of bijzondere processen ingericht.

- Nr:**
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** Selectiedocument, par. 2.1.3 Opdracht, VMP  
**71**  
**Vraag**  
In welke vormen gaat het Video management Platform deel uitmaken van het 'Product Generiek': gaat het hier om objectgebonden lokale platformen, of komt er één centraal landelijk Video management Platform?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 31-08-2020  
Er zal sprake zijn van Object-(Tunnel/ groter nautisch complex), Verkeerscentrale en Centrale functionaliteit.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** Selectiedocument, par. 2.1.3 Opdracht, DVM camera's  
**72**  
**Vraag**  
Kunt u aangeven welke DVM-camera's (typen) onderdeel zijn van de scope van de 'Producten Generiek'? Zit hierbij ook de WIM-camera?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 31-08-2020  
In eerste instantie camera's voor 'bediening van bruggen/ sluizen', Tunnels en DVM. Verdere evolutie in toepassingen wordt nadrukkelijk niet uitgesloten.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** Selectiedocument, 2.1.2 Integratie uitgewerkt in VSP  
**73**  
**Vraag**  
Wat wordt er bedoeld met de VSP die in de gunningsfase verstrekt wordt? Is dit de VSP van het GPO/PPO project dat reeds bekend is bij de aannemer van het project? Krijgt ON van Bouwblok Video precies dezelfde VSP, zodra het Bouwblok dient te worden uitgeleverd?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 31-08-2020  
Nee, dit betreft de Vraagspecificatie Proces (VSP) van de aanbesteding bouwblok Video, in deze VSP staan o.a. de proceseisen van de integratie voor de ondersteunende rol van ON zoals beschreven in het selectie document bouwblok Video. De VSP bouwblok Video is van toepassing op alle drie de onderdelen van de opdracht zoals deze zijn beschreven in het selectie document bouwblok Video.  
  
ter aanvulling: de VSP van het GPO/PPO project is dus een andere van de VSP van het bouwblok video.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** Selectiedocument, par. 2.1.2 Bouwblokkenintegratie  
**74**  
**Vraag**  
Doet RWS-CIV geheel zelfstandig de bouwblokkenintegratie, of wordt hiervoor een Service Integrator (SI) door RWS-CIV gecontracteerd? Wordt in dat laatste geval ON een Service Provider van de SI en voert RWS-CIV de regie?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 31-08-2020  
RWS-CIV doet zelfstandig, danwel in samenwerking met een integratiespecialist de bouwblok integratie. Bij levering naar een (GWW) project zal de prestatieaannemer fungeren als "integrator". De Service Integrator (SI) speelt geen rol bij systeemintegratie.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** Selectieleidraad, par. 2.1.1 Technische Scope  
**75**  
**Vraag**

Hoe gaat OG de videobeeldopslag van punt 1.c uitvragen? Gaat het hier om lokale opslag die op het object van de GWW-aannemer moet worden ingericht, of wordt dit een schaalbaar, centraal en landelijk opslagplatform?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 31-08-2020

Videoopslag zal voor objecten die autonoom draaien wellicht nog lokaal zijn, maar Rijkswaterstaat streeft nadrukkelijk naar centralisatie.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** Selectiedocument, par. 2.1.1 Technische scope

76

**Vraag**

Is de selectie van een cameratype onder punt 3 (Camera's) fabrikaat- of merkgebonden? Of kan een selectie van cameratypen ook resulteren in meerdere fabrikaten, die dan deel gaan uitmaken van de PDC Bouwblok Video?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 31-08-2020

De selectie van cameratypen kan resulteren in meerdere fabrikanten, Rijkswaterstaat schrijft geen fabrikant of merk voor, wel heeft zij een beslissende stem aangaande opname in de RWS PDC.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** Selectiedocument, par. 2.1.1 Technische scope

77

**Vraag**

Wie of wat wordt bedoeld met 'derden' bij punt 1.b: 'Videobeelduitwisseling (ook met derden)'?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 31-08-2020

Dit zijn partners van Rijkswaterstaat zoals Meldkamer(s).

**Nr:**

**Categorie** Proces

**Betreft** 3.3.2.1 Kerncompetenties

78

**Vraag**

In de beschrijving van kerncompetentie 1 missen naar onze mening de vaarweggebonden camera's.

Bij GWW gerelateerde projecten worden nu enkel bruggen, tunnels en sluizen genoemd, terwijl vaarweggebonden camera's ons inziens ook onderdeel zijn van GWW gerelateerde projecten.

In de integrale systeemarchitectuur wordt wel een relatie gelegd met Dynamische scheepvaartssystemen en onder 1.2 worden nautische verkeersposten en bediencentrales benoemd.

Kunt u bevestigen dat vaarweggebonden camera's ook binnen kerncompetitie 1 vallen? Zo nee, waarom niet?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 31-08-2020

Vaarweggebonden camera's maken wel onderdeel uit van de scope van de opdracht, maar maken geen onderdeel uit van kerncompetentie 1, omdat het hier expliciet gaat om camera's voor bediening van objecten (bruggen, tunnels of sluizen).

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** 31160732 Selectie document Bouwblok Video 1.0 - paragraaf 3.3.2.1 - kerncompetenties

79

**Vraag**

Referentie dient te voldoen aan GWW gerelateerde projecten (tunnel of brug of sluis). GWW refereert aan "Grond, Weg en Waterbouw". Nu beschikt Inschrijver over diverse referenties aangaande levering (en installatie) van videocamera's t.b.v. gemeentelijke openbare wegen en tevens provinciale wegen inclusief beheer op afstand en support tijdens installatie en exploitatiefase. Daarnaast beschikt Inschrijver over referenties waarbij installatie en beheer/onderhoud van camera's in tunnels onderdeel uitmaken van de totale referentie (met totale omvang van +/- 500 camera's). Kunt u bevestigen of GWW in zijn volledigheid geldt als referentiekader en genoemde referenties daarmee ook zijn toegestaan? Ons inziens wordt onze ervaring op basis van dergelijke referenties uitgebreid getoond, dit in verhouding tot de beschreven scope van de opdracht.

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 31-08-2020

De door gegadigde aangehaalde voorbeelden schaarst Rijkswaterstaat onder projecten met een "GWW" profiel.  
GWW is breder dan GWW van Rijkswaterstaat-projecten.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud

**Betreft** Selectie document Bouwblok Video 1.0 - paragraaf 2.1.3 - Optionele opdracht

80

**Vraag**

Worden de toekomstige opdrachten alleen uitgevraagd aan deelnemers van de aanbesteding Bouwblokken of zijn dit separate processen waarvoor elke partij voor in aanmerking kan komen, mits aantoonbare ervaring passend binnen portfolio?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 09-09-2020

De optionele opdrachten worden opgedragen aan de marktpartij met wie Rijkswaterstaat als resultaat van deze aanbesteding een overeenkomst aangaat en die zorg draagt/kan zorg dragen voor het ontwikkelen, leveren en beheren van het Bouwblok Video.

**Nr:**

**Categorie** Contract

**Betreft** systeemintegratie pag.15

81

**Vraag**

Hoe wordt deze ondersteunende rol gezien? is dit onderdeel van de levering bouwblok of wordt deze ondersteuning separaat per project ingehuurd?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Ondersteuning is primair onderdeel van het bouwblok. De contractpartij kan gevraagd worden verdergaande ondersteuning te leveren.

**Nr:**

**Categorie** Contract

**Betreft** systeemintegratie pag.15

82

**Vraag**

Wordt het ontwikkelde bouwblok intellectueel eigendom van RWS-CIV of van de leverancier?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Het intellectueel eigendom van het bouwblok zal bij RWS liggen. Uitzondering hierop vormt de toegepaste standaard hardware en software. In het bouwblok opgenomen standaard hardware en software dienen COTS producten te zijn, en zijn derhalve door meerdere partijen te leveren, beheren en onderhouden.

**Nr:**

**Categorie** Contract

**Betreft** 2.1.1 Technische scope

83

**Vraag**

b. Videobeeld uitwisseling. Dit is erg algemeen, Hoe ziet CIV dit in de praktijk? Is hier een koppelvlak voor bepaald of dient dit binnen het bouwblok vastgelegd te worden? Dit ivm koppeling en integratie binnen huidige installaties.

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 09-09-2020

In het Beschrijvend Document (incl. bijlagen) worden nadere informatie en eisen opgenomen. Het Beschrijvend Document wordt in de gunningsfase verstrekt.

Nr:

**Categorie** Proces

**Betreft** Selectiedocument 3.3.2.1

84

**Vraag**

Bij de kerncometenties wordt gevraagd naar projecten gerelateerd aan GWW. Is het mogelijk om ook referentieprojecten uit de Railinfra (stationsomgeving) aan te dragen?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Voor kerncompetentie 2 is dit mogelijk, mits aan het gestelde in Selectiedocument par. 3.3.2.1 wordt voldaan.

Nr:

**Categorie** Proces

**Betreft** Selectiedocument 3.3.2.1

85

**Vraag**

Als eis aan de referentieopdrachten staat beschreven: ""De referentieopdracht moet uitgevoerd of afgerond zijn in de afgelopen drie jaar voorafgaand aan de publicatiedatum van deze aanbesteding op TenderNed""

Is het mogelijk om dit aan te passen naar vijf jaar voor werken conform Aanbestedingswet 2012.

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 09-09-2020

Nee, bij deze aanbesteding is sprake van diensten en daarvoor staat een termijn van 3 jaar.

Nr:

**Categorie** Inhoud

**Betreft** Selectie document 6.13 Eénmaal Aanmelden

86

**Vraag**

6.13 Eénmaal Aanmelden"Een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap kan slechts éénmaal een Aanmelding indienen, hetzij individueel, hetzij in combinatie met andere natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen, hetzij als onderaannemer waarop door de Gegadigde een beroep wordt gedaan om te kunnen voldoen aan de gestelde geschiktheidseisen.

Vraag: waarom kiest RWS voor een eenmalige aanmelding? Dit beperkt partijen om zich aan te melden en bovendien mist RWS mogelijk mooie consortium combinaties."

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 09-09-2020

RWS kiest voor eenmalige aanmelding om een vrije en eerlijke mededinging te waarborgen.

Nr:

**Categorie** Inhoud

**Betreft** Selectie document 2.4 Omvang van de opdracht

87

**Vraag**

2.4 Omvang van de opdracht"3. Dienstverlening en beheer en onderhoud:

a. Onder 1. Ontwikkelde generieke bouwblok (vanaf de 1e levering)

b. Onder 2. Geleverde bouwblokken

Vraag: inschrijver is in verwarring. Is bovenstaande dienstverlening onderdeel van de initiele opdracht of van de optionele opdracht?"

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 09-09-2020

De onder punt 3 genoemde "Dienstverlening en beheer en onderhoud" maakt deel uit van de optionele opdracht.

Nr:

**Categorie** Inhoud

88 **Betreft** Selectie document 2.3 Looptijd van de Overeenkomst, pagina 19  
**Vraag**  
2.3 Looptijd van de Overeenkomst, pagina 19"Een overeenkomst voor onbepaalde tijd betekent echter niet een oneindige looptijd, maar dat contractbeëindiging op andere gronden plaatsvindt dan bij het bereiken van een vooraf bepaalde datum.  
Vraag: Kunt u dit nader toelichten wat u bedoeld met: "contractbeëindiging op andere gronden plaatsvindt dan bij het bereiken van een vooraf bepaalde datum"?  
Vraag; Onder welke voorwaarden kan inschrijver het contract met RWS ontbinden?"  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020  
zie het antwoord op vraag 67

**Nr:**  
**Categorie** Inhoud  
89 **Betreft** Selectie document 2.3 Looptijd van de Overeenkomst  
**Vraag**  
2.3 Looptijd van de Overeenkomst"Opdrachtgever is voornemens over te gaan tot het sluiten van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd.  
Vraag: inschrijver snapt de onderbouwing van RWS om tot een contract voor onbepaalde tijd te gaan, maar vraagt RWS om een heroverweging omdat een contract voor onbepaalde tijd geen sluitende businesscase kan opleveren. Suggestie van inschrijver is om te kiezen voor een looptijd van initieel bijvoorbeeld 15 jaar waardoor voldoende ontwikkeling en implementaties in GWW kan worden gecreeerd die tevens tot vergelijkbare inschrijfprijzen zal leiden. Nu wordt een vergelijk tussen partijen praktisch onmogelijk omdat partijen met verschillende kaders rekenen. "  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020  
RWS heroverweegt dit niet.  
Zoals aangegeven in Selectiedocument par. 2.3 heeft RWS de intentie om een langlopend contract met de leverancier aan te gaan. Zoals aangegeven in Selectiedocument par. 2.1.3 is de initiële opdracht beperkt tot dat deel van de overeenkomst waar RWS-CIV op dit moment opdracht en budget voor heeft gekregen.  
Om inschrijfprijzen eenduidig te vergelijken maakt RWS gebruik van een prijsmodel.

**Nr:**  
**Categorie** Inhoud  
90 **Betreft** Selectie document Pagina 12 2.1.1 Technische scope2  
**Vraag**  
Pagina 12 2.1.1 Technische scope"2. Beheer en monitoring op afstand  
Vraag: wordt hiermee uitgesloten dan opdrachtnemer fieldservice activiteiten moet verrichten? "  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020  
In het Beschrijvend Document (incl. bijlagen) worden nadere informatie en eisen opgenomen. Het Beschrijvend Document wordt in de gunningsfase verstrekt.

**Nr:**  
**Categorie** Inhoud  
91 **Betreft** Selectie document Pagina 12 2.1.1 Technische scope 1 c.  
**Vraag**  
Pagina 12 2.1.1 Technische scope"1 c. Videobeeldopslag en –ontsluiting met autorisatie per medewerker  
Vraag: vraagt RWS hier om een cloud gebaseerd datalake?  
Vraag: vraagt RWS heir om een IAM propositie? "  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020  
In het Beschrijvend Document (incl. bijlagen) worden nadere informatie en eisen opgenomen. Het Beschrijvend Document wordt in de gunningsfase verstrekt.

**Nr:**  
**Categorie** Inhoud

- 92 **Betreft** Selectie document Pagina 12 2.1.1 Technische scope 1 b.  
**Vraag**  
Pagina 12 2.1.1 Technische scope"1 b. Videobeelduitwisseling (ook met derden)  
Vraag: Welke eisen mogen worden verwacht aangaande de uitwisseling van videobeelden met derden? Kan RWS akkoord gaan met de volgende criteria: ""near-realtime"", cloudagnostisch, gebaseerd op docker, highly secure?"  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020  
In het Beschrijvend Document (incl. bijlagen) worden nadere informatie en eisen opgenomen. Het Beschrijvend Document wordt in de gunningsfase verstrekt.
- Nr:**
- 93 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Selectie document pagina 12  
**Vraag**  
Pagina 12""De geleverde kwaliteit draagt in zeer grote mate bij aan de bereidheid en het tempo waarmee andere Rijkswaterstaat projecten het Bouwblok Video zullen gaan toepassen en dit bepaalt uiteindelijk de omvang van de totale opdracht.""  
Vraag: Op welke manier gaat RWS het draagvlak en commitment organiseren voor het toepassen van het videobouwblok in andere projecten van Rijkswaterstaat? "  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020  
Het Rijkswaterstaat-breed implementeren van de bouwblokken is een van de focuspunten van het programma IA Sourcingstrategie (IAS).
- Nr:**
- 94 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Selectie document pagina 12  
**Vraag**  
Pagina 12""Rijkswaterstaat wenst een duurzame samenwerking aan te gaan""  
Vraag: Wat verstaat RWS onder duurzame samenwerking?  
Vraag: Betekent duurzame samenwerking voor RWS dat zij samen met opdrachtnemer kijkt naar constructieve en pragmatische oplossingen van mogelijke obstacles en uitdagingen tav bijvoorbeeld het dragen van risico's, (on)mogelijkheden tav het invullen van gevraagde requirements? "  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020  
Middels het in selectie criterium 2 geschetste leveranciersprofiel heeft RWS-CIV hier duiding aan gegeven.
- Nr:**
- 95 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Selectie document 1.3 Marktconsultatie  
**Vraag**  
"Value added resellers gaan inschrijven: zij kunnen camera's van meerdere fabrikanten aanbieden en eveneens meerdere videomanagement systemen (VMS) (veelal is wel sprake van specialisatie op één specifiek VMS)  
Vraag: wordt het een eis om camera's van meerdere fabrikanten aan te kunnen bieden?  
Vraag: wordt het een eis om meerdere videomanagement systemen aan te kunnen bieden? "  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 09-09-2020  
In het Beschrijvend Document (incl. bijlagen) worden nadere informatie en eisen opgenomen. Het Beschrijvend Document wordt in de gunningsfase verstrekt.
- Nr:**
- 96 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Selectie document referenties GWW gerelateerde projecten  
**Vraag**  
RWS vraagt om verschillende referenties op het gebied van GWW gerelateerde projecten. Dergelijke camera en videomanagement systemen worden ook in bijvoorbeeld de zorgsector ingezet. Kan RWS deze referenties ook accepteren?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 09-09-2020

Niet akkoord, het is voor RWS-CIV van belang dat de referentieprojecten GWW gerelateerde projecten zijn.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** 3.3.2.1 Kerncompetenties

97

**Vraag**

Referentie dient te voldoen aan GWW gerelateerde projecten.

Naar aanleiding van vraag 29 voegt u naast de genoemde 'tunnel of brug of sluis', weggebonden DVM toe.

Naar aanleiding van vraag 78 brengt u dat weer terug tot 'tunnel of brug of sluis' en sluit u vaarweggebonden camera's uit.

Vervolgens wordt naar aanleiding van vraag 79 'tunnel of brug of sluis' weer uitgebreid met gemeentelijke openbare wegen en provinciale wegen.

Gegadigde zou als referentieopdracht een project willen gebruiken waarbij camera's langs de vaarweg zijn aangesloten op videomanagementsystemen in verkeersposten van Rijkswaterstaat. Deze camera's zijn gelijksoortig aan de camera's welke worden toegepast bij 'tunnel of brug of sluis'.

Dit project is aanbesteed door het aanbestedingsteam GWW van Rijkswaterstaat en ons inziens een GWW-gerelateerd project. Kunt u bevestigen dat ook deze referentie wordt toegestaan?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 09-09-2020

Voor kerncompetentie 2 is dit mogelijk, mits aan het gestelde in Selectiedocument par. 3.3.2.1 wordt voldaan.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** Scope of work

98

**Vraag**

Gezien het ontbreken van de VSE is het onduidelijk wat de uiteindelijke doelstelling is van de te ontwikkelen bouwsteen. Heeft opdrachtgever voor ogen dat dit een COTS product wordt, wat door elke willekeurige organisatie ingekocht, geïnstalleerd en geconfigureerd en beheert kan worden. Of wordt de partij welke dit bouwblok gegund krijgt tevens de partij welke het te nog ontwikkelen product gaat configureren en beheren in de toekomst voor opdrachtgever?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 09-09-2020

Zoals aangegeven in Selectiedocument par. 2.1.3 (zie 1.) dient het video bouwblok gebaseerd te zijn op COTS producten.

In dezelfde paragraaf staat aangegeven (zie 2. en 3.) dat de levering evenals dienstverlening, beheer en onderhoud deel uitmaken van de optionele opdracht.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** Integratie van de videoketen

99

**Vraag**

Wat verstaat opdrachtgever onder "Welke kennis en expertise" zet Gegadigde hiervoor in ? Kunt u een voorbeeld geven, omdat dit op verschillende manieren te lezen is of geïnterpreteerd kan worden ?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 09-09-2020

Selectiedocument par 4.1.1 geeft aan dat uit uw beschrijving uw kennis en ervaring (en dus niet kennis en expertise) dient te blijken. RWS geeft geen voorbeeld omdat het aan u is om uw eigen kennis en ervaring te beschrijven.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** Algemeen

100

**Vraag**

Het is gegadigde onduidelijk of de gevraagde camera's tevens ook een onderdeel zijn straks van de levering van het bouwblok via de gekozen opdrachtnemer ?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 09-09-2020

De camera's zullen deel uitmaken van de levering, zoals beschreven in Selectiedocument par. 2.1.3 "2. Levering".

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** VSP

101

**Vraag**

Om te bepalen in hoeverre gegadigde de partij is voor opdrachtgever voor ontwikkeling van dit bouwblok vragen wij u de VSP zoals genoemd op blz 15 in deze fase al te delen.

**Antwoord****Vrijgegeven:** 09-09-2020

Nee, de VSP wordt in de gunningsfase beschikbaar gemaakt. De selectiefase is bedoeld en voorziet in het selecteren van geschikte aanbieders en hiervoor heeft opdrachtgever eisen verstrekt.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** Selectiedocument Bouwblok video 2.1.1

102

**Vraag**

Stelt gegadigde het goed dat enkel een toelichting is gegeven op de gewenste functionaliteiten van het VMS maar niet op de gewenste functionaliteiten aangaande de video camera's ? Zo ja, wanneer worden deze verstrekt ?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 09-09-2020

In het Beschrijvend Document (incl. bijlagen) worden nadere informatie en eisen opgenomen. Het Beschrijvend Document wordt in de gunningsfase verstrekt.