

Behoort bij: NAAMLOOS

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor:
NAAMLOOS

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingsom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de

opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: NAAMLOOS

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11	Tekeningen				
111010	Opstellen detailtekening per kunstwerk	st		F	
111020	Vervaardigen tek. en berek. van damwandconstructie	st		F	
111030	Vervaardigen tek. en berek. betonwandjes.	st		F	
12	Vergunningen				
120010	Aanvragen omgevingsvergunning,	st		F	
121020	Aanvragen verkeersomleiding	st		F	
13	Coördinatie				
131010	Coördineren per kunstwerk van eigenaren/gebruikers			F	
131020	Coördinatie nutsbedrijven per kunstwerk	st		F	
2	HULPWERKZAAMHEDEN				
21	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
210010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg	keer		F	
210020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden	keer		F	
210030	Verkeersregelaar	dag		F	
22	Bemalingen				
2210	<u>Openbemaling</u>				
221010	Toepassing open bemaling 5-20 m3/uur	week		F	
221020	Toepassing open bemaling 20-50 m3/uur	week		F	
2220	<u>Overbruggingsbemaling</u>				
222010	Toepassen overbruggingsbemaling tot 10 m3/min.	week		F	
222020	Toepassen overbruggingsbemaling tot 10-20 m3/min	week		F	
222030	Toepassen overbruggingsbemaling tot 20-30 m3/min	week		F	
2230	<u>Bronbemaling</u>				
223010	Toepassen bronbemaling sleuf lxbxh=10,0x0,6x1,5m	week		F	
223020	Toepassen bronbemaling sleuf lxbxh=10,0x1,5x1,5m	week		F	
223030	Uitvoeren bemalingsonderzoek en opstellen rapport	keer		F	
23	Afdammen watergang				
2310	<u>Afdammen watergang 0,5 m tot 1,5 m diep</u>				
231010	Aanbr. en verw. tijd. afdamming tot 5,0 m breed	st		F	
231030	Aanbr. en verw. tijd. afdamming 5,0-10,0 m breed	st		F	
2320	<u>Afdammen watergang 1,5 m tot 2,0 m diep</u>				
232010	Aanbr. en verw. tijd. afdamming tot 5,0 m breed	st		F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232020	Aanbr. en verw. tijd. afdamming 5,0-10,0 m breed	st		F	
232030	Aanbr. en verw. tijd. afdamming 10,0-15,0 m breed	st		F	
2330	<u>Stalen damwandconstructie</u>				
233010	Toepassen tijdelijk stalen damwandconstructie	m		F	
233020	Toepassen tijdelijk stalen damwandconstructie	m		F	
233030	Toepassen tijdelijk stalen damwandconstructie	m		F	
2340	<u>Tijdelijke afsluiting duikers</u>				
234010	Aanbr. tijd. afsluiting in duikers ϕ 100-500 mm	st		F	
234020	Aanbr. tijd. afsluiting in duikers ϕ 500-1000 mm	st		F	
234030	Aanbr. tijd. afsluiting in duikers ϕ 1000-1500 mm	st		F	
24	Ontsluiting werkterrein				
241010	Toepassen voorzieningen t.b.v. ontsluiting	m		F	
241020	Toepassen rijplaten t.b.v. ontsluiting werkterrein	m		F	
241030	Toepassen rijplaten t.b.v. opstelplaats	m ²		F	
241040	Toepassing draglineschotten voor overbrugging	st		F	
25	Afzetten werkterrein				
251010	Aanbrengen bouwhek	st		F	
251020	Verwijderen bouwhek	st		F	
251030	Huur bouwhekken	week		F	
26	Opschonen watergang				
261010	Opschoon watergang tot 2,0 m van kunstwerk	m		F	
262020	Opschonen watergang tot 6,0 m van kunstwerk	m		F	
27	Graven proefsleuven				
270010	Graven proefsleuf.	m		F	
28	Opnemen en inmeten duikers en locaties				
280010	Opnemen en inmeten duikers	st		F	
280020	Opnemen en inmeten locaties	st		F	
3	Sloopwerk				
31	Slopen damwanden en beschoeiing				
3110	<u>Verwijderen houten damwand en eventuele gording</u>				
311010	Verwijderen damwand lg=1,50 m met gording	m		F	
311020	Verwijderen damwand lg=4,0 m met gording	m		F	
311030	Verwijderen damwand lg=6,0 m met gording	m		F	
311040	Verwijderen damwand lg=1,50 m met gording	m		F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311050	Verwijderen damwand lg=4,0 m met gording	m		F	
311060	Verwijderen damwand lg=6,0 m met gording	m		F	
3120	<u>Verwijderen houten beschoeiing, palen en schotten</u>				
312010	Verwijderen beschoeiing palen en schotten div..	m		F	
312020	Verwijderen beschoeiing palen en schotten div.	m		F	
32	Slopen talud -en bodembekleding				
321010	Verwijderen bestorting.	m2		F	
321020	Verwijderen talud en bodembekleding van bestorting	m2		F	
33	Slopen verharding				
330010	Zagen asfaltverharding	m		F	
330020	Zagen asfaltverharding	m		F	
330030	Zagen asfaltverharding	m		F	
330040	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3		F	
330050	Breken bitumineus gebonden verhardingsmateriaal.	ton		F	
330060	Opbreken betonstraatsteen	m2		F	
330070	Afvoeren asfalt	ton		F	
330080	Afvoeren betonpuin	ton		F	
34	Slopen stuwen				
3410	<u>Slopen betonnen stuw (geheel)</u>				
341010	Slopen betonnen stuw doorstroombreedte 1,0-1,5 m	st		F	
3411	<u>Slopen houten stuw (geheel)</u>				
341110	Slopen houten stuw doorstroombreedte 0,50-4,00m			F	
341120	Slopen houten stuw doorstroombreedte 4,00-8,00m	st		F	
3412	<u>Slopen onderdelen stuw</u>				
341210	Verwijderen houten stijlen stuw	st		F	
341220	Verwijderen bovengording stuw	st		F	
341230	Verwijderen ondergording stuw	st		F	
341240	Uitzagen houten damwand	m		F	
341250	Verwijderen loopbordes	st		F	
341260	Verwijderen taludtrap	st		F	
3413	<u>Opnemen betonnen stuw</u>				
341310	opnemen betonnen stuw	st		F	
35	Slopen stuwkleppen, schuiven en afsluiters				
351010	Verwijderen stuwklep 0,50 tot 1,00 m breed	st		F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351020	Verwijderen stuwklep 1,5 tot 2,00 m breed	st		F	
351030	Verwijderen stalen schuif 1,00 tot 2,00 m	st		F	
351040	Verwijderen stalen schuif 2,00 tot 3,00 m breed	st		F	
351050	verwijderen stalen schuifafsluiter DN300-500	st		F	
351060	Verwijderen Alum. trekschuif diam. 200-300mm	st		F	
36	Slopen klein gemaal				
3610	<u>Verwijderen betonnen gemaal (geheel)</u>				
361010	Verwijderen betonnen pompput doorstroombreedte 1,5	st		F	
361020	Verwijderen persleiding DN 300 tot 500	m		F	
4	Perceel specifieke werkzaamheden				
410	Grondwerk				
4100	<u>Grondwerk talud</u>				
410010	Grond ontgraving uit talud	m3		F	
410020	Grond verwerken in talud	m3		F	
410030	Grond verwerken in talud (incl. levering)	m3		F	
4101	<u>Gondwerken cunet</u>				
410110	Grond ontgraving uit cunet	m3		F	
410120	Grond verwerking uit cunet	m3		F	
410130	Grond verweken in cunet (incl. levering)	m3		F	
4102	<u>Grondwerken aanvulling</u>				
410210	Grond ontgraven uit aanvulling	m3		F	
410220	Grond verwerken in grondlichaam/depot/terrein	m3		F	
410230	Grond verwerken in aanvulling incl. levering	m3		F	
4103	<u>Grondwerken sleuf</u>				
410310	Grond ontgraven uit sleuf breed 0,6m	m3		F	
410320	Grond verwerken in sleuf breed 0,6m	m3		F	
410330	Grond ontgraven uit sleuf breed 1,5m	m3		F	
410340	Grond verwerken uit sleuf breed 1,5m	m3		F	
4104	<u>Grondwerken watergang</u>				
410410	Opschonen watergang tot 2,0 m			F	
410420	Opschonen watergang van 2,0 tot 6,0 m			F	
410430	Ontgraving uit watergang, breed tot 2,0 m	m3		F	
410440	Grond verweken in watergang, breed van 2,0 tot 4,0	m3		F	
410450	Grond verweken in watergang, breed van 4,0 tot 6,0	m3		F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
410460	Grond verweken in watergang, breed van 6,0 tot 8,0	m3		F	
4105	<u>Grond vervoeren</u>				
410510	Grond vervoeren.	m3		F	
410520	Grond vervoeren.	m3		F	
410530	Grond vervoeren.	m3		F	
410540	Grond vervoeren.	m3		F	
4106	<u>Aanbrengen grondverbetering</u>				
410610	Aanbrengen grondverbetering.	m3		F	
410620	Aanbrengen grondverbetering.	m3		F	
411	Houtconstructie				
4110	<u>Aanbrengen damwand (dik 0.06m)</u>				
411010	Aanbrengen damplanken.	m		F	
411020	Aanbrengen damplanken.	m		F	
411030	Aanbrengen damplanken.	m		F	
411040	Aanbrengen damplanken.	m		F	
411050	Aanbrengen hoekbalken	m		F	
4111	<u>Aanbrengen gordingen (0,10 x 0,20 m)</u>				
411110	Aanbrengen bovengordingen.	m		F	
411120	Aanbrengen ondergordingen.	m		F	
411130	Aanbrengen hoekstaal (100 x 100 x 10)	st		F	
411140	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2		F	
4112	<u>Uitvullen damwand t.b.v. put of afsluitmiddel</u>				
411210	aanbrengen damplanken lg=0,50-1,50 m (vulhout)	m		F	
411220	Aanbrengen gordingen..	m		F	
411230	Aanbrengen gordingen.	m		F	
411240	Aanbrengen stijlen			F	
4113	<u>Kwelscherm</u>				
411310	Aanbrengen damplank lg=1,00 m	m		F	
411320	Aanbrengen damplank=2,00 m	m		F	
4114	<u>Palen t.b.v. fundering</u>				
411410	Aanbrengen paal van naaldhout.	st		F	
411420	Aanbrengen paal van naaldhout.	st		F	
411430	Aanbrengen paal van naaldhout.	st		F	
411440	Aanbrengen paal van hardhout.	st		F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411450	Aanbrengen paal van hardhout.	st		F	
411460	Aanbrengen paal van hardhout.	st		F	
411470	Aanbrengen paal van hardhout.	st		F	
411480	Aanbrengen paal van hardhout.	st		F	
411490	Aanbrengen paal van hardhout.	st		F	
4115	<u>Kespen</u>				
411510	Aanbrengen hard houten kesp	st		F	
411520	Aanbrengen hard houten kesp	st		F	
411530	Aanbrengen hard houten kesp	st		F	
4116	<u>Loopbordes</u>				
411610	Aanbrengen loopbordes op damwand, breed 0,60 m	m		F	
411620	Aanbrengen houten leuning langs loopbordes op damw	m		F	
412	Leidingen				
4120	<u>Duiker buizen</u>				
412010	Aanbrengen PE-buis diam. 400mm	m		F	
412020	Aanbrengen PE-buis diam. 600 mm	m		F	
412030	Aanbrengen PE-buis diam. 800 mm	m		F	
412040	Aanbrengen PE-buis diam. 1000 mm	m		F	
412050	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis-.	m		F	
412060	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.	m		F	
412070	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.	m		F	
412080	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.	m		F	
4121	<u>Persleidingen</u>				
412110	Aanbrengen PE-persleiding diam. 110 mm	m		F	
412120	Aanbrengen PE-persleiding diam. 160 mm	m		F	
412130	Aanbrengen PE-persleiding diam. 200 mm	m		F	
412140	Aanbrengen PE-persleiding diam. 250 mm	m		F	
412150	Aanbrengen PE-persleiding diam. 315 mm	m		F	
412160	Aanbrengen PE-persleiding diam. 400 mm	m		F	
412170	Aanbrengen PE-persleiding diam. 500 mm	m		F	
413	Appendages persleiding				
4130	<u>Schuifafsluiter</u>				
413010	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413020	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413030	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413040	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413050	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413060	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413070	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
4131	<u>Pas- en uitbouwstuk</u>				
413110	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413120	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413130	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413140	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413150	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413160	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413170	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
4132	<u>Passtuk</u>				
413210	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413220	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413230	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413240	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413250	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
413260	Aanbrengen gietijzeren passtuk ϕ 400 mm	st		F	
413270	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk	st		F	
4133	<u>Koppeling</u>				
413310	Aanbrengen trekvaste koppeling gietijzer-PE ϕ 110	st		F	
413320	Aanbrengen trekvaste koppeling gietijzer-PE ϕ 160	st		F	
413330	Aanbrengen trekvaste koppeling gietijzer-PE ϕ 200	st		F	
413340	Aanbrengen trekvaste koppeling gietijzer-PE ϕ 250	st		F	
413350	Aanbrengen trekvaste koppeling gietijzer-PE ϕ 315	st		F	
413360	Aanbrengen trekvaste koppeling gietijzer-PE ϕ 400	st		F	
413370	Aanbrengen trekvaste koppeling gietijzer-PE ϕ 500	st		F	
4134	<u>Instortmofstuk</u>				
413410	Aanbrengen instortmofstuk PE ϕ 110 mm	st		F	
413420	Aanbrengen instortmofstuk PE ϕ 160 mm	st		F	
413430	Aanbrengen instortmofstuk PE ϕ 200 mm	st		F	
413440	Aanbrengen instortmofstuk PE ϕ 250 mm	st		F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413450	Aanbrengen instortmofstuk PE ϕ 315 mm	st		F	
413460	Aanbrengen instortmofstuk PE ϕ 400 mm	st		F	
413470	Aanbrengen instortmofstuk PE ϕ 500	st		F	
4135	<u>Eindklep</u>				
413510	Aanbrengen eindklep in sponning DN110	st		F	
413520	Aanbrengen eindklep in sponning DN160	st		F	
413530	Aanbrengen eindklep in sponning DN200	st		F	
413540	Aanbrengen eindklep in sponning DN250	st		F	
413550	Aanbrengen eindklep in sponning DN300	st		F	
413560	Aanbrengen eindklep in sponning DN400	st		F	
413570	Aanbrengen eindklep in sponning DN500	st		F	
414	Werktuigbouwkundige specialiteiten				
4140	<u>Stuwspinning</u>				
414010	Aanbrengen stuwspinning met schotbalken, breed 1,0	st		F	
414020	Aanbrengen stuwspinning met schotbalken, breed 1,0	st		F	
414030	Aanbrengen stuwspinning met schotbalken, breed 2,0	st		F	
414040	Aanbrengen stuwspinning met schotbalken, breed 2,0	st		F	
4141	<u>Stuwput</u>				
414110	Aanbrengen stuwput met schotbalken	st		F	
414120	Aanbrengen stuwput met schotbalken	st		F	
414130	Aanbrengen stuwput met schotbalken	st		F	
414140	Aanbrengen stuwput met schotbalken,	st		F	
414150	Aanbrengen stuwput met schotbalken	st		F	
414160	Aanbrengen stuwput met schotbalken	st		F	
4142	<u>Stuwklep</u>				
414210	Aanbrengen stuwklep breed 1,0 m, hoog 0,6 m	st		F	
414220	Aanbrengen stuwklep breed 1,0 m. hoog 1,0 m	st		F	
414230	Aanbrengen stuwklep. breed 2,0 m, hoog 0,6 m	st		F	
414240	Aanbrengen stuwklep.breed 2,0 m, hoog 1,0 m	st		F	
414250	Herplaatsen stuwklep breed 1,0 m	st		F	
414260	Herplaatsen stuwklep breed 2,0 m	st		F	
4143	<u>Compactstuw (zonnecellen)</u>				
414310	Aanbrengen compact stuw breed 1,00m, hoog 1,00m.	st		F	
4144	<u>Auma en kap</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
414410	Aanbrengen AumaNorm met kap SA-0,7	st		F	
414420	Aanbrengen AumaNorm met kap SA-1,4	st		F	
4145	<u>Wandafsluiter</u>				
414510	Aanbrengen gietijzer wandafsluiter diam. 400 mm	st		F	
414520	Aanbrengen gietijzer wandafsluiter diam. 600 mm	st		F	
414530	Aanbrengen gietijzer wandafsluiter diam. 800 mm	st		F	
414540	Aanbrengen gietijzer wandafsluiter diam. 1000 mm	st		F	
4146	<u>Pompen</u>				
414640	Pomp DN300mm, debiet 2 tot 4 m3/min., opvoerhoogte	st		F	
414650	Pomp DN400mm, debiet 4 tot 8 m3/min., opvoerhoogt	st		F	
414660	Pomp DN500mm, debiet 8 tot 12 m3/min., opvoerhoogte	st		F	
415	Betonconstructies				
4150	<u>Prefab. betonputten</u>				
415010	Aanbrengen betonput 1,0 x1,0 m, hoogte tot 1,0 m	st		F	
415020	Aanbrengen betonput 1,0 x1,0 m, hoogte 1,0 a 2,0m	st		F	
415030	Aanbrengen betonput 1,5 x1,5 m, hoogte tot 1,0 m	st		F	
415040	Aanbrengen betonput 1,5 x1,5 m, hoogte 1,0 a 2,0m	st		F	
415050	Aanbrengen aluminum afdeklui 1,0x1,0m, verh.rand	st		F	
415060	Aanbrengen aluminum afdeklui 1,5x1,5m, verh.rand	st		F	
4151	<u>Prefab. taludbakken</u>				
415110	Aanbrengen taludbak 1,0 m, talud 1:2	st		F	
415120	Aanbrengen taludbak 1,0 m, talud 1:3	st		F	
415130	Aanbrengen taludbak 1,5 m, talud 1:2	st		F	
415140	Aanbrengen taludbak 1,5 m, talud 1:3	st		F	
415150	Aanbrengen schotbalkspinning, hoog 1,0 m	st		F	
415160	Aanbrengen schotbalkspinning, hoog 1,5 m	st		F	
4152	<u>Prefab pompputten</u>				
415210	Aanbrengen pompput 2,0 x 3,5 m, hoog tot 2,0 m	st		F	
415220	Aanbrengen pompput 2,0 x 3,5 m, hoog 2,0 tot 3,0m	st		F	
415230	Aanbrengen aluminum afdeklui	st		F	
415240	Aanbrengen aluminum afdeklui met verhoogde rand	st		F	
415250	Aanbrengen schotbalkspinning, hoog tot 2,0 m	st		F	
415260	Aanbrengen schotbalkspinning, hoog 2,0 tot 3,0 m	st		F	
415270	Aanbrengen krooshek.	st		F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
415280	Aanbrengen hek.	st		F	
415290	Aanbrengen leuning, hoog 1,10 m met tussenregel	m		F	
4153	<u>Prefab kroosvuilbak</u>				
415310	Aanbrengen kroosvuilbak 1,0x2,0 m	st		F	
415320	Aanbrengen kroosvuilbak 2,0x2,0 m	st		F	
4154	<u>Prefab betonplaat</u>				
415410	Aanbrengen betonplaat 1,0 x 2,0 x 0,14m	st		F	
415420	Aanbrengen betonplaat 2,0 x 2,0 x 0,14m	st		F	
415430	Boren van gaten in verhard beton diam. 80mm	st		F	
415440	Boren van gaten in verhard beton diam. 110 mm	st		F	
415450	Ruw maken betonplaat, epoxycoating	m2		F	
416	Peilmetingen				
4160	<u>Vlonder</u>				
416010	Aanbrengen vlonder, breed 0,60 m	m		F	
4161	<u>Leuning</u>				
416110	Aanbrengen leuning, h=1,10 m, tussen regel,sch. ra	m		F	
4162	<u>Peilschaal</u>				
416210	Aanbrengen hardhouten achterplank	st		F	
416220	Aanbrengen en inmeten meetspijker	st		F	
4163	<u>Mantelbuizen</u>				
416310	Aanbrengen mantelbuis 60 mm	st		F	
416320	Aanbrengen mantelbuis 110 mm	st		F	
416330	Ontgraven, aanvullen boorput voor pneum. boring	st		F	
416340	Aanbrengen pneum. boring, DN120 mm,lengte tot 10m	m		F	
416350	Aanbrengen HDD boring, PE ϕ 110mm,lengte tot 50m	m		F	
417	E-installatie (conform standaard HDD E-plan)				
4170	<u>Bedieningskasten</u>				
417010	Aanbr. bedieningskast t.b.v. automatische stuw	st		F	
417020	Aanbr. bedieningskast t.b.v. automatische gemaal	st		F	
417030	Aanbr. bedieningskast t.b.v. solar stuw	st		F	
417040	Aanbrengen aardingsvoorziening	st		F	
4171	<u>Peilbuis</u>				
417110	Aanbrengen. peilbuis, 200 mm, incl. ophangbeugel			F	
4172	<u>Bekabeling</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
417210	Aanbrengen bekabeling t.b.v. automatische stuw	m		F	
417220	Aanbrengen bekabeling t.b.v. automatische gemaal	m		F	
417230	Aanbr. bekabeling t.b.v. automatische solar stuw	set		F	
418	Talud- en bodembescherming				
4180	<u>Grondwerk watergang</u>				
418010	Grond ontgraven uit watergang	m3		F	
418020	Grond vervoeren.	m3		F	
418030	Profileren oppervlakken in watergang	m2		F	
4181	<u>Aanbrengen betonblokkenmat</u>				
418110	Aanbrengen betonblokkenmat - kabelmat.	m2		F	
418130	Aanbrengen stelconplaat 2000x2000mm	st		F	
4182	<u>Aanbrengen beschoeiing</u>				
418210	Aanbrengen schot 0,60m en palen 3,00m(100x100mm)	m		F	
418220	Aanbrengen schot 0,80m en palen 4,00m(100x100mm)	m		F	
418230	Aanbrengen schot 1,00m en palen 5,00m(100x100mm)	m		F	
4183	<u>Golfbreker</u>				
419	Terreinafwerking				
4190	<u>Verharding</u>				
419010	Aanbrengen straatlaag	m2		F	
419020	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat in blokver	m2		F	
419030	Herstraten betonstraatstenen.	m2		F	
419040	Aanbrengen trottoirtegels	m2		F	
419050	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200mm.	m		F	
419060	Aanbrengen taludtraptrede breed 1,0m	st		F	
419070	Aanbrengen taludtraptrede breed 1,5m	st		F	
4191	<u>Afwerken grondwerk</u>				
419110	Rapen puin en hout>=10 cm	are		F	
419120	Frezen talud en vlak terrein	are		F	
419130	Zaaien talud en vlak terrein incl. zaad levering	are		F	
419140	Verwijderen bomen.	st		F	
4192	<u>Beplanting NVO</u>				
419210	Aanbrengen waterplanten stekken NVO,	m2		F	
419220	Aanbrengen waterplanten vegetatie-mat NVO	m2		F	
419230	Aanbrengen waterplanten vegetatie-rol NVO,	m		F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
419240	Aanbrengen bescherming vegetatie NVO, met gaas	m		F	
420	Terreinafscheidingen				
4200	<u>Gaashekwerk</u>				
420010	Aanbrengen gaashekwerk hoog 1,50	m		F	
420020	Aanbrengen gaashekwerk hoog 1,80	m		F	
420030	Aanbrengen gaashekwerk hoog 2,00	m		F	
4201	<u>Spijlenhekwerk</u>				
420110	Aanbrengen spijlenhekwerk hoog 1,50 m	m		F	
420120	Aanbrengen spijlenhekwerk hoog 1,80 m	m		F	
420130	Aanbrengen spijlenhekwerk hoog 2,00 m	m		F	
4202	<u>Spijlenpoort</u>				
420210	Aanbrengen spijlenpoort hoog 1,50 m	m		F	
420220	Aanbrengen spijlenpoort hoog 1,80 m	m		F	
420230	Aanbrengen spijlenpoort hoog 2,00 mm	m		F	
4203	<u>Spijlenwaaier</u>				
420310	Aanbrengen spijlenwaaier hoog 1,50 m	st		F	
420320	Aanbrengen spijlenwaaier hoog 1,80 m	st		F	
420330	Aanbrengen spijlenwaaier hoog 2,00 m	st		F	
5	Afrondende werkzaamheden				
50	Beproeving				
500010	Droge test duiker, stuw	st		F	
500020	Site acceptance test (SAT) gemaaltje	st		F	
500030	Site acceptance test (SAT) klepstuw	st		F	
51	Revisie nieuw				
510010	Inmeten en revisiewerk nieuwe duiker	st		F	
510020	Inmeten en revisiewerk nieuw stuwkje	st		F	
510030	Inmeten en revisiewerk nieuw gemaaltje	st		F	
510040	Inmeten en revisiewerk nieuwe klepstuw	st		F	
510050	Inmeten en revisiewerk nieuwe watergang	st		F	
52	Revisie bestand				
520010	Inmeten en revisiewerk nieuwe duiker	st		F	
520020	Inmeten en revisiewerk nieuw stuwkje	st		F	
520030	Inmeten en revisiewerk nieuw gemaaltje	st		F	
520040	Inmeten en revisiewerk nieuwe klepstuw	st		F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
520050	Inmeten en revisiewerk nieuwe watergang	st		F	
53	CE-markering				
530010	Verzorgen RI&E gebruiksfase	st		F	
530020	Verzorgen NEN3140 keuring per kunstwerk	st		F	
530030	verzorgen CE-markering per kunstwerk	st		F	
54	Opleverdossier				
540010	Verzorgen Technisch constructiedossier (TCD)	st		F	
85	Ter beschikking stellen werknemers				
850010	T.b.s. werknemer. bouwbedrijf C	uur		F	
86	Ter beschikking stellen materieel				
860010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur		F	
860020	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur		F	
860030	T.b.s. vrachtauto.	uur		F	
860040	T.b.s. wiellader.	uur		F	
860050	T.b.s. tractor met kipper, laadvermogen 10 ton	uur		F	
88	Stelposten				
880010	Stelposten voor door de directie op te dragen	uur		F	
880020	Stelposten voor het afvangen van vis	uur		F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				