Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	KC Palet, Eekbrouwersweg 2 5233 VG te 's Hertogenbosch
Datum:	31-8-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	**Niet vervangen**	**LED bestaand**	**Armatuur bestaand**	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	DL regeling	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	15x150 inb armatuur	20x150 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage		Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	DL regeling raamzijde	Wieland	Eurostekker	Aanpassen plafond	Armaturcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkingen
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal						Code	Aantal		
0.01	Entree			gloei	1												1		x				1				60	60x60		4		100		x			x			L	1	pendel	
0.02	Gang			plc							17								x		34						18	60x60		2,8		100	x				x			C1	17		
0.03	Aula			plc			1				18								x		36						18	60x60		2,8		300	x				x			C2	18		
0.03	Aula			tl			1									14			x				14				58		x	2,8		300		x			x			P	14	koof	
0.04	Receptie			tl	2											4			x				4				58	60x60		2,8		300	x				x	x		A1	4		
0.05	Repro			tl	1											1			x				1				58	60x60		2,8		300	x				x	x		A1	1		
0.06	Voorruimte toilet			plc				1			2								x								18	60x60		2,8		200	x				x			C1	2		
0.06a	Toilet	Zie 0.06																															x										
0.06b	Toilet	Zie 0.06																															x										
0.07	Hal			plc							13								x		26						18	60x60		2,8		100	x				x			C1	13		
0.07	hal			plc													2				4						9		x			100		x						D	2	wand	
0.08	Entree			plc	1						2								x		4						18	60x60		2,8		100	x				x			C1	2		
0.09	WK	x																																								
0.10	Voorruimte toilet	x	x	LED				1																				60x60		2,6												
0.10a	Toilet	Zie 0.10																																								
0.10b	Toilet	Zie 0.11																																								
0.11	Gang			tl	1												1						1				58		x			100	x							H	1		
0.12	Voorruimte toilet	x	x	LED				1																				60x60		2,6												
0.12a	Toilet	Zie 0.12																																								
0.12b	Toilet	Zie 0.12																																								
0.12c	Toilet	Zie 0.12																																								
0.12d	Toilet	Zie 0.12																																								
0.13	Toilet	x	x	LED				1																				60x60		2,6												
0.14	Berging			tl	1												1						1				58	60x60		2,6		200								H	1		
0.15	Gang			tl								1							x				1				36	60x60		2,6		100		x			x			H	1		
0.16	Berging gymzaal			tl	1							1							x				2				36	60x60		2,8		300	x				x			H	1		
0.17	Gymzaal			tl	1												12 /30x150		x				12				58	60x120	x	3,5		300		x			x			G1	12		
0.18	Gang			tl	1							1							x				2				36	60x60		2,8		100	x				x			B1	1		
0.19	Berging			tl	1												1/15x150		x				1				58	60x60		2,8		200		x			x			H	1		
0.20	Leslokaal			tl	2					3			6						x				6				58	60x60		2,8		300	x		x		x			I	6		
0.21	Leslokaal			tl	2					3			6						x				6				58	60x60		2,8		300	x		x		x			I	6		
0.22	Leslokaal			tl	2					3			6						x				6				58	60x60		2,8		300	x		x		x			I	6		
0.23	Leslokaal			tl	2					3			6						x				6				58	60x60		2,8		300	x		x		x			I	6		
0.24	Hal			halo							4								x					4			50	60x60		2,8		100	x				x			K	4		
0.24	Hal			plc							13								x				26				18	60x60		2,8		100	x				x			C1	13		
0.25	WK			gloei	1						1								x					1			60		x			200	x				x			H	1		
0.26	Toilet	x	x	LED				1																				60x60		2,8												
0.27	Voorruimte toilet	x	x	LED				1																				60x60		2,8												
0.27a	Toilet	Zie 0.27																																								
0.27b	Toilet	Zie 0.28																																								
0.28	Voorruimte toilet	x	x	LED				1																				60x60		2,8												
0.28a	Toilet	Zie 0.28																																								
0.28b	Toilet	Zie 0.29																																								

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	KC Palet, Eekbrouwersweg 2 5233 VG te 's Hertogenbosch
Datum:	31-8-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	**Niet vervangen**	**LED bestaand**	**Armatuur bestaand**	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	DL regeling	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	15x150 inb armatuur	20x150 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	DL regeling raamzijde	Wieland	Eurostekker	Aanpassen plafond	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkingen
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal					Code	Aantal		
0.29	Techniek			plc	1						3								x		6						18	60x60		2,8		200	x				x		C1	3		

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	KC Palet, Eekbrouwersweg 2 5233 VG te 's Hertogenbosch
Datum:	31-8-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	**Niet vervangen**	**LED bestaand**	**Armatuur bestaand**	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	DL regeling	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	15x150 inb armatuur	20x150 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage		Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	DL regeling raamzijde	Wieland	Eurostekker	Aanpassen plafond	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkingen
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal						Code	Aantal		
0.31	Pantry			plc	1						2								x		4						18	60x60		2,6		200	x				x			C1	2		
0.32	Miva			plc	1						1								x		1						18	60x60		2,6		200	x				x			C1	1		
0.34	Leslokaal		x	LED	1			1				9							x						9	36	60x60		2,8		300	x				x			A1	9		
0.35	Leslokaal		x	LED	1			1				9							x						9	36	60x60		2,8		300	x				x			A1	9		
0.36	Leslokaal		x	LED	1			1				9							x						9	36	60x60		2,8		300	x				x			A1	9		
0.37	Lift	x																																							
0.38	Berging			plc	1												1		x		1						18	60x60		2,8		200		x			x			H	1		
0.40	Gang			plc	1			1			7								x		14						18	60x60		2,8		100	x				x			C1	7		
0.41	Personeelsruimte			plc	1						6								x		12						18	60x60		2,8		300	x				x			C1	6		
0.42	Voorruimte toilet			plc	1						2								x		4						18	60x60		2,8		200	x				x			C1	2		
0.43	Toilet			plc	1						1								x		1						18	60x60		2,8		200	x				x			C1	1		
0.44	Toilet			plc	1						1								x		1						18	60x60		2,8		200	x				x			C1	1		
0.45	Gang			plc	1						3								x		6						18	60x60		2,8		100	x				x			C1	3		
0.46	Toilet			plc	1						1								x		1						18	60x60		2,8		200	x				x			C1	1		
0.47	Toilet			plc	1						1								x		1						18	60x60		2,8		200	x				x			C1	1		
0.48	Berging/wasruimte			tl	1												2												x	2,8		300		x						D	2		
0.49	Peuterspeelzaal			plc			2				12								x		24						18	60x60		2,8		300	x				x			C3	12	puls	blind
0.50	Slaapkamer			plc	1						2								x		4						18	60x60		2,8		200	x				x			C1	2		
0.51	Verschoningsruimte			plc	1						1								x		2						18	60x60		2,8		300	x				x			C1	1		
0.52	Peuterspeelzaal			plc			2				10								x		20						18	60x60		2,8		300	x				x			C3	10	puls	blind
0.53	Peuterspeelzaal			plc			2				10								x		20						18	60x60		2,8		300	x				x			C3	10	puls	blind
0.54	Slaapkamer			plc	1						2								x		4						18	60x60		2,8		200	x				x			C1	2		
0.55	Peuterspeelzaal			plc			2				17								x		34						18	60x60		2,8		300	x				x			C3	17	puls	blind
0.56	Fietsenstalling			tl				1									2					2					58		x			200		x						H	2		
0.57	Berging			plc	1												1				2						18		x	2,8		200		x						D	1		
0.59	Berging			plc	1												1				2						18		x	2,8		200		x						D	1		
0.60	Fietsenstalling			tl				1									2					2					58		x			200		x						H	2		
0.61	Berging			plc	1												1				2						18		x	2,8		200		x						D	1		
0.62	Berging			plc	1												1				2						18		x	2,8		200		x						D	1		

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	KC Palet, Eekbrouwersweg 2 5233 VG te 's Hertogenbosch
Datum:	31-8-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	**Niet vervangen**	**LED bestaand**	**Armatuur bestaand**	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	DL regeling	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	15x150 inb armatuur	20x150 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage		Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	DL regeling raamzijde	Wieland	Eurostekker	Aanpassen plafond	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkingen
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal							Code	Aantal		
1.01	Gang			plc							22								x		44						18	60x60		2,8		100	x				x			C1	22	Ø190-200	
1.02	Kantoor	x	x	LED								4							x								36	60x60		2,8			x				x						
1.02	Kantoor			gloei							2													2			35	60x60		2,8		300	x							C1	2		
1.03	Berging			tl	1							1							x			4					18	60x60		2,8		200	x				x			H	1		
1.04	Toilet			plc	1						1								x		1						18	60x60		2,8		200	x				x			C1	1		
1.05	Toilet			plc	1						1								x		1						18	60x60		2,8		200	x				x			C1	1		
1.06	Voorruimte toilet			plc	1						2								x		2						18	60x60		2,8		200	x				x			C1	2		
1.06a+b	Toilet	Zie 1.06																										60x60		2,8												
1.07	Hal			plc							19								x		38						18	60x60		2,8		100	x				x			C1	19		
1.07	Hal			gloei	1						4													4			35		x	2,2		100	x							K	4	Meubel	
1.08	Voorruimte toilet	x	x	LED				1																				60x60		2,8												
1.08a	Toilet	zie 1.08																										60x60		2,8												
1.08b	Toilet	zie 1.08																										60x60		2,8												
1.09	Kantoor			tl	1							2							x			8					18	60x60		2,8			x				x			A1	2		
1.10	Voorruimte toilet	x	x	LED				1																				60x60		2,8												
1.10a	Toilet	Zie 1.10																									60	60x60		2,8												
1.10b	Toilet	Zie 1.10																									60	60x60		2,8												
1.11	Berging			gloei	1												2							2			60	60x60	x	2,8		200		x						D	2		
1.12	Toilet	x	x	LED				1																				60x60		2,8												
1.13	Wk				1																								x	3,0		200		x						H			
1.14	Gang			plc	1						9								x		18						18	60x60		2,8		100	x				x			C1	9		
1.15	Leslokaal			tl	2											6			x			6					58	60x60		2,8		300	x				x			A1	6		
1.16	Leslokaal			tl	2											6			x			6					58	60x60		2,8		300	x				x			A1	6		
1.17	Leslokaal			tl	2											6			x			6					58	60x60		2,8		300	x				x			A1	6		
1.18	Leslokaal		x	LED	1			1	800			9							x						9		36	60x60		2,8							x			A1	9		
1.19	Docentenkamer/1.20	x	x	LED	1							32							x						32		36	60x60		2,8							x						
1.21	Hal			plc							18								x		36						18	60x60		2,8		100	x				x			C1	18		
1.21	Hal			halo	1						4								x					4			50		x	2,2		100	x				x			C1	4	Meubel	
1.22	WK			gloei	1						1								x					1			60	60x60		2,8		200	x				x			C1	1		
1.23	Toilet	x	x	LED				1																				60x60		2,8												
1.24	Voorruimte toilet	x	x	LED				1																				60x60		2,8												
1.24a/b	Toilet	Zie 1.24																										60x60		2,8												
1.25	Voorruimte toilet	x	x	LED				1																				60x60		2,8												
1.25a/b	Toilet	Zie 1.25																										60x60		2,8												

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	KC Palet, Eekbrouwersweg 2 5233 VG te 's Hertogenbosch
Datum:	31-8-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	**Niet vervangen**	**LED bestaand**	**Armatuur bestaand**	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	DL regeling	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	15x150 inb armatuur	20x150 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage		Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	DL regeling raamzijde	Wieland	Eurostekker	Aanpassen plafond	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkingen
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal							Code	Aantal		
1.26	Berging			tl	1						1							x				4				18	60x60		2,8		200	x				x				A1	1		
1.27	Rookkamer			plc	1					2								x		4						18	60x60		2,8		200	x				x				C1	2		
1.28	Pantry			plc	1					2								x		4						18	60x60		2,8		200	x				x				C1	2		
1.29	Berging			tl	1						1							x				4				18	60x60		2,8		200	x				x				A1	1		
1.31	Leslokaal		x	LED	1			1			9						x								9	36	60x60		2,8		300									A1	9		
1.32	Leslokaal		x	LED	1			1			9						x								9	36	60x60		2,8		300									A1	9		
1.33	Leslokaal		x	LED	1			1			9						x								9	36	60x60		2,8		300									A1	9		
1.34	Lift	x																																								
1.35	Voorruimte toilet			plc				1			5							x		5						18	60x60		2,5		200	x				x				C1	5		
1.35a/b/c/d	toilet	Zie 1.35																																								
1.36	Spreekkamer			plc	1					2								x		4						18	60x60		2,8		300	x				x				C1	2		
1.37	Berging			tl	1									1				x				1				58	60x60		2,8		200	x				x				I	1		
1.39	Mediatheek			plc			3			15								x		30						18	60x60		2,8		500	x				x				C2	15		
1.39	Mediatheek			halo			1			6														6		35	60x60		2,8			x									K	6		
1.40	Noodtrappenhuis			plc						3								x		6						18	60x60		2,8		100	x				x	x			C1	3		
1.41	Kantoor			tl	2					1				3				x				3				58	60x60		2,8		300	x		x		x				I	3		
1.42	Leslokaal			tl	2					3				6				x				6				58	60x60		2,8		300	x		x		x				I	6		
1.43	Leslokaal			tl	2					2				4				x				6				58	60x60		2,8		300	x		x		x				I	4		
1.44	Leslokaal			tl	2					2				6				x				6				58	60x60		2,8		300	x		x		x				I	6		
1.45	Leslokaal			tl	2					3				6				x				6				58	60x60		2,8		300	x		x		x				I	6		